

Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 1
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 4101/24/6408 din 19.04.2024

Solicitant: Institutul de Proiectări Pentru Organizarea Teritoriului Î.S Ticket#2024041738133141
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2. _____

adresa b.i.: R-nul Edineț, sat. Corpaci, extravilan numărul cadastral: 41241050869.01
nou format
41241050870.01

destinația b.i.: ale fondului apelor modul de folosință b.i.: Fondul apelor

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: <i>Componența raportului lucrării:</i>
b. La compartimentul: <i>Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:</i>
c. La compartimentul: <i>Existența semnăturilor:</i>
d. La compartimentul: <i>Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:</i>
e. La compartimentul: <i>Calitatea obiectelor informaționale în format digital:</i>
Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției:

Selivanov Tatiana

Conducătorul subdiviziunii:

Greco Alexei

(numele, prenumele, semnătura)

Data: 26.04.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: 6701/25/759441 din 20.08.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket#2025081938445710
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: *1 Formare prin separare (la nivel de teren).*

adresa b.i.:	<i>r-nul Rezina, or. Rezina, intravilan</i>	numărul cadastral:	<i>67012180221-initial modificat 67012180802 nou format 67012180803 nou format 67012180804 nou format 67012180805 nou format</i>
destinația b.i.:	<i>Destinate construcțiilor și amenajărilor</i>	modul de folosință b.i.:	<i>Terenuri pentru amplasarea construcțiilor locative</i>

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată: corespunde
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară recepționată

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: <i>Componența raportului lucrării:</i>
Enumerarea divergențelor :
b. La compartimentul: <i>Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:</i>
c. La compartimentul: <i>Existența semnăturilor:</i>
d. La compartimentul: <i>Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:</i>
e. La compartimentul: <i>Calitatea obiectelor informaționale în format digital:</i>
Mențiuni :
<i>*Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale .</i>
<i>*Baza de date grafica a fost actualizată pentru teren 67012180221,67012180802 ,67012180803, 67012180804,67012180805</i>

Executantul recepției:

Braileanu Diana

Conducătorul subdiviziunii / Verificat

(numele, prenumele, semnătura)

Data: _____

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Sectia recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: 0100/25/912334 din 07.10.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket# 2025100238604626
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).
2. _____

adresa b.i.: mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Vasile Lupu 28 numărul cadastral: 01005150527.
*01005150513 separat în
01005150526*

destinația b.i.: destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale modul de folosință b.i.: pentru construcții

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale și Administrația Publică Locală și Agenția Proprietății Publice și Ministerul Apărării al RM.

Executantul recepției:

Dîră Ruslan
(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

(numele, prenumele, semnătura)

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0100/26/298419 din 27.03.2026

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket# 2026032638806616

(intreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

- Tipul lucrării cadastrale:
1. Modificarea hotarelor proprietate publică
 2. Formare prin combinare (teren)
 3. Întocmirea planului cadastral cu marcarea părții ce se transmite (în arendă/locațiune/servitute/suferficie/grevare).

adresa b.i.: mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Doina, nr. 57 numărul cadastral: 01004100004 combinat cu 01004100239.

destinația b.i.: Terenuri destinate construcțiilor și amenajărilor modul de folosință b.i.: Teren pentru amplasarea obiectivelor recreative
Teren pentru amplasarea construcțiilor publice

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsa

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: <i>Componența raportului lucrării:</i>
b. La compartimentul: <i>Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:</i>
c. La compartimentul: <i>Existența semnăturilor:</i>
d. La compartimentul: <i>Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:</i>
e. La compartimentul: <i>Calitatea obiectelor informaționale în format digital:</i>

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale și Adminnistrația Publică Locală și Agenția Proprietății Publice și Ministerul Afacerilor Interne al RM

Pe terenul cu nr. cad. 01004100004 și 01004100239 se instituie două porțiuni din teren (Servitute pentru acces pentru terenul cu nr. cad. 01004100004 și 01004100239 se instituie prin Ordinele nr. 581 din 23.10.2025 și nr. 95 din 24.03.2026) după cum urmează:

P3291 - cu suprafața - 0,0604ha,

P3292 - cu suprafața - 0,0721ha,

Executantul recepției:

Dîră Ruslan

(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

(numele, prenumele, semnătura)

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/24/70293 din 13.12.2024

Solicitant: IPOT Î.S. Ticket#2024121038291365
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2. _____

adresa b.i.: mun. Chișinău, or. Codru, extravilan, numărul cadastral: 0131201.006=
domeniul public 0131201.006+
0131201.007

destinația b.i.: cu destinație agricolă modul de folosință b.i.: agricol

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde

corespunde /nu corespunde

recepționată

recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:

b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:

c. La compartimentul: Existența semnăturilor:

d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu
obiectele informaționale în format digital:

e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, cu respectarea cerințelor prezentei Instrucțiuni, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Terenul 0131201.006 se separă în terenurile 0131201.006 și 0131201.007.

Executantul recepției: Tudor ERHAN

(numele, prenumele, semnătura)

Conducătorul subdiviziunii: Simion GONCEARUC

(numele, prenumele, semnătura)

Data: 19.12.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/24/71741 din 20.12.2024

Solicitant: IPOT Î.S. Ticket#2024122038302252
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2. _____

adresa b.i.: mun. Chișinău, com. Stăuceni extravilan, domeniul public numărul cadastral: 3153201.004(01,02)=
3153201.004(01,02)+
3153.201.336

destinația b.i.: cu destinație agricolă modul de folosință b.i.: agricol

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde

corespunde /nu corespunde

recepționată

recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:

b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:

c. La compartimentul: Existența semnăturilor:

d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu
obiectele informaționale în format digital:

e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, cu respectarea cerințelor prezentei Instrucțiuni, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Terenul 3153201.004 are suprafața înregistrată în Registrul bunurilor imobile S-323,0059 ha.

Terenul 3153201.004(cu construcțiile 01 și 02) cu S-323,0034 ha (suprafața din Baza de Date Grafice a cadastrului) se separă în terenurile 3153201.004 (respectiv construcțiile 01 și 02) cu S-222,4811 ha și terenul 31453201.336 cu S-100,5223 ha.

Executantul recepției: Tudor ERHAN

(numele, prenumele, semnătura)

Conducătorul subdiviziunii: Simion GONCEARUC

(numele, prenumele, semnătura)

Data: 20.12.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0101/25/880624 din 25.09.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket#2025092438595722
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).
2. _____

adresa b.i.: Mun. Chișinău, com. Băcioi, extravilan numărul cadastral: 55111050497.01,02,03, separat în 55111050846.01

destinația b.i.: destinate industriei, transport, modul de folosință b.i.: Teren destinate transportului aerian

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: <i>Componența raportului lucrării:</i>
b. La compartimentul: <i>Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:</i>
c. La compartimentul: <i>Existența semnăturilor:</i>
d. La compartimentul: <i>Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:</i>
e. La compartimentul: <i>Calitatea obiectelor informaționale în format digital:</i>
Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției:

Rotaru Tatiana

Verificator:

Perju Laura

(numele, prenumele, semnatura)

Data: 02.10.2025

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: **5301/25/628373** din **11.07.2025**

IS "Institutul de Proiectare pentru

Solicitant: **Organizarea Teritoriului"**

Ticket# **2025071038439455**

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: **Formare prin separare (la nivel de teren)**

adresa b.i.:	r-nul Hîncești, sat. Caracui	numărul cadastral:	inițial modificat 5319202.572 nou format 5319202.578
destinația b.i.:	cu destinație agricolă	modul de folosință b.i. inițial modificat:	agricol

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:
a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
-
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
-
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
-
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
-
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
-

Executantul recepției:

Perju Laura
(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

Notă: Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: 5301/25/914996 din 07.10.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2025100438607612
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).
2. _____

adresa b.i.: r. Hîncești, com. Lăpușna, sat. Rusca din 53371080131
numărul cadastral: în53371080131 și
53371080177

destinația b.i.: Terenuri cu destinație specială modul de folosință b.i.: Terenurile destinate necesităților de
securitate și apărare națională

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Mențiuni: Separare din 53371080131(0,6606) în53371080131(0,6532) și 53371080177(0,0074).

Executantul recepției:

Amariei Ion

Conducătorul subdiviziunii:

Goncearuc Simion
(numele, prenumele, semnatura)

Data: 09.10.2025

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: **6701/25/317208** din **07.04.2025**

IS "Institutul de Proiectare pentru

Solicitant: **Organizarea Teritoriului"**

Ticket# **2025040438408595**

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: **Formare prin separare (la nivel de teren)**

adresa b.i.:	r-nul Rezina, or. Rezina	numărul cadastral:	inițial modificat 6701206.048 nou format 6701206.191
destinația b.i.:	din intravilanul localităților	modul de folosință b.i. inițial modificat:	pentru construcții

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:
a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
-
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
-
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
-
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
-
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
-

Executantul recepției:

Perju Laura
(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

Notă: Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: **6701/25/317230** din **07.04.2025**

IS "Institutul de Proiectare pentru
Solicitant: **Organizarea Teritoriului** Ticket# **2025040438408618**
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: **Formare prin separare (la nivel de teren)**

adresa b.i.:	r-nul Rezina, or. Rezina	numărul cadastral:	inițial modificat 6701218.569 nou format 6701218.800 6701218.801
destinația b.i.:	din intravilanul localităților	modul de folosință b.i. inițial modificat:	pentru construcții

1. AVIZ:

**În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară**

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:
a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
-
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
-
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
-
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
-
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
-

Executantul recepției:

Perju Laura
(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

Notă: Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: **6701/25/317255** din **07.04.2025**

IS "Institutul de Proiectare pentru

Solicitant: **Organizarea Teritoriului"**

Ticket# **2025040438408648**

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: **Formare prin separare (la nivel de teren)**

<i>adresa b.i.:</i>	r-nul Rezina, or. Rezina	<i>numărul cadastral:</i>	<i>inițial modificat</i> 6701222.256 <i>nou format</i> 6701222.257 6701222.258 6701222.259
<i>destinația b.i.:</i>	<i>ale fondului silvic</i>	<i>modul de folosință b.i.</i>	<i>acoperit cu păduri și destinat</i>
		<i>inițial modificat:</i>	<i>împăduririi</i>

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde

corespunde /nu corespunde

recepționată

recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:
a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
-
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
-
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
-
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
-
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
-

Executantul recepției:

Perju Laura

(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

Notă: Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: **6701/25/317278** din **07.04.2025**

IS "Institutul de Proiectare pentru
Solicitant: **Organizarea Teritoriului** Ticket# **2025040438408683**
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: **Formare prin separare (la nivel de teren)**

adresa b.i.: r-nul Rezina, or. Rezina **numărul cadastral:** *inițial modificat*
6701305.175
nou format
6701305.269

destinația b.i.: din intravilanul localităților **modul de folosință b.i.** *inițial modificat:* pentru construcții

1. AVIZ:

**În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară**

corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată
recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: **Componenta raportului lucrării:**

-

b. La compartimentul: **Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:**

-

c. La compartimentul: **Existența semnăturilor:**

-

d. La compartimentul: **Coresponderea elementelor planului geometric aprobat cu
obiectele informaționale în format digital:**

-

e. La compartimentul: **Calitatea obiectelor informaționale în format digital:**

-

Mențiuni: Pe terenul inițial modificat se institue servitute de trecere P22 cu $S=0,0558ha$ în favoarea terenului nou format.

Executantul recepției:

Perju Laura
(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

Notă: Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

**Aviz de recepție
a lucrării cadastrale**

La cererea numărul: 6701/25/1185777 din 23.12.2025

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului" Ticket# 2025121138688020
(intreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).
2. _____

adresa b.i.: r-nul Rezina, or. Rezina numărul cadastral: 67012060060 separat în 67012060192.
destinația b.i.: Terenuri destinate construcțiilor și amenajărilor modul de folosință b.i.: Teren pentru amplasarea construcțiilor comerciale și de prestări servicii

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde

corespunde /nu corespunde

recepționată

recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale și Administrația Publică Locală

Pe terenul cu nr. cad. 67012060060 se instituie porțiunea din teren (Servitute pentru acces pentru terenul cu nr. cad. 67012060192 se instituie prin Decizia COR de formare nr. 5/17 din 06.11.2025) după cum urmează:
P24 - cu suprafața - 0,09ha,

Executantul recepției:

Diră Ruslan

(numele, prenumele)

Conducătorul subdiviziunii/Verificat:

(numele, prenumele, semnătura)

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2

(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

Aviz de recepție a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 9201/24/15195 din 05.08.2024

Solicitant: IS "Institutul de Proiectare pentru Organizarea Ticket#2024080138175234

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2. _____

adresa b.i.:

R-nul Ungheni, com.Zagarancea

numărul cadastral:

92772100059, separat

92772100059

92772100105

92772100106

92772100107

destinația b.i.: destinate industriei, transport, modul de folosință b.i.:

pentru amplasarea și exploatarea
obiectivelor industriale

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde

corespunde /nu corespunde

recepționată

recepționată /respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: *Componența raportului lucrării:*

b. La compartimentul: *Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:*

c. La compartimentul: *Existența semnăturilor:*

d. La compartimentul: *Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu*

obiectele informaționale în format digital:

e. La compartimentul: *Calitatea obiectelor informaționale în format digital:*

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției:

Rotaru Tatiana

Conducătorul subdiviziunii:

Gonciaruc Simion

(numele, prenumele, semnatura)

Data: 12.08.2024

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate