



Cum să evităm intoxicarea cu dioxid de carbon
în perioada fermentării vinului

RECOMANDĂRI

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI atenționează cetățenii să fie foarte prudenți la procesul de fermentare a vinului. Pentru a evita cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, acumulat în încăperile închise, specialiștii recomandă:

- EVITAȚI** întrarea în încăperile în care are loc procesul de fermentare a vinului, fără a asigura ventilarea prealabilă.
- EXCLUDEȚI** amplasarea recipientelor cu must pentru fermentat în spații închise.
- ANUNȚAȚI** pe cineva că veți intra într-o astfel de încăpere.
- VERIFICAȚI** concentrația de oxigen din încăperea în care intrați, prin aprinderea unei lumânări. În cazul în care se va stinge, înseamnă că nu există suficient oxigen.
- NU ÎNTRAȚI** fără echipament de protecție în încăperea în care există deja o victimă, pentru că este posibil să vă intoxicați și dumneavoastră.

SIMPTOME A INTOXICĂRII

- Expunere redusă:** dureri de cap, amețeli.
- Expunere medie:** dureri de cap persistente, amețeli, somnolență, vomă, puls rapid, reflexe și judecată încetinită.
- Expunere ridicată:** convulsii, comă, deces.

PRIMUL AJUTOR

- scoaterea imediată a persoanei din zona de risc;
- aerisirea încăperii prin deschiderea ușilor și ferestrelor;
- apelarea Serviciului **112**;
- aport de aer cât mai rapid posibil.



CETĂȚENI, NU UITAȚI!
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA!
ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI



Как избежать отравления углекислым газом
произведённым брожением вина

РЕКОМЕНДАЦИИ

Генеральный Инспекторат по Чрезвычайным Ситуациям Министерства Внутренних Дел предупреждает граждан быть очень осторожными при процессе изготовления вина. Чтобы избежать случаев отравления углекислым газом, скапливающегося в закрытых помещениях, специалисты рекомендуют

- ИЗБЕГАТЬ** вхождения в помещения, в которых происходит процесс брожения вина, без предварительного проветривания.
- ИСКЛЮЧАТЬ** размещение емкостей с виноградным суслом для брожения в закрытых помещениях.
- ОПОВЕСТИТЬ** кого-либо, что входите в такое помещение.
- ПРОВЕРИТЬ** концентрацию кислорода в помещении, в которое вы входите, посредством горения свеч, в случае если она гаснет, это означает, что в воздухе недостаточно кислорода.
- НЕ ВХОДИТЬ** без средств защиты в помещения, где имеются пострадавшие, чтобы исключить возможность вашего отравления.

СИМПТОМЫ ИНТОКСИКАЦИИ

- Низкая степень:** головная боль, головокружение.
- Средняя степень:** постоянная головная боль, головокружение, сонливость, рвота, учащённый пульс, рефлексы и заторможенное состояние сознания.
- Высокая степень:** судороги, кома, смерть.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- немедленное извлечение пострадавшего из зоны риска;
- проветривание помещения путем открытия окон и дверей;
- позвонить в Службу **112**;
- обеспечение пострадавшего большим количеством кислорода.



ГРАЖДАНЕ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!!
БЛАГОДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРАМ, ВЫ СПАСЕТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЕ

