

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **reparatii curente**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **C.O.P.**

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

1. Denumirea autorității contractante: **Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Creangă**
2. IDNO: **1013620000733**
3. Adresamun. **mun. Soroca str. Calea Bălțului,87**
4. Numărul de telefon/fax: **023026544**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **ioncreanga87@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Publică, învățământ**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură Nr. copii/zile pe an scolar	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	45450000-6	Caietul de sarcini se anexează privind achiziționarea reparațiilor curente	buc	1	Reparatii curente a auditoriilor	418512,27
Valoarea estimativă total						418512,27

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.1
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 20.06.2025-20.08.2025

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu_

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Specificații de preț, (model anexa nr.23)	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
2	Specificații tehnice, (model anexa nr.22)	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
3	DUAЕ	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
4	Declarație privind valabilitatea ofertei, anexa nr.8 documentatia standard	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
5	Garanția pentru oferta , anexa nr.9 documentatia standard Oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) în mărime de 1% din valoarea ofertei fără TVA	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
6	Cerere de participare , anexa nr.7	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
7	Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
8	Certificat de la organelle IFS privind lipsa datoriilor la Bugetul de Stat	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
9	Certificat de atribuire al contului bancar	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
10	Cifra medie de afaceri anuală a ofertantului în ultimii 3 ani	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
11	Informatii generale despre ofertant	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
12	Raport financiar	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
13	Lista fondatorilor operatorilor economici	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
14	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru impementarea contractului	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu

15	Deviz local Formular nr.7,3,5	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
16	Experiență similară de activitate minimum 3 ani	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu
17	Garanția de execuție pentru castigator, anexa nr.10 Oferta va fi însoțită de o garanție bancară în mărime de 5% din valoarea contractului	Semnătură electronică și transmisă prin intermediul SIA RSAP	obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz obligatoriu, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz obligatoriu, cuantumul 5% din valoarea contractului.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preț mic și respectarea condițiilor solicitate
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	-----	-----

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] /informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: [data] informația o găsiți în SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se refera la proiect
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul) ---

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

_(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: caietul de sarcini se anexează

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de Constructie		
		Capitolul 1.1. cab.209		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,04
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linolium pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,99
3	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	35,99
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,04
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,04
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,04

1	2	3	4	5
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,04
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu adaus de colorant, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	48,04
9	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea	m	4,50
10	CF18A	Placare perete cu placi din (OSB), cu grosimea placii de 12 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,02	m2	28,80
11	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	28,80
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	35,99
		Capitolul 1.2. cab.304		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,62
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,62
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,62
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,62
18	CF18A	Placare perete cu placi din (OSB), cu grosimea placii de 12 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,02	m2	40,30
19	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	40,30
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,34
		Capitolul 1.3. cab. Laborator de Fizica		

1	2	3	4	5
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linolium pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,20
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (panelul)	m2	8,45
23	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	37,20
24	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	37,20
25	CK50A	Structura din profile zincata pentru montarea placilor din ghips-carton: suprafetele peretilor plane	m2	18,75
26	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala Material marunt=1,025	m2	18,75
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,45
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,20
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	73,20
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,20
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,20
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,20
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de tip (LED) pina la 60 W	buc	4,00
34	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea	m	6,00
35	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din	buc	1,00

1	2	3	4	5
		bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
		Capitolul 1.4. Holul et.3, clasele primare		
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	152,10
38	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	152,10
39	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	152,10
40	CG09A	Plinte din (gresie), montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,50
		Capitolul 1.5. Usi et.3, clasele primare		
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,87
42	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,87
43	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe	m	26,00

Conducătorul grupului de lucru
Iavorschi Anatolie