

**Reparatia caminului termic CT-
434/1 din str. Nicolae Zelinski,6/3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 118/23 - C

Valoarea de deviz 386 961,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,000	84,69 27,43	2 032,66 658,42
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 35m2*0.15m=5,25m3	m3	5,250	438,31 151,36	2 301,13 794,64
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка а/бетона)	100 m3	0,052	1 427,88 0,00	74,25 0,00
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (а/бетона)/ 5.25m3*1.9=9.98t	t	9,980	127,21 0,00	1 269,60 0,00
5	AcE07B	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8)	buc	4,000	62,06 62,06	248,23 248,23
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi	m3	3,800	1 417,21 1 404,81	5 385,39 5 338,27

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate cu grosime pina la 15 cm				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,000	380,87 373,67	3 427,83 3 363,03
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора)	t	25,500	105,01 105,01	2 677,65 2 677,65
9	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (строймусора)	t	25,500	127,20 0,00	3 243,60 0,00
10	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	10,000	368,94 368,94	3 689,40 3 689,40
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,900	2 146,50 0,00	1 931,85 0,00
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	153,000	127,20 0,00	19 461,60 0,00
13	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS 5m	buc	2,000	1 864,17 102,69	3 728,34 205,38
14	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS 5-8M	buc	25,000	880,31 51,61	22 007,79 1 290,15
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FSB	buc	6,000	746,49 38,44	4 478,92 230,63

1	2	3	4	5	6	7
		12.5.3-t				
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (p/u pereti sect monolite)	m2	70,000	298,20 189,20	20 873,97 13 244,00
17	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)) (BetonB7.5, sectoarele monolite in pereti)	m3	7,100	2 328,95 780,45	16 535,56 5 541,19
18	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)) (pat de beton gr. 100mm)	m3	1,350	2 329,31 780,48	3 144,57 1 053,65
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)) (Camindedrenaj-Cdr1)	m3	0,220	2 328,09 780,41	512,18 171,69
20	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A1-6 (Camin de drenaj-Pd1)	kg	3,300	19,54 5,19	64,47 17,12
21	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului (DP-1-Gratar camin de drenaj)	m2	0,250	1 721,04 520,28	430,26 130,07
22	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor între 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul	buc	2,000	2 405,42 208,12	4 810,84 416,24

1	2	3	4	5	6	7
		realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv / Grinda B-2				
23	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile, buiandrugii Bm1, 2, 3, 4, 5	m2	6,500	293,35 160,82	1 906,79 1 045,33
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,700	25,33 9,36	625,60 231,30
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,600	22,68 6,72	626,06 185,41
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,780	2 254,35 624,36	1 758,39 487,00
27	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-4	buc	2,000	5 491,85 137,17	10 983,70 274,34
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-2	buc	2,000	2 085,85 137,17	4 171,70 274,34
29	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P21d-5	buc	1,000	2 503,85 137,17	2 503,85 137,17
30	CP16B	Montarea elementelor	buc	1,000	1 035,85	1 035,85

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P 10d-5			137,17	137,17
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P 5d-8	buc	5,000	755,85 137,17	3 779,27 685,85
32	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,120	2 631,08 1 002,75	315,73 120,33
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel KIQO-1)	buc	6,000	350,00 0,00	2 100,00 0,00
34	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara JI-2- 1,9mx4buc=7.6m), 24.5kg/1шт	m	7,600	318,87 32,16	2 423,41 244,45
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	4,900	13,41 10,41	65,69 50,99
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010	m2	4,900	47,30 40,68	231,78 199,33
37	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125)	m2	4,900	140,20 119,20	687,00 584,06
38	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B / Люк Т (С250)-TC1-60	buc	4,000	1 792,04 77,57	7 168,17 310,29

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF04F(F)	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (pereti exteriori)	m2	45,200	196,21 11,35	8 868,68 513,11
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire, h-1cm)	m2	22,000	118,83 66,22	2 614,26 1 456,84
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)	m2	-22,000	79,84 45,41	-1 756,44 -998,98
42	IzF04F(F)	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire)	m2	22,000	196,20 11,35	4 316,34 249,74
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	90,000	703,94 108,79	63 354,60 9 791,10
44	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	35,000	123,23 33,11	4 313,19 1 158,85
45	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	35,000	287,28 41,62	10 054,94 1 456,84
		Total Раздел Inclusiv salariu				254 478,65 57 664,62

	Total	lei	254 478,65
	Fondul social	24,00 %	13 839,51
	Total	100,00 +	268 318,16
	Transportare materialelor	4,00 %	6 015,38
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,00 %	1 503,85
	Total	100,00 +	275 837,39
	Cheltuieli de regie	13,50 %	37 238,05
	Total	100,00 +	313 075,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3,00 %			9 392,26
		Total	100,00 +			322 467,70
		TVA	20,00 %			64 493,54
		Total deviz:				386 961,24
		Inclusiv salariu				57 664,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia caminului termic CT- 434/1 din str. Nicolae Zelinski,6/3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 118/23 - C

Valoarea de deviz 386 961,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 118/23 - C:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,634	94,60	627,58
2.	7123010010200	Betonist	h-om	119,758	94,60	11 329,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,349	94,60	411,41
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,300	94,60	1 731,18
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	136,825	94,60	12 943,65
6.	7129020012800	Pavator	h-om	115,750	94,60	10 949,95
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,400	94,60	1 456,84
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,904	94,60	558,52
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,400	94,60	416,24
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,064	94,60	762,85
11.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,784	94,60	74,17
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,864	94,60	81,73
13.	7136080025001	Montator	h-om	14,086	94,60	1 332,53
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,174	94,60	584,06
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,862	94,60	176,15
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,250	94,60	23,65
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,305	94,60	2 677,65
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,046	94,60	6 910,12
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,408	94,60	38,60
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,400	94,60	794,64
22.	9312040019600	Sapator	h-om	39,000	94,60	3 689,40
		Total manopera				57 664,62

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	4,095	1 900,00	7 780,50
2.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,350	410,00	143,50
3.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,630	390,00	245,70
4.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	4,585	390,00	1 788,15
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,028	390,00	10,92
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,105	1 000,00	105,00
7.	1421102200227	Pietris	m3	0,209	390,00	81,51
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,754	390,00	2 634,06
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,320	400,00	128,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	125,608	400,00	50 243,20
11.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,847	400,00	338,80
12.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,350	225,00	78,75
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,490	22,00	10,78

14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,539	3,00	1,61
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,223	4 800,00	1 070,40
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,250	4 800,00	6 000,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,088	4 800,00	422,40
18.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	4 800,00	9,60
19.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,000	4 800,00	0,00
20.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,015	250,00	3,75
21.	2010237318750	Distantieri	buc	14,644	2,70	39,54
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	151,872	1,00	151,87
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,080	1 000,00	80,00
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,098	14,00	1,37
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,098	53,70	5,26
26.	2320187315789	Decofrol	kg	9,180	50,00	459,00
27.	23203226000361 1	Mastic de bitum pt. hidroizolatii	kg	228,480	52,78	12 059,17
28.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	27,650	12,00	331,80
29.	24111115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	36,00	3,24
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	60,00	3,60
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei XB-125	kg	1,176	65,00	76,44
32.	24302261008370 01	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 - XC-010	kg	0,735	36,00	26,46
33.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,245	25,00	6,12
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 713,174	2,60	7 054,26
35.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	227,710	2,60	592,05
36.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	243,430	2,60	632,92
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,696	0,40	18,27
38.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	6,000	350,00	2 100,00
39.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,016	1 300,00	20,80
40.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,303	1 350,00	409,05
41.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,044	0,00	0,00
42.	2664102101126	Var	kg	0,013	4,20	0,05
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,001	950,00	0,95
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,689	0,00	0,00
45.	26661228006000 2	Element prefabricat - placa PO-2	buc	2,000	1 650,00	3 300,00
46.	26661228006000 4	Element prefabricat - placa PO-4	buc	2,000	5 056,00	10 112,00
47.	26661228006001 05	Element prefabricat - placa П10д-5	buc	1,000	600,00	600,00
48.	26661228006002 0	Element prefabricat Grinda B-2	buc	2,000	1 600,00	3 200,00
49.	26661228006002 15	Element prefabricat - placa П21д-5	buc	1,000	2 068,00	2 068,00
50.	26661228006005 0	Element prefabricat FS 5m	buc	2,000	1 470,00	2 940,00
51.	26661228006005 3	Element prefabricat FSB 12.5.3-t	buc	6,000	583,33	3 499,98
52.	26661228006005 8	Element prefabricat FS 5-8M	buc	25,000	666,67	16 666,75
53.	26661228006008 85	Element prefabricat - placa П5д-8	buc	5,000	320,00	1 600,00
54.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,084	2 500,00	210,00
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,470	5,00	7,35
56.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,025	14,00	0,35
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,699	14,00	401,79
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	28,290	14,00	396,06
59.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,525	14,00	7,35
60.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	2,000	18,75	37,50
61.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	11,500	22,00	253,00
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,975	20,00	159,50

63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,523	20,00	10,46
64.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,125	20,00	2,50
65.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	98,000	22,00	2 156,00
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,025	33,33	334,13
67.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	33,33	0,33
68.	28752742000001 1	Capac cu rama T (C250)-TC1-60	buc	4,000	1 658,31	6 633,24
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,500	20,00	70,00
70.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1,470	10,00	14,70
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,588	20,00	431,76
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,960	20,00	59,20
73.	4100126202818	Apa	m3	2,190	20,00	43,80
Total materiale de constructii						150 384,60

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,069	300,00	1 220,70
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,950	650,00	3 217,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,480	60,00	88,80
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,134	60,00	8,04
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,271	650,00	176,15
6.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,140	620,00	86,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,396	45,00	17,82
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,373	620,00	231,26
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,735	390,00	286,65
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,750	390,00	682,50
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,770	390,00	5 370,30
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135	550,00	74,25
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,293	450,00	1 931,85
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,670	50,00	283,50
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,069	55,00	223,79
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,254	55,00	13,97
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,132	55,00	7,26
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,241	55,00	13,25
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,747	60,00	104,82
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,056	165,00	1 164,24
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,244	650,00	158,60
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,800	650,00	1 170,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,170	650,00	5 310,50
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	59,937	400,00	23 974,80
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,186	280,00	612,08
Total utilaje de constructii						46 429,43

Total	lei	254 478,65
Fondul social	24,00 %	13 839,51
Total	100,00 +	268 318,16
Transportare materialelor	4,00 %	6 015,38
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,00 %	1 503,85
Total	100,00 +	275 837,39

Cheltuieli de regie	13,50 %	37 238,05
Total	100,00 +	313 075,44
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 392,26
Total	100,00 +	322 467,70
TVA	20,00 %	64 493,54

Total deviz:

386 961,2

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia caminului termic CT-434/1 din Investitor
str. Nicolae Zelinski,6/3**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			84,69
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	165,00	48,51
2	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 35m2*0.15m=5,25m3	m3			438,31
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	620,00	11,81
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,51
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка а/бетона)	100 m3			1 427,88
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 427,88
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (а/бетона)/ 5.25m3*1.9=9.98t	t			127,21
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	400,00	127,21
5	AcE07B	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8)	buc			62,06
						62,06
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	62,06
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 417,21
						1 404,81
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	430,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	60,00	12,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			380,87
						373,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,80
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора)	t			105,01
						105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
9	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (строймусора)	t			127,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	400,00	127,20
10	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind	m3			368,94

1	2	3	4	5	6	7
		peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime				368,94
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	94,60	368,94
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			127,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	400,00	127,20
13	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS 5m	buc			1 864,17
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	94,60	86,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	94,60	4,30
	266612280060050	Element prefabricat FS 5m	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 350,00	12,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 800,00	2,40
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	2,60	36,22
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	400,00	24,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	390,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,00	0,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	650,00	212,55
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	55,00	0,82
14	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS 5-8M	buc			880,31
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	94,60	39,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	94,60	2,22
	266612280060058	Element prefabricat FS 5-8M	buc	1,0000	666,67	666,67
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 350,00	12,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,58
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	2,60	17,29
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	400,00	9,92
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	390,00	2,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	20,00	0,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	650,00	118,30
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	55,00	0,38
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FSB 12.5.3-t	buc			746,49
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	27,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	94,60	1,92
	266612280060053	Element prefabricat FSB 12.5.3-t	buc	1,0000	583,33	583,33
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 350,00	12,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,80
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	2,60	14,56
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	400,00	7,13
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	390,00	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	650,00	86,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	55,00	0,33
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (p/u pereti sect monolite)	m2			298,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,33	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 800,00	14,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 800,00	4,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 800,00	76,80
17	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)) (BetonB7.5, sectoarele monolite in pereti)	m3			2 328,95 780,45
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	94,60	742,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	760,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	310,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	279,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
18	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)) (pat de beton gr. 100mm)	m3			2 329,31 780,48
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	94,60	742,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	760,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	311,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	279,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,74
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)) (Caminedrenaj-Cdr1)	m3			2 328,09 780,41
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	94,60	742,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	760,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	400,00	310,91
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	278,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
20	CC02C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A1-6 (Camin de drenaj-Pd1)	kg			19,54 5,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
21	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (DP-1-Gratar camin de drenaj)	m2			1 721,04 520,28
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,28
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	22,00	1 012,00
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	18,75	150,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	20,00	10,00
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	14,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	60,00	14,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	36,00	12,96
22	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata II sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul	buc			2 405,42 208,12

1	2	3	4	5	6	7
		realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv / Grinda B-2				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266612280060020	Element prefabricat Grinda B-2	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 800,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	2,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	650,00	585,00
23	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile, buiandrugii Bm1, 2, 3, 4, 5	m2			293,35 ----- 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	33,33	8,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 800,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 800,00	9,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 800,00	96,00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,33 ----- 9,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,70	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,66
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,68 ----- 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,70	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,66
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 254,35 ----- 624,36
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	94,60	581,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,56
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,60	811,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	400,00	307,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	390,00	275,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,79
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	181,67
27	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-4	buc			5 491,85 ----- 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	266612280060004	Element prefabricat - placa PO-4	buc	1,0000	5 056,00	5 056,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,60	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			2 085,85

1	2	3	4	5	6	7
		armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-2				137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	266612280060002	Element prefabricat - placa PO-2	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,60	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
29	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П21д-5	buc			2 503,85
						137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2666122800600215	Element prefabricat - placa П21д-5	buc	1,0000	2 068,00	2 068,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,60	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
30	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P 10д-5	buc			1 035,85
						137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2666122800600105	Element prefabricat - placa П10д-5	buc	1,0000	600,00	600,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,60	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe P 5д-8	buc			755,85
						137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2666122800600885	Element prefabricat - placa П5д-8	buc	1,0000	320,00	320,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,60	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	650,00	292,50
32	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 631,08
						1 002,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	94,60	681,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	94,60	321,67
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 300,00	173,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	31,25
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	950,00	7,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	390,00	91,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,20	0,42
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	33,33	2,75
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 800,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	650,00	1 321,67
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel К10-1)	buc			350,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem К10-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
34	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara JI-2- 1,9mx4buc=7.6m), 24.5kr/1mrr	m			318,87
						32,16

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	12,894736	22,00	283,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,60	2,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	400,00	0,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	20,00	0,02
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			13,41 10,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,00
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010	m2			47,30 40,68
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	94,60	25,54
	243022610083700	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 - XC-010	kg	0,1500	36,00	5,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	53,70	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
37	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125)	m2			140,20 119,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	94,60	119,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei XB-125	kg	0,2400	65,00	15,60
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	22,00	2,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	3,00	0,18
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	25,00	1,25
38	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B / Люк T (C250)-TC1-60	buc			1 792,04 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	287527420000011	Capac cu rama T (C250)-TC1-60	buc	1,0000	1 658,31	1 658,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,60	35,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	20,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,26
39	IzF04F(F)	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (pereti exteriori)	m2			196,21 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	232032260003611	Mastic de bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	52,78	179,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,40	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,19
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	60,00	1,56
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire, h-1cm)	m2			118,83 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)	m2			79,84 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
42	IzF04F(F)	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire)	m2			196,20 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	232032260003611	Mastic de bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	52,78	179,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,40	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	60,00	1,56
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			703,94 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	390,00	59,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
44	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			123,23 33,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	94,60	33,11
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	390,00	51,09
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	390,00	7,02
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	410,00	4,10
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	225,00	2,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	620,00	4,84
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	390,00	19,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	280,00	0,93
45	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			287,28 41,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 900,00	222,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,00	9,48
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	14,00	0,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	390,00	8,19
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	620,00	2,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.