

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1708514220331 din 15.03.2024

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată de Reagenți Clinici Generali, Hematologici și Biochimici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	32	Plasma de control normal 4 parametri	Plasma de control normal 4 parametri	P6001-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	Plasma de control normal 4 parametri Ambalaj până la 3 ml	Plasma de control normal 4 parametri Ambalaj fl. =1 ml. Instrucțiunea de la producător se anexează.	DM000428756
33100000-1	33	Plasma de control patologică 4 parametri	Plasma de control patologică 4 parametri	P6101-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	Plasma de control patologică 4 parametri Ambalaj până la 3 ml	Plasma de control patologică 4 parametri Ambalaj fl. = 1 ml. Instrucțiunea de la producător se anexează.	DM000428757

33100000-1	38	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-AB	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-AB	8.02.06.0.0010	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Reagent monoclonal anti AB. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti AB. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor 1:256. Ambalaj=fl.x10 ml (1ml – 20 doze). Instrucțiunea se anexează. Catalogul se anexează (pagina 10).	DM000424845
------------	----	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------------	---	---	-------------

33100000-1	39	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-A	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-A	8.02.04.0.0010	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Reagent monoclonal anti A. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti A. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor 1:256. Ambalaj=fl.x10 ml (1ml – 20 doze). Instrucțiunea se anexează..Catalogul se anexează (pagina 10).	DM000424839
------------	----	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------	--------------------	--	--	-------------

33100000-1	40	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-B	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-B	8.02.05.0.0010	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Reagent monoclonal anti B. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti B. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor 1:256. Ambalaj=fl.x10 ml (1ml – 20 doze). Instrucțiunea se anexează..Catalogul se anexează (pagina 10).	DM000424841
33100000-1	61	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U	U031-081 (8U)	SUA	ACON	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU), până la 100 TESTE IN SET. Certificat ISO,SE	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU), până la 100 TESTE IN SET. Certificat ISO,SE. Catalogul se anexează (pagina 2).	DM000358202

33100000-1	62	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A	U031-111 (11A)	SUA	ACON	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), până la 100 teste in set. Certificat ISO,SE	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), până la 100 teste in set. Certificat ISO,SE. Catalogul se anexează (pagina 2).	DM000358199
------------	----	--	--	----------------	-----	------	---	--	-------------

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9