

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: echipamente și diverse utilaje pentru serviciile tehnice și auxiliare pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2 echipamente de curățenie și îngrijire						
Lot 2.1 Aspirator uscat-umed	1.148-211.0 NT 30/1 Tact Te L*EU Aspirator	RROMANIA	Alfred Karcher GmbH & Co	Aspirator uscat-umed, de tip KARCHER NT 30/1 TACT TE L, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 30 litre. Debit aer (l/s) minim 70. Priză integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire p/u unelte electrice.. Puterea minim 1350(W). Accesorii standard ID/35(mm), lungimea cablului minim 4(m). Mîner pliabil. Rotile de direcție, minim 2 buc. cu frână. Alimentare- rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).	Aspirator uscat-umed KARCHER NT 30/1 TACT TE L Recipient din plastic de 30 litre. Debit aer (l/s) minim 74 Priză integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire p/u unelte electrice. Puterea minim 1380(W). Accesorii standard ID/35(mm), lungimea cablului 7,5m. Mîner pliabil. Rotile de direcție 2 buc. cu frână. Alimentare- rețea electrică 220V. În set 20 de saci din flis.	

Lot 2.2 Aspirator uscat	1.527-154.0 T 10/1* Professional Aspirator	ROMANI A	Alfred Karcher GmbH & Co	Aspirator uscat, de tip K'ARCHER T 10/1 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 10-15 litre. Debit aer (l/s) minim 40. Puterea minim 700(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 10(m). Mîner pliabil. Rotile 4 buc., minim 2 buc. pentru schimbarea direcției. Alimentare- rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).	Aspirator uscat KARCHER T 10/1 Recipient din plastic de 10 litri. Debit aer (l/s) 43. Puterea 700(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului 10(m). Mîner pliabil. Rotile 4 buc., minim 2 buc. pentru schimbarea direcției. Alimentare- rețea electrică 220V. În set 20 de saci din flis.	
Lot 2.3 Aspirator cu acumulator	1.394-300.0 BVL 3/1 Bp *INT Aspirator	ROMANI A	Alfred Karcher GmbH & Co	Aspirator tip ruczac cu acumulator, de tip KARCHER BVL 3/1 Bp „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Platforma bateriei 36V. Capacitatea container minim 3 (L). Debit aer minim 35 (L). Puterea minim 350 (W). Vacuum minim (mbar/kPa): 180/18,0. Accesorii standart ID/35(mm) în set. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).	Aspirator tip ruczac cu acumulator KARCHER BVL 3/1 Bp Platforma bateriei 36V-5A. Capacitatea container 3 (L). Debit aer 35,4 (L). Puterea 350 (W). Vacuum minim (mbar/kPa): 189/18,9. Accesorii standart ID/35(mm) în set. În set să 20 de saci din flis	
Lot 2.4 Aparat de curățat	1.100-134.0 Boels Puzzi 10/1 *EU	ROMANI A	Alfred Karcher	Aparat de curățat cu spray-extracție, de tip KARCHER PUZZI 10/1C „echivalentul”	Aparat de curățat cu spray-extracție KARCHER Boels Puzzi 10/1 *EU	

	Aparat de curățat cu spray-extracție		GmbH & Co	sau mai bun ca calitate. Cu duză pentru podea/duză pentru tapiserii. Pentru curățarea covoarelor și tapiseriilor prin spray-extracție. Presiune pulverizare - 1(bar), rezervor apă curată/reciclată - 9-10(l), putere pompă - 40(W), 220-240(V), 50-60(Hz), furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrală - 2,5(m), accesoriile necesare în set. Greutatea fără accesorii minim 10,5(kg). În set să fie livrate minim 20 kg de detergent pentru spălarea covoarelor și a tapițeriei scaunelor automobilelor.	Cu duză pentru podea/duză pentru tapiserii. Pentru curățarea covoarelor și tapiseriilor prin spray-extracție. Presiune pulverizare - 1(bar), rezervor apă curată/reciclată – 10-9(l), putere pompă - 40(W), 220-240(V), 50-60(Hz), furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrală - 2,5(m), accesoriile necesare în set. Greutatea fără accesorii minim 10,5(kg). În set minim 20 kg de detergent pentru spălarea covoarelor și a tapițeriei scaunelor automobilelor.	
Lot 2.5 Mașina de frecat-aspirat	1.783-430.0 BD 38/12* C EU Masina p- ru spalarea podelelor	LITUANI A	Alfred Karcher GmbH & Co	Mașina de frecat-aspirat p/u curățirea suprafețelor mici și aglomerate, de tip KARCHER BD 38/12 C bp Pack „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Peria în formă de disc cu diametrul nu mai mic de 350(mm). Lățimea de lucru, aspirare nu mai mic de 450(mm). Sistem cu 2 rezervoare de apă: curată minim 10(l)/reciclată minim 10(l). Acumulator litiu-ion. Durata de funcționare a bateriei minim de 1,5(h). Timp de încărcare a	Mașina de frecat-aspirat p/u curățirea suprafețelor mici și aglomerate KARCHER BD 38/12 C bp Pack. Peria în formă de disc cu diametrul nu mai mic de 380(mm). Lățimea de lucru, aspirare nu mai mic de 480(mm). Sistem cu 2 rezervoare de apă: curată 12(l)/reciclată 12(l). Acumulator litiu-ion. Durata de funcționare a bateriei 1,5(h). Timp de încărcare a bateriei 3(h). Modul de eco-eficiență p/u reducerea consumului de	

				bateriei minim 3(h). Modul de eco-eficiență p/u reducerea consumului de energie. Randament practic per suprafață, minim 1000(m²/h). Baterie și acumulator inclus pe aparat. Roț de transport. În set să fie livrate minim 20L de detergent pentru spălarea podelelor.	energie. Randament practic per suprafață, minim 1140(m²/h). Baterie și acumulator inclus pe aparat. Roț de transport. În set vor livrate 20L de detergent pentru spălarea podelelor.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____