

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2006864**

din
от **12.03.2020**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 27.03.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

Albina Ișcova
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.03.2020 ora 10:11:20
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1006600054170

Data înregistrării

22.11.2006

Data eliberării


22.11.2006

Bordeianu Tatiana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0060565



Lucrari de reparatie in cadrul LTPA Elena Alistar

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie in cadrul LTPA Elena Alistar

Valoarea de deviz 999 443,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	350,560	28,15	9 868,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	217,605	28,15	6 125,57
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	332,020	28,15	9 346,37
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 484,642	28,15	69 942,67
5.	7123010010200	Betonist	h-om	276,051	28,15	7 770,83
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,426	28,15	715,74
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	68,490	28,15	1 927,99
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	398,399	28,15	11 214,92
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,000	28,15	1 520,10
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	932,761	28,15	26 257,22
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,694	28,15	5 170,97
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,158	28,15	1 580,85
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	119,720	28,15	3 370,11
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	166,440	28,15	4 685,29
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	822,980	28,15	23 166,88
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	255,418	28,15	7 189,99
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	175,093	28,15	4 928,82
18.	7212030022700	Sudor	h-om	1,680	28,15	47,29
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,455	28,15	1 448,46
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	100,815	28,15	2 837,94
21.	7422010060100	Timplar	h-om	690,277	28,15	19 431,29
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	347,985	28,15	9 795,78
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	789,872	28,15	22 234,86
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	226,431	28,15	6 373,99
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,388	28,15	2 572,55
		Total manopera				259 524,74

Materiale:

1.	101000300	Tub din plastic d 20 mm	m	970,000	3,50	3 395,00
2.	101000303	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	48,000	280,00	13 440,00
3.	101000305	Rame pentru prize	buc	18,000	15,75	283,50
4.	101000306	Cutie pentru 18 automate	buc	1,000	465,08	465,08
5.	10100080	Cutie de distributie	buc	6,000	18,00	108,00

6.	10100089	Automat tip C16	buc	6,000	79,00	474,00
7.	10100090	Automat tip B10	buc	6,000	79,00	474,00
8.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	67,210	5,00	336,05
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002	21 000,00	42,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,020	13 500,00	270,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,572	30,00	317,16
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,036	12,00	0,43
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,882	12,00	10,59
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	151,940	5,50	835,67
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,252	65,00	16,38
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	151,940	6,50	987,61
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,192	25,00	4,80
18.	1019852	Vopsea	kg	0,612	41,00	25,10
19.	1111000100020	Intrerupator	buc	14,000	35,00	490,00
20.	11110001000338 4	Cordoane de cupru avind sectiunea ВВГ нг 3x1,5 mmp	m	735,420	9,58	7 045,32
21.	11110001000338 5	Cordoane de cupru avind sectiunea ВВГ нг 3x2,5 mmp	m	313,635	10,45	3 277,49
22.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,940	15,00	29,10
23.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	50,104	240,00	12 024,96
24.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	17,434	240,00	4 184,16
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,335	195,00	2 405,35
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,371	195,00	3 777,37
27.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,255	18,00	4,59
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,807	5,60	94,08
29.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,988	5,60	50,36
30.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	6,672	5,60	37,36
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,583	3 335,00	1 944,31
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	3 335,00	30,01
33.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,049	3 335,00	3 498,42
34.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,055	3 335,00	6 853,43
35.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	3 335,00	90,05
36.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 945,600	0,07	486,20
37.	2010237318750	Distantieri	buc	305,109	1,00	305,13
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	10 600,00	254,40
39.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,297	60,24	17,89
40.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011	3 335,00	36,68
41.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	319,620	15,00	4 794,30
42.	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	146,625	48,00	7 038,00
43.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	287,500	0,50	143,75
44.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,800	5,60	15,68
45.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,130	14,00	141,82
46.	2320116200573	Benzina auto	l	7,050	14,00	98,70
47.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	22,465	14,00	314,53
48.	2413217300010	Cleme	buc	18,360	24,15	443,39
49.	2413217300101	Clema de legatura	buc	26,986	24,15	651,71
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,845	10,75	922,80
51.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,130	41,00	415,33
52.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,736	41,00	71,18
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	24,600	25,50	627,29
54.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	249,362	41,43	10 331,06
55.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,116	15,00	31,74

56.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,705	41,00	192,91
57.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	10,130	25,00	253,25
58.	24302261000001	Fuga	kg	87,174	11,00	958,91
59.	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	4,052	18,00	72,94
60.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	186,461	27,67	5 159,36
61.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	332,573	26,66	8 866,38
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,450	26,66	491,88
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,900	15,00	283,50
64.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	10,130	18,00	182,34
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	76,536	34,15	2 613,73
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	66,150	2,60	171,96
67.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	16,200	2,00	32,40
68.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	90,640	21,50	1 948,76
69.	2523156713800	Fitinguri din fonta (Дор-Футорки)	buc	52,000	2,30	119,60
70.	25231567138002 65	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Trecere IIIP 25 x d 3/4)	buc	18,000	29,70	534,60
71.	25231567138002 66	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4)	buc	10,000	26,30	263,00
72.	25231567138002 67	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	44,000	17,90	787,60
73.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	104,000	0,50	52,00
74.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	60,000	0,50	30,00
75.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,300	22,00	28,60
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	561,264	6,05	3 395,65
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,000	1,40	16,80
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 794,360	1,40	15 112,10
79.	2652102100713	Var pasta	m3	0,110	2 500,00	275,00
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	261,522	1,30	339,99
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 226,356	1,30	2 894,27
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 512,441	1,80	18 922,38
83.	26531021008311 1	Tink (Marmura)	kg	516,695	24,60	12 710,71
84.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	251,823	11,00	2 770,07
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	538,839	4,60	2 478,67
86.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	898,516	2,00	1 797,04
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	299,297	105,00	31 426,17
88.	2661122803601	Cablu canal	m	32,538	3,50	113,88
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 176,849	2,60	3 059,83
90.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,812	35,15	661,24
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,750	2,60	79,96
92.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,556	47,22	1 820,61
93.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	98,763	41,66	4 114,47
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,085	10,60	53,90
95.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	306,517	112,35	34 437,19
96.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	29,192	13,50	394,08
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,172	13,50	137,32

98.	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	250,740	3,00	752,22
99.	2746167335101	Priza bipolară	buc	67,000	38,00	2 546,00
100.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	24,000	75,00	1 800,00
101.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,638	12,50	7,98
102.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	81,000	2,00	162,00
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,750	30,00	112,50
104.	2822115700000	Radiator	buc	13,000	820,00	10 660,00
105.	28221157000001	Radiator (Radiatoare beneficiar)	buc	2,000	0,00	0,00
106.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	52,000	2,50	130,00
107.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 027,199	14,50	14 894,38
108.	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzit	m3	36,275	1 300,00	47 157,50
109.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	67,210	350,00	23 523,50
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	64,608	17,00	1 098,35
111.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,361	30,00	100,83
112.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	0,50	2,02
113.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	87,576	0,50	43,79
114.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,180	105,00	963,90
115.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	104,000	0,50	52,00
116.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	287,500	0,50	143,75
117.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	60,000	0,50	30,00
118.	2874115837745	Suruburi	buc	940,596	0,50	470,30
119.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,20	1,62
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	87,576	0,20	17,51
121.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,20	1,62
122.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	192,780	15,00	2 891,70
123.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	87,576	0,30	26,28
124.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	60,000	0,30	18,00
125.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 167,680	2,00	2 335,36
126.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,600	1,00	3,60
127.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,586	24,15	448,85
128.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	18,812	50,00	940,60
129.	28752740000502	Cot burlan	buc	18,360	60,00	1 101,60
130.	28752740000503	Cot de capat	buc	9,180	50,00	459,00
131.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,180	25,00	229,50
132.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,812	105,00	1 975,26
133.	28752741101022 62	Piesa de racordare (fiting) , avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	90,000	2,40	216,00
134.	28752741101022 63	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	20,000	2,30	46,00
135.	28752741101022 64	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	20,000	14,50	290,00
136.	2875274123510	Dop din fonta	buc	25,830	5,00	129,15
137.	28752742027002 70	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	34,000	60,00	2 040,00
138.	28752742027002 71	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	10,000	60,00	600,00
139.	2875274204000	Bratara fixare	buc	60,000	2,00	120,00
140.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	131,683	24,60	3 239,40
141.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,597	15,00	218,95
142.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	45,000	0,50	22,50
143.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,130	2,60	26,34
144.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet	buc	13,000	55,00	715,00

		Maievschii)				
145.	3220137315778	Decapant	kg	0,910	60,00	54,60
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,377	1,98	10,65
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	87,071	20,47	1 782,31
148.	4100126202818	Apa	m3	33,542	20,47	686,59
149.	5009030	Flanse	10 buc	9,700	6,00	58,20
150.	5009031	Scoabe	10 buc	64,990	2,50	162,47
151.	5009061	Fisa de izolatie	buc	174,600	0,50	87,30
152.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,200	2,00	146,40
153.	5009070	Racordari	10 buc	17,460	5,00	87,30
154.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	18,000	0,50	9,00
155.	5009113	Prezoane	buc	97,920	0,75	73,44
156.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,426	2,00	0,85
157.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,200	2,50	3,00
158.	5009619	Ate de cusut	kg	0,024	10,00	0,24
159.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,192	25,00	4,80
160.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,384	75,00	28,80
161.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	203,474	2,60	529,05
		Total materiale de constructii				381 008,22

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,103	20,00	22,06
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	153,260	5,00	766,30
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,250	15,00	438,75
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,939	15,00	29,09
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,299	15,00	274,47
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	410,940	2,00	821,88
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,148	15,00	137,23
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,466	15,00	352,05
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	61,580	15,00	923,68
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,710	200,00	142,00
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,500	45,00	112,50
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	182,071	5,00	910,39
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,176	25,00	654,44
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,581	250,00	145,25
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,000	5,00	45,00
16.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,400	45,00	198,00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,743	15,00	26,14
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,186	15,00	362,79
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	54,000	10,00	540,00
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,349	25,00	33,73
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,822	25,00	45,56
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,200	25,00	355,00
23.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	27,360	10,00	273,60
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,720	25,00	18,00
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	46,948	10,00	469,48
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,216	150,00	4 232,40

27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,042	120,00	365,04
		Total utilaje de construcții				12 694,83

Total	lei	832 869,93
TVA	20,00 %	166 573,99

Total deviz: **999 443,92**

Intocmit

SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Botanica
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul LTPA
Elena Alistar

Investitor DETS sectorul Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 102				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,97
						61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,18
						23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			3,17
						3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04
						7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
6	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,32
						11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,15	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			38,26

1	2	3	4	5	6	7
		sau BCA de 6-8 cm grosime				37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,07 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,55 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,67	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,71 19,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,15	19,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,43	45,99

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			91,16 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	265310210083111	Tink (Marmura)	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
18	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			82,19 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			70,99 19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	1,0200	48,00	48,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
20	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			30,75 19,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	18,00	0,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.1.3. Pardosele				
21	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,57 7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,26 6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07 8,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,14 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			315,35

1	2	3	4	5	6	7
						27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	275,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			91,32 29,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	28,15	26,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
27	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			1 401,52 45,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,15	45,32
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzit	m3	1,0400	1 300,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,63 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
29	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,26 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	200,00	0,14
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			206,71 81,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,15	73,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
31	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			33,57 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.1.4. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			80,41 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
35	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,06 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			27,38 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
42	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			10,47 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		1.2. Cabinet 103				
		1.2.1. Tavane				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,97 61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
44	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,25 23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
46	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			3,17 3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04 7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
48	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,32 11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,15	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
49	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26 37,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,07 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
52	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,55 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,67	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,71 19,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,15	19,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,43	45,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28

1	2	3	4	5	6	7
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			91,16 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	265310210083111	Tink (Marmura)	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
60	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			82,19 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
61	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			70,99 19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,32
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	1,0200	48,00	48,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
62	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			30,75 19,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	18,00	0,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2.3. Pardosele				
63	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,57 7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
64	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			7,26 6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07 8,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			315,35 27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	275,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			91,32 29,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	28,15	26,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,68
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
69	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzlit	m3			1 401,48 45,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,15	45,32
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzlit	m3	1,0400	1 300,00	1 351,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,63 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
71	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,26 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	200,00	0,14
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			206,71 81,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,15	73,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
73	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			33,57 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.2.4. Glafuri				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			8,77

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti				7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,14
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			80,41
						41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
77	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05
						67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87
						8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			27,38

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)				15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
84	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			10,47 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		1.3. Cabinet 104				
		1.3.1. Tavane				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,97 61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,18 23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.3.2. Pereti				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
88	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			3,17 3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
89	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04 7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
90	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,32 11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,15	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26 37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
92	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			48,07 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
94	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
95	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
97	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
98	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
99	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			15,55 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,67	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
100	CN55A	Finisare manuală decorativă (vopsea hidroizolantă structurată) la suprafețe interioare și exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,71 19,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,15	19,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolantă structurată "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,43	45,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2			91,16

1	2	3	4	5	6	7
		(Marmura)				34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	265310210083111	Tink (Marmura)	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
102	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			82,19 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
103	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			70,99 19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	1,0200	48,00	48,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
104	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			30,75 19,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	18,00	0,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.3.3. Pardosele				
105	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,57 7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
106	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,26 6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07 8,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,14 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			315,35 27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	275,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
110	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			91,32 29,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	28,15	26,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
111	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzrit	m3			1 401,52 45,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,15	45,32
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzrit	m3	1,0400	1 300,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,63 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
113	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,26 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	200,00	0,14
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			206,71 81,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,15	73,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
115	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			33,57 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.3.4. Glafuri				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,14 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			80,41 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
119	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila .)	m2			27,38 15,48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
126	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			10,47
						7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		1.4. Cabinet 105				
		1.4.1. Tavane				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,97
						61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,22
						23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.4.2. Pereti				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
130	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			3,17
						3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
131	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04
						7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
132	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,32
						11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,15	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
133	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26
						37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			15,13

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,07 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
136	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
140	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,55 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,67	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
142	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,71 19,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,15	19,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,43	45,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
143	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			91,16 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34

1	2	3	4	5	6	7
	265310210083111	Tink (Marmura)	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
144	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			82,19 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
145	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			70,99 19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	1,0200	48,00	48,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
146	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			30,75 19,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	18,00	0,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4.3. Pardosele				
147	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,57 7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
148	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,26 6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
149	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07 8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			315,37 27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
152	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			91,32 29,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	28,15	26,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
153	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			1 401,52 45,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,15	45,32
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzit	m3	1,0400	1 300,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,63 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
155	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,26 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	200,00	0,14
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			206,71 81,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,15	73,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
157	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			33,57 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.4.4. Glafuri				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
160	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			80,41 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
161	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,06 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			27,38 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea	kg	0,4000	25,50	10,20

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila ,)				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
168	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			10,47 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		1.5. Cabinet 106				
		1.5.1. Tavane				
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,97 61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
170	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,22 23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.5.2. Pereti				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
172	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			3,17 3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
173	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04 7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
174	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,32 11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,15	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
175	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26 37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,07 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
178	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,55 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,67	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
184	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,71 19,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,15	19,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,43	45,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
185	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			91,16 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	265310210083111	Tink (Marmura)	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			82,19
						6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
187	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			70,99
						19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	1,0200	48,00	48,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
188	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			30,75
						19,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	18,00	0,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.5.3. Pardosele				
189	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,57
						7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
190	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			7,26
						6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07
						8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
193	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			315,37
						27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
194	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			91,32

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				29,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	28,15	26,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			1 401,52
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	28,15	45,32
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzit	m3	1,0400	1 300,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
197	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	200,00	0,14
198	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			206,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,15	73,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
199	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			33,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.5.4. Glafuri				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			80,41 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
203	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,06 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			27,38 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
210	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			10,47 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		1.6. Cabinet 107				
		1.6.1. Tavane				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,97 61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
212	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,24 23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	28,15	19,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,69
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.6.2. Pereti				
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
214	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			3,17 3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	3,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
215	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04 7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
216	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,32 11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,15	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
217	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26 37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,13 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,07 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
220	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,05 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,55 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,67	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
226	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,71 19,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,15	19,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,43	45,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
227	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			91,15 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	265310210083111	Tink (Marmura)	kg	2,3000	24,60	56,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
228	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			82,19

1	2	3	4	5	6	7
						6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
229	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			70,99
						19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,30	0,33
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	20301129477351	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat gr18mm	m	1,0200	48,00	48,96
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
230	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2			30,75
						19,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	28,15	14,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	28,15	5,35
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,0400	18,00	0,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,60	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.6.3. Pardosele				
231	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,57
						7,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,15	3,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
232	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			7,26
						6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
233	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,07
						8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,13
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			315,37
						27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,47	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
236	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			91,32
						29,56

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	28,15	26,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
237	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3			1 401,52 45,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,15	45,32
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cheramzit	m3	1,0400	1 300,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,63 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
239	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,26 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,15	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	200,00	0,14
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2			206,71 81,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,15	73,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	1,0300	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
241	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			33,57 11,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,15	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.6.4. Glafuri				
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,77 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2			15,13

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
244	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			80,41 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
245	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			95,06 67,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,15	67,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
249	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,87 8,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			27,38 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea latex lavabila ,)	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04

1	2	3	4	5	6	7
252	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			10,47 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		1.7. Incalzirea				
253	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,15	4,50
254	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,81 2,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,15	2,81
255	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			11,84 10,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	28,15	10,13
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,13
256	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			14,07 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	28,15	13,23
257	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			17,45 17,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	28,15	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	28,15	16,33
258	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc			65,37 56,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	28,15	56,30
	28221157000001	Radiator (Radiatoare beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
259	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			885,37 56,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	28,15	56,30
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	820,00	820,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducerii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Дор-Футорки)	buc			27,67 23,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,15	23,93
	2523156713800	Fitinguri din fonta (Дор-Футорки)	buc	1,0000	2,30	2,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
261	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,41 11,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,15	11,26
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	21,50	22,14

1	2	3	4	5	6	7
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, , avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc			8,81 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010226 2	Piesa de racordare (fiting) , avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	1,0000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc			8,71 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010226 3	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	1,0000	2,30	2,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
264	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc			23,58 7,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	28,15	7,32
	287527411010226 4	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	1,0000	14,50	14,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
265	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			55,07 23,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,15	23,93
	252315671380026 5	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Trecere IIIP 25 x d 3/4)	buc	1,0000	29,70	29,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
266	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4)	buc			51,67 23,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,15	23,93
	252315671380026 6	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4)	buc	1,0000	26,30	26,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
267	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc			43,27 23,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,15	23,93
	252315671380026 7	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	1,0000	17,90	17,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
268	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,52 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,15	4,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,60	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
269	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc			60,01

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)				2,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
270	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc			65,49
						5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527420270027 0	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,60	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
271	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc			67,19
						6,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	28,15	6,47
	287527420270027 1	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
272	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			11,22
						4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	2,50	2,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
273	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			12,93
						5,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
274	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,09
						2,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,15	2,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	45,00	2,25
275	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			3,84
						2,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,15	2,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
		1.8. Lucrari de reparatie in atelier				
276	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,09
						3,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	28,15	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
277	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			135,88
						8,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	41,66	45,06
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,60	35,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,15	7,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	24,15	2,49
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	105,00	21,63

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
278	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			155,47 9,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,15	9,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	47,22	50,57
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,15	12,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	105,00	26,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	24,15	6,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
279	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			394,19 130,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	28,15	119,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,15	11,26
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	60,24	0,39
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 335,00	150,10
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	15,00	105,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	17,00	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
280	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			32,87 21,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,15	21,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 335,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 335,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 335,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
281	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			405,27 45,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	28,15	42,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	28,15	0,70
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	350,00	350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	30,00	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,98	0,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	41,00	2,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	5,00	5,00
		1.9. Diverse				
282	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			100,78 100,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	28,15	100,78
283	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			31,25 31,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,15	31,25
284	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,11
		2. Lucrari de electricitate				
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,19 6,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,15	6,19

1	2	3	4	5	6	7
286	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			25,90 25,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	28,15	25,90
287	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,45 8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	28,15	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,15	7,88
288	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,51 12,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	28,15	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,40	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
289	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			9,85 9,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	28,15	9,85
290	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			17,10 12,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	28,15	12,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,30	2,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
291	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			144,00 93,18
	1	Muncitor	h-om	3,3100	28,15	93,18
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,50	6,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	25,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,00	1,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 600,00	21,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	2,00	0,06
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	2,50	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	75,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
292		Cutie de distributie	buc			18,00 0,00
	10100080	Cutie de distributie	buc	1,0000	18,00	18,00
293	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			45,85 8,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	28,15	8,45
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
294	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc			55,69
						15,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	28,15	15,20
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
295	08-03-526-1	Automat tip B10	buc			170,42
						43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	10100090	Automat tip B10	buc	1,0000	79,00	79,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,50	6,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,00	1,48
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
296	08-03-526-1	Automat tip C16	buc			170,42
						43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	10100089	Automat tip C16	buc	1,0000	79,00	79,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,50	6,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,00	1,48
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 600,00	10,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
297	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			20,68
						9,57

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	28,15	9,57
	111100010003384	Cordoane de cupru avind sectiunea BBΓ nr 3x1,5 mmp	m	1,0500	9,58	10,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	24,15	0,75
298	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ nr 3x2,5 mmp	m			21,65 9,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	28,15	9,85
	111100010003385	Cordoane de cupru avind sectiunea BBΓ nr 3x2,5 mmp	m	1,0500	10,45	11,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	24,15	0,50
299	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 114,45 669,97
	1	Muncitor	h-om	23,8000	28,15	669,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	27,84
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,10
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
300		Tub din plastic d 20 mm	m			3,50 0,00
	101000300	Tub din plastic d 20 mm	m	1,0000	3,50	3,50
301	RpEA05C	Montarea cablu canal	m			25,31 21,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	28,15	21,11
	2661122803601	Cablu canal	m	1,0200	3,50	3,93
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,50	0,28
302	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			6 113,21 4 757,35
	1	Muncitor	h-om	169,0000	28,15	4 757,35
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	21 000,00	87,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,75	153,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	15,00	60,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	120,00	484,75
303		Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc			280,00 0,00
	101000303	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	1,0000	280,00	280,00
304	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc			107,11 100,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	28,15	100,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,50	2,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	1,30	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
305		Rame pentru prize	buc			15,75 0,00
	101000305	Rame pentru prize	buc	1,0000	15,75	15,75
		3. Utilaj				
306		Cutie pentru 18 automate	buc			465,08

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	101000306	Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	465,08	465,08

APROBAT:

Intocmit SC Megacon Service SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)	Investitor DETS sectorul Botanica (funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Lucrari de reparatie in cadrul LTPA Elena Alistar

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie in cadrul LTPA Elena Alistar

Valoarea de deviz 999 443,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 102				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,210	187,97 61,93	9 250,16 3 047,55
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,210	47,18 23,93	2 321,49 1 177,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 571,65 4 225,01
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	8,77 7,60	654,37 566,85
4	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	4,000	3,17 3,10	12,69 12,39
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,000	7,04 7,04	267,42 267,42
6	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	13,32 11,26	993,46 839,77
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	38,26 37,16	705,95 685,57
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	74,580	15,13	1 128,76

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare			3,94	293,91
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	48,07 34,34	3 585,20 2 561,31
10	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	95,05 67,56	7 089,17 5 038,62
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,580	17,41 5,63	1 298,71 419,89
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,59 0,84	192,93 62,97
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	20,36 15,48	1 518,50 1 154,68
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	13,87 8,45	1 034,66 629,83
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,55 3,94	1 160,02 293,91
16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	66,71 19,14	2 487,59 713,80
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,290	91,16 34,34	3 399,18 1 280,66
18	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	82,19 6,19	328,77 24,77

1	2	3	4	5	6	7
19	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,000	70,99 19,70	1 703,76 472,92
20	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,000	30,75 19,70	522,69 334,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 083,83 15 654,25
		1.1.3. Pardosele				
21	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	7,57 7,04	227,08 211,12
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,540	7,26 6,19	359,49 306,78
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,540	10,07 8,44	498,79 418,36
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,540	15,14 3,94	749,79 195,25
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,430	315,35 27,87	2 343,05 207,07
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,540	91,32 29,56	4 523,98 1 464,28
27	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,950	1 401,52 45,32	8 339,07 269,68
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,540	46,63 19,71	2 310,09 976,19
29	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	173,390	16,26 0,99	2 818,96 170,84
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	49,540	206,71 81,64	10 240,38 4 044,20

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)				
31	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	33,57 11,26	1 007,14 337,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 417,82 8 601,57
		1.1.4. Glafuri				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	8,77 7,60	90,01 77,97
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	15,13 3,94	155,27 40,42
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	80,41 41,83	825,04 429,17
35	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	95,06 67,56	975,28 693,17
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	17,41 5,63	178,66 57,76
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	20,36 15,48	208,89 158,85
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	13,87 8,44	142,33 86,64

1	2	3	4	5	6	7
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,260	27,38 15,48	280,94 158,85
42	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	10,47 7,32	418,76 292,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 328,26 2 012,93
		Total Cabinet 102 Inclusiv salariu				76 401,56 30 493,76
		1.2. Cabinet 103				
		1.2.1. Tavane				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,000	187,97 61,93	9 210,65 3 034,57
44	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,000	47,25 23,93	2 315,44 1 172,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 526,09 4 207,01
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	8,77 7,60	654,37 566,85
46	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	4,000	3,17 3,10	12,69 12,39
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,220	7,04 7,04	268,98 268,98
48	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	13,32 11,26	993,46 839,77
49	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,380	38,26 37,16	703,29 682,98
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,13 3,94	1 128,76 293,91

1	2	3	4	5	6	7
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	48,07 34,34	3 585,20 2 561,31
52	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	95,05 67,56	7 089,17 5 038,62
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,580	17,41 5,63	1 298,71 419,89
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,59 0,84	192,93 62,97
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	20,36 15,48	1 518,50 1 154,68
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	13,87 8,45	1 034,66 629,83
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,55 3,94	1 160,02 293,91
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	66,71 19,14	2 487,59 713,80
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,290	91,16 34,34	3 399,18 1 280,66
60	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	82,19 6,19	328,77 24,77
61	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri	m	23,950	70,99 19,71	1 700,21 471,94

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm				
62	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,800	30,75 19,70	516,55 331,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 073,04 15 648,30
		1.2.3. Pardosele				
63	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	7,57 7,04	227,08 211,12
64	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	49,000	7,26 6,19	355,60 303,46
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,000	10,07 8,44	493,35 413,80
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,000	15,13 3,94	741,61 193,11
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,350	315,35 27,87	2 317,79 204,82
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,000	91,32 29,56	4 474,81 1 448,32
69	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,880	1 401,48 45,32	8 240,69 266,50
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,000	46,63 19,71	2 284,86 965,55
71	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	171,500	16,26 0,99	2 788,30 168,99
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	49,000	206,71 81,63	10 128,79 4 000,11

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)				
73	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	33,57 11,26	1 007,14 337,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 060,02 8 513,58
		1.2.4. Glafuri				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,240	8,77 7,60	89,85 77,84
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,240	15,14 3,94	155,01 40,37
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,240	80,41 41,83	823,44 428,36
77	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,240	95,05 67,56	973,34 691,81
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,240	17,41 5,63	178,31 57,65
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,240	2,59 0,84	26,48 8,64
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,240	20,36 15,48	208,49 158,55
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,240	13,87 8,45	142,06 86,48
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,240	2,59 0,84	26,48 8,64

1	2	3	4	5	6	7
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,240	27,38 15,48	280,38 158,54
84	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,800	10,47 7,32	416,67 291,30
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 320,51 2 008,18
		Total Cabinet 103 Inclusiv salariu				75 979,66 30 377,07
		1.3. Cabinet 104				
		1.3.1. Tavane				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,210	187,97 61,93	9 250,16 3 047,55
86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,210	47,18 23,93	2 321,49 1 177,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 571,65 4 225,01
		1.3.2. Pereti				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	8,77 7,60	654,37 566,85
88	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	4,000	3,17 3,10	12,69 12,39
89	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,150	7,04 7,04	268,49 268,49
90	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	13,32 11,26	993,46 839,77
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,400	38,26 37,16	704,04 683,71
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,13 3,94	1 128,76 293,91
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	74,580	48,07 34,34	3 585,20 2 561,31

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
94	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	95,05 67,56	7 089,17 5 038,62
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,580	17,41 5,63	1 298,71 419,89
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,59 0,84	192,93 62,97
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	20,36 15,48	1 518,50 1 154,68
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	13,87 8,45	1 034,66 629,83
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,55 3,94	1 160,02 293,91
100	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	66,71 19,14	2 487,59 713,80
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,290	91,16 34,34	3 399,18 1 280,66
102	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	82,19 6,19	328,77 24,77
103	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,000	70,99 19,70	1 703,76 472,92

1	2	3	4	5	6	7
104	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,000	30,75 19,70	522,69 334,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 082,99 15 653,46
		1.3.3. Pardosele				
105	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,250	7,57 7,04	228,99 212,89
106	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,540	7,26 6,19	359,49 306,78
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,540	10,07 8,44	498,79 418,36
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,540	15,14 3,94	749,79 195,25
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,430	315,35 27,87	2 343,05 207,07
110	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,540	91,32 29,56	4 523,98 1 464,28
111	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,950	1 401,52 45,32	8 339,07 269,68
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,540	46,63 19,71	2 310,09 976,19
113	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	173,390	16,26 0,99	2 818,96 170,84
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	49,540	206,71 81,64	10 240,38 4 044,20

1	2	3	4	5	6	7
115	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	33,57 11,26	1 007,14 337,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 419,73 8 603,34
		1.3.4. Glafuri				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,220	8,77 7,60	89,65 77,66
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,220	15,14 3,94	154,68 40,28
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,220	80,41 41,83	821,83 427,51
119	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,220	95,05 67,56	971,46 690,46
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,220	17,41 5,63	177,96 57,54
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,220	2,59 0,85	26,45 8,64
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,220	20,36 15,48	208,07 158,23
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,220	13,87 8,45	141,78 86,31
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,220	2,59 0,85	26,45 8,64
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	10,220	27,38 15,48	279,83 158,23

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)				
126	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,000	10,47 7,32	408,29 285,44
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 306,45 1 998,94
		Total Cabinet 104 Inclusiv salariu				76 380,82 30 480,75
		1.4. Cabinet 105				
		1.4.1. Tavane				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,000	187,97 61,93	9 022,68 2 972,64
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,000	47,22 23,93	2 266,56 1 148,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 289,24 4 121,16
		1.4.2. Pereti				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	8,77 7,60	654,37 566,85
130	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	4,000	3,17 3,10	12,69 12,39
131	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,000	7,04 7,04	267,42 267,42
132	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	13,32 11,26	993,46 839,77
133	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	38,26 37,16	705,95 685,57
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,13 3,94	1 128,76 293,91
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	48,07 34,34	3 585,20 2 561,31

1	2	3	4	5	6	7
136	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	95,05 67,56	7 089,17 5 038,62
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,500	17,41 5,63	1 297,32 419,44
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,59 0,84	192,93 62,97
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	20,36 15,48	1 518,50 1 154,68
140	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	13,87 8,45	1 034,66 629,83
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,55 3,94	1 160,02 293,91
142	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	66,71 19,14	2 487,59 713,80
143	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,290	91,16 34,34	3 399,18 1 280,66
144	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	82,19 6,19	328,77 24,77
145	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,000	70,99 19,70	1 703,76 472,92
146	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic,	m2	17,000	30,75 19,70	522,69 334,98

1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta				
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 082,44 15 653,80
		1.4.3. Pardosele				
147	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	7,57 7,04	227,08 211,12
148	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	7,26 6,19	344,71 294,16
149	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,500	10,07 8,45	478,26 401,14
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,500	15,13 3,94	718,89 187,20
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,120	315,37 27,87	2 245,40 198,43
152	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,500	91,32 29,56	4 337,72 1 403,98
153	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,700	1 401,52 45,32	7 988,67 258,33
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	46,63 19,70	2 214,90 935,98
155	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	166,250	16,26 0,99	2 702,86 163,80
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,500	206,71 81,64	9 818,74 3 877,67
157	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	30,000	33,57 11,26	1 007,14 337,80

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 084,37 8 269,61
		1.4.4. Glafuri				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	8,77 7,60	90,01 77,97
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	15,13 3,94	155,27 40,42
160	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	80,41 41,83	825,04 429,17
161	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	95,06 67,56	975,28 693,17
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	17,41 5,63	178,66 57,76
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	20,36 15,48	208,89 158,85
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	13,87 8,44	142,33 86,64
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	10,260	27,38 15,48	280,94 158,85

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea latex lavabila ,)				
168	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	10,47 7,32	418,76 292,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 328,26 2 012,93
		Total Cabinet 105 Inclusiv salariu				74 784,31 30 057,50
		1.5. Cabinet 106				
		1.5.1. Tavane				
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,000	187,97 61,93	9 022,68 2 972,64
170	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,000	47,22 23,93	2 266,56 1 148,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 289,24 4 121,16
		1.5.2. Pereti				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	8,77 7,60	654,37 566,85
172	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	4,000	3,17 3,10	12,69 12,39
173	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,000	7,04 7,04	267,42 267,42
174	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	13,32 11,26	993,46 839,77
175	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	38,26 37,16	705,95 685,57
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,13 3,94	1 128,76 293,91
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	48,07 34,34	3 585,20 2 561,31
178	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	74,580	95,05	7 089,17

1	2	3	4	5	6	7
	k=10	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			67,56	5 038,62
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,500	17,41 5,63	1 297,32 419,44
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,59 0,84	192,93 62,97
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	20,36 15,48	1 518,50 1 154,68
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	13,87 8,45	1 034,66 629,83
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	15,55 3,94	1 160,02 293,91
184	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	66,71 19,14	2 487,59 713,80
185	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,290	91,16 34,34	3 399,18 1 280,66
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	82,19 6,19	328,77 24,77
187	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,000	70,99 19,70	1 703,76 472,92
188	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat	m2	17,000	30,75 19,70	522,69 334,98

1	2	3	4	5	6	7
		peste vopseaua existenta				
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 082,44 15 653,80
		1.5.3. Pardosele				
189	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,200	7,57 7,04	236,17 219,57
190	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	7,26 6,19	344,71 294,16
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,500	10,07 8,45	478,26 401,14
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,500	15,13 3,94	718,89 187,20
193	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,120	315,37 27,87	2 245,40 198,43
194	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,500	91,32 29,56	4 337,72 1 403,98
195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,700	1 401,52 45,32	7 988,67 258,33
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	46,63 19,70	2 214,90 935,98
197	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,250	16,26 0,99	2 702,86 163,80
198	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,500	206,71 81,64	9 818,74 3 877,67
199	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	33,57 11,26	1 007,14 337,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 093,46 8 278,06
		1.5.4. Glafuri				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	8,77 7,60	90,01 77,97
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	15,13 3,94	155,27 40,42
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	80,41 41,83	825,04 429,17
203	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	95,06 67,56	975,28 693,17
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	17,41 5,63	178,66 57,76
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	20,36 15,48	208,89 158,85
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	13,87 8,44	142,33 86,64
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,260	27,38 15,48	280,94 158,85
210	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	10,47	418,76

1	2	3	4	5	6	7
					7,32	292,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 328,26 2 012,93
		Total Cabinet 106 Inclusiv salariu				74 793,40 30 065,95
		1.6. Cabinet 107				
		1.6.1. Tavane				
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,500	187,97 61,93	9 116,65 3 003,60
212	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,500	47,24 23,93	2 291,02 1 160,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 407,67 4 164,08
		1.6.2. Pereti				
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,400	8,77 7,60	670,34 580,68
214	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	4,000	3,17 3,10	12,69 12,39
215	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,500	7,04 7,04	270,94 270,94
216	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,400	13,32 11,26	1 017,69 860,26
217	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	38,26 37,16	705,95 685,57
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	15,13 3,94	1 156,30 301,09
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400	48,07 34,34	3 672,69 2 623,81
220	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	76,400	95,05 67,56	7 262,18 5 161,58

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,000	17,41 5,63	1 323,44 427,88
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,400	2,59 0,84	197,65 64,52
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	20,36 15,48	1 555,54 1 182,87
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	13,87 8,45	1 059,89 645,20
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	15,55 3,94	1 188,33 301,09
226	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	38,200	66,71 19,14	2 548,29 731,22
227	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	38,200	91,15 34,34	3 482,12 1 311,90
228	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	82,19 6,19	328,77 24,77
229	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	23,800	70,99 19,71	1 689,57 468,98
230	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,500	30,75 19,70	507,33 325,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 649,71 15 979,88
		1.6.3. Pardosele				
231	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,000	7,57 7,04	234,66 218,16
232	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	7,26 6,19	344,71 294,16
233	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,500	10,07 8,45	478,26 401,14
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,500	15,13 3,94	718,89 187,20
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,120	315,37 27,87	2 245,40 198,43
236	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,500	91,32 29,56	4 337,72 1 403,98
237	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	5,700	1 401,52 45,32	7 988,67 258,33
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	46,63 19,70	2 214,90 935,98
239	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	166,250	16,26 0,99	2 702,86 163,80
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,500	206,71 81,64	9 818,74 3 877,67
241	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	33,57 11,26	1 007,14 337,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 091,95 8 276,65

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.4. Glafuri				
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	8,77 7,60	90,01 77,97
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	15,13 3,94	155,27 40,42
244	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	80,41 41,83	825,04 429,17
245	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	95,06 67,56	975,28 693,17
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	17,41 5,63	178,66 57,76
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	20,36 15,48	208,89 158,85
249	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	13,87 8,44	142,33 86,64
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,59 0,85	26,54 8,67
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	10,260	27,38 15,48	280,94 158,85
252	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	10,47 7,32	418,76 292,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 328,26 2 012,93
		Total Cabinet 107 Inclusiv salariu				75 477,59 30 433,54
		1.7. Incalzirea				
253	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	37,500	4,50 4,50	168,90 168,90
254	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	52,000	2,81 2,81	146,38 146,38
255	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la construcții de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	82,000	11,84 10,13	970,75 830,99
256	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000	14,07 14,07	168,90 168,90
257	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	17,45 17,45	209,43 209,43
258	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc	2,000	65,37 56,30	130,74 112,60
259	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	13,000	885,37 56,30	11 509,78 731,90
260	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Dop- Футорки)	buc	52,000	27,67 23,93	1 438,82 1 244,23
261	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	88,000	33,41 11,26	2 939,64 990,88

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm				
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, , avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	90,000	8,81 5,07	792,81 456,03
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	20,000	8,71 5,07	174,18 101,34
264	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	20,000	23,58 7,32	471,54 146,38
265	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	18,000	55,07 23,93	991,24 430,69
266	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4)	buc	10,000	51,67 23,93	516,70 239,28
267	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	44,000	43,27 23,93	1 903,86 1 052,81
268	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	17,000	5,52 4,50	93,82 76,57
269	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet	buc	13,000	60,01 2,81	780,19 36,59

1	2	3	4	5	6	7
		Maievschii)				
270	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	34,000	65,49 5,07	2 226,80 172,28
271	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	10,000	67,19 6,47	671,86 64,74
272	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	52,000	11,22 4,22	583,57 219,57
273	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,000	12,93 5,63	775,80 337,80
274	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	88,000	6,09 2,81	535,79 247,72
275	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	88,000	3,84 2,81	337,79 247,72
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				28 539,29 8 433,73
		1.8. Lucrari de reparatie in atelier				
276	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	127,320	4,09 3,94	520,86 501,77
277	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	91,320	135,88 8,45	12 408,75 771,20
278	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	155,47 9,85	5 597,09 354,69
279	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	45,660	394,19 130,90	17 998,55 5 976,78

1	2	3	4	5	6	7
280	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	91,320	32,87 21,11	3 001,32 1 927,99
281	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	67,210	405,27 45,74	27 238,37 3 074,43
		Total Lucrari de reparatie in atelier Inclusiv salariu				66 764,94 12 606,86
		1.9. Diverse				
282	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	65,000	100,78 100,78	6 550,51 6 550,51
283	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,000	31,25 31,25	2 031,02 2 031,02
284	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	65,000	65,11 0,00	4 232,40 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				12 813,93 8 581,53
		<i>Total</i>	lei			561 935,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			47 594,41
		<i>Tranportarea materialelor</i>	3,00 %			10 226,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			51 625,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			17 993,03
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				689 374,68 211 530,69
		2. Lucrari de electricitate				
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	48,000	6,19 6,19	297,26 297,26
286	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau	buc	81,000	25,90	2 097,74

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei			25,90	2 097,74
287	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	130,000	8,45 8,45	1 097,85 1 097,85
288	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	130,000	13,51 12,10	1 756,21 1 573,58
289	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	970,000	9,85 9,85	9 556,92 9 556,92
290	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	970,000	17,10 12,67	16 586,43 12 287,48
291	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	6,000	144,00 93,18	864,03 559,06
292		Cutie de distributie	buc	6,000	18,00 0,00	108,00 0,00
293	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	14,000	45,85 8,45	641,92 118,23
294	RpEE17D	Inlocuirea prizelor	buc	67,000	55,69 15,20	3 731,51 1 018,47
295	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	6,000	170,42 43,91	1 022,52 263,48
296	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	6,000	170,42 43,91	1 022,52 263,48
297	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	680,000	20,68 9,57	14 061,04 6 508,28
298	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m	290,000	21,65 9,85	6 278,98 2 857,22
299	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	9,700	1 114,45	10 810,21

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			669,97	6 498,71
300		Tub din plastic d 20 mm	m	970,000	3,50 0,00	3 395,00 0,00
301	RpEA05C	Montarea cablu canal	m	29,000	25,31 21,11	734,12 612,26
302	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,480	6 113,21 4 757,35	2 934,34 2 283,53
303		Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	48,000	280,00 0,00	13 440,00 0,00
304	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,000	107,11 100,50	107,11 100,50
305		Rame pentru prize	buc	18,000	15,75 0,00	283,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 827,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			10 798,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 190,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			36 475,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			3 733,01
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				143 024,59 47 994,05
		3. Utilaj				
306		Cutie pentru 18 automate	buc	1,000	465,08 0,00	465,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			465,08
		<i>Cheltuieli de achizitionare</i>	1,20 %			5,58
		Total Utilaj Inklusiv salariu				470,66

		Total	lei	832 869,93
		TVA	20,00 %	166 573,99
		Total deviz: Inklusiv salariu		999 443,92 259 524,74

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	ocds-b3wdp1-MD-1583499000107
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica MOLDOVA 1007601010448
	Țara:	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii: Licitație Publică	COP Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții:	
	Scurtă descrie	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	Răspuns SC”Megacon Service”SRL
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	MD-2069
	Oraș	Mun.Chisinau
	Țara	Moldova
	Adresa web	-
	e-mail	megacon.md@gmail.com
	Telefon	+373022358066

	Persoana sau persoanele de contact	Ghenadie Ceresau
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1006600054170
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	0505042
	Statutul juridic al operatorului economic	SRL
	Numele fondatorilor	Ceresau Ghenadie
	Operatorul economic este:	☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu
	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie	
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	☒ Da ☐ Nu Se completează: Licența seria: A MMII nr:039010 ☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu ☐ Da ☒ Nu ☒ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	☒ Da ☐ Nu
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează text
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează text
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează text
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează text
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Ghenadie
	Nume	Ceresau

	Data nașterii	14.04.1975
	Locul nașterii	s.Cotijenii-Mici
	Strada și numărul	
	Cod poștal	MD-6220
	Oraș	r-ul Singerei
	Țară	Moldova
	--	
	e-mail	
	Telefon	+37369135312
	Funcție / acționând în calitate de	administrator
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Nu este cazul
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i>

	<i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☒ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☒ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor text	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu
	Plata asigurărilor sociale	

	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☒ Da ☒ Nu
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da ☒ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale</i>	

	autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul. Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
--	---

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1 ¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate	

	<i>în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i>	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Valoare nu se cere	2018 - 7 816.533 mii lei
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Număr de ani nu se cere Valoare nu se cere	1. 2017- 7 765.177 mii lei 2. 2018- 7 816.533 mii lei 3. 2019- 4 255 615 mii lei Media anuală: 6 612.441 mii lei
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în	☒ Da ☐ Nu

	orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☒ Da ☐ Nu
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	Contract de antrepriza
	Valoare	4 154 701.21
	Data de începere	7.03.2017
	Data de încheiere	12.09.2017
	Beneficiari	IMSP Institutul Oncologic
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. Vă rugăm să le descrieți	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. Vă rugăm să le descrieți	Levcenco Ruslan- diriginte de santier Diacov Sergiu- diriginte cu executarea lucrarilor specializate
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de	

	<i>participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu Levcenco Ruslan- Certificat de atestare seria. 2016-DS nr.3469, Cert.de atestare seria 2016-DLS nr.-1298 Diacov Sergiu- Cert de atestare Seria 2016 DLS nr.1280
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2016 Număr-3 Anul 2017 Număr -4 Anul 2018 Număr-4
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management	Certificat ISO

	de mediu.	Nr. SMC 016/19
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Termen 1 zi	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	1. Formularele privind experiența similară 2. Disponibilitate de bani lichizi și alte surse creditare 3. Garanție pentru oferta 4. Accesul la personal și utilajele necesare
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	1. Certificat de înregistrare a întreprinderii 2. Licența de activitate 3. Certificate de atestare tehnico- profesională a specialiștilor 4. Certificat privind lipsa datoriilor față de Bugetul de Stat
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT SECTORUL BOTANICA , astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul participării la procedura de achiziții publice Licitatie Deschisă obiectul: Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar . conform informației din SIA RSAP

Nume: Ceresau Ghenadie

Poziția: Administrator

Data: 16.03.2020

Locul: mun.Chisinau

Semnătura

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **DETS sectorul Botanica**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

832 869,93 lei (opt sute treizeci si doua mii opsute saizeci si noua lei 93 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

166 573,99 lei (una suta saizeci si sase mii cinci sute saptezeci si trei lei 99 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

999 443,92 lei (noua sute nouazeci si noua mii patru sute patruzeci si trei lei 92 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în

I parte pana - 20.08.2020; II parte pana -20.08.2021

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 18.05.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19.03.2020

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Megacon Service” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **6 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **2 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

DETS sectorul Botanica
Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												
2.	Incalzirea												
3.	Electricitatea												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

DETS sectorul Botanica
Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2021											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												
2.	Incalzirea												
3.	Electricitatea												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC „Megacon Service” SRL**
2. Codul fiscal: **1006600054170**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Mesager, 4**
4. Telefon: **0 22 35 80 66 / 0691 35 312**
Fax: **0 22 35 80 66**
E-mail: **megacon.md@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr. MD 0060565 din 22.11.2006/tip nou/ 1006600054170**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii, reconstructii**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 039010 eliberat 13.02.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	7 765.177	467 965.00
2	2018	7 816.533	455 968.60
3	2019	4 255. 615	243 950.30
Media anuală:		6 612. 441	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-2221-47 din "16" "03" 2020

La Nr. _____ din " " " " 20

Secret comercial

Către:
**Direcția Educație Tineret și
Sport Sectorul Botanica**

Garanție Bancară

B.C. "Victoriabank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **S.C. „Megacon Service” SRL** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Direcției Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica** (în continuare Beneficiar) pentru participare la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1583499000107 din 20.03.2020, privind achiziționarea „Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar”.

2. Prezenta Garanție intră în vigoare din **20.03.2020** și este valabilă până la data de **18.05.2020, inclusiv**.

3. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul **11,500.00 (unsprezece mii cinci sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.

4. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul :

- a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) devenind câștigătoare nu semnează contractul de achiziție;
- c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
- d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu a executat vreo condiție specificată în documentele de tender înainte de semnare a contractului de achiziție.

5. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 2. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.

6. În cazul analizei ofertei pe poziții în parte, atunci cazul garantat se va considera survenit în mărime proporțională cu pozițiile câștigătoare.

7. După primirea reclamației, Garantul va notifica Ordonatorul despre aceasta.

8. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută.

9. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1, Beneficiarul va restituie Garantului prezenta Garanție.

10. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:

- a) prin plata sumei garantate;
- b) prin expirarea termenului indicat la p. 2;
- c) prin renunțarea Beneficiarului;

11. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.

12. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei Nr. 7 Orhei



Iacobenco Elizaveta



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 039010

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
„MEGACON SERVICE” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Mesager, 4

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

22.11.2006 MD 0060565

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1006600054170

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări *(se permit lucrările conform listei
indicate în anexă)

Data eliberării licenței

13 februarie 2007

Valabilă pînă la

13 februarie 2012

Prelungită pînă la: 13.02.2017

Prelungită pînă la: 13.02.2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de Camera de Licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 039010

Titular de licență Societatea Comercială „MEGACON SERVICE” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Prelungită: 09.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1. Lucrări de terasiere.1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor.1.3. Lucrări de drenaj.2. Executarea construcțiilor2.1. Fundații din piloți.2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri.2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri.2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8. Clădiri din beton armat monolit.2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri.2.19. Galerii și estacade metalice.2.21. Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.25. Construcții din lemn.2.26. Consolidarea structurilor portante.2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.3.2. Izolații termice.3.3. Izolații anticorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare.4.2. Pardoseli.4.3. Produse de tîmplărie.4.4. Profile și ornamente decorative. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2. Instalații și rețele de încălzire.5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.6. Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2. Instalații și rețele de încălzire.6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.6.8. Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1. Contoare de apă.7.2. Contoare de energie termică.7.4. Automatizări.7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115oC și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
|---|---|
- L.Ș.
- *****

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere

