

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 1 din 06 ianuarie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Parcova
Localitate	s. Parcova
IDNO	1007601007310
Adresa	r.Edineț, s.Parcova
Număr de telefon	069503579, 069006036
Număr de fax	024669321
E-mail oficial	primaria.parcova@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Snegur Marcel 069503579, Sirghi Vera 069006036, primaria.parcova@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1671023505180 din 14 dec 2022, 15:10 Link-ul: 21069720 ocds-b3wdp1-MD-1671023505180 Data publicării: 14.12.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Nu se cere Link-ul: Nu se cere
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic

Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Valoarea estimată (lei fără TVA)	7 893 040.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	14 dec 2022, 16:18
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	https://achizitii.md/ro/public/tender/21063316/lot/11599731/ (statut activ) ? Întrebare: Bataie de joc.
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (14 dec 2022, 16:45): Procedura este anulata in temeiul Legea 131 art.71gg) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
Data solicitării clarificărilor	15 dec 2022, 08:32
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua, clarifica-ți vă rog următoarele: 1). Ce caracteristici tehnice trebuie să întrunească stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu? 2). Dat fiind-că gama de prețuri a acestor stații este foarte vastă, sunt sau nu condiții speciale la care va atrage atenție grupul de lucru în dependență de tipul de stație ofertată de participant?
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (15 dec 2022, 10:02): 1). Ce caracteristici tehnice trebuie să întrunească stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu? - pompa dozatoare RPG 603 - senzor de nivel pentru vas stocare hipoclorit - contor cu impulsuri DN 50 cu filet - vas stocare hipoclorit 100 l - container fara podea 2000x2000x2550mm 2). Dat fiind-că gama de prețuri a acestor stații este foarte vastă, sunt sau nu condiții speciale la care va atrage atenție grupul de lucru în dependență de tipul de stație ofertată de participant? - conditii speciale nu sunt., ofertantul sa respecte parametrii statiei de dezinfectare conform proiectului de executie (analog)

Data solicitării clarificărilor	20 dec 2022, 10:00
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua, va rugam sa publicati formularul F1 desfasurata sau formularul F5 fara preturi, indeosebi pentru electricitate, acolo sunt momente care apar pe urma contestatii
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (20 dec 2022, 14:22): Pentru cei interesați Formularul 1 a fost încărcat pe platforma SI RSAP
Data solicitării clarificărilor	20 dec 2022, 14:29
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Suntem de acord ca este Formuarul 1, dar este standart nu desfasurat unde sint se vad si materialele pentru fiecare pozitie. Rugam totusi sa publicati, daca nu il aveti cereti de la proiectant ei sint obligati sa prezinte. Multumim
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (20 dec 2022, 15:06): Formularul 1 este exact identic cu cel formular nr.5, informația pentru proiect este indicată in caietul de sarcini, inclusiv catalogul de prețuri și materiale care vor fi utilizate la construcție.
Data solicitării clarificărilor	22 dec 2022, 09:16
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	caiet de sarcini Întrebare: Bună ziua. Vă rugăm să explicați ce se înțelege în p. 48 și 49 din deviz 2-1-1? Oferiți o defalcare a resurselor.
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (22 dec 2022, 11:27): poz .48 Montarea fittingurilor mecanic (înșurubare). Îmbinare mecanica intre țeavă și fitting din polietilenă, țevile având diametrul de 50 - 110 mm (Mufă redusă de compresiune din PE d=50x40). Se înțelege îmbinare P d=50x40, se face cu ajutorul mufelor de compresiune pe tronsoanele lungi. Conductele de aceste diametre sunt livrate în colaci cu lungimea de 100 m, astfel pe tronsoanele mai lungi de 100 m se face îmbinarea

	conductelor cu ajutorul mufelor de compresiune.
Data solicitării clarificărilor	22 dec 2022, 09:58
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Bună ziua! Vă rugăm să clarificați pozițiile 49 și 50 ale caietului de sarcini № 2-1-1 (Rețele exterioare de alimentare cu apă). Publicați forma 1 DESFĂȘURATĂ a caietului de sarcini.
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (22 dec 2022, 11:27): poz. 49-50 Clapetele de reținere se amplasează în căminele de golire, în punctele de jos a rețelei, pentru golirea rețelei de apeduct in caz de intervenții (avarie, reparație). Clapetele sunt din oțel, racordul de compresiune este folosit ca piesă de trecere dintre conducta de oțel si PE.
Data solicitării clarificărilor	22 dec 2022, 14:58
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	caiet de sarcini Întrebare: deviz 2-1-1, p 49,50. Aceste posturi includ numai materiale sau lucrări inclusiv
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (23 dec 2022, 11:11): Numai materiale.
Data solicitării clarificărilor	22 dec 2022, 15:01
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	caiet de sarcini Întrebare: deviz 2-1-1, p. 73,75,77,79 - Conducta intră și ea în aceste poziții sau coboară mai jos (3.74, 76, 78, 80)?
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (23 dec 2022, 11:14): p.73.75.77.79 Aici conducta nu este inclusă, numai lucrări de montare. p.74,76,78,80 Aici sunt indicate cantitate si preț a inelelor de distanțiere,
Data solicitării clarificărilor	22 dec 2022, 15:19
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua, clarifica-ti va rog : Deviz-oferta N 2-1-1 pozitia

	75- AcA10C-Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm -Tub de protectie PE100,SDR26 PN 6 =250mm. Pozitia 76-Inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm.Diametrul tub de protectie nu coincide cu diametrul inelului distantier. Multumim
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (23 dec 2022, 11:16): p. 76 Inel distanțier pentru tub de protecție cu d=250 mm.
Data solicitării clarificărilor	23 dec 2022, 13:09
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Unde sau la care pozitie se include conducta? p.73.75.77.79 Aici conducta nu este inclusă, numai lucrări de montare - dupa raspunsul dat p.74,76,78,80 Aici sunt indicate cantitate si preț a inelelor de distanțiere - dupa raspunsul dat
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (23 dec 2022, 17:47): Conducta e inclusă in formularul nr.3, iar răspunsul este indicat anume pentru lucrări de montare.
Data solicitării clarificărilor	25 dec 2022, 09:39
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	Caiet de sarcini Întrebare: Rugam respectuos sa publicați formularul nr 5 cu resursele preconizate pentru fiecare punct solicitat în caietul de sarcini. Acesta cerință este pentru a invita întrebările nenumărate care apar și de fiecare data stopează licitația Noi nu avem nevoie de preturile voastre noi avem nevoie de resurse. Mulțumesc pentru înțelegere.
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Răspuns (25 dec 2022, 10:51): Formularul 1 este exact identic cu cel formular nr.5, informația pentru proiect este indicată in caietul de sarcini, inclusiv catalogul de prețuri și materiale care vor fi utilizate la construcție.
Data solicitării clarificărilor	25 dec 2022, 09:48
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului	Caiet de sarcini

Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică	Prezentat						
Propunerea financiară	Prezentat						
DUAE	Prezentat						
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat						

Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

1. DUAE	Prezentat						
2. Cerere de participare anexa nr. 7 din documentația standard	Prezentat						
3. Declarația privind valabilitatea ofertei anexa nr. 8 din documentația standard	Prezentat						
4. Scrisoare de garanție bancară anexa nr. 9 din documentația standard	Prezentat						
5. Graficul de executarea a lucrărilor anexa nr. 10 din documentația standard	Prezentat						
6. Declarație de experiență similară anexa nr. 12 din documentația standard	Prezentat						
7. DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate anexa nr. 13 din	Prezentat						

documentația standard							
8.LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA anexa nr. 16 din documentația standard	<i>Prezentat</i>						
9. AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor anexa nr. 22 din documentația standard	<i>Prezentat</i>						
10.DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului anexa nr. 14 din documentația standard	<i>Prezentat</i>						
11.DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa nr. 15 din documentația standard	<i>Prezentat</i>						
12. Deviz local formulare 3,5,7	<i>Prezentat</i>						
13. Raport financiar pe anul 2021	<i>Prezentat</i>						
14. Certificat cu	<i>Prezentat</i>						

privire la lipsa sau existența datoriilor față de BPN eliberat de către SFS a RM							
--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț	SC MONTEX-GAZ SRL	7200000.0	1 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
---------------------------------	------------------------------------

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferen

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:





Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț	SC MONTEX-GAZ SRL	7200000.0	1 buc	7200000.0	8640000.0

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. lit :

Argumentare:

14. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Snegur Marcel	președinte	
2	Ludmila Ciolac	secretarul	
3	Sîrghi Vera	membru	
4	Bologa Adela	membru	
5	Răzlog Eleonora	membru	