

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	ocds-b3wdp1-MD-1590758868394
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Țara	Republica Moldova
	Număr unic de identificare a autorității	IDNO 1006601000543
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1590758868394
	Data deschiderii ofertelor	10 Iunie 2020 ORA 09:00
	Denumirea obiectului de achiziții	Lucrări de reparații capitale a sediului de pe str. Ia. Hîncu 3, mun. Chișinău - Lot II
	Scurtă descrie	Lot II - Reparația capitală a sistemului de încălzire ID lotului: 6cfb195c-4687-4ad5-85ed-e9f46d67c38a

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:


Denumirea firmei și sigiliu:



TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
Denumire	VALDCONGRUP S.R.L.	
Adresa juridică:	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova	
Cod poștal	MD-2023	
Oraș	or. Chișinău	
Țara	Republica Moldova	
Adresa web	http://valdcongrup.md/	
e-mail	valdcongrup@gmail.com	
Telefon	0 22 428393; 0 78 664664	
Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis	
Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	2001002096198	
Numărul cod TVA – dacă este cazul	404313	
Statutul juridic al operatorului economic	Societate cu Răspundere Limitată	
Numele fondatorilor	Țurcan Denis, Țurcan Lucia	
Operatorul economic este:	☐ Da ☒ Nu ☒ Da ☐ Nu	
Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o "întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu	
Care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	–	
Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	–	
Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?		
Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul	☒ Da ☐ Nu	
Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați	–	
Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul	☒ Da ☐ Nu	
Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	☒ Da ☐ Nu	

	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	—
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	—
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	—
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	—
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Denis
	Nume	ȚURCAN
	Data nașterii	11.04.1987
	Locul nașterii	or. Chișinău
	Strada și numărul	str-la 3 S. Radautanu nr. 2
	Cod poștal	MD-2011
	Oraș	or. Codru
	Țară	Republica Moldova
	e-mail	valdcongrup@gmail.com
	Telefon	0 69 251 598
	Funcție / acționând în calitate de	Director
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	

D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



TURCAN Denis
 Director
VALDCONGRUP S.R.L.



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Al. (11) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia. Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2015 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică. Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri. Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☒ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☒ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Al. (22) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.	
	Plata impozitelor text	Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu

	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; lit. (d1) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; lit. (d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; lit.(d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; lit. (d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu

	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da	☒ Nu
Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.		
Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da	☒ Nu
Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice		
Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da	☒ Nu
Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile		
Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☐ Da	☒ Nu
Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da	☒ Nu
Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură		
Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da	☒ Nu

Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:

Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.

Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: Vă rugăm să le descrieți	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Vă rugăm să le descrieți	☒ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu
	Cifra de afaceri anuală	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Valoare	Cifra de afaceri: 26 739 963 MDL
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu

	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Număr de ani: 3 Valoare: 32 644 774 MDL	An:2017 Cifra de afaceri: 36 819 113 MDL An: 2018 Cifra de afaceri: 34 375 245 MDL An: 2019 Cifra de afaceri: 26 739 963 MDL
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c) d) 3), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☐ Da ☒ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	Lucrări de reconstrucție a Centrului regional de asistență a

	Descriere	victimelor violenței domestice din UTA Găgăuzia
	Valoare	3 350 743,20 MDL 188 244,00 \$
	Data de începere	25 iunie 2019
	Data de încheiere	22 aprilie 2020
	Beneficiari	UNDP, Moldova
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Contract de colaborare cu Institutul de Cercetări Științifice în Construcții Nr. 170 din 05.11.2018
	Vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Certificat de atestare tehnică-profesională Seria 2019-DLS Numărul 0228 Turcan Anatolii
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Valdcongrup S.R.L. Deține certificatul Internațional de Management de Mediu BS EN ISO 14001:2015 din 5 martie 2018
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2017 Număr 9 persoane Anul 2018 Număr 9 persoane Anul 2019 Număr 9 persoane
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



TURCAN Denis
 Director
VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Termen	✓Da ☐Nu 3 zile
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐Da ✓Nu

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

	Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	Da
	Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

,astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul

ocds-b3wdp1-MD-1590758868394

Nume: ȚURCAN Denis

Poziția: Director

Data: 10 iunie 2020

Locul: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTA FINANCIARĂ


Obiectul Achiziției:

Lucrări de reparație capitală a acoperișului șarpant și a sistemului de încălzire a sediului DGP al IGSU din str. Iacob Hîncu, 3 mun.

Autoritatea contractantă:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L



OFERTĂ

Către

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Denis ȚURCAN

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L. ne oferim ca, în

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Lucrări de reparație capitală a acoperișului șarpant și a sistemului de încălzire a sediului DGP al IGSU din
str. Iacob Hîncu, 3 mun. Chișinău**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

811 754 lei

(opt sute unsprezece mii șapte sute cincizeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

162 351 lei

(una sută șasezeci și două mii trei sute cincizeci și unu lei, zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

974 105 lei

(nouă sute șaptezeci și patru mii una sută și cinci lei, zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în

2 (două) luni

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

45 (patruzeci și cinci) zile

respectiv pînă la data de

25 iulie 2020

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **10 iunie 2020**

În calitate de **Director**

VALDCONGRUP S.R.L.

, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

Denis ȚURCAN

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,00%
(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de
0% (din prețul total ofertat)
ce constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data
începerii execuției) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
3 zile calendaristice.

Data: **10 iunie 2020**

Ofertant: VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN


(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTA TEHNICĂ


Obiectul Achiziției:

*Lucrări de reparație capitală a acoperișului
șarpant și a sistemului de încălzire a sediului
DGP al IGSU din str. Iacob Hîncu, 3 mun.
Chișinău*

Autoritatea contractantă:

Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L



**Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale
Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de demontare

Valoarea de deviz 63 497 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale 1.1. Lucrari de demontare. Nod de reglare				
1	RpID19B1	Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	2,0000	109,523	219,047
2	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	12,0000	39,273	471,276
3	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m	4,2000	13,430	56,408
4	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	36,0000	38,934	1 401,620
5	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	9,0000	14,033	126,297
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,0000	17,638	705,504
7	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	2,0000	19,915	39,829

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
8	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	2,0000	33,578	67,156
9	RpID26B	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 3/4"-1" (cot, mufa)	buc	30,0000	8,814	264,411
10	RpID26C	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (cot, mufa)	buc	22,0000	10,492	230,835
11	RpIzD42A	Desfacerea termoizolatiei la piese speciale, realizate cu carcase demontabile, din tabla zincata	m2	16,3900	8,719	142,906
12	IC42A K=0,4	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	67,0000	7,861	526,703
		<i>Total</i>	Lei			4 251,992
		Total Lucrari de demontare. Nod de reglare Inclusiv salariu				4 251,992 3 760,764
		1.2. Lucrari de demontare. Incalzire				
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	393,6300	6,715	2 643,304
14	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	298,0000	4,197	1 250,706
15	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	558,0000	3,358	1 873,541
16	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	24,0000	5,036	120,874
17	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	1 064,0000	17,638	18 766,406

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
18	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm	m	178,0000	38,934	6 930,234
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	38,0000	14,033	533,254
20	IC42A K=0,4	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	77,0000	7,861	605,315
21	RpID26B	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 3/4"-1" (reductie, cot)	buc	15,0000	8,814	132,206
22	RpID26C	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (reductie, cot)	buc	17,0000	10,493	178,373
		<i>Total</i>	Lei			33 034,213
		Total Lucrari de demontare. Incalzire Inklusiv salariu				33 034,213 30 443,561
		<i>Total</i>	Lei			37 286,205
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			7 695,973
		<i>Transportarea Materialelor (II3) * 5 %</i>	5 %			152,760
		<i>Total Cheltuieli Directe II3+AMS+TM</i>				45 134,938
		<i>Cheltuieli de Regie (Total) * 5 %</i>	5 %			2 256,747
		<i>Total Total+CR</i>				47 391,685
		<i>Beneficiu de Deviz (Total) * 2 %</i>	2 %			947,834
		<i>Total fara TVA Total+BD</i>				48 339,519
		Total Lucrari de constructie generale Inklusiv salariu				48 339,519 34 204,325
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de demontare. Nod de reglare				
23	IA23A k=0,4	Demontare. Filtru de combustibil lichid (Filtru Y cu flanse)	buc	2,0000	68,603	137,206
24	RpIA55A	Demontarea termometre	buc	2,0000	2,728	5,457

1	2	3	4	5	6	7
25	RpIA55C	Demontarea manometre cu sifon si robinet control	buc	2,0000	25,812	51,624
26	RpID29B	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm (Robinet de balansare)	buc	2,0000	94,013	188,026
27	RpIA44D	Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg (Colector de namol)	buc	2,0000	502,075	1 004,150
		<i>Total</i>	Lei			1 386,463
		Total Lucrari de demontare. Nod de reglare Inclusiv salariu				1 386,463 1 340,523
		2.2. Lucrari de demontare. Incalzire				
28	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15-30 mm (Robinet de balansare)	buc	24,0000	65,473	1 571,357
		<i>Total</i>	Lei			1 571,357
		Total Lucrari de demontare. Incalzire Inclusiv salariu				1 571,357 1 571,357
		<i>Total</i>	Lei			2 957,820
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			655,173
		<i>Transportarea Materialelor (II3) * 5 %</i>	5 %			2,097
		<i>Total Cheltuieli Directe II3+AMS+TM</i>				3 615,090
		<i>Cheltuieli de Regie (II3) * 30 %</i>	30 %			873,564
		<i>Total CD+CR</i>				4 488,654
		<i>Beneficiu de Deviz (Total) * 2 %</i>	2 %			89,773
		<i>Total fara TVA Total+BD</i>				4 578,427
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 578,427 2 911,880

		Total	Lei			52 914
		TVA (II3) * 20 %	20 %			10 583
		Total deviz: Inclusiv salariu				63 497


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale
Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de demontare

Valoarea de deviz 63 497 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,7280	41,97	660,104
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	865,3448	41,97	36 318,523
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2780	41,97	137,578
		Total manopera				37 112

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	1,00	0,120
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,300
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	33,1160	5,00	165,580
4.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1639	10,00	1,639
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,7000	12,00	8,400
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	102,0920	8,00	816,736
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	241,0710	6,00	1 446,426
8.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	10,00	0,800
9.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	1,3200	12,00	15,840
10.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	57,6000	10,00	576,000
11.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1200	14,00	1,680
12.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1300	14,00	1,820
13.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	6,4000	2,00	12,800
14.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	6,4000	0,50	3,200
15.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	6,4000	0,50	3,200
16.	2875274123510	Dop din fonta	buc	345,9000	0,10	34,590
17.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	1,6000	5,00	8,000
		Total materiale de construcții				3 098

Utilaje de construcții:

1.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2459	15,00	3,689
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	10,00	4,000
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,3000	10,00	23,000
		Total utilaje de construcții				31

Total	Lei	52 914
TVA (II3) * 20 %	20 %	10 583

Total deviz:

63 497


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei
Generale Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari de demontare. Nod de reglare				
1	RpID19B1	Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc			109,523
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5500	41,97	107,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	10,00	2,50
2	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			39,273
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	41,97	37,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,50
3	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m			13,430
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	41,97	13,43
4	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m			38,934
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	41,97	36,51
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2700	6,00	1,62
5	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			14,033
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,10	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	6,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,00	0,11
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			17,638
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	41,97	15,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,10	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	8,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	6,00	0,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,14
7	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			19,915
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,10	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	8,00	0,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	6,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	5,00	0,17
8	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			33,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	41,97	22,24
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	12,00	7,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	8,00	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	6,00	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,00	0,91
9	RpID26B	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 3/4"-1" (cot, mufa)	buc			8,814
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2100	41,97	8,81
10	RpID26C	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (cot, mufa)	buc			10,492
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2500	41,97	10,49
11	RpIzD42A	Desfacerea termoizolatiei la piese speciale, realizate cu carcase demontabile, din tabla zincata	m2			8,719
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	10,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
12	IC42A K=0,4	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			7,861
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	3,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,00	4,00
		1.2. Lucrari de demontare. Incalzire				
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,715
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,97	6,72
14	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,197
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	41,97	4,20
15	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			3,358
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	41,97	3,36
16	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc			5,036
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	41,97	5,04
17	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			17,638
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	41,97	15,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,10	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	8,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	6,00	0,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,14
18	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm	m			38,934
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	41,97	36,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	6,00	1,62
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			14,033
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	41,97	12,59


1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,10	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	6,00	0,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,00	0,11
20	IC42A K=0,4	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			7,861
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	3,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,00	4,00
21	RpID26B	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 3/4"-1" (reductie, cot)	buc			8,814
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2100	41,97	8,81
22	RpID26C	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (reductie, cot)	buc			10,493
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2500	41,97	10,49
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de demontare. Nod de reglare				
23	IA23A k=0,4	Demontare. Filtru de combustibil lichid (Filtru Y cu flanse)	buc			68,603
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	41,97	52,04
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	5,00	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	10,00	0,40
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	2,00	6,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,50	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	6,00	1,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	8,00	0,45
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	14,00	0,84
24	RpIA55A	Demontarea termometre	buc			2,728
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	12,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
25	RpIA55C	Demontarea manometre cu sifon si robinet control	buc			25,812
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	41,97	25,18
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	12,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
26	RpID29B	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm (Robinet de balansare)	buc			94,013
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2400	41,97	94,01
27	RpIA44D	Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg (Colector de namol)	buc			502,075
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,8400	41,97	496,93
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2500	12,00	3,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500	1,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		2.2. Lucrari de demontare. Incalzire				
28	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15-30 mm (Robinet de balansare)	buc			65,473
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	41,97	65,47

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor

L.S.



(functia, semnătura, numele, prenumele)
(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale
Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 854 388 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (TERMO500/130, 1448 sect)	m2	367,7920	17,113	6 294,023
2		Radiator TERMO500/130	buc	1 448,0000	227,000	328 696,000
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	367,7920	29,946	11 013,754
4	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (TERMO813/130, 68 sect)	m2	25,8400	17,113	442,201
5		Radiator TERMO813/130	buc	68,0000	280,000	19 040,000
6	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	25,8400	29,946	773,794
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm	buc	58,0000	71,507	4 147,435
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm tip RLV	buc	121,0000	76,507	9 257,407
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	119,0000	76,508	9 104,393
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	5,0000	116,507	582,537
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	121,0000	138,507	16 759,407

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm cu dop				
12	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	20,0000	152,912	3 058,250
13	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	2,0000	220,912	441,825
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	399,418	798,837
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Deaerator automatizat de aeresire /ВОЗВУШНИК/ D6мм, P=1МПа)	buc	134,0000	115,197	15 436,398
16	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5 ГОСТ 10704-91	m	452,0000	44,355	20 048,279
17	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0мм ГОСТ 10704-91	m	314,0000	61,187	19 212,781
18	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5мм ГОСТ 10704-91	m	250,0000	65,247	16 311,800
19	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5мм ГОСТ 10704-91	m	48,0000	82,129	3 942,216

1	2	3	4	5	6	7
20	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui 57x3mm ГОСТ 10704-91	m	178,0000	86,422	15 383,098
21	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 10x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	26,0000	49,008	1 274,221
22	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	12,0000	59,267	711,204
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	490,0000	3,977	1 948,877
24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	612,0000	4,867	2 978,420
25	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	178,0000	5,756	1 024,586
26	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	490,0000	3,358	1 645,224

1	2	3	4	5	6	7
27	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	612,0000	4,197	2 568,564
28	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	178,0000	5,036	896,479
29	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	766,0000	4,353	3 334,628
30	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	68,4700	29,743	2 036,517
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm)	m	106,0000	76,028	8 059,010
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter47, S=25mm)	m	36,0000	58,724	2 114,078
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter40, S=15mm)	m	12,0000	58,724	704,693
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter32, S=15mm.)	m	15,0000	38,483	577,238
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la	m	12,0000	36,319	435,834

1	2	3	4	5	6	7
		D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm.)				
36	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85) 0,226 m3	m2	7,5300	96,718	728,288
37	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	9,1800	55,334	507,970
38	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	9,1800	53,096	487,419
39	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	57,4900	47,406	2 725,344
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	59,0000	9,663	570,123
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	18,0000	9,663	173,936
42	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0770	141,636	10,906

1	2	3	4	5	6	7
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0770	271,494	20,905
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Suport pentru instalarea radiatorului VIADRUS , 66+87+105+16+16+8, buc)	buc	298,0000	11,396	3 395,859
45	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Teava de protectie patrata 100x100x4 L=3m)	buc	9,0000	486,415	4 377,731
46	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D89x3 L=1,5m GOST 10704-91)	buc	4,0000	140,196	560,783
47	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D89x3 L=0,6m GOST 10704-91)	buc	4,0000	69,996	279,983
48	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D57x3 L=0,3m GOST 10704-91)	buc	28,0000	33,004	924,098
49	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D45x2 L=1,5m GOST 10704-91)	buc	12,0000	85,504	1 026,042
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D38x2 L=0,3m GOST 10704-91)	buc	48,0000	30,003	1 440,168
51	RCsB29H	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	8,0000	22,404	179,231
52	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	28,0000	17,555	491,534

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm				
53	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	60,0000	17,512	1 050,696
54	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Reductie D25x20 GOST 3262-75)	buc	12,0000	28,694	344,328
55	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie D32x25 GOST 3262-75)	buc	2,0000	30,887	61,773
56	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie D32x40 GOST 3262-75)	buc	3,0000	35,886	107,659
57	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie D40x50 GOST 3262-75)	buc	3,0000	45,886	137,659
58	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot D20 GOST 3262-75)	m	3,0000	18,694	56,082
59	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D35 GOST 3262-75)	m	3,0000	40,886	122,659
60	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D32 GOST 3262-75)	m	3,0000	40,886	122,659
61	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D40 GOST 3262-75)	m	3,0000	50,886	152,659
62	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D50 GOST 3262-75)	m	3,0000	60,886	182,659
		<i>Total</i>	Lei			551 293,161
		<i>Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			16 968,382
		<i>Transportarea (II3) * 5 %</i>	5 %			23 770,356
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				592 031,899
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 5 %</i>	5 %			29 601,595
		<i>Total Total+Cheltu</i>				621 633,494
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 2 %</i>	2 %			12 432,670
		<i>Total Total+Benefi</i>				634 066,164
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				634 066,164 75 415,032
		2. Lucrari de montare				
63	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Robinen termostatic cu mufa)	buc	101,0000	19,111	1 930,161

1	2	3	4	5	6	7
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (cap termostatic)	buc	101,0000	6,508	657,258
65	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Robinet de balansare automatizat)	buc	24,0000	512,916	12 309,992
		<i>Total</i>	Lei			14 897,411
		<i>Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			1 433,486
		<i>Transportarea (II3) * 5 %</i>	5 %			426,318
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				16 757,215
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 30 %</i>	30 %			1 911,314
		<i>Total Total+Cheltu</i>				18 668,529
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 2 %</i>	2 %			373,371
		<i>Total Total+Benefi</i>				19 041,900
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				19 041,900
		3. Utilaj				6 371,047
66	Pretul firemei	Robinen termostatic cu mufa si cap termostatic cu lichid D20mm	buc	101,0000	190,000	19 190,000
67	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D20 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	1 100,000	1 100,000
68	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D25 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	7,0000	1 400,000	9 800,000
69	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D32 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	16,0000	1 800,000	28 800,000
		<i>Total</i>	Lei			58 890,000
		Total Utilaj Inklusiv salariu				58 890,000

		Total	Lei			711 990
		TVA (II3) * 20 %	20 %			142 398
		Total deviz: Inklusiv salariu				854 388

Intocmit

Verificat

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 854 388 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	27,2160	41,97	1 142,256
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,9818	41,97	334,996
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	13,4527	41,97	564,610
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 498,942 8	41,97	62 910,626
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	74,1300	41,97	3 111,236
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	296,2266	41,97	12 432,630
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4211	41,97	17,673
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,0454	41,97	589,486
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5992	41,97	193,028
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,6640	41,97	489,538
		Total manopera				81 782

Materiale:

1.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	17,1723	12,00	206,068
2.	12	Radiator TERMO500/130	buc	1 448,000 0	227,00	328 696,000
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,2208	150,00	33,120
4.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,3600	0,01	0,004
5.	15	Radiator TERMO813/130	buc	68,0000	280,00	19 040,000
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4320	0,01	0,004
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	20,5805	12,00	246,966
8.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,1181	10,00	1,181
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	17,3382	12,00	208,059
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,0462	20,00	0,924
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	54,0600	8,00	432,480
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	115,3600	6,00	692,160
13.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	78,5073	20,00	1 570,146
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	52,3382	30,00	1 570,146
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4004	20,00	8,008
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,7680	20,00	35,360
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	42,2110	1,00	42,211

18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2603	20,00	5,206
19.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	39,3632	35,00	1 377,712
20.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,4500	2,00	0,900
21.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,9200	2,00	3,840
22.	252121670100016	Teava din otel de 25x2,5 ГОСТ 10704-91	m	458,7800	23,00	10 551,940
23.	252121670100017	Teava din otel de 32x3,0мм ГОСТ 10704-91	m	318,7100	36,00	11 473,560
24.	252121670100018	Teava din otel de 38x2,5мм ГОСТ 10704-91	m	253,7500	40,00	10 150,000
25.	252121670100019	Teava din otel de 45x2,5мм ГОСТ 10704-91	m	48,7200	48,00	2 338,560
26.	252121670100020	Teava din otel de 57x3mm ГОСТ 10704-91	m	180,6700	48,30	8 726,361
27.	252121670100021	Teava din otel de 10x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	26,3900	33,40	881,426
28.	252121670100022	Teava din otel de 20x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	12,1800	41,00	499,380
29.	2523156716783139	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm diametru pina la 200 mm PCT-ПА-BB	m2	70,4655	25,00	1 761,638
30.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	596,0000	0,50	298,000
31.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	13,4000	10,00	134,000
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,3760	1,50	59,064
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0140	1 500,00	21,000
34.	2682162611305	Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85	m2	7,7559	45,00	349,015
35.	2710403601300-3	Tabla neagra sau zincata 0.3mm	kg	25,3001	12,00	303,601
36.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	77,0000	0,01	0,770
37.	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	24,0000	0,01	0,240
38.	272210331000045	Teava de protectie patrata 100x100x4 L=3m	m	27,0000	141,00	3 807,000
39.	272210331000046	Teava instalatie D89x3 L=1,5m GOST 10704-91	m	6,0000	78,00	468,000
40.	272210331000047	Teava instalatie D89x3 L=0,6m GOST 10704-91	m	2,4000	78,00	187,200
41.	272210331000048	Teava instalatie D57x3 L=0,3m GOST 10704-91	m	8,4000	50,00	420,000
42.	272210331000049	Teava instalatie D45x2 L=1,5m GOST 10704-91	m	18,0000	45,00	810,000
43.	272210331000050	Teava instalatie D38x2 L=0,3m GOST 10704-91	m	14,4000	40,00	576,000
44.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	4,1960	12,00	50,352
45.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,4895	12,00	5,874
46.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,3388	12,00	4,066
47.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	29,9260	12,00	359,112
48.	282211570800144	Suport pentru instalarea radiatorului VIADRUS , 66+87+105+16+16+8, buc	buc	298,0000	3,00	894,000
49.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,8614	12,00	34,337
50.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	192,0000	0,01	1,920
51.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	596,0000	0,30	178,800
52.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	192,0000	0,01	1,920
53.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	201,9600	0,50	100,980

54.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	192,0000	0,01	1,920
55.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	26,7000	10,00	267,000
56.	28752741190005 4	Reductie D25x20 GOST 3262-75	buc	12,0000	20,00	240,000
57.	28752741190005 5	Reductie D32x25 GOST 3262-75	buc	2,0000	20,00	40,000
58.	28752741190005 6	Reductie D32x40 GOST 3262-75	buc	3,0000	25,00	75,000
59.	28752741190005 7	Reductie D40x50 GOST 3262-75	buc	3,0000	35,00	105,000
60.	28752741190005 8	Cot D20 GOST 3262-75	buc	3,0000	10,00	30,000
61.	28752741190005 9	Cot D35 GOST 3262-75	buc	3,0000	30,00	90,000
62.	28752741190006 0	Cot D32 GOST 3262-75	buc	3,0000	30,00	90,000
63.	28752741190006 1	Cot D40 GOST 3262-75	buc	3,0000	40,00	120,000
64.	28752741190006 2	Cot D50 GOST 3262-75	buc	3,0000	50,00	150,000
65.	28752742051001 0	Robinet cu mufa de 25 mm	buc	5,0000	110,00	550,000
66.	28752742051001 1	Robinet cu mufa de 25 mm cu dop	buc	121,0000	132,00	15 972,000
67.	28752742051001 2	Robinet cu mufa de 32 mm	buc	20,0000	142,00	2 840,000
68.	28752742051001 3	Robinet cu mufa de 40 mm	buc	2,0000	210,00	420,000
69.	28752742051001 4	Robinet cu mufa de 50 mm	buc	2,0000	380,00	760,000
70.	28752742051007	Robinet cu mufa d10	buc	58,0000	65,00	3 770,000
71.	28752742051008	Robinet cu mufa de 20 mm tip RLV	buc	121,0000	70,00	8 470,000
72.	28752742051009	Robinet cu mufa de 20 mm	buc	119,0000	70,00	8 330,000
73.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	48,0000	0,01	0,480
74.	29131345000001 5	Deaerator automatizat de aeresire /воздушник/ D6мм, P=1МПа	buc	134,0000	110,00	14 740,000
75.	2913137343724- 1	Robinet de balansare automatizat	buc	24,0000	350,00	8 400,000
76.	33205173522331	Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm	m	114,6390	54,00	6 190,506
77.	33205173522332	Tuburi termoizolante Dinter47, S=25mm	m	38,9340	38,00	1 479,492
78.	33205173522333	Tuburi termoizolante Dinter40, S=15mm	m	12,9780	38,00	493,164
79.	33205173522334	Tuburi termoizolante Dinter32, S=15mm	m	16,2225	22,00	356,895
80.	33205173522335	Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm	m	12,9780	20,00	259,560
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6610	2,00	1,322
82.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0596	8,00	0,476
83.	4100126202818	Apa	m3	1,3084	8,00	10,467
84.	50010001001355 1	Freza cu carota diamanta de 90 mm	buc	0,0560	100,00	5,600
85.	50010001001355 2	Freza cu carota diamanta de 60 mm	buc	0,1820	100,00	18,200
86.	50010001001355 3	Freza cu carota diamanta de 50 mm	buc	0,3780	100,00	37,800
87.	66	Robinen termostatic cu mufa si cap termostatic cu lichid D20mm	buc	101,0000	190,00	19 190,000
88.	67	Robinet de balansare automatizat D20 DANFOSS, in complect cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
89.	68	Robinet de balansare automatizat D25 DANFOSS, in complect cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	7,0000	1 400,00	9 800,000
90.	69	Robinet de balansare automatizat D32 DANFOSS, in complect cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	16,0000	1 800,00	28 800,000
		Total materiale de construcții				542 822

Utilaje de construcții:

1.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	16,7200	0,00	0,000
2.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,7600	10,00	17,600
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	60,8800	5,00	304,400
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,8000	5,00	149,000
		Total utilaje de constructii				471

Total	Lei	711 990
TVA (PI3) * 20 %	20 %	142 398

Total deviz:

854 388


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei
Generale Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	IB01A	1. Lucrari de constructie generale				
		Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (TERMO500/130, 1448 sect)	m2			17,113
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	10,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	12,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	1,00	0,05
2		Radiator TERMO500/130	buc			227,000
	12	Radiator TERMO500/130	buc	1,0000	227,00	227,00
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			29,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,97	20,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	30,00	3,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	12,00	0,30
4	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (TERMO813/130, 68 sect)	m2			17,113
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	10,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	12,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	1,00	0,05
5		Radiator TERMO813/130	buc			280,000
	15	Radiator TERMO813/130	buc	1,0000	280,00	280,00
6	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			29,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	41,97	20,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	30,00	3,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	12,00	0,30
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm	buc			71,507
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051007	Robinet cu mufa d10	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm tip RLV	buc			76,507
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051008	Robinet cu mufa de 20 mm tip RLV	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm	buc			76,508
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051009	Robinet cu mufa de 20 mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc			116,507
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	287527420510010	Robinet cu mufa de 25 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm cu dop	buc			138,507
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	287527420510011	Robinet cu mufa de 25 mm cu dop	buc	1,0000	132,00	132,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
12	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			152,912
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	287527420510012	Robinet cu mufa de 32 mm	buc	1,0000	142,00	142,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	12,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	1,00	0,06
13	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm	buc			220,912
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	287527420510013	Robinet cu mufa de 40 mm	buc	1,0000	210,00	210,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	12,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	1,00	0,06
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm	buc			399,418
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,97	18,89
	287527420510014	Robinet cu mufa de 50 mm	buc	1,0000	380,00	380,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	12,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	1,00	0,08
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Deaerator automatizat de aeresire /возвушник/ D6мм, P=1МПа)	buc			115,197
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,97	4,20
	291313450000015	Deaerator automatizat de aeresire /возвушник/ D6мм, P=1МПа	buc	1,0000	110,00	110,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
16	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5 ГОСТ 10704-91	m			44,355
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	252121670100016	Teava din otel de 25x2,5 ГОСТ 10704-91	m	1,0150	23,00	23,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	6,00	0,38
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,00	0,24
17	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0мм ГОСТ 10704-91	m			61,187
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	41,97	23,50
	252121670100017	Teava din otel de 32x3,0мм ГОСТ 10704-91	m	1,0150	36,00	36,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	6,00	0,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	12,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	8,00	0,30
18	IC11D	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm ГОCT 10704-91	m			65,247
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	41,97	23,50
	252121670100018	Teava din oțel de 38x2,5mm ГОCT 10704-91	m	1,0150	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	6,00	0,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	12,00	0,29
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	8,00	0,30
19	IC11F	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm ГОCT 10704-91	m			82,129
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	41,97	31,48
	252121670100019	Teava din oțel de 45x2,5mm ГОCT 10704-91	m	1,0150	48,00	48,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	6,00	0,88
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	12,00	0,52
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	8,00	0,50
20	IC12A	Teava din oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui 57x3mm ГОCT 10704-91	m			86,422
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,42
	252121670100020	Teava din oțel de 57x3mm ГОCT 10704-91	m	1,0150	48,30	49,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,00	0,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	6,00	0,73
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	12,00	0,31
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	10,00	1,50
21	IC11A	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 10x2,8mm оцинк. ГОCT 3262-91	m			49,008
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	41,97	14,69
	252121670100021	Teava din oțel de 10x2,8mm оцинк. ГОCT 3262-91	m	1,0150	33,40	33,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	6,00	0,21
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	8,00	0,11
22	IC11B	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm оцинк. ГОCT 3262-91	m			59,267
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	252121670100022	Teava din oțel de 20x2,8mm оцинк. ГОCT 3262-91	m	1,0150	41,00	41,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	6,00	0,38
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,00	0,24
23	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			3,977

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0,20
24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,867
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
25	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			5,756
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	41,97	5,46
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	5,00	0,30
26	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,358
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,97	3,36
27	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,197
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,97	4,20
28	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			5,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	41,97	5,04
29	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			4,353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	30,00	0,24
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	20,00	0,24
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	12,00	0,10
30	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			29,743
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	41,97	23,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	30,00	3,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	20,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,00	0,24
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm)	m			76,028
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522331	Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm	m	1,0300	54,00	58,40
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter47, S=25mm)	m			58,724
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522332	Tuburi termoizolante Dinter47, S=25mm	m	1,0300	38,00	41,10
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter40, S=15mm)	m			58,724

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522333	Tuburi termoizolante Dinter40, S=15mm	m	1,0300	38,00	41,10
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter32, S=15mm.)	m			38,483
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
	33205173522334	Tuburi termoizolante Dinter32, S=15mm	m	1,0300	22,00	23,79
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm.)	m			36,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
	33205173522335	Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm	m	1,0300	20,00	21,63
36	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, ΓOCT 21880-85) 0,226 m3	m2			96,718
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	2682162611305	Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, ΓOCT 21880-85	m2	1,0300	45,00	46,35
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	12,00	4,56
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	12,00	0,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	12,00	0,54
37	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare	m2			55,334
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	41,97	22,12
	2710403601300-3	Tabla neagra sau zincata 0.3mm	kg	2,7560	12,00	33,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	2,00	0,14
38	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare	m2			53,096
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	41,97	42,10
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
39	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			47,406
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	41,97	9,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2523156716783139	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	1,1900	25,00	30,64
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	12,00	3,58
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			9,663
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	0,01	0,01
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			9,663
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7
42	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			141,636
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,22
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	20,00	67,61
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	20,00	4,81
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			271,494
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	20,00	104,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,19
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Suport pentru instalarea radiatorului VIADRUS , 66+87+105+16+16+8, buc)	buc			11,396
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28221157080014 4	Suport pentru instalarea radiatorului VIADRUS , 66+87+105+16+16+8, buc	buc	1,0000	3,00	3,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
45	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Teava de protectie patrata 100x100x4 L=3m)	buc			486,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	41,97	54,56
	27221033100004 5	Teava de protectie patrata 100x100x4 L=3m	m	3,0000	141,00	423,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	8,00	2,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	6,00	0,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	20,00	2,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	150,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	1 500,00	0,60
46	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D89x3 L=1,5m GOST 10704-91)	buc			140,196
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	27221033100004 6	Teava instalatie D89x3 L=1,5m GOST 10704-91	m	1,5000	78,00	117,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	8,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	6,00	0,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	20,00	0,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	150,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 500,00	0,30
47	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D89x3 L=0,6m GOST 10704-91)	buc			69,996
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	27221033100004 7	Teava instalatie D89x3 L=0,6m GOST 10704-91	m	0,6000	78,00	46,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	8,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	6,00	0,14
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	20,00	0,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	150,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 500,00	0,30
48	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D57x3 L=0,3m GOST 10704-91)	buc			33,004
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79

1	2	3	4	5	6	7
	272210331000048	Teava instalatie D57x3 L=0,3m GOST 10704-91	m	0,3000	50,00	15,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	6,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
49	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D45x2 L=1,5m GOST 10704-91)	buc			85,504
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	272210331000049	Teava instalatie D45x2 L=1,5m GOST 10704-91	m	1,5000	45,00	67,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	6,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D38x2 L=0,3m GOST 10704-91)	buc			30,003
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	272210331000050	Teava instalatie D38x2 L=0,3m GOST 10704-91	m	0,3000	40,00	12,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	6,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
51	RCsB29H	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			22,404
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3220	41,97	13,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1380	41,97	5,79
	500100010013551	Freza cu carota diamanta de 90 mm	buc	0,0070	100,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0247	8,00	0,20
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2200	10,00	2,20
52	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			17,555
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
	500100010013552	Freza cu carota diamanta de 60 mm	buc	0,0065	100,00	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	8,00	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	0,00	0,00
53	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			17,512
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
	500100010013553	Freza cu carota diamanta de 50 mm	buc	0,0063	100,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0117	8,00	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	0,00	0,00
54	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Reductie D25x20 GOST 3262-75)	buc			28,694
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,97	8,39

1	2	3	4	5	6	7
	28752741190005 4	Reductie D25x20 GOST 3262-75	buc	1,0000	20,00	20,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
55	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie D32x25 GOST 3262-75)	buc			30,887
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190005 5	Reductie D32x25 GOST 3262-75	buc	1,0000	20,00	20,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
56	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie D32x40 GOST 3262-75)	buc			35,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190005 6	Reductie D32x40 GOST 3262-75	buc	1,0000	25,00	25,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
57	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie D40x50 GOST 3262-75)	buc			45,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190005 7	Reductie D40x50 GOST 3262-75	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
58	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot D20 GOST 3262-75)	m			18,694
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,97	8,39
	28752741190005 8	Cot D20 GOST 3262-75	buc	1,0000	10,00	10,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
59	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D35 GOST 3262-75)	m			40,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190005 9	Cot D35 GOST 3262-75	buc	1,0000	30,00	30,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
60	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D32 GOST 3262-75)	m			40,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190006 0	Cot D32 GOST 3262-75	buc	1,0000	30,00	30,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
61	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D40 GOST 3262-75)	m			50,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190006 1	Cot D40 GOST 3262-75	buc	1,0000	40,00	40,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
62	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D50 GOST 3262-75)	m			60,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190006 2	Cot D50 GOST 3262-75	buc	1,0000	50,00	50,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	12,00	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
63	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Robinen termostatic cu mufa)	buc			19,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,97	18,89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	12,00	0,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (cap termostatic)	buc			6,508
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	12,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
65	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Robinet de balansare automatizat)	buc			512,916
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	41,97	159,49
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	0,01	0,01
	2913137343724-1	Robinet de balansare automatizat	buc	1,0000	350,00	350,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	0,01	0,02
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,01	0,08
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,01	0,08
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,01	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	8,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	6,00	1,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	12,00	0,84
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	2,00	0,16
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0180	0,01	0,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	0,01	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	12,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
		3. Utilaj				
66	Pretul firemei	Robinen termostatic cu mufa si cap termostatic cu lichid D20mm	buc			190,000
	66	Robinen termostatic cu mufa si cap termostatic cu lichid D20mm	buc	1,0000	190,00	190,00
67	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D20 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc			1 100,000
	67	Robinet de balansare automatizat D20 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
68	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D25 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc			1 400,000
	68	Robinet de balansare automatizat D25 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
69	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D32 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc			1 800,000
	69	Robinet de balansare automatizat D32 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din arama D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale
Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Nod de reglare

Valoarea de deviz 56 220 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
1	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (D80) utilaj	buc	2,0000	379,405	758,810
2	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (D50)	buc	1,0000	369,723	369,723
3	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (D40)	buc	1,0000	251,152	251,152
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25)	buc	2,0000	104,627	209,255
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20)	buc	8,0000	84,627	677,020
6	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Stut D15mm pentru manometru)	buc	2,0000	93,517	187,035
7	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Stut D15mm pentru termometru)	buc	2,0000	93,517	187,035
8	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru D15mm)	buc	2,0000	633,803	1 267,605

1	2	3	4	5	6	7
9	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm GOST 10704-91 L=2,1m cu 5 stut 2buc.	m	4,2000	163,749	687,746
10	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1,4200	51,722	73,445
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter110, S=25mm)	m	4,2000	87,925	369,285
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter78, S=25mm)	m	12,0000	76,028	912,341
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm)	m	18,0000	73,865	1 329,577
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter47, S=15mm)	m	8,0000	66,295	530,359
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter34, S=15mm.)	m	12,0000	49,297	591,570
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la	m	6,0000	44,971	269,829

1	2	3	4	5	6	7
		D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm.)				
17	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm ГОСТ 10704-91	m	8,0000	74,519	596,156
18	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui 57x3mm ГОСТ 10704-91	m	16,0000	90,877	1 454,038
19	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3mm ГОСТ 10704-91	m	12,0000	119,871	1 438,454
20	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	9,0000	60,510	544,590
21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	6,0000	76,048	456,286
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,8mm ГОСТ 3262-91	m	4,0000	68,424	273,694

1	2	3	4	5	6	7
23	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3,2mm GOCT 3262-91	m	2,0000	89,745	179,489
24	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65x3,5mm GOCT 3262-91	m	2,0000	109,862	219,723
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	3,977	59,660
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,0000	4,867	68,134
27	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	30,0000	5,756	172,683
28	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	3,358	50,364
29	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,0000	4,197	58,758

1	2	3	4	5	6	7
30	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	30,0000	5,036	151,092
31	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	8,1000	29,963	242,702
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot D65x3,2 GOST 3262-75)	buc	4,0000	78,629	314,514
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot D50x3,2 GOST 3262-75)	buc	6,0000	74,549	447,291
34	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D40x2,8 GOST 3262-75)	m	2,0000	33,094	66,189
35	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot D25x2,8 GOST 3262-75)	m	2,0000	20,854	41,708
36	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot D20x2,8 GOST 3262-75)	m	8,0000	18,854	150,832
37	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D25x2,8Г GOST3262-75)	buc	4,0000	20,854	83,416
38	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D20x2,8Г GOST3262-75)	buc	16,0000	20,854	333,664
39	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D40x2,8Г GOST3262-75)	buc	4,0000	25,095	100,378
40	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D50x3,2Г GOST3262-75)	buc	6,0000	33,094	198,567
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba D100)	buc	4,0000	198,053	792,213

1	2	3	4	5	6	7
42	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85) 0,32 m3	m2	16,0000	92,928	1 486,851
43	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	16,3900	66,358	1 087,609
44	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	16,3900	48,696	798,127
45	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	38,0000	66,687	2 534,109
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	49,0000	23,653	1 159,002
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	18,0000	23,653	425,756
48	IzD03A	Vopsirea confectionarii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0700	192,357	13,465
49	IzD04A	Vopsirea confectionarii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,0700	333,929	23,375

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	Lei			24 694,676
		<i>Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			1 820,300
		<i>Transportarea (II3) * 5 %</i>	5 %			827,848
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				27 342,824
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 5 %</i>	5 %			1 367,141
		<i>Total Total+Cheltu</i>				28 709,965
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 2 %</i>	2 %			574,199
		<i>Total Total+Benefi</i>				29 284,164
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				29 284,164
		2. Lucrari de montare				
50	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Filtru Y cu flanse D65)	buc	2,0000	234,047	468,094
51	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc	2,0000	6,058	12,116
52	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	2,0000	16,920	33,840
53	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Robinet de balansare automatizat)	buc	2,0000	499,766	999,532
54	IA25B	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (Colector de namol H=700mm, D150mm FOCT10704-91)	buc	2,0000	313,991	627,982
		<i>Total</i>	Lei			2 141,564
		<i>Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			278,387
		<i>Transportarea (II3) * 5 %</i>	5 %			45,214
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				2 465,165
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 30 %</i>	30 %			371,183
		<i>Total Total+Cheltu</i>				2 836,348
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 2 %</i>	2 %			56,727
		<i>Total Total+Benefi</i>				2 893,075
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 893,075
		3. Utilaj				
55	Pretul firemei	Robinet cu flanse D80	buc	2,0000	1 400,000	2 800,000
56	Pretul firemei	Filtru Y cu flanse D65	buc	2,0000	1 380,000	2 760,000
57	Pretul firemei	Termometru 0-110°C L=260mm	buc	2,0000	110,000	220,000
58	Pretul firemei	Manometru 0.01-6MPa	buc	2,0000	135,000	270,000

1	2	3	4	5	6	7
59	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D40 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	3 870,000	3 870,000
60	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat cu flanse D50 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	4 250,000	4 250,000
61	Pretul firemei	Colector de namol H=700mm, D150mm FOCT10704-91	buc	2,0000	250,000	500,000
		<i>Total</i>	Lei			14 670,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 670,000

		Total	Lei	46 850
		TVA (II3) * 20 %	20 %	9 370
		Total deviz: Inclusiv salariu	56 220	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatii capitale al
sediului Directiei Generale
Preventii al IGSU din str. Iacob
Hincu, 3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Nod de reglare**

Valoarea de deviz 56 220 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,9600	41,97	711,811
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,8920	41,97	373,197
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	123,6800	41,97	5 190,851
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,0240	41,97	1 008,287
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,0600	41,97	590,098
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,1264	41,97	257,125
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3829	41,97	16,071
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,0767	41,97	1 052,469
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0400	41,97	127,589
		Total manopera				9 329

Materiale:

1.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	11,3506	15,00	170,259
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0940	10,00	0,940
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4040	5,00	2,020
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0710	1,00	0,071
5.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	1,2180	20,00	24,360
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1833	13,00	2,383
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,0420	20,00	0,840
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7880	10,00	47,880
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,1740	8,00	97,392
10.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,2150	20,00	24,300
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9804	32,00	31,373
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3640	32,00	11,648
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,4560	1,00	2,456
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2366	35,00	8,281
15.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0426	1,00	0,043
16.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,4800	2,00	0,960
17.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,0700	2,00	4,140
18.	252121670100017	Teava din otel de 45x2,5mm ГОСТ 10704-91	m	8,1200	40,00	324,800

19.	252121670100018	Teava din otel de 57x3mm ГОСТ 10704-91	m	16,2400	52,00	844,480
20.	252121670100019	Teava din otel de 76x3mm ГОСТ 10704-91	m	12,1800	74,00	901,320
21.	252121670100020	Teava din otel de 20x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	9,1350	42,00	383,670
22.	252121670100021	Teava din otel de 25x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	6,0900	54,00	328,860
23.	252121670100022	Teava din otel de 40x2,8mm ГОСТ 3262-91	m	4,0600	40,00	162,400
24.	252121670100023	Teava din otel de 50x3,2mm ГОСТ 3262-91	m	2,0300	55,00	111,650
25.	252121670100024	Teava din otel de 65x3,5mm ГОСТ 3262-91	m	2,0300	68,00	138,040
26.	25212167010009	Teava din otel de 108 x 4 mm GOST 10704-91 L=2,1m cu 5 stut 2buc	m	4,2630	105,00	447,615
27.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm -diametru pina la 200 mm PCT-ПА-BB	m2	46,5766	40,00	1 863,064
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1420	1,00	0,142
29.	268216261130542	Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85	m2	16,4800	40,00	659,200
30.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	45,1708	16,00	722,733
31.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	67,0000	14,00	938,000
32.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,2000	15,00	18,000
33.	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	2,0000	18,00	36,000
34.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2664	14,00	3,730
35.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,0400	14,00	14,560
36.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7200	14,00	10,080
37.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,5446	14,00	35,624
38.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6600	14,00	9,240
39.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	6,0800	15,00	91,200
40.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	40,0000	0,60	24,000
41.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	0,60	9,600
42.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	4,00	64,000
43.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,00	16,000
44.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	56,0000	1,00	56,000
45.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	360,5800	0,30	108,174
46.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	56,0000	0,40	22,400
47.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,30	4,800
48.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	5,1300	12,00	61,560
49.	287527411015032	Cot D65x3,2 GOST 3262-75	buc	4,0800	32,00	130,560
50.	287527411015033	Cot D50x3,2 GOST 3262-75	buc	6,1200	28,00	171,360
51.	287527411900034	Cot D40x2,8 GOST 3262-7	buc	2,0000	22,00	44,000
52.	287527411900035	Cot D25x2,8 GOST 3262-75	buc	2,0000	12,00	24,000
53.	287527411900036	Cot D20x2,8 GOST 3262-75	buc	8,0000	10,00	80,000
54.	287527411900037	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D25x2,8 GOST3262-75	buc	4,0000	12,00	48,000
55.	287527411900038	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D20x2,8 GOST3262-75	buc	16,0000	12,00	192,000
56.	287527411900039	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D40x2,8 GOST3262-75	buc	4,0000	14,00	56,000

57.	287527411900040	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BГII) D50x3,2Г GOST3262-75	buc	6,0000	22,00	132,000
58.	28752742016008	Robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru D15mm	buc	2,0000	135,00	270,000
59.	28752742051002	Robinet cu mufa (D50)	buc	1,0000	350,00	350,000
60.	28752742051003	Robinet cu mufa (D40)	buc	1,0000	240,00	240,000
61.	28752742051004	Robinet cu mufa (D25)	buc	2,0000	98,00	196,000
62.	28752742051005	Robinet cu mufa (D20)	buc	8,0000	78,00	624,000
63.	287527440010041	Flansa oarba D100	buc	4,2000	150,00	630,000
64.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4,0000	40,00	160,000
65.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,1000	120,00	492,000
66.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	10,0000	140,00	1 400,000
67.	29131345010906	Robinet de aerisire 1/2" - Stut D15mm pentru manometru	buc	2,0000	65,00	130,000
68.	29131345010907	Robinet de aerisire 1/2" - Stut D15mm pentru termometru	buc	2,0000	65,00	130,000
69.	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	2,0000	62,00	124,000
70.	33205173522311	Tuburi termoizolante Dinter110, S=25mm	m	4,5423	65,00	295,250
71.	33205173522312	Tuburi termoizolante Dinter78, S=25mm	m	12,9780	54,00	700,812
72.	33205173522313	Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm	m	19,4670	52,00	1 012,284
73.	33205173522314	Tuburi termoizolante Dinter47, S=15mm	m	8,6520	45,00	389,340
74.	33205173522315	Tuburi termoizolante Dinter34, S=15mm	m	12,9780	32,00	415,296
75.	33205173522316	Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm	m	6,4890	28,00	181,692
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1801	2,00	2,360
77.	55	Robinet cu flanse D80	buc	2,0000	1 400,00	2 800,000
78.	56	Filtru Y cu flanse D65	buc	2,0000	1 380,00	2 760,000
79.	57	Termometru 0-110°C L=260mm	buc	2,0000	110,00	220,000
80.	58	Manometru 0.01-6MPa	buc	2,0000	135,00	270,000
81.	59	Robinet de balansare automatizat D40 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	3 870,00	3 870,000
82.	60	Robinet de balansare automatizat cu flanse D50 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	4 250,00	4 250,000
83.	61	Colector de namol H=700mm, D150mm ГOCT10704-91	buc	2,0000	250,00	500,000
Total materiale de construcții						32 131

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,1000	5,00	15,500
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,0000	8,00	32,000
Total utilaje de construcții						49

Total	Lei	46 850
TVA (II3) * 20 %	20 %	9 370

Total deviz:

56 220

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei
Generale Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
1	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (D80) utilaj	buc			379,405
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	140,00	280,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	10,00	0,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,00	32,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,30	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	2,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	8,00	7,20
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	14,00	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	5,00	0,17
2	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (D50)	buc			369,723
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,97	18,89
	28752742051002	Robinet cu mufa (D50)	buc	1,0000	350,00	350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	20,00	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	1,00	0,08
3	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (D40)	buc			251,152
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752742051003	Robinet cu mufa (D40)	buc	1,0000	240,00	240,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	1,00	0,06
4	ID04A	Robinet deRobinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25)	buc			104,627
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051004	Robinet cu mufa (D25)	buc	1,0000	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20)	buc			84,627
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752742051005	Robinet cu mufa (D20)	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	1,00	0,03
6	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Stut D15mm pentru manometru)	buc			93,517
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	8,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,00	0,26
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	14,00	0,18
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	15,00	4,50
	29131345010906	Robinet de aerisire 1/2" - Stut D15mm pentru manometru	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	1,00	0,01
7	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături (Stut D15mm pentru termometru)	buc			93,517
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0450	8,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,00	0,26
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	14,00	0,18
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	15,00	4,50
	29131345010907	Robinet de aerisire 1/2" - Stut D15mm pentru termometru	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	1,00	0,01
8	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru D15mm)	buc			633,803
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	41,97	52,46
	28752742016008	Robinet sferic cu 3-i cai pentru manometru D15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	140,00	420,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,40	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	2,00	0,09
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0180	5,00	0,09
	1450336200468	Grafite concentrat tip G, praf	kg	0,0120	10,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	10,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1350	8,00	1,08
	27352725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	14,00	0,42
9	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm GOST 10704-91 L=2,1m cu 5 stut 2buc.	m			163,749
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	41,97	50,36
	25212167010009	Teava din otel de 108 x 4 mm GOST 10704-91 L=2,1m cu 5 stut 2buc	m	1,0150	105,00	106,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	10,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3200	8,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0680	14,00	0,95
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	14,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,80
10	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			51,722
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	41,97	47,01
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	32,00	3,84
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	13,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	1,00	0,03
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter110, S=25mm)	m			87,925
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522311	Tuburi termoizolante Dinter110, S=25mm	m	1,0300	65,00	70,30
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter78, S=25mm)	m			76,028
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522312	Tuburi termoizolante Dinter78, S=25mm	m	1,0300	54,00	58,40
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m			73,865

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522313	Tuburi termoizolante Dinter59, S=25mm	m	1,0300	52,00	56,24
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter47, S=15mm)	m			66,295
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	33205173522314	Tuburi termoizolante Dinter47, S=15mm	m	1,0300	45,00	48,67
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter34, S=15mm.)	m			49,297
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
	33205173522315	Tuburi termoizolante Dinter34, S=15mm	m	1,0300	32,00	34,61
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm.)	m			44,971
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
	33205173522316	Tuburi termoizolante Dinter27, S=15mm	m	1,0300	28,00	30,28
17	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm GOCT 10704-91	m			74,519
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	41,97	31,48
	252121670100017	Teava din otel de 45x2,5mm GOCT 10704-91	m	1,0150	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	8,00	1,17
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	14,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	10,00	0,63
18	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui 57x3mm GOCT 10704-91	m			90,877
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	41,97	34,42
	252121670100018	Teava din otel de 57x3mm GOCT 10704-91	m	1,0150	52,00	52,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	10,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	8,00	0,97
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	14,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,80
19	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3mm GOCT 10704-91	m			119,871
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	41,97	40,29
	252121670100019	Teava din otel de 76x3mm GOCT 10704-91	m	1,0150	74,00	75,11
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	10,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	8,00	1,36
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	14,00	0,56
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,80
20	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			60,510

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	25212167010002 0	Teava din otel de 20x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	1,0150	42,00	42,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	8,00	0,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m			76,048
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	41,97	20,15
	25212167010002 1	Teava din otel de 25x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-91	m	1,0150	54,00	54,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	8,00	0,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,8mm ГОСТ 3262-91	m			68,424
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	41,97	26,02
	25212167010002 2	Teava din otel de 40x2,8mm ГОСТ 3262-91	m	1,0150	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	8,00	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,00	0,50
23	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3,2mm ГОСТ 3262-91	m			89,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	41,97	31,48
	25212167010002 3	Teava din otel de 50x3,2mm ГОСТ 3262-91	m	1,0150	55,00	55,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	8,00	1,17
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	14,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	10,00	0,63
24	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65x3,5mm ГОСТ 3262-91	m			109,862
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8800	41,97	36,93
	25212167010002 4	Teava din otel de 65x3,5mm ГОСТ 3262-91	m	1,0150	68,00	69,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	10,00	0,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	8,00	1,06
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0330	14,00	0,46
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	12,00	1,80
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,977
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0,20
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m			4,867

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	41,97	4,62
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
27	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			5,756
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	41,97	5,46
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	5,00	0,30
28	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,358
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	41,97	3,36
29	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,197
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,97	4,20
30	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			5,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	41,97	5,04
31	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			29,963
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	41,97	23,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	20,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	13,00	0,26
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot D65x3,2 GOST 3262-75)	buc			78,629
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752741101503 2	Cot D65x3,2 GOST 3262-75	buc	1,0000	32,00	32,64
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	8,00	1,92
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot D50x3,2 GOST 3262-75)	buc			74,549
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28752741101503 3	Cot D50x3,2 GOST 3262-75	buc	1,0000	28,00	28,56
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	8,00	1,92
34	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D40x2,8 GOST 3262-75)	m			33,094
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28752741190003 4	Cot D40x2,8 GOST 3262-7	buc	1,0000	22,00	22,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
35	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot D25x2,8 GOST 3262-75)	m			20,854
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,97	8,39
	28752741190003 5	Cot D25x2,8 GOST 3262-75	buc	1,0000	12,00	12,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
36	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot D20x2,8 GOST 3262-75)	m			18,854
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,97	8,39
	287527411900036	Cot D20x2,8 GOST 3262-75	buc	1,0000	10,00	10,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
37	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D25x2,8u GOST3262-75)	buc			20,854
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,97	8,39
	287527411900037	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D25x2,8u GOST3262-75	buc	1,0000	12,00	12,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
38	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D20x2,8u GOST3262-75)	buc			20,854
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,97	8,39
	287527411900038	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D20x2,8u GOST3262-75	buc	1,0000	12,00	12,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
39	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D40x2,8u GOST3262-75)	buc			25,095
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	287527411900039	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D40x2,8u GOST3262-75	buc	1,0000	14,00	14,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
40	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D50x3,2u GOST3262-75)	buc			33,094
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,97	10,49
	287527411900040	Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (BfII) D50x3,2u GOST3262-75	buc	1,0000	22,00	22,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	2,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	20,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	1,00	0,05
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba D100)	buc			198,053
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	287527440010041	Flansa oarba D100	buc	1,0000	150,00	157,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	8,00	3,20
42	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, GOCT 21880-85) 0,32 m3	m2			92,928
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	41,97	44,49
	268216261130542	Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa) N12-1,2 din doua parti, marca 125, GOCT 21880-85	m2	1,0300	40,00	41,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,00	5,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	14,00	0,91
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,63
43	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind	m2			66,358

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	41,97	22,12
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	16,00	44,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	2,00	0,14
44	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			48,696
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	41,97	42,10
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,30	6,60
45	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			66,687
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	41,97	9,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	41,97	3,36
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm -diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2	1,1900	40,00	49,03
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	15,00	4,48
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,653
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,00	14,00
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,653
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,00	14,00
48	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			192,357
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,26
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	20,00	4,80
49	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,929
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,20
		2. Lucrari de montare				
50	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Filtru Y cu flanse D65)	buc			234,047
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	41,97	130,11
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	40,00	80,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	2,00	0,20
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,40	3,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	8,00	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	10,00	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
51	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc			6,058
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	41,97	5,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	5,00	0,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	1,00	0,01
52	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			16,920
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,97	16,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	1,00	0,01


1	2	3	4	5	6	7
53	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Robinet de balansare automatizat)	buc			499,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	41,97	159,49
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	18,00	18,00
	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,0000	62,00	62,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	120,00	240,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,40	3,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,00	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	8,00	1,76
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	14,00	0,98
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	2,00	0,16
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	5,00	0,09
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	10,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
54	IA25B	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (Colector de namol H=700mm, D150mm GOCT10704-91)	buc			313,991
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,3000	41,97	306,38
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	120,00	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,6800	2,00	1,36
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	5,00	0,25
		3. Utilaj				
55	Pretul firemei	Robinet cu flanse D80	buc			1 400,000
	55	Robinet cu flanse D80	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
56	Pretul firemei	Filtru Y cu flanse D65	buc			1 380,000
	56	Filtru Y cu flanse D65	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
57	Pretul firemei	Termometru 0-110°C L=260mm	buc			110,000
	57	Termometru 0-110°C L=260mm	buc	1,0000	110,00	110,00
58	Pretul firemei	Manometru 0.01-6MPa	buc			135,000
	58	Manometru 0.01-6MPa	buc	1,0000	135,00	135,00
59	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat D40 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc			3 870,000
	59	Robinet de balansare automatizat D40 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	3 870,00	3 870,00
60	Pretul firemei	Robinet de balansare automatizat cu flanse D50 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc			4 250,000
	60	Robinet de balansare automatizat cu flanse D50 DANFOSS, in complet cu 2-a tavi de impuls din cupru D10, ASV-PV / ASV-M	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00
61	Pretul firemei	Colector de namol H=700mm, D150mm GOCT10704-91	buc			250,000
	61	Colector de namol H=700mm, D150mm GOCT10704-91	buc	1,0000	250,00	250,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.