

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>12.05.2021</u>
Recertificare	<u>10.05.2024</u>
Expirare	<u>09.05.2029</u>




Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-15136/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 22 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
ADEZIV: universal pardoseli "Lincov", universal "Supra Universal", Adeziv pentru tapete din fibră de sticlă, pentru toate
tipurile de tapete "Supra-T"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-003:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000317 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000317 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Date: 2022.08.22 16:25:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2393

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ
FORMULAR / Формы Nr. 303/2-c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de cercetări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14951/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производится, импортируется и применяется продукция / оборудование
VOPSEA: concentrată "Coler", universală cu efect antibacterian "Sansiro", lavabilă hipoalergică interioară "Laroton Leo",
camerele copilor și dormitoare "Baby smile", siliconea pentru fațade "Silicon Fassadentalbe"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementările tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна-производитель

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. . ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции соответствующему (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужили

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51000312-51000314 din
29.07.2022

(a enunța documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51000312-51000314 din 29.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия применения, хранения, транспортировки, меры безопасности:


producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:43:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Mattstex", "Romanita", "Grădinar", "Relief",

"Fleksodecor", "Poiana Florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Extra", LAC - sidingu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementările tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв./импортёр, страна-происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные докум., протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Условия применения, хранения, транспортировки, меры безопасности

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действует до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2342

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ Медицинская документация
FORMULAR Формы № 303-2 е
APROBAT DE MS al RM Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încredințare de laborator acreditat de către Centrul
National de Acreditare din Republica Moldova МОЛДОВА
Национальный лабораторный центр аккредитован
Национальным Аккредитационным Центром РМ МОЛДОВА
Certificat nr. 1-6044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14958/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, импорт, использование и реализация продукции / оборудования

Produse utilizate în lucrări de construcție – vopsea "Flexilan", "Aquacolor", "Lucios", "Metalic"; lac "Brio", "Lazura"; emetice
"Lastic", adeziv "Bagheta"; membrană "Flexibat 10", "Ghidroizol"; mozaic de cuarț "Quarz System"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin IIG 913 2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортер, страна-производитель

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51000308 din 28.07.2022,
nr.51000311 din 29.07.2022

sa enumere documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы испытаний

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51000308 din 28.07.2022, nr.51000311 din 29.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Fișa tehnică produs
Nr. 5902610592867

Se referă la produsul SCANDIANO BEIGE KLINKIER 30X30 G1
GRUPA BI

1. Informații suplimentare despre proprietăți de utilizare

Produsul este recomandat pentru toate camerele cu trafic relativ mare, în cazul în care condițiile de utilizare nu permit așezarea plăcilor glazurate, cauza traficului intens, se recomandă utilizarea liniilor de produse speciale proiectate în acest scop. Plăcile trebuie protejate de agenți de zgâriere.


Proprietăți:	Nivele și/sau clase / valoarea	Actul de referire
Grosime	8,5 mm	EN14411 2012
Abaterea admisibilă (a lățimii) de la dimensiunea de lucru	$\pm 0,6 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea admisibilă (a lungimii) de la dimensiunea de lucru	$\pm 0,6 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea admisibilă (a grosimii) de la grosimea de lucru	$\pm 5 \%$; $\pm 0,5$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă a marginii de la linie dreaptă relativ cu dimensiunea de lucru (a lățimii)	$\pm 0,5 \%$; $\pm 1,5$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă a marginii de la linie dreaptă relativ cu dimensiunea de lucru (a lungimii)	$\pm 0,5 \%$; $\pm 1,5$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă de la unghiul drept relativ cu lățimea	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă de la unghiul drept relativ cu lungimea	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă a curburi centrului de la platitudinea suprafeței relativ cu diagonală calculată din dimensiunile de lucru	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă a curburi marginii de la platitudinea suprafeței relativ cu dimensiunea de lucru a lățimii	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă a curburi centrului de la platitudinea suprafeței relativ cu dimensiunea de lucru a lungimii	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Abaterea maximă admisibilă deformării colțurilor de la platitudinea suprafeței relativ cu diagonală calculată din dimensiunile de lucru	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411 2012
Saturare cu apă Eb [%]	$0,5 < E_b \leq 3$	EN14411 2012
Forța de rupere [N]	minim 1100	EN14411 2012
Rezistență la încovoiere [N/mm ²]	minim 30	EN14411 2012
Rezistență la uzură avansată [mm ³]	ND - nu este cazul	EN14411 2012
Rezistență la uzură smalțului PEI/ numărul de rotații	Clasa 5/ >12000	EN14411 2012
Rezistență la țesut capilare	Indeplinește	EN14411 2012
Rezistență la șoc	NPD - nicio performanță determinată	EN14411 2012
Rezistență la pătare/impurități:	printre altele, Clasa 3	EN14411 2012
Rezistență chimică la acizi și baze cu o concentrație scăzută	LB class	EN14411 2012
Rezistență chimică la acizi și baze cu o concentrație ridicată	HB class	EN14411 2012
Rezistență la agenți de uz casnic și suplimente pentru apa de bazin	A class	EN14411 2012
Radioactivitatea naturală [Bq/kg]	$11 \leq 1, 12 \leq 240$	EN14411 2012
Borderou - PICIUL DESCULAT	NPD - performanță nedeterminată	DIN EN 16165 2023-02 Atașament A
Borderou - PICIUL DESCULAT α_{max} [°]	NPD - nicio performanță determinată	EN 16165 2021, Atașament
Borderou - R	R10	DIN EN 16165 2023-02 Atașament B
Borderou (PTV) - risc de alunecare uscată/umedă - slider 55	NPD - performanță nedeterminată	BS 7976-2 2002 + A1 201 UKSRG
Borderou (PTV) - risc de alunecare uscată/umedă - slider 96	NPD - performanță nedeterminată	BS 7976-2 2002 + A1 201 UKSRG
Clasă zonei de deplasare / zonă de rulare	NA - nu se aplică	DIN 51130
Emisiile de Compuși Organici Volatili COV (VOC) - clasă	A+	ISO 16000
Coefficient de conductivitate termică [W/m·K]	NPD - performanță nedeterminată	PN-EN 12664
Clasă de siguranță a produselor din sticlă	NA - nu se aplică	PN-EN 12600

2. Documente:

Certificat de conformitate a produsului cu Standardul Polonez nr. 98/N/21. Certificat care autorizează marcarea produsului cu semnul de siguranță Nr. 97/B/21, Certificat Sanitar nr. B-BK-60211-0259/20

Semnată pentru semnarea fabricii, de către

Kazimierz Ruczynski - Director de Producție
la Wielka Wola data 2024/04/15



Institutul de Ceramică
și Materiale

de Construcție

DEPARTAMENTUL CERTIFICĂRI

02-676 Varșovia, str. Progresul, 9

tel: +48 22 676 01 00 fax: +48 22 676 01 01 e-mail: bi@icm.edu.pl



AC 008

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE AL PRODUSULUI cu STANDARDUL POLONEZ
12/N/17

conform tipului 5 din PN-EN ISO IEC 17067:2014-01 Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor conform Programului de Certificare Nr. PC-02

declară că

**Plăcile ceramice presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă redusă $E_h \leq 0,5 \%$,
Grupa Bla, glazurate**

introduse pe piață de către

CERAMIKA PARADYŻ Sp. z o. o.
str. Piotrowska 61
26-300 Opoczno

în fabrica

CERAMIKA PARADYŻ Sp. z o. o.
Zakład Produkcyjny w Opocznie
str. Ogrodowa 5
26-300 Opoczno

îndeplinesc cerințele
standardului

**PN-EN 14411:2013-04 Plăci ceramice Definiții, clasificare, caracteristici,
evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea Anexa (Normativ) G**

conform raportului de
incercări realizat de
Numărul și data raportului

Laboratorul Institutului de Ceramică și Materiale de Construcție,
02-676 Varșovia, str. Progresul, 9
Nr. 55/LB/2017 la data de 04.04.2016, 55/LB/2016 la data de 21.04.2016

Certificat valabil din 01 Februarie 2017 până la 31 ianuarie 2022

se referă numai elementelor de produs care au proprietăți (parametri) identici cu modelul (modelele) prezentat/-e pentru
încercări și care îndeplinesc cerințele specificate mai sus

Dreptul de utilizare a certificatului rămâne în vigoare, cu condiția ca producătorul să îndeplinească cerințele stipulate
în programul de certificare PC-02 menționat de mai sus.

Conducătorul
Organismului de Certificare

ing.ing. Malgorzata Warda-Pruszkowska



Directorul interimar al
Institutului de Ceramică și
Materiale de Construcție

MSc Wojciech Chmielecki

Varșovia, 01.02.2017

Documentul este tradus integral de către BICOMPLEX S R L.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
5902610592867

2. Aplicarea intenționată sau aplicările:

Plăcile ceramice presate la uscat, destinate pentru aplicarea pe pardoseli și pereți interni și externi ai locuințelor și în clădirile de utilitate precum și în obiective industriale. Produsul este recomandat pentru toate încăperile cu un trafic intens. În cazul în care condițiile de permit aplicarea plăcilor glazurate din cauza unui trafic intens, se recomandă utilizarea unor linii speciale de produse destinate pentru Plăcile trebuie să fie protejate de zgăriere

3. Fabricant:

Ceramika Paradyz Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Reprezentant autorizat:

ND - nu este cazul

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de evaluare - 4

6a. Standardul armonizat:

EN14411:2012

Organism (organisme) notificat(e):

ND - nu este cazul

6b. Documentul de evaluare european:

ND - nu este cazul

Evaluarea tehnică europeană:

ND - nu este cazul

Unitatea cu privire la evaluare tehnică:

ND - nu este cazul

Organism (organisme) notificat(e):

ND - nu este cazul

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)::

Performanță	Nivele si/sau clase / valoarea	Actul de referență
Rezistență la foc	A1/A1 _{fl}	EN14411:2012
Eliberarea substanțelor periculoase - plăci vitrate	-	-
Degajare Pb [mg/dm ²]	≤ 0.8	EN14411:2012
Degajare Cd [mg/dm ²]	≤ 0.07	EN14411:2012
- Alte	NPD - performanța nedeterminată	EN14411:2012
Rezistența cusăturii / aderența [N/mm ²]:	-	-
-adeziv pe baza de ciment	≥ 0.5	EN14411:2012
-adeziv în dispersie	≥ 1	EN14411:2012
-adeziv pe baza de rășini reactive	≥ 2	EN14411:2012
-mortar	NPD - performanță nedeterminată	EN14411:2012
Rezistența la șoc termic	Rezistente	EN14411:2012
Forța de rupere [N]	minim 1100	EN14411:2012
Alunecare, în conformitate cu CEN / TS 16165:2021 anexă B - a ₁ [%]	10 ≤ a ₁ < 19	EN14411:2012
Sentimentul de atingere	NPD - performanță nedeterminată	EN14411:2012
Durabilitate pentru:	-	-
-utilizări interioare	îndeplinește	EN14411:2012
-utilizări exterioare rezistența la îngheț - dezgheț (rezistență la îngheț)	Rezistente	EN14411:2012


8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică::

NA - nu se aplică

Proprietățile funcționale de mai sus un anumit produs sunt în concordanță cu un set de proprietăți funcționale declarate. Această declarație la proprietățile funcționale li eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat de mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

Kazimierz Ruczyński - Director de Producție
la Wielka Wola data 2024/04/15



anexa la declarația de conformitate nr. EUROLUMINA-69/2024 din 23.02.2024

Lista produselor
asupra cărora se extinde acțiunea declarației de conformitate


Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Cablu electric tip : ВВГнг-П..., ВВГнг...	SM IEC 60502-1 +A1:2019 cap.4, 5 SM IEC 60227-4+A1:2019 p.2.1, 2.2, 2.3, 2.4
2	Conductor electric tip: ПВС..., ПВСе..., ПВВП...	SM CEI 60227-4+A1:2016 cap.2 SM IEC 60227-5:2016 p.6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4
3	Conductor electric tip: ПВ1мб (ЭКО)...	SM CEI 60227-1:2014 cap. 3, 4, 5 SM IEC 60227-4+A1:2016 cap.2
4	Conductor electric tip: H05VV-F..., H07V-K..., H07V-U..., H03V-F...	SM CEI 60227-4+A1:2016 cap.2 SM IEC 60227-5:2016 cap.2
5	Cablu electric tip : ВВГнг-LS(нгд)..., ВВГ-П..., АBBГ..., АBBГп..., NYM-J..., NYM..., CYKYLo...	SM IEC 60502-1 +A1:2019 cap.4, 5 SM IEC 60227-4+A1:2019 p.2.1, 2.2, 2.3, 2.4
6	Cablu electric pentru sistemele de telecomunicatii tip: UTP cat.5e ..., FTP cat.5e ..., UTP cat.6e ..., FTP cat.6e ..., RG6U/4..., FTP-PE..., FTP-PVC...	SM EN 50288-1:2015 p.4.1-4.5, 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4
7	Conductor electric tip: ПВ1..., ПВ3...	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap.4, 5 SM SR EN 50525-2-31:2013 SM SR EN 50525-1:2013
8	Cablur electrice pentru sistemele fotovoltaice tip: H1Z2Z2-K...	SM EN 50618:2015 cap.5, 6
9	Cablu electric tip: КВВГ..., КВВГнг..., КВВГЭ..., КВВГЭнг..., КВВГнг-LS..., КВВГзнг..., КВВГЭнг-LS...	SM SR HD 21.4 S2:2010 cap.3, 5 SM SR EN 50525-1:2013 cap.5, 6
10	Cablu electric marca comerciala ЗЗЦМ tip: КГт...	SM SR HD 21.4 S2:2010 cap.3, 5 SM SR EN 50525-1:2013 cap.5, 6 SM SR EN 50525-2-21:2013

Chișinău, 23.02.2024

Valabil: 23.02.2025

VASILIEV Veaceslav

(Nume, funcția)



(semnătura)



anexa la declarația de conformitate nr. EUROLUMINA-65/2024 din 23.02.2024

Lista produselor
asupra cărora se extinde acțiunea declarației de conformitate


Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Conductoare electrice marca ИКК tip: ПВС..., ПВСе..., ШВВП..., H05VV-F..., H07V-K..., H07V-U..., H03V-F...	SM IEC 60227-5:2016 p.6.1,6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4
2	Conductoare electrice marca ИКК tip: АПВ..., АПТВ..., ВПП..., ПВ1..., ПВ3...	SM CEI 60227-1:2014 cap. 3, 4, 5 SM IEC 60227-4+A1:2016 cap.2 SM IEC 60502-1+A1:2019 p.4.1-4.3, 15.2, 15.3; cap.5
3	Conductoare electrice marca ИКК tip : СИП..., СИП2..., СИП4 (AsXSn)...	SM HD 626 S1:2015 cap. 2, 3, 4
4	Cablu electric marca ИКК tip: АВВГ..., АВВГнг..., ВВГнг-FRLS (HXH-FE)..., ВВГ..., ВВГ-п..., ВВГнг-LS (нгд)..., NYM..., NYM-J...	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap.4, 5 SM CEI 60502-2:2016 cap.4, 5, 6
5	Cablu electric marca 1000kW tip: АВВГ-п..., ВВГнг..., ВВГнг-п..., ВВГ-п..., ВВГнг-LS(нгд)...	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap.4, 5 SM CEI 60502-2:2016 cap.4, 5, 6
6	Conductoare electrice marca 1000 kW tip: ПВС..., ПВСе..., ШВВП..., H05VV-F..., H07V-K..., H07V-U..., H03V-F...	SM IEC 60227-5:2016 SM CEI 60227-1:2014 SM SR EN 50525-2-21:2013 SM SR HD 21.4 S2:2010 cap.3, 5

Chișinău, 23.02.2024

Valabil: 23.02.2025

VASILIEV Veaceslav

(Nume, funcția)



(semnătura)



Declarația UE de Conformitate

EUROLUMINA-65/2024

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Cabluri și conductoare electrice în sortiment marca IKK și 1000kW modele conform anexei (vezi pe verso), - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea în mm ² în variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 150/24 din 22.02.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2023. Raport de încercări nr. 155/24 din 22.02.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2023
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - Documente normative conform anexei
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design

Reprezentantul autorizat: **EUROLUMINA SRL**, mun.Chișinău, str. Industrială 59 M
Republica Moldova

Chișinău, 23.02.2024
Valabil: 23.02.2025

VASILIEV Veaceslav
(Nume, funcția)



(semnătura)



Declarația UE de Conformitate

EUROLUMINA-69/2024

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Cabluri și conductoare electrice în sortiment marca "1000 kW" și "33UM" modele conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea în mm ² în variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 153/24 din 22.02.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - Documentelor normative conform anexei
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.

Reprezentantul autorizat: **EUROLUMINA SRL**, mun. Chișinău, str. Industrială 59 M
Republica Moldova

Chișinău, 23.02.2024

Valabil: 23.02.2025

VASILIEV Veaceslav

(Nume, funcția)

(semnătura)

