

**Lucrari de constructie montaj
pentru cresterea eficientei
energetice la Scoala-gradinita
din s. Sagaidac, r. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 547 000,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de desfaceri si demolari						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (Разборка элементов крыши - желобов)	m	96,000	7,95 7,70	763,20 739,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1 217,000	16,10 14,85	19 593,70 18 072,45
3	RpCI42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre. (Разборка элементов - металлических подоконников.)	m	160,500	7,95 7,70	1 275,98 1 235,86
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada). (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	88,000	2,45 2,20	216,00 193,60
5	RpCI42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara). (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	46,000	40,10 39,60	1 844,60 1 821,60
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu). (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,100	218,95 188,10	459,80 395,01
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	4,500	822,15	3 699,67

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea #10m). (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)			816,75	3 675,37
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor). (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	122,000	16,10 14,85	1 964,20 1 811,70
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare (Разборка внутренних подоконников)	m2	39,000	43,19 42,90	1 684,41 1 673,10
10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre). (Разборка: столярные изделия окна)	m2	186,600	23,10 23,10	4 310,46 4 310,46
		<i>Total</i>	Lei			35 812,02
		Total Lucrari de desfaceri si demolari Inclusiv salariu				35 812,02 33 928,35
		2. Lucrari de montare a ferestrelor				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, in doua canaturi, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S). (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2	183,000	3 072,06 44,91	562 187,69 8 218,05
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, intr-un canat, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S). (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных,	m2	3,600	3 127,53 90,03	11 259,09 324,12

1	2	3	4	5	6	7
		поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)				
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm. (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	101,500	38,80 4,95	3 938,19 502,42
14	CF61A kmat=2	Tencuieli la spale.ii ferestrelor executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, cu grosime medie de 2 cm. (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	141,800	224,42 81,73	31 822,32 11 589,33
15	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu 25x25mm	m	347,000	7,00 0,00	2 429,00 0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	141,800	5,35 1,65	758,63 233,97
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	141,800	37,78 30,25	5 357,89 4 289,45
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	141,800	5,35 1,65	758,63 233,97
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	141,800	51,06 30,25	7 240,60 4 289,45
		<i>Total</i>	Lei			625 752,04
		Total Lucrari de montare a ferestrelor Inclusiv salariu				625 752,04 29 680,76
		3. Izolarea termica a peretilor				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori. (Нанесение вручную кварцевой грунтовки	m2	480,000	18,47 6,60	8 865,60 3 168,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)				
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (reparatii partiale). (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	480,000	127,07 93,50	60 994,08 44 880,00
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade. (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 411,000	18,47 6,60	26 061,17 9 312,60
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens..135kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2	1 162,000	515,61 127,05	599 141,62 147 632,10
24	IzF55E	Termoizolarea exterioara a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.50mm, dens.135kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se inlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2	104,000	390,48 160,76	40 610,27 16 719,56
25	IzF55E	Termoizolarea exterioara a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care raman neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic. (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с	m2	78,000	314,83 160,76	24 557,07 12 539,67

1	2	3	4	5	6	7
		жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)				
26	CK26D (aplicativ)	Montare profil de colt cu picurator la partea inferioara a pere.ilor (zona de intersec.ie perete#soclu). (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	134,000	16,35 5,50	2 190,90 737,00
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2	68,000	392,36 94,49	26 680,36 6 425,32
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350mm. (Подоконники для окон из алюминия)	m	160,500	324,65 22,00	52 106,32 3 531,00
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzvnd costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior. (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	46,000	67,77 63,25	3 117,21 2 909,50
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelante (Облицовка стен керамогранитными плитками:)	m2	68,000	403,06 159,50	27 408,02 10 846,00
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost. (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m	132,500	21,21 19,25	2 810,78 2 550,63
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 344,000	21,38 6,60	28 728,00 8 870,40
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum:	m2	1 344,000	171,33 67,10	230 267,52 90 182,40

1	2	3	4	5	6	7
		2.6kg/m2. (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")				
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90mm (fara elemente de imbinare). (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	140,000	135,14 19,25	18 919,60 2 695,00
35	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	4,000	70,00 0,00	280,00 0,00
36	Pret de piata	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	28,000	60,00 0,00	1 680,00 0,00
37	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	14,000	60,00 0,00	840,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 155 258,52
		Total Izolarea termica a peretilor Inklusiv salariu				1 155 258,52 362 999,18
		4. Lucrari diversi				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale. (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	1 350,000	47,67 41,25	64 361,25 55 687,50
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (pereu). (Слой основания из щебня)	m3	3,600	729,90 54,45	2 627,64 196,02
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu). (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	7,200	2 432,30 247,50	17 512,54 1 782,00
41	RpCU09E aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea #10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiiului.	t	9,000	559,00 495,00	5 031,00 4 455,00
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale.	t	23,000	68,75 68,75	1 581,25 1 581,25

1	2	3	4	5	6	7
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t	23,000	61,05	1 404,15
					61,05	1 404,15
44	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	23,000	37,10	853,30
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			93 371,13
		Total Lucrrri diverse Inclusiv salariu				93 371,13 65 105,92

		Total	Lei	1 910 193,71
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	118 011,41
		Cheltuieli de transport	5 %	70 336,80
		Cheltuieli directe		2 098 541,92
		Cheltuieli de regie	14,5 %	304 288,58
		Total		2 402 830,50
		Beneficiu de deviz	6 %	144 169,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 547 000,32 491 714,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie montaj
pentru cresterea eficientei
energetice la Scoala-gradinita
din s. Sagaidac, r. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 547 000,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	160,680	55,00	8 837,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,810	55,00	3 509,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 278,080	55,00	125 294,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	78,480	55,00	4 316,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 012,500	55,00	55 687,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,550	55,00	1 405,25
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,210	55,00	836,55
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 770,522	55,00	152 378,71
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,498	55,00	4 757,39
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	388,200	55,00	21 351,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	130,045	55,00	7 152,48
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,760	55,00	96,80
13.	7422010060100	Timplar	h-om	110,726	55,00	6 089,93
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,094	55,00	1 600,17
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,472	55,00	27 415,96
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	727,404	55,00	40 007,22
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	563,227	55,00	30 977,50
Total manopera						491 714,21

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,140	550,00	2 277,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,960	400,00	5 184,00
3.	15	Profil de colt din aluminiu 25x25mm	m	347,000	7,00	2 429,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,090	1,00	7,09
5.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,063	5 000,00	315,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	5 000,00	675,00
7.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,036	5 000,00	180,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,405	5 000,00	2 025,00
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,405	5 000,00	2 025,00
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,162	5 000,00	810,00
11.	2030112931108-11	Ferestre din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, in doua canaturi, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva	m2	183,000	3 000,00	549 000,00

		>60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)				
12.	2030112931108-12	Ferestre din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, intr-un canat, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2	3,600	3 000,00	10 800,00
13.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 212,900	1,20	1 455,48
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,088	12,00	1,06
15.	2413217300010	Cleme	buc	71,400	15,00	1 071,00
16.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,391	64,50	89,72
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,070	22,00	1,54
18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,923	75,00	1 644,22
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,540	23,00	978,42
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,720	45,00	2 552,40
21.	24302261000001	Fuga	kg	29,532	28,00	826,90
22.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	557,760	35,00	19 521,60
23.	2430226101010-b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	784,765	28,00	21 973,42
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	85,080	28,00	2 382,24
25.	2430226103000	Chit polimeric	kg	13,913	12,25	170,43
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 704,480	3,50	19 965,68
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 061,920	3,50	24 716,72
28.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	302,192	5,00	1 510,96
29.	2513736621482	Banda izolanta	m	291,324	1,50	436,99
30.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	304,494	1,50	456,74
31.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	97,464	1,50	146,20
32.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,415	8,20	19,80
33.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	101,500	30,00	3 045,00
34.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3	m2	73,488	200,00	14 697,60
35.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gros.30mm, dens.135kg/m3	m2	84,295	80,00	6 743,60
36.	2521302602909-50	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gros.50mm, dens.135kg/m3	m2	112,393	150,00	16 858,95
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 524,434	8,50	12 957,69
38.	2614122601913-pm	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2	75,548	40,00	3 021,92
39.	2640122303000-ex	Coame metalice pentru placi tip tigla -exclud	buc	4,830	0,00	0,00
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 593,600	2,30	10 565,28
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,508	3,70	31,48
42.	26531021008311	Tink	kg	3 494,400	40,00	139 776,00
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	149,585	7,10	1 062,05
44.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 143,396	4,20	17 402,26
45.	2663102100000-2025	Beton C20/25	m3	7,417	2 000,00	14 834,00
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,520	0,00	0,00
47.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	70,054	200,00	14 010,80

48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	70,900	5,00	354,50
49.	2682162611370-150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gros.150mm dens.135 kg./m3	m2	1 255,773	300,00	376 731,90
50.	2710403640000-ex	Tabla plana protejata anticoroziv - exclud	kg	24,150	0,00	0,00
51.	2710403643000-ex	Placi din tabla amprentata tip tigla - exclud	m2	55,545	0,00	0,00
52.	2710403740000-ex	Pazie din tabla protejata anticoroziv - exclud	buc	1,932	0,00	0,00
53.	2710406311726-90	Burlan din otel zincat D.90mm	m	149,940	90,00	13 494,60
54.	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa	m	821,534	7,00	5 750,74
55.	2743123549026-350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm.	m	160,500	300,00	48 150,00
56.	2743123549027-c	Profil de colt cu picurator	m	134,000	7,00	938,00
57.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,350	60,00	81,00
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,050	25,00	101,25
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 055,000	0,60	1 233,00
60.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	35,700	15,00	535,50
61.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	412,080	1,20	494,50
62.	2874136313400-m	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	10 859,520	2,00	21 719,04
63.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,700	25,00	892,50
64.	28752740000502-ex	Cot burlan	buc	71,400	0,00	0,00
65.	28752740000503-ex	Cot de capat	buc	35,700	0,00	0,00
66.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	35,700	5,00	178,50
67.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,700	0,30	130,41
68.	35	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	4,000	70,00	280,00
69.	36	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	28,000	60,00	1 680,00
70.	37	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	14,000	60,00	840,00
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	71,516	20,00	1 430,32
72.	4100126202818	Apa	m3	9,269	20,00	185,38
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	175,930	5,00	879,65
		Total materiale de constructii				1 406 736,03

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,512	65,00	98,28
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 075,000	0,50	3 037,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756	65,00	49,14
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,609	65,00	39,59
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	44,238	25,00	1 105,96
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,265	25,00	431,62
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,800	450,00	810,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	91,024	25,00	2 275,60
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,244	25,00	656,10
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,225	25,00	655,62
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,448	25,00	736,20
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,880	25,00	72,00
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,964	30,00	148,92
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,609	25,00	15,22
15.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,840	65,00	249,60

16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,748	25,00	18,70
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,064	25,00	201,60
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,197	25,00	104,92
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,040	10,00	170,40
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,440	30,00	13,20
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,438	350,00	853,30
Total utilaje de construcții						11 743,47

Total	Lei	1 910 193,71
Asigurarea sociale si medicale	24 %	118 011,41
Cheltuieli de transport	5 %	70 336,80
Cheltuieli directe		2 098 541,92
Cheltuieli de regie	14,5 %	304 288,58
Total		2 402 830,50
Beneficiu de deviz	6 %	144 169,82

Total deviz: 2 547 000,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie montaj pentru Investitor
cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita
din s. Sagaidac, r. Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de desfaceri si demolari						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (Разборка элементов крыш - желобов)	m			7,95 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,10 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCI42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre. (Разборка элементов - металлических подоконников.)	m			7,95 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada). (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,45 2,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,00	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
5	RpCI42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara). (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			40,10 39,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu). (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			218,95 188,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	55,00	115,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	65,00	18,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea #10m). (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)	m3			822,15 816,75

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	55,00	566,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	55,00	250,25
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor). (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,10 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare (Разборка внутренних подоконников)	m2			43,19 42,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Ara	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre). (Разборка: столярные изделия окна)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
		2. Lucrari de montare a ferestrelor				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, in doua canaturi, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S). (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2			3 072,06 44,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	55,00	44,91
	2030112931108-11	Ferestre din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, in doua canaturi, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,50	2,31
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,50	2,41
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,50	0,78
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, intr-un canat, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S). (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			3 127,53 90,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	55,00	90,03
	2030112931108-12	Ferestre din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, intr-un canat, coeficient de transfer termic U.1.4 [W/m2K]. Referinta: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,50	3,96
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,50	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,50	0,96
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	75,00	14,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,12
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm. (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			38,80 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	30,00	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CF61A kmat=2	Tencuieli la spale.ii ferestrelor executate cu amestec uscat pe baza de ipsos, cu grosime medie de 2 cm. (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			224,42 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	16,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	122,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
15	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu 25x25mm	m			7,00 0,00
	15	Profil de colt din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,00	7,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			37,78 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,35 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,06 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,70	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. Izolarea termica a peretilor				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori. (Нанесение вручную кварцевой грунтовки	m2			18,47 6,60

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010-b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (reparatii partiale). (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			127,07 ----- 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	400,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade. (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			18,47 ----- 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010-b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens..135kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			515,61 ----- 127,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	55,00	22,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	2682162611370-150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gros.150mm dens.135 kg./m3	m2	1,0700	300,00	324,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa	m	0,7000	7,00	4,95
	2874136313400-m	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
24	IzF55E	Termoizolarea exterioara a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.50mm, dens.135kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se inlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			390,48 ----- 160,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	55,00	131,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	55,00	29,09
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	2521302602909-50	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gros.50mm, dens.135kg/m3	m2	1,0700	150,00	162,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,50	10,90
	2874136313400-m	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
25	IzF55E	Termoizolarea exterioara a spaletilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm,	m2			314,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		dens.135kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care raman neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic. (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)				160,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	55,00	131,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	55,00	29,09
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gros.30mm, dens.135kg/m3	m2	1,0700	80,00	86,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,50	10,90
	2874136313400-m	Diblu din material plastic cu cui metalic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
26	CK26D (aplicativ)	Montare profil de colt cu picurator la partea inferioara a pere.ilor (zona de intersec.ie perete#soclu). (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			16,35 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-c	Profil de colt cu picurator	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, <0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigida a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2			392,36 94,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	55,00	78,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	55,00	16,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913-pm	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm.	m2	1,1000	40,00	44,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350mm. (Подоконники для окон из алюминия)	m			324,65 22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2743123549026-350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm.	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluznd costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior. (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			67,77 63,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2710403643000-ex	Placi din tabla amprentata tip tigla - exclud	m2	1,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000-ex	Tabla plana protejata anticoroziv - exclud	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,30	2,83
	2640122303000-ex	Coame metalice pentru placi tip tigla - exclud	buc	0,1000	0,00	0,00
	2710403740000-ex	Pazie din tabla protejata anticoroziv - exclud	buc	0,0400	0,00	0,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,20	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelantate (Облицовка стен керамогранитными плитками:)	m2			403,06
						159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	55,00	159,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,00	12,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost. (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m			21,21
						19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1000	12,25	1,29
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	64,50	0,68
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			21,38
						6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2. (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			171,33
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,6000	40,00	104,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90mm (fara elemente de imbinare). (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			135,14
						19,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2710406311726-90	Burlan din otel zincat D.90mm	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502-ex	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503-ex	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
35	Pret de piata	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc			70,00
						0,00
	35	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	1,0000	70,00	70,00
36	Pret de piata	Cot burlan 45° D.90mm.	buc			60,00
						0,00
	36	Cot burlan 45° D.90mm.	buc	1,0000	60,00	60,00
37	Pret de piata	Cot de capat burlan D.90mm.	buc			60,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	37	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	1,0000	60,00	60,00
		4. Lucrari diverse				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale. (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			47,67 41,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (pereu). (Слой основания из щебня)	m3			729,90 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu). (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 432,30 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100000-2025	Beton C20/25	m3	1,0200	2 000,00	2 060,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
41	RpCU09E aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea #10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiului.	t			559,00 495,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2000	55,00	121,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	55,00	374,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	5 000,00	20,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	5 000,00	35,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	60,00	9,00
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale.	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
44	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.