

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea echipamentelor anti-Covid-19

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Chișinău

Specificațiile tehnice necesare:

Nr. lot		Denumirea	Specificațiile tehnice	Cantitate
1.	1.1.	Recirculator bactericid pentru transport auto (24V)	<p>Recirculator bactericid cu radiații ultraviolete pentru dezinfectarea aerului în unitățile de transport public ale Î. M. „Regia Transport Electric”.</p> <p>Dimensiune aparat: maximum 730x125x65 mm; Putere iradiere: 15w; Unda de iradiere (lungime): 253,7 nm; Număr de tuburi: 1-2; Spectrul de raze: UV; Durata de viață tub: minimum 8000 ore ; Ventilatoare silențioase: 27-37 dB; Volum aer purificat: minimum 56 m³/oră; Tensiune nominală de alimentare - 24V; Funcționarea stabilă la variația tensiunii de alimentare (24V) - de la 5 până la 70V și invers; Protecție internă a echipamentului - în cazul suprapunerii tensiunii de 600V pe tensiunea de alimentare 24V; Rezistență la vibrații; Să dispună de protecție automată la scurtcircuit; Să funcționeze normal la temperaturi cuprinse între - 40 + 85 Celsius; Protecție împotriva pătrunderii apei sub diferite forme; Corpul recirculatorului: metal; Sistem de fixare în transport: DA; Telecomandă cu timer: DA; Protecție pană de curent: DA; Aviz sanitar (emis de: ANSP): DA.</p> <p><i>Termen de garanție minim: 12 luni de la data instalării.</i></p> <p><i>Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: până la 90 zile de la data înregistrării contractului.</i></p>	534 buc.
	1.2.	Recirculator bactericid pentru	Recirculator bactericid cu radiații ultraviolete pentru dezinfectarea aerului în unitățile de	148 buc.

		transport auto (12V)	<p>transport public din cadrul Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”.</p> <p>Dimensiune aparat: nu mai mare de 730x125x65 (mm); Putere iradiere: 15w; Unda de iradiere (lungime): 253,7 nm; Număr de tuburi: 1-2; Spectrul de raze: UV; Durata de viață tub: minimum 8000 ore; Ventilatoare silențioase: 27-37 dB; Volum aer purificat: minimum 56 m³/oră; Tensiune nominala de alimentare: 12V; Corpul recirculatorului: metal; Sistem de fixare în transport: DA; Telecomandă cu timer: DA; Protecție pană de curent: DA; Aviz sanitar (emis de: ANSP): DA.</p> <p><i>Termen de garanție minim: 12 luni de la data instalării.</i></p> <p><i>Termen de livrare, instalare și punere în funcțiune: până la 90 zile de la data înregistrării contractului.</i></p>	
	1.3.	Servicii de montare și instalare a recirculatoarelor în unitățile de transport	<p>Servicii (incluse în preț):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofertantul trebuie să pună la dispoziția contractantului informații despre parametri, modalitatea de funcționare a recirculatoarelor și fișa de instrucție pentru instalarea și montarea în unitățile de transport; - livrarea și garanția pentru recirculatoare; - montarea și instalarea recirculatoarelor în interiorul unităților de transport; - conectarea recirculatoarelor la sursa de alimentare; - punerea în funcțiune a recirculatoarelor. 	
2.	2.1.	Panouri de protecție șofer autobuz	<p>Panou din sticlă de protecție pentru separarea cabinei șoferului.</p> <p>Sticla de protecție – sticlă securizată, în caz de spargere se va dezmembra în bucăți mici, care sunt mai puțin susceptibile de a provoca vătămări sau daune.</p> <p>Modelul autobuzului și dimensiunile sticlei de protecție:</p> <p>1. Isuzu CITIPOINT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● anul fabricației: 2019; 	50 buc.

		<ul style="list-style-type: none"> ● numărul de autobuze: 31; ● dimensiuni: H 1230 mm, L 770 mm, G 5 mm. <p>2. Man Lions City CNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● anul fabricației: 2011; ● numărul de autobuze: 15; ● dimensiuni: H 1350 mm, L 740 mm, G 5 mm. <p>3. Volvo B 12 BLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● anul fabricației: 2011; ● numărul de autobuze: 4; ● dimensiuni: H 1200 mm, L 740 mm, G 5 mm. <p><i>Termen de garanție minim: 12 luni de la data instalării.</i></p> <p><i>Termen de livrare și instalare: până la 60 zile de la data înregistrării contractului.</i></p>	
2.2.	Servicii de montare a panourilor de protecție	<p>Servicii de montare a panoului de protecție a cabinei șoferului autobuzului (incluse în preț):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofertantul trebuie să pună la dispoziția contractantului informații despre parametrii și fixarea panourilor; - livrarea și garanția pentru sticla de protecție; - montarea sticlei de protecție a cabinei șoferului. 	