

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770120506155.						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică, reparație, verificare planificată a ascensoarelor și modernizarea cabinelor						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică, reparație, verificare planificată a ascensoarelor și modernizarea cabinelor						
Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor, inclusiv servicii de reparație						
1.1.Deservirea și reparația ascensoarelor AP-320-1,0, 10 stații, str. Miorița 1	AP-320-1,0			DT-1, DT-2, DT-3	- DP (deservire parțială) - RT – o dată în 15 zile; - RGS – o dată în 6 luni; - RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	Conform cerințelor HG RM nr. 506/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor
1.2. Deservirea și reparația ascensorului AP-320-1,0, 4 stații. șos. Hîncești 64	AP-320-1,0			DT-1, DT-2, DT-3		
1.3.Deservirea și reparația ascensoarelor AMM-100-0,5, 4 stații, str. Miorița 1	AMM-100-0,5			DT-1, DT-2, DT-3		
Lot 3. Servicii de verificare anuală ascensoare (termen: mai 2026)						
3.1. Verificare ascensoare AP-320-1,0, 10 stații. str. Miorița 1	AP-320-1,0			Verificare ascensoare AP-320-1,0. 10 stații, str. Miorița 1	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensoarelor indicate la Lotul 1, pct.1.1.	
3.2. Verificare ascensor AP-320-1,0, 4 stații. șos. Hîncești 64	AP-320-1,0			Verificare ascensor AP-320-1,0, 4 stații, șos. Hîncești 64	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la Lotul 1, pct/ 1.2.	
3.3. Verificare ascensor AMM-100-0,5, 4 stații. str. Miorița 1	AMM-100-0,5			Verificare ascensor AMM-100-0,5, 4 stații, str. Miorița 1	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la Lotul 1, pct. 1.3.	

Semnat: electronic

Administrator interimar: Petru Budurin

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Data completării 06.02.2026