

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12 A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolai reprezentanți ai ofertantului SRL „RUTADOR” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rezina** pentru suma fără TVA de: **46 463 141,94 (patruzeci și șase milioane patru sute saizeci și trei mii o sută patruzeci și unu lei 94 bani) Lei**,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **9 292 628,39 (noua milioane două sute nouazeci și doi mii șase sute douăzeci și opt lei 39 bani) lei**.

Suma cu TVA : 55 755 770,33 (cincizeci și cinci milioane șapte sute cincizeci și cinci mii șapte sute șaptezeci lei 33 bani) Lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **decembrie 2019 (conform condițiilor)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **patruzeci și cinci (45) zile**, respectiv pînă la data de **18 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 31.05.2019

Maliu N.  în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **2 787 788,51 (doua milioane sapte sute optzeci si sapte mii sapte sute optzeci si opt lei 52 bani) lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este 1 an
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



GARANȚIE BANCARĂ NR. CA 0585
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

Data: 30 mai 2019

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rezina, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1557314902717 din 31 mai 2019, subsemnării BC „Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea “Rutador” S.R.L. cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat-codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de **470.000,00 (patru sute șaptezeci mii, 00) MDL**, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare convenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.

Prezența garanție intră în vigoare la data de **31 mai 2019** și este valabilă până la data de **14 iulie 2019**, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu pînă la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Victor Iuraș
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Carolina Semeniuc
Contabil șef al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.



Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 55 755 770,33 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km 1.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 298,18 0,00	142,80 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	516,91 0,00	56,86 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	992,00 0,00	109,12 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,26 0,00	203,46 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,60	61,64 0,00	1 701,27 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=12 cm	m3	331,20	585,94 34,60	194 062,29 11 458,20
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,656	9 252,43 0,00	15 322,02 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,00	179,31 3,46	494 906,09 9 548,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,828	9 251,90	7 660,57

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,00	140,72 2,88	388 389,21 7 957,08
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 102 553,69
1.1.2. Consolidarea acostamentelor						
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 144,62 0,00	549,42 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	12,26 0,00	1 019,71 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 414,72 0,00	608,33 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	88,26 0,00	211,82 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	44,80 1,83	10 751,71 438,68
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 969,71 2 191,08	7 806,07 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						20 947,06
Total G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km						1 123 500,75
Total Drumuri regionale						1 123 500,75
2. Drumuri locale						
2.1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km						
2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere						

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,165	1 298,18 0,00	214,20 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,165	517,03 0,00	85,31 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,165	991,88 0,00	163,66 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	12,26 0,00	303,94 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,30	61,64 0,00	2 545,73 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=18 cm	m3	743,40	585,94 34,60	435 585,45 25 718,67
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,478	9 252,18 0,00	22 926,91 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 130,00	179,31 3,46	740 565,98 14 288,15
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,239	9 252,53 0,00	11 463,89 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 130,00	140,72 2,88	581 176,59 11 906,79
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 795 031,66
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,18	1 144,62 0,00	2 495,27 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,20	12,26 0,00	4 672,00 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,98	1 414,69 0,00	2 801,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	88,26 0,00	970,83 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,00	44,80 1,83	49 278,64 2 010,60
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	6 969,71 2 191,08	11 151,54 3 505,73
Total Consolidarea acostamentelor						71 369,36
Total L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km						1 866 401,02
		2.2. L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km 2.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,85	9,66 0,00	220,69 0,00
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,68	78,41 78,41	53,32 53,32
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	33,93 0,00	23,07 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	228,00	271,19 33,62	61 831,28 7 664,40
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,80	12,26 0,00	279,42 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	177,27 20,73	19,50 2,28
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 057,00	11,35 2,88	23 341,81 5 930,33
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,686	9 252,58	6 347,27

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	219,40	1 493,31 12,11	327 632,70 2 656,63
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 285,00	140,72 2,88	321 546,84 6 587,65
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						741 295,90
Total L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km						741 295,90
		2.3. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km 2.3.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,00	9,66 0,00	376,64 0,00
44	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 900,00	11,82 0,77	46 093,17 3 013,31
45	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,78	78,42 78,42	61,17 61,17
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	390,00	12,26 0,00	4 779,84 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,95	177,42 20,76	345,96 40,48
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 900,00	11,35 2,88	44 255,25 11 243,70
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 252,32 0,00	10 825,21 0,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	374,40	1 493,31 12,11	559 096,09 4 533,46
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 900,00	176,41	688 003,10

1	2	3	4	5	6	7
		agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	13 492,44
Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic						1 353 836,43
2.3.2. Consolidarea acostamentelor						
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	44,80 1,83	13 439,63 548,35
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	6 969,71 2 191,08	9 757,59 3 067,51
Total Consolidarea acostamentelor						23 197,22
Total L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km						1 377 033,65
2.4. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km						
2.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
54	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 298,25 0,00	51,93 0,00
55	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,04	517,00 0,00	20,68 0,00
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	992,00 0,00	39,68 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,24	12,26 0,00	76,48 0,00
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,40	61,64 0,00	641,06 0,00
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	187,20	585,94 34,60	109 687,37 6 476,37

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire h=18 cm				
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	9 252,04 0,00	5 773,27 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00	179,31 3,46	186 486,34 3 597,98
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,312	9 253,46 0,00	2 887,08 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00	140,72 2,88	146 349,55 2 998,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere						452 013,44
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	1 144,60 0,00	228,92 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,60	12,26 0,00	424,06 0,00
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	1 414,83 0,00	254,67 0,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	88,26 0,00	88,26 0,00
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	44,80 1,83	4 479,87 182,78
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,97	6 969,71 2 191,08	6 760,62 2 125,35
Total Consolidarea acostamentelor						12 236,40
Total L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km						464 249,84

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km 2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
70	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 297,96 0,00	127,20 0,00
71	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,098	516,73 0,00	50,64 0,00
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	992,04 0,00	97,22 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,76	12,26 0,00	180,90 0,00
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,60	61,64 0,00	1 516,34 0,00
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	442,80	585,94 34,60	259 452,83 15 319,11
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	9 252,45 0,00	13 656,61 0,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,00	179,31 3,46	441 111,94 8 510,62
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	9 251,84 0,00	6 827,86 0,00
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,00	140,72 2,88	346 172,99 7 092,18
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 069 194,53
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,86	1 144,62 0,00	2 128,99 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	325,70	12,26	3 991,78

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,69	1 414,67 0,00	2 390,80 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,40	88,26 0,00	829,62 0,00
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	940,00	44,80 1,83	42 110,85 1 718,15
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,88	6 969,71 2 191,08	20 072,77 6 310,31
Total Consolidarea acostamentelor						71 524,81
Total L 206.3 Drum de acces spre s.Lipceni, s.Lipceni, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km						1 140 719,34
		2.6. L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km				
		2.6.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,60	9,66 0,00	160,31 0,00
87	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
88	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50	33,92 0,00	16,96 0,00
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	166,00	271,19 33,62	45 017,52 5 580,22
90	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,26 0,00	203,46 0,00
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	177,38 20,75	14,19 1,66
92	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	1 494,00	11,35	16 953,16

1	2	3	4	5	6	7
		manual			2,88	4 307,20
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	9 251,61 0,00	4 607,30 0,00
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	159,40	1 493,31 12,11	238 033,96 1 930,11
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	140,72 2,88	233 596,40 4 785,78
Total reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						538 642,47
Total L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km						538 642,47
		2.7. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km 2.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 298,48 0,00	59,73 0,00
97	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,046	516,96 0,00	23,78 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	991,96 0,00	45,63 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,96	12,26 0,00	85,31 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	61,64 0,00	715,02 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	208,80	585,94 34,60	122 343,61 7 223,64
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	9 252,59 0,00	6 439,80 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 160,00	179,31	208 004,01

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	4 013,14
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	9 251,32 0,00	3 219,46 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	140,72 2,88	163 236,04 3 344,28
Total Reparatie imbracamintei rutiere						504 172,39
2.7.2. Consolidarea acostamentelor						
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	1 144,62 0,00	869,91 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,70	12,26 0,00	1 638,62 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,69	1 414,70 0,00	976,14 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,86	88,25 0,00	340,65 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	386,00	44,80 1,83	17 292,34 705,54
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,90	6 969,71 2 191,08	6 272,74 1 971,97
Total Consolidarea acostamentelor						27 390,40
Total L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km						531 562,79
2.8. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km						
2.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
112	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 298,51	61,03

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
113	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,047	516,81 0,00	24,29 0,00
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	991,49 0,00	46,60 0,00
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,05	12,26 0,00	86,40 0,00
116	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,75	61,64 0,00	724,27 0,00
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	211,50	585,94 34,60	123 925,64 7 317,05
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	9 251,70 0,00	6 522,45 0,00
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	179,31 3,46	210 693,70 4 065,03
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,353	9 252,55 0,00	3 266,15 0,00
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	140,72 2,88	165 346,86 3 387,53
Total Reparatie imbracamintei rutiere					510 697,39	
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	1 144,63 0,00	526,53 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,40	12,26 0,00	997,63 0,00
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 414,60 0,00	594,13 0,00
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	2,35	88,25	207,38

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00	44,80 1,83	10 527,70 429,54
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,10	6 969,71 2 191,08	7 666,68 2 410,19
Total Consolidarea acostamentelor						20 520,05
Total L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km						531 217,44
Total Drumuri locale						7 191 122,45
		3. Drumuri comunale si strazi				
Total Drumuri comunale si strazi						0,00
		4. or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km				
		4.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,80	9,66 0,00	181,56 0,00
129	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,56	78,41 78,41	43,91 43,91
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,56	33,95 0,00	19,01 0,00
131	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	188,00	271,19 33,62	50 983,69 6 319,77
132	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,80	12,26 0,00	230,40 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,094	177,45 20,74	16,68 1,95
134	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2	1 692,00	11,35	19 199,97

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	4 878,04
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	9 252,00 0,00	5 218,13 0,00
136	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	180,50	1 493,31 12,11	269 542,88 2 185,60
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00	140,72 2,88	264 554,96 5 420,04
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						609 991,19
Total or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km						609 991,19
		5. or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km 5.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
138	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,79	9,66 0,00	239,43 0,00
139	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,74	78,42 78,42	58,03 58,03
140	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,74	33,91 0,00	25,09 0,00
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	248,00	271,19 33,62	67 255,06 8 336,71
142	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	12,26 0,00	303,94 0,00
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,124	177,42 20,73	22,00 2,57
144	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 231,00	11,35 2,88	25 316,27 6 431,97
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,744	9 252,08 0,00	6 883,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	238,00	1 493,31 12,11	355 408,32 2 881,85
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 479,00	140,72 2,88	348 846,69 7 146,96
Total reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						804 358,38
Total or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km						804 358,38
		6. or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km				
		6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 297,97 0,00	83,07 0,00
149	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,064	516,72 0,00	33,07 0,00
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	992,03 0,00	63,49 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	12,26 0,00	117,66 0,00
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,00	61,64 0,00	986,24 0,00
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	288,00	585,94 34,60	168 749,82 9 963,65
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	9 252,32 0,00	8 882,23 0,00
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	179,31 3,46	286 902,08 5 535,36
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,48	9 252,31	4 441,11

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	140,72 2,88	225 153,17 4 612,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere						695 411,94
6.2. Consolidarea acostamentelor						
158	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,05	1 144,62 0,00	1 201,85 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,70	12,26 0,00	2 263,68 0,00
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,96	1 414,66 0,00	1 358,07 0,00
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,33	88,26 0,00	470,43 0,00
162	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	533,00	44,80 1,83	23 877,76 974,23
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,50	6 969,71 2 191,08	17 424,28 5 477,70
Total Consolidarea acostamentelor						46 596,07
Total or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km						742 008,01
7. or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km						
7.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 297,94 0,00	81,77 0,00
165	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren	100 m3	0,063	516,98 0,00	32,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	992,38 0,00	62,52 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,40	12,26 0,00	115,20 0,00
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,74	61,64 0,00	970,22 0,00
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	283,30	585,94 34,60	165 995,91 9 801,05
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,944	9 252,14 0,00	8 734,02 0,00
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 574,00	179,31 3,46	282 239,91 5 445,41
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,472	9 253,07 0,00	4 367,45 0,00
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 574,00	140,72 2,88	221 494,42 4 537,84
Total Reparatie imbracamintei rutiere						684 093,99
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	1 144,62 0,00	938,59 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,50	12,26 0,00	1 758,75 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 414,65 0,00	1 060,99 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,14	88,26 0,00	365,40 0,00
178	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	414,00	44,80 1,83	18 546,68 756,72

1	2	3	4	5	6	7
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,94	6 969,71 2 191,08	13 521,24 4 250,70
Total Consolidarea acostamentelor						36 191,65
Total or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km						720 285,64
		8. or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 298,22 0,00	58,42 0,00
181	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,045	517,33 0,00	23,28 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	991,33 0,00	44,61 0,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,80	12,25 0,00	83,33 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,34	61,64 0,00	699,01 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	204,10	585,94 34,60	119 589,71 7 061,04
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,68	9 252,32 0,00	6 291,58 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 134,00	179,31 3,46	203 341,85 3 923,19
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	9 252,32 0,00	3 145,79 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime	m2	1 134,00	140,72 2,88	159 577,30 3 269,32

1	2	3	4	5	6	7
		de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						492 854,88
8.2. Consolidarea acostamentelor						
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	1 144,62 0,00	732,56 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,30	12,26 0,00	1 376,35 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,58	1 414,71 0,00	820,53 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,24	88,26 0,00	285,97 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	324,00	44,80 1,83	14 514,79 592,21
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,52	6 969,70 2 191,08	10 593,95 3 330,44
Total Consolidarea acostamentelor						28 324,15
Total or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km						521 179,03
9. s. Busauca						
9.1. str. 31 August, L= 0.12 km						
9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 297,89 0,00	24,66 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,019	517,37 0,00	9,83 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,019	990,53 0,00	18,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	12,26 0,00	35,30 0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80	61,64 0,00	295,87 0,00
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	86,40	585,94 34,60	50 624,93 2 989,09
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	9 251,11 0,00	2 664,32 0,00
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,00	179,31 3,46	86 070,63 1 660,61
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,144	9 251,11 0,00	1 332,16 0,00
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,00	140,72 2,88	67 545,94 1 383,84
Total Reparatie imbracamintei rutiere						208 622,46
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	1 144,62 0,00	274,71 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,60	12,26 0,00	509,86 0,00
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	1 414,59 0,00	311,21 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	88,26 0,00	105,91 0,00
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	44,80 1,83	5 375,86 219,34
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	6 969,70 2 191,07	3 903,03 1 227,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						10 480,58
Total str. 31 August, L= 0.12 km						219 103,04
		9.2. str. M. Eminescu, L= 0.39 km				
		9.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 298,51 0,00	61,03 0,00
213	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,047	516,81 0,00	24,29 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	991,49 0,00	46,60 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	12,26 0,00	85,79 0,00
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,70	61,64 0,00	721,19 0,00
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	210,60	585,94 34,60	123 398,30 7 285,92
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,702	9 252,82 0,00	6 495,48 0,00
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	179,31 3,46	209 797,15 4 047,73
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	9 251,60 0,00	3 247,31 0,00
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	140,72 2,88	164 643,25 3 373,11
Total Reparatie imbracamintei rutiere						508 520,39
		9.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	1 144,62 0,00	881,36 0,00
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,00	12,26 0,00	1 654,56 0,00
224	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,70	1 414,67 0,00	990,27 0,00
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,90	88,26 0,00	344,20 0,00
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,00	44,80 1,83	17 471,53 712,85
227	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,83	6 969,72 2 191,08	12 754,58 4 009,68
Total Consolidarea acostamentelor						34 096,50
Total str. M. Eminescu, L= 0.39 km						542 616,89
Total s. Busauca						761 719,93
		10. s. Echimauti 10.1. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km 10.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,80	9,66 0,00	220,19 0,00
229	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,68	78,41 78,41	53,32 53,32
230	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	33,93 0,00	23,07 0,00
231	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	912,00	255,51	233 024,87 40 491,16

1	2	3	4	5	6	7
					44,40	
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,20	12,26 0,00	1 117,76 0,00
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,46	177,39 20,76	81,60 9,55
234	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 368,00	11,35 2,88	15 523,38 3 943,94
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,684	9 252,06 0,00	6 328,41 0,00
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	218,90	1 493,31 12,11	326 886,02 2 650,57
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,00	140,72 2,88	320 843,25 6 573,24
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						904 101,87
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,00	44,80 1,83	25 535,31 1 041,86
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,66	6 969,71 2 191,08	18 539,42 5 828,27
Total Consolidarea acostamentelor						44 074,73
Total Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km						948 176,60
		10.2. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km				
		10.2.1. Lucrari la caseta 150 m2				
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,225	991,91 0,00	223,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,00	12,26 0,00	551,52 0,00
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	22,50	585,94 34,60	13 183,59 778,41
Total Lucrari la caseta 150 m2						13 958,29
		10.2.2. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,30	9,66 0,00	176,73 0,00
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,55	78,42 78,42	43,13 43,13
245	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,55	33,93 0,00	18,66 0,00
246	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	550,00	255,51 44,40	140 530,34 24 419,01
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,00	12,26 0,00	674,08 0,00
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	177,41 20,74	47,90 5,60
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 280,00	11,35 2,88	14 524,80 3 690,24
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	9 252,33 0,00	5 088,78 0,00
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	175,70	1 493,31 12,11	262 374,94 2 127,48
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	140,72 2,88	257 518,92 5 275,89
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						680 998,28

1	2	3	4	5	6	7
		10.2.3. Consolidarea acostamentelor				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	610,00	44,80 1,83	27 327,25 1 114,97
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,85	6 969,71 2 191,08	19 863,68 6 244,58
Total Consolidarea acostamentelor						47 190,93
Total Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km						742 147,50
		10.3. Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km 10.3.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,30	9,66 0,00	60,84 0,00
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,19	78,42 78,42	14,90 14,90
257	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,19	33,84 0,00	6,43 0,00
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	63,00	255,51 44,40	16 097,11 2 797,09
259	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	12,26 0,00	77,22 0,00
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	177,00 20,67	5,31 0,62
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	567,00	11,35 2,88	6 434,03 1 634,66
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	9 253,70 0,00	1 748,95 0,00
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	60,50	1 493,31 12,11	90 345,38 732,57

1	2	3	4	5	6	7
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	140,72 2,88	88 654,06 1 816,29
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						203 444,23
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	210,00	44,80 1,83	9 407,73 383,84
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,98	6 969,71 2 191,08	6 830,32 2 147,26
Total Consolidarea acostamentelor						16 238,05
Total Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km						219 682,28
Total s. Echimauti						1 910 006,38
		11. com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km				
		11.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,04	9,66 0,00	106,62 0,00
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,33	78,42 78,42	25,88 25,88
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	33,94 0,00	11,20 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	271,19 33,62	29 830,89 3 697,74
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	12,26 0,00	134,82 0,00
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,055	177,27 20,73	9,75 1,14

1	2	3	4	5	6	7
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	994,00	11,35 2,88	11 279,41 2 865,70
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,331	9 251,54 0,00	3 062,26 0,00
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	106,00	1 493,31 12,11	158 291,09 1 283,51
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 104,00	140,72 2,88	155 355,69 3 182,83
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						358 107,61
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	44,80 1,83	8 242,96 336,32
278	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,86	6 969,72 2 191,08	5 993,96 1 884,33
Total Consolidarea acostamentelor						14 236,92
Total com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km						372 344,53
		12. s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km				
		12.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,71	9,66 0,00	441,43 0,00
280	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,37	78,42 78,42	107,43 107,43
281	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,37	33,91 0,00	46,46 0,00
282	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	457,00	271,19	123 933,75

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	15 362,41
283	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,70	12,26 0,00	560,10 0,00
284	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	177,35 20,74	40,79 4,77
285	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 114,00	11,35 2,88	46 683,61 11 860,66
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,37	9 252,32 0,00	12 675,68 0,00
287	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	438,82	1 493,31 12,11	655 295,29 5 313,50
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 571,00	140,72 2,88	643 234,43 13 178,19
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						1 483 018,97
Total s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km						1 483 018,97
		13. com. Horodiste, s. Horodiste 13.1. Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 297,93 0,00	75,28 0,00
290	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,058	516,55 0,00	29,96 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	992,07 0,00	57,54 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	12,26 0,00	105,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,40	61,64 0,00	887,62 0,00
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	259,20	585,94 34,60	151 874,82 8 967,28
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,864	9 252,12 0,00	7 993,83 0,00
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	179,31 3,46	258 211,86 4 981,82
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	9 253,12 0,00	3 997,35 0,00
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	140,72 2,88	202 637,84 4 151,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						625 871,99
13.1.2. Consolidarea acostamentelor						
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 144,62 0,00	549,42 0,00
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	12,26 0,00	1 019,71 0,00
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 414,72 0,00	608,33 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	88,26 0,00	211,82 0,00
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	44,80 1,83	10 751,71 438,68
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 969,71 2 191,08	7 806,07 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						20 947,06

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km				646 819,05	
		13.2. Drum central in sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km					
		13.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere					
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 298,41 0,00	106,47 0,00	
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,082	517,07 0,00	42,40 0,00	
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,082	991,95 0,00	81,34 0,00	
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,40	12,26 0,00	151,97 0,00	
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,60	61,64 0,00	1 269,78 0,00	
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	370,80	585,94 34,60	217 265,38 12 828,20	
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,236	9 252,47 0,00	11 436,05 0,00	
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 060,00	179,31 3,46	369 386,42 7 126,78	
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	9 251,76 0,00	5 717,59 0,00	
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 060,00	140,72 2,88	289 884,70 5 938,98	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				895 342,10	
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor					
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,82	1 144,62	938,59	

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,80	12,26 0,00	1 750,14 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,74	1 414,68 0,00	1 046,86 0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,12	88,26 0,00	363,63 0,00
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	412,00	44,80 1,83	18 457,07 753,06
Total Consolidarea acostamentelor						22 556,29
		13.2.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	1 144,62 0,00	892,80 0,00
321	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,80	29,98 29,98	233,87 233,87
322	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	41,60	486,71 57,08	20 246,95 2 374,67
323	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	14,30	6 038,05 461,28	86 344,06 6 596,30
324	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	33,67	6 053,14 187,40	203 809,23 6 309,59
325	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	171,60	77,85 32,52	13 358,41 5 580,47
326	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	171,60	133,08 66,89	22 836,25 11 477,57

1	2	3	4	5	6	7
327	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,29	326,45 0,00	94,67 0,00
328	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,29	2 544,90 645,79	738,02 187,28
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc						348 554,26
Total Drum central in sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km						1 266 452,65
Total com. Horodiste, s. Horodiste						1 913 271,70
		14. com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste 14.1. Drum central spre biserică (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 297,93 0,00	75,28 0,00
330	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,058	516,55 0,00	29,96 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	992,07 0,00	57,54 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	12,26 0,00	105,89 0,00
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,40	61,64 0,00	887,62 0,00
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	259,20	585,94 34,60	151 874,82 8 967,28
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,864	9 252,12 0,00	7 993,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	179,31 3,46	258 211,86 4 981,82
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	9 253,12 0,00	3 997,35 0,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	140,72 2,88	202 637,84 4 151,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						625 871,99
14.1.2. Consolidarea acostamentelor						
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 144,62 0,00	549,42 0,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	12,26 0,00	1 019,71 0,00
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 414,72 0,00	608,33 0,00
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	88,26 0,00	211,82 0,00
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	44,80 1,83	10 751,71 438,68
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 969,71 2 191,08	7 806,07 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						20 947,06
Total Drum central spre biserică (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km						646 819,05
		14.2. Drum central spre biserică (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km				
		14.2.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 297,95 0,00	57,11 0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,044	516,82 0,00	22,74 0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	992,05 0,00	43,65 0,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,54	12,26 0,00	80,16 0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,90	61,64 0,00	671,88 0,00
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	196,20	585,94 34,60	114 960,81 6 787,74
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,654	9 252,05 0,00	6 050,84 0,00
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 090,00	179,31 3,46	195 452,03 3 770,96
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,327	9 252,05 0,00	3 025,42 0,00
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 090,00	140,72 2,88	153 385,59 3 142,47
Total Reparatie imbracamintei rutiere						473 750,23
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	1 144,63 0,00	492,19 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,54	12,26 0,00	925,82 0,00
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	0,39	1 414,72	551,74

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma			0,00	0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,18	88,25 0,00	192,39 0,00
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218,00	44,80 1,83	9 766,17 398,47
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 969,71 2 191,08	6 969,71 2 191,08
Total Consolidarea acostamentelor						18 898,02
Total Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km						492 648,25
Total com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste						1 139 467,30
		15. s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,053	1 297,74 0,00	68,78 0,00
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,053	516,98 0,00	27,40 0,00
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,053	991,51 0,00	52,55 0,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,93	12,25 0,00	97,18 0,00
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,22	61,64 0,00	814,86 0,00
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	238,00	585,94 34,60	139 452,97 8 233,85

1	2	3	4	5	6	7
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,793	9 252,43 0,00	7 337,18 0,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 322,00	179,31 3,46	237 052,84 4 573,59
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,397	9 252,12 0,00	3 673,09 0,00
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 322,00	140,72 2,88	186 032,79 3 811,33
Total Reparatie imbracamintei rutiere						574 609,64
15.2. Montarea bordurei						
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,90	486,71 57,08	10 172,14 1 193,04
372	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	696,00	238,07 39,21	165 698,63 27 289,32
Total Montarea bordurei						175 870,77
Total s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km						750 480,41
16. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km						
16.1. Reparatie imbracamintei rutiere						
373	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 298,33 0,00	85,69 0,00
374	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,066	516,97 0,00	34,12 0,00
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	991,97 0,00	65,47 0,00
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	12,26 0,00	120,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,38	61,64 0,00	1 009,68 0,00
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	294,84	585,94 34,60	172 757,62 10 200,28
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	9 252,41 0,00	9 095,12 0,00
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	179,31 3,46	293 715,99 5 666,82
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 252,33 0,00	4 533,64 0,00
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	140,72 2,88	230 500,55 4 722,35
Total Reparatie imbracamintei rutiere						711 917,98
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	1 144,62 0,00	1 259,08 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,20	12,26 0,00	2 318,85 0,00
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	1 414,69 0,00	1 386,40 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,46	88,25 0,00	481,87 0,00
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,00	44,80 1,83	24 460,14 997,99
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,56	6 969,71 2 191,08	17 842,45 5 609,16
Total Consolidarea acostamentelor						47 748,79

1	2	3	4	5	6	7	
		Total com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km				759 666,77	
		17. s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km 17.1. Reparatie imbracamintei rutiere					
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 298,20 <hr/> 0,00	129,82 <hr/> 0,00	
390	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	516,90 <hr/> 0,00	51,69 <hr/> 0,00	
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	992,00 <hr/> 0,00	99,20 <hr/> 0,00	
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,26 <hr/> 0,00	183,84 <hr/> 0,00	
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,00	61,64 <hr/> 0,00	1 541,00 <hr/> 0,00	
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	450,00	585,94 <hr/> 34,60	263 671,58 <hr/> 15 568,20	
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 252,32 <hr/> 0,00	13 878,48 <hr/> 0,00	
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	179,31 <hr/> 3,46	448 284,49 <hr/> 8 649,00	
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	9 252,32 <hr/> 0,00	6 939,24 <hr/> 0,00	
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	140,72 <hr/> 2,88	351 801,81 <hr/> 7 207,50	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				1 086 581,15	
		17.2. Consolidarea acostamentelor					

1	2	3	4	5	6	7
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,24	1 144,62 0,00	1 419,33 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,60	12,26 0,00	2 654,66 0,00
401	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,13	1 414,69 0,00	1 598,60 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,25	88,25 0,00	551,58 0,00
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	625,00	44,80 1,83	27 999,23 1 142,39
404	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,93	6 969,71 2 191,08	20 421,25 6 419,86
Total Consolidarea acostamentelor						54 644,65
Total s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km						1 141 225,80
		18. s. Mateuti 18.1. str. Trandafirilor, L= 0.686 km 18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 298,41 0,00	106,47 0,00
406	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,082	517,07 0,00	42,40 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,082	991,95 0,00	81,34 0,00
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,30	12,26 0,00	150,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,58	61,64 0,00	1 268,57 0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	370,40	585,94 34,60	217 031,01 12 814,36
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,235	9 251,97 0,00	11 426,18 0,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 058,00	179,31 3,46	369 027,79 7 119,86
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,617	9 252,19 0,00	5 708,60 0,00
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 058,00	140,72 2,88	289 603,26 5 933,21
Total Reparatie imbracamintei rutiere						894 446,37
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	1 144,62 0,00	869,91 0,00
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,40	12,26 0,00	1 634,94 0,00
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,69	1 414,70 0,00	976,14 0,00
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,85	88,26 0,00	339,81 0,00
419	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	385,00	44,80 1,83	17 247,55 703,71
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	6 969,71 2 191,08	11 151,54 3 505,73
Total Consolidarea acostamentelor						32 219,89

1	2	3	4	5	6	7
		18.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
421	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00	268,16 25,95	804,47 77,84
Total Ajustarea capacelor la fintini					804,47	
Total str. Trandafirilor, L= 0.686 km					927 470,73	
		18.2. str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km 18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
422	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 297,22 0,00	23,35 0,00
423	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,018	516,11 0,00	9,29 0,00
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	992,00 0,00	178,56 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,74	12,25 0,00	33,57 0,00
426	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,56	61,64 0,00	281,07 0,00
427	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	82,10	585,94 34,60	48 105,42 2 840,33
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,274	9 251,68 0,00	2 534,96 0,00
429	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	456,00	179,31 3,46	81 767,09 1 577,58
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,137	9 251,68 0,00	1 267,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
431	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	456,00	140,72 2,88	64 168,65 1 314,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere						198 369,44
18.2.2. Consolidarea acostamentelor						
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,15	1 144,60 0,00	171,69 0,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00	12,26 0,00	318,66 0,00
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,135	1 414,67 0,00	190,98 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,75	88,23 0,00	66,17 0,00
436	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,00	44,80 1,83	3 359,89 137,09
437	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,71	6 969,72 2 191,08	4 948,50 1 555,67
Total Consolidarea acostamentelor						9 055,89
Total str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km						207 425,33
Total s. Mateuti						1 134 896,06
19. s. Meseni						
19.1. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km						
19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						
438	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,14	1 685,76 0,00	6 979,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
439	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,14	625,71 0,00	2 590,44 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,77	992,01 0,00	3 739,86 0,00
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	659,80	12,26 0,00	8 086,50 0,00
442	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,77	146,15 17,30	550,97 65,21
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,48	1 069,95 0,00	1 583,53 0,00
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	88,26 0,00	1 306,21 0,00
445	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	148,00	476,74 21,33	70 557,70 3 157,46
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	266,40	585,94 34,60	156 093,56 9 216,37
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,888	9 251,93 0,00	8 215,71 0,00
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 480,00	179,31 3,46	265 384,43 5 120,21
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	9 251,94 0,00	4 107,86 0,00
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 480,00	140,72 2,88	208 266,66 4 266,84
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						737 462,48

1	2	3	4	5	6	7
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	88,26 0,00	326,55 0,00
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	44,80 1,83	16 575,54 676,29
453	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,73	6 969,71 2 191,08	12 057,60 3 790,57
Total Consolidarea acostamentelor						28 959,69
		19.1.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
454	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	598,52 0,00	149,63 0,00
455	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,25	625,72 0,00	156,43 0,00
456	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	29,98 29,98	299,83 299,83
457	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	890,25 0,00	356,10 0,00
458	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	486,71 57,08	9 734,11 1 141,67
459	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	1 243,80 461,28	9 253,84 3 431,92
460		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,00	7 023,44 0,00	42 140,64 0,00
461	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00	697,14 187,40	1 394,28 374,79

1	2	3	4	5	6	7
462		Portal	buc	2,00	6 215,24 0,00	12 430,48 0,00
463	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,96	697,11 187,39	1 366,33 367,29
464		Aripi	buc	2,00	4 300,00 0,00	8 600,00 0,00
465	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,08	1 531,93 183,94	1 654,48 198,65
466		Mortar de ciment	m3	0,20	522,75 0,00	104,55 0,00
467	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	70,00	77,85 32,52	5 449,53 2 276,42
468	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,30	133,04 66,88	439,04 220,72
469	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	17,63 14,99	332,18 282,44
470	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	598,50 0,00	191,52 0,00
471	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	625,72 0,00	200,23 0,00
472	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,21	34 668,10 9 427,43	7 280,30 1 979,76
473	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,21	12 718,90 3 269,33	-2 670,97 -686,56
474	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,25	34 668,08 9 427,40	8 667,02 2 356,85
475	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,25	12 718,88 3 269,32	-3 179,72 -817,33

1	2	3	4	5	6	7
476	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,00	13,38 2,59	1 873,63 363,26
477	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,10	1 531,92 183,94	1 685,11 202,33
478	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	463,30 160,30	1 250,90 432,80
Total Constructia podetului TS 10.25.3						109 159,47
		19.1.4. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc				
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	1 144,62 0,00	274,71 0,00
480	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,40	29,98 29,98	71,96 71,96
481	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,80	486,71 57,08	6 229,83 730,67
482	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,40	6 038,05 461,28	26 567,40 2 029,63
483	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	10,36	6 053,14 187,39	62 710,58 1 941,41
484	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	52,80	77,84 32,52	4 109,96 1 717,07
485	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	52,80	133,08 66,89	7 026,42 3 531,56
486	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,09	326,44 0,00	29,38 0,00
487	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,09	2 544,89 645,78	229,04 58,12
Total Constructia						107 249,28

1	2	3	4	5	6	7
podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc						
Total De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km						982 830,92
		19.2. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
488	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,13	1 685,76 0,00	3 590,67 0,00
489	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,13	625,71 0,00	1 332,76 0,00
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,03	992,00 0,00	2 013,77 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	354,50	12,26 0,00	4 344,74 0,00
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,03	146,15 17,30	296,69 35,11
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	1 069,94 0,00	759,66 0,00
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,10	88,26 0,00	626,63 0,00
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	71,00	476,74 21,33	33 848,63 1 514,73
496	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,10	8 688,74 284,84	61 690,04 2 022,37
497	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,10	1 890,00 0,00	13 419,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						121 922,59
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,11	1 414,45 <hr/> 0,00	155,59 <hr/> 0,00
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	88,26 <hr/> 0,00	247,12 <hr/> 0,00
500	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,66	6 969,71 <hr/> 2 191,08	4 600,01 <hr/> 1 446,11
Total Consolidarea acostamentelor						5 002,72
Total De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km						126 925,31
Total s. Meseni						1 109 756,23
		20. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos				
		20.1. Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km				
		20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	1 299,09 <hr/> 0,00	14,29 <hr/> 0,00
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,011	515,45 <hr/> 0,00	5,67 <hr/> 0,00
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	994,55 <hr/> 0,00	10,94 <hr/> 0,00
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,71	12,26 <hr/> 0,00	20,96 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,85	61,64 0,00	175,67 0,00
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	51,30	585,94 34,60	30 058,55 1 774,77
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	9 250,76 0,00	1 581,88 0,00
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	179,31 3,46	51 104,44 985,99
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	9 254,42 0,00	795,88 0,00
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	140,72 2,88	40 105,39 821,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere						123 873,67
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,19	1 144,63 0,00	217,48 0,00
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,90	12,26 0,00	403,23 0,00
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,17	1 414,53 0,00	240,47 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,95	88,23 0,00	83,82 0,00
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	95,00	44,80 1,83	4 255,90 173,64
516	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,44	6 969,70 2 191,09	3 066,67 964,08
Total Consolidarea acostamentelor						8 267,57

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km				132 141,24	
		20.2. Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km					
		20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere					
517	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 298,00 0,00	25,96 0,00	
518	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	517,00 0,00	10,34 0,00	
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	992,00 0,00	19,84 0,00	
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,26 0,00	36,77 0,00	
521	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,00	61,64 0,00	308,20 0,00	
522	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	90,00	585,94 34,60	52 734,31 3 113,64	
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	9 252,33 0,00	2 775,70 0,00	
524	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	179,31 3,46	89 656,90 1 729,80	
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	9 252,27 0,00	1 387,84 0,00	
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	140,72 2,88	70 360,36 1 441,50	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				217 316,22	
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor					

1	2	3	4	5	6	7
527	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	1 144,60 0,00	286,15 0,00
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	12,26 0,00	530,69 0,00
529	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,23	1 414,83 0,00	325,41 0,00
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,25	88,24 0,00	110,30 0,00
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	44,80 1,83	5 599,83 228,48
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	6 969,72 2 191,09	4 042,44 1 270,83
Total Consolidarea acostamentelor						10 894,82
Total Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km						228 211,04
		20.3. Izvor centrul, L= 0,125 km				
		20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
533	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,13	1 685,76 0,00	1 904,91 0,00
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,13	625,71 0,00	707,05 0,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,07	992,00 0,00	1 061,44 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,30	12,26 0,00	2 295,55 0,00
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,07	146,14 17,30	156,37 18,51

1	2	3	4	5	6	7
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,375	1 069,89 0,00	401,21 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	88,25 0,00	330,94 0,00
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	37,50	476,74 21,33	17 877,80 800,03
541	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	8 688,74 284,84	32 582,77 1 068,15
542	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,75	1 890,00 0,00	7 087,50 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						64 405,54
20.3.2. Consolidarea acostamentelor						
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,10	1 414,60 0,00	141,46 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	88,26 0,00	220,64 0,00
545	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,59	6 969,69 2 191,08	4 112,12 1 292,74
Total Consolidarea acostamentelor						4 474,22
Total Izvor centrul, L= 0,125 km						68 879,76
20.4. Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km						
20.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						

1	2	3	4	5	6	7
546	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,20	1 685,76 0,00	5 394,44 0,00
547	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,20	625,71 0,00	2 002,27 0,00
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,90	992,00 0,00	2 876,81 0,00
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	507,80	12,26 0,00	6 223,58 0,00
550	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,90	146,15 17,30	423,83 50,16
551	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	1 069,95 0,00	898,76 0,00
552	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	88,26 0,00	741,36 0,00
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	84,00	476,74 21,33	40 046,26 1 792,07
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	151,20	585,94 34,60	88 593,66 5 230,92
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	9 251,98 0,00	4 663,00 0,00
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	179,31 3,46	150 623,58 2 906,06
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 253,73 0,00	2 331,94 0,00
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	140,72 2,88	118 205,41 2 421,72
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						423 024,90

1	2	3	4	5	6	7
(Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						
		20.4.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	1 414,66 0,00	707,33 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	88,26 0,00	247,12 0,00
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,00	44,80 1,83	12 543,66 511,79
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,31	6 969,71 2 191,08	9 130,32 2 870,31
Total Consolidarea acostamentelor						22 628,43
Total Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km						445 653,33
		20.5. Sector 1, L= 0,245 km 20.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
563	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,94	1 685,76 0,00	4 956,14 0,00
564	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,94	625,71 0,00	1 839,59 0,00
565	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,80	992,00 0,00	2 777,61 0,00
566	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	489,30	12,26 0,00	5 996,86 0,00
567	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,80	146,15 17,30	409,21 48,43
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	0,98	1 069,96	1 048,56

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma			0,00	0,00
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,80	88,26 0,00	864,92 0,00
570	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	98,00	476,74 21,33	46 720,64 2 090,75
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,80	8 688,74 284,84	85 149,64 2 791,44
572	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,80	1 890,00 0,00	18 522,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						168 285,17
20.5.2. Consolidarea acostamentelor						
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,196	1 414,49 0,00	277,24 0,00
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	88,26 0,00	432,46 0,00
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,15	6 969,70 2 191,08	8 015,16 2 519,74
Total Consolidarea acostamentelor						8 724,86
Total Sector 1, L= 0,245 km						177 010,03
20.6. Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km						
20.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
576	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,11	1 685,76 0,00	3 556,96 0,00
577	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	2,11	625,71	1 320,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	0,00
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,00	992,00 0,00	1 984,01 0,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	350,50	12,26 0,00	4 295,71 0,00
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,00	146,15 17,30	292,30 34,60
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	1 069,94 0,00	748,96 0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,02	88,26 0,00	619,58 0,00
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	70,20	476,74 21,33	33 467,23 1 497,66
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,02	8 688,74 284,84	60 994,93 1 999,58
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,02	1 890,00 0,00	13 267,80 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						120 547,73
		20.6.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,19	1 414,74 0,00	268,80 0,00
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,68	88,25 0,00	413,03 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,10	6 969,71 2 191,08	7 666,68 2 410,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						8 348,51
Total Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km						128 896,24
Total com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos						1 180 791,64
		21. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus				
		21.1. Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km				
		21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
589	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 298,44 0,00	99,98 0,00
590	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,077	516,88 0,00	39,80 0,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	992,34 0,00	76,41 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,61	12,26 0,00	142,30 0,00
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,35	61,64 0,00	1 192,73 0,00
594	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	348,30	585,94 34,60	204 081,80 12 049,79
595	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,161	9 252,09 0,00	10 741,68 0,00
596	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 935,00	179,31 3,46	346 972,19 6 694,33
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,581	9 251,88 0,00	5 375,34 0,00
598	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB	m2	1 935,00	140,72	272 294,61

1	2	3	4	5	6	7
		1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	5 578,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere						841 016,84
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
599	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,78	1 144,62 0,00	2 037,42 0,00
600	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,90	12,26 0,00	3 822,66 0,00
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,62	1 414,66 0,00	2 291,75 0,00
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	88,26 0,00	794,32 0,00
603	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	44,80 1,83	40 318,91 1 645,04
604	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	6 969,71 2 191,08	20 909,13 6 573,24
Total Consolidarea acostamentelor						70 174,19
Total Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km						911 191,03
		21.2. Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km				
		21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
605	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,23	1 685,76 0,00	7 130,77 0,00
606	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,23	625,71 0,00	2 646,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,00	992,00 0,00	3 968,02 0,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	704,00	12,26 0,00	8 628,22 0,00
609	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,00	146,15 17,30	584,59 69,19
610	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,41	1 069,94 0,00	1 508,61 0,00
611	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,10	88,26 0,00	1 244,43 0,00
612	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	141,00	476,74 21,33	67 220,51 3 008,12
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,10	8 688,74 284,84	122 511,20 4 016,25
614	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	14,10	1 890,00 0,00	26 649,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						242 092,10
21.2.2. Consolidarea acostamentelor						
615	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 414,76 0,00	537,61 0,00
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,40	88,26 0,00	829,62 0,00
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	6 969,71 2 191,08	15 333,37 4 820,38
Total Consolidarea acostamentelor						16 700,60

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km					258 792,70
		Total com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus					1 169 983,73
		22. s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km 22.1. Reparatie imbracamintei rutiere					
618	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 298,75 0,00	41,56 0,00	
619	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,032	517,50 0,00	16,56 0,00	
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	991,88 0,00	31,74 0,00	
621	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,87	12,25 0,00	59,68 0,00	
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,12	61,64 0,00	500,50 0,00	
623	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	146,20	585,94 34,60	85 663,97 5 057,94	
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,487	9 252,14 0,00	4 505,79 0,00	
625	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	812,00	179,31 3,46	145 602,80 2 809,20	
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,244	9 251,60 0,00	2 257,39 0,00	
627	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	812,00	140,72 2,88	114 265,24 2 341,00	
		Total Reparatie					352 945,23

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere						
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,79	1 144,62 0,00	904,25 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	12,26 0,00	1 698,69 0,00
630	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,72	1 414,64 0,00	1 018,54 0,00
631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	88,26 0,00	353,03 0,00
632	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	44,80 1,83	17 919,52 731,13
633	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,95	6 969,72 2 191,08	6 621,23 2 081,53
Total Consolidarea acostamentelor						28 515,26
Total s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km						381 460,49
		23. s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km 23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
634	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 297,58 0,00	42,82 0,00
635	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,033	516,97 0,00	17,06 0,00
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,033	992,73 0,00	32,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,92	12,25 0,00	60,29 0,00
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,20	61,64 0,00	505,45 0,00
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	147,60	585,94 34,60	86 484,28 5 106,37
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,492	9 253,05 0,00	4 552,50 0,00
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	179,31 3,46	147 037,31 2 836,87
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,246	9 253,01 0,00	2 276,24 0,00
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	140,72 2,88	115 390,99 2 364,06
Total Reparatie imbracamintei rutiere						356 399,70
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,54	1 144,61 0,00	618,09 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,60	12,26 0,00	1 159,42 0,00
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,49	1 414,69 0,00	693,20 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,73	88,26 0,00	240,96 0,00
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	273,00	44,80 1,83	12 230,07 499,00
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,28	6 969,71 2 191,08	8 921,23 2 804,58

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						23 862,97
Total s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km						380 262,67
		24. s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km				
		24.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,124	1 298,06 0,00	160,96 0,00
651	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,124	516,85 0,00	64,09 0,00
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,124	992,02 0,00	123,01 0,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,54	12,26 0,00	227,23 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,90	61,64 0,00	1 904,68 0,00
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	556,20	585,94 34,60	325 898,08 19 242,30
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,854	9 252,23 0,00	17 153,63 0,00
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	179,31 3,46	554 079,62 10 690,16
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	9 252,23 0,00	8 576,82 0,00
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	140,72 2,88	434 827,04 8 908,47
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 343 015,16

1	2	3	4	5	6	7
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
660	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,04	1 144,62 0,00	2 335,02 0,00
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	356,90	12,26 0,00	4 374,18 0,00
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,85	1 414,66 0,00	2 617,13 0,00
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,30	88,26 0,00	909,05 0,00
664	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 030,00	44,80 1,83	46 142,75 1 882,66
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,82	6 969,71 2 191,08	33 594,00 10 561,01
Total Consolidarea acostamentelor						89 972,13
		24.3. Constructia peretelui de sprijin				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	1 144,62 0,00	183,14 0,00
667	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapturii teren usor	m3	1,60	29,98 29,98	47,97 47,97
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	486,71 57,08	778,73 91,33
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,80	13 592,53 1 406,91	24 466,55 2 532,43
670	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	36,00	1 648,47 183,94	59 345,07 6 621,67

1	2	3	4	5	6	7
Total Constructia peretelui de sprijin						84 821,46
Total s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km						1 517 808,75
		25. com. Pereni, s. Pereni 25.1. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1) , km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km 25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
671	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 298,42 <hr/> 0,00	74,01 <hr/> 0,00
672	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,057	516,84 <hr/> 0,00	29,46 <hr/> 0,00
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	991,58 <hr/> 0,00	56,52 <hr/> 0,00
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,55	12,26 <hr/> 0,00	104,80 <hr/> 0,00
675	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,25	61,64 <hr/> 0,00	878,37 <hr/> 0,00
676	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	256,50	585,94 <hr/> 34,60	150 292,80 <hr/> 8 873,87
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,855	9 252,83 <hr/> 0,00	7 911,17 <hr/> 0,00
678	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,00	179,31 <hr/> 3,46	255 522,15 <hr/> 4 929,93
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,428	9 251,50 <hr/> 0,00	3 959,64 <hr/> 0,00
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,00	140,72 <hr/> 2,88	200 527,03 <hr/> 4 108,27
Total Reparatie imbracamintei rutiere						619 355,95

1	2	3	4	5	6	7
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	1 144,62 0,00	640,99 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,70	12,26 0,00	1 209,66 0,00
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	1 414,65 0,00	721,47 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,85	88,25 0,00	251,51 0,00
685	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	285,00	44,80 1,83	12 767,67 520,93
686	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,33	6 969,71 2 191,08	9 269,72 2 914,14
Total Consolidarea acostamentelor						24 861,02
		25.1.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc				
687	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,18	1 144,61 0,00	206,03 0,00
688	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	1,80	29,98 29,98	53,97 53,97
689	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,60	486,71 57,08	4 672,37 548,00
690	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,30	6 038,04 461,28	19 925,54 1 522,22
691	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,95	6 053,14 187,39	48 122,49 1 489,79

1	2	3	4	5	6	7
692	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	77,83 32,52	3 082,23 1 287,80
693	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	133,09 66,89	5 270,23 2 648,67
694	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,07	326,43 0,00	22,85 0,00
695	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	2 545,00 645,86	178,15 45,21
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc						81 533,86
		25.1.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	1 144,62 0,00	686,77 0,00
697	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,00	16,72 16,72	100,33 100,33
698	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,55	226,60 226,60	124,63 124,63
699	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,25	1 648,37 183,94	2 060,46 229,92
700	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	2,90	35 156,32 9 427,41	101 953,34 27 339,49
701	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-2,90	1 889,82 467,04	-5 480,49 -1 354,43
Total Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m						99 445,04

1	2	3	4	5	6	7
Total De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km						825 195,87
		25.2. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
702	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,65	1 685,76 <hr/> 0,00	11 210,32 <hr/> 0,00
703	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,65	625,71 <hr/> 0,00	4 160,97 <hr/> 0,00
704	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,30	992,00 <hr/> 0,00	6 249,63 <hr/> 0,00
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 106,50	12,26 <hr/> 0,00	13 561,28 <hr/> 0,00
706	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,32	146,15 <hr/> 17,30	923,65 <hr/> 109,32
707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,22	1 069,94 <hr/> 0,00	2 375,26 <hr/> 0,00
708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,16	88,26 <hr/> 0,00	1 955,76 <hr/> 0,00
709	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	221,60	476,74 <hr/> 21,33	105 645,86 <hr/> 4 727,66
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,16	8 688,74 <hr/> 284,84	192 542,43 <hr/> 6 312,06
711	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,16	1 890,00 <hr/> 0,00	41 882,40 <hr/> 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						380 507,56

1	2	3	4	5	6	7
		25.2.2. Consolidarea acostamentelor				
712	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 414,70 0,00	622,47 0,00
713	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	88,26 0,00	979,66 0,00
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,60	6 969,71 2 191,08	18 121,25 5 696,81
Total Consolidarea acostamentelor						19 723,38
Total De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km						400 230,94
Total com. Pereni, s. Pereni						1 225 426,81
		26. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi				
		26.1. Drum spre cimitir, L= 0,495 km				
		26.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
715	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,80	9,66 0,00	191,22 0,00
716	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,59	78,42 78,42	46,27 46,27
717	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,59	33,90 0,00	20,00 0,00
718	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	198,00	255,51 44,40	50 590,91 8 790,84
719	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,80	12,26 0,00	242,66 0,00
720	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	177,50 20,80	17,75 2,08

1	2	3	4	5	6	7
721	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 782,00	11,35 2,88	20 221,25 5 137,51
722	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	9 252,02 0,00	5 495,70 0,00
723	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	190,10	1 493,31 12,11	283 878,69 2 301,84
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	140,72 2,88	278 627,03 5 708,34
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						639 331,48
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	44,80 1,83	22 175,41 904,77
726	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,32	6 969,71 2 191,08	16 169,73 5 083,31
Total Consolidarea acostamentelor						38 345,14
Total Drum spre cimitir, L= 0,495 km						677 676,62
		26.2. Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km				
		26.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
727	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	9,66 0,00	86,92 0,00
728	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,27	33,89 0,00	9,15 0,00
730	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	90,00	271,19	24 407,08

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	3 025,42
731	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,26 0,00	110,30 0,00
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,045	177,56 20,67	7,99 0,93
733	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	810,00	11,35 2,88	9 191,47 2 335,23
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 252,33 0,00	2 498,13 0,00
735	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	86,40	1 493,31 12,11	129 022,15 1 046,18
736	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	140,72 2,88	126 648,64 2 594,70
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						292 003,00
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	44,80 1,83	13 439,63 548,35
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	6 969,71 2 191,09	4 878,80 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor						18 318,43
Total Drumul spre biserică (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km						310 321,43
		26.3. Drumul spre biserică (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km				
		26.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 298,00 0,00	32,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
740	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,025	517,60 0,00	12,94 0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	993,20 0,00	24,83 0,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,80	12,25 0,00	46,56 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,36	61,64 0,00	392,02 0,00
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	114,50	585,94 34,60	67 089,77 3 961,24
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,382	9 253,25 0,00	3 534,74 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	636,00	179,31 3,46	114 043,57 2 200,31
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,191	9 250,94 0,00	1 766,93 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	636,00	140,72 2,88	89 498,39 1 833,59
Total Reparatie imbracamintei rutiere						276 442,20
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,42	1 144,62 0,00	480,74 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,50	12,26 0,00	900,80 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	1 414,76 0,00	537,61 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	2,12	88,26 0,00	187,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,00	44,80 1,83	9 497,32 387,50
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 969,71 2 191,08	6 969,71 2 191,08
Total Consolidarea acostamentelor						18 573,29
Total Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km						295 015,49
Total com. Pricipeni - Razes, s. Pricipeni - Razes						1 283 013,54
		27. com. Pricipeni - Razes, s. Pricipeni - Curchi 27.1. Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km 27.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,15	9,66 0,00	194,62 0,00
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,60	33,92 0,00	20,35 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	202,00	271,19 33,62	54 780,33 6 790,39
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,20	12,26 0,00	247,58 0,00
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	177,50 20,80	17,75 2,08
761	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 813,00	11,35 2,88	20 573,02 5 226,88

1	2	3	4	5	6	7
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,605	9 251,59 0,00	5 597,21 0,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	193,44	1 493,31 12,11	288 866,31 2 342,29
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 015,00	140,72 2,88	283 552,26 5 809,24
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						653 896,48
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	44,80 1,83	13 887,62 566,62
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,45	6 969,71 2 191,08	10 106,08 3 177,07
Total Consolidarea acostamentelor						23 993,70
Total Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km						677 890,18
		27.2. Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km				
		27.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	9,66 0,00	125,55 0,00
768	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,39	78,41 78,41	30,58 30,58
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,39	33,90 0,00	13,22 0,00
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,00	271,19 33,62	35 254,66 4 370,05
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,00	12,26 0,00	159,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,065	177,54 20,77	11,54 1,35
773	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 170,00	11,35 2,88	13 276,58 3 373,11
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	9 252,31 0,00	3 608,40 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	124,80	1 493,31 12,11	186 365,37 1 511,15
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	140,72 2,88	182 936,95 3 747,90
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						421 782,18
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	217,00	44,80 1,83	9 721,38 396,64
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,02	6 969,71 2 191,08	7 109,10 2 234,90
Total Consolidarea acostamentelor						16 830,48
Total Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km						438 612,66
Total com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Curchi						1 116 502,84
		28. com. Saharna Noua, s. Saharna Noua				
		28.1. str. V. Alecsandri, L= 0,56 km				
		28.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,09	21 521,11	1 936,90

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	516,89 0,00	46,52 0,00
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	992,00 0,00	89,28 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,40	12,26 0,00	164,22 0,00
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,40	0,00 0,00	0,00 0,00
784	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,40	8 669,12 284,84	194 188,40 6 380,42
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						196 425,32
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
785	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,85	1 144,62 0,00	2 117,55 0,00
786	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	323,40	12,26 0,00	3 963,58 0,00
787	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,62	6 789,19 2 191,08	17 787,67 5 740,63
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,68	1 463,17 0,00	2 458,13 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	123,21 0,00	1 379,99 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						27 706,92

1	2	3	4	5	6	7
Total str. V. Alecsandri, L= 0,56 km						224 132,24
		28.2. str. 1 Mai , L= 0,955 km 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
790	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,46	2 792,48 <hr/> 0,00	32 001,83 <hr/> 0,00
791	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	11,46	625,71 <hr/> 0,00	7 170,64 <hr/> 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,90	992,00 <hr/> 0,00	10 812,84 <hr/> 0,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 907,50	12,26 <hr/> 0,00	23 378,30 <hr/> 0,00
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,90	146,15 <hr/> 17,30	1 593,03 <hr/> 188,55
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,82	2 072,63 <hr/> 0,00	7 917,45 <hr/> 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,20	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	382,00	470,32 <hr/> 21,33	179 662,05 <hr/> 8 149,66
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,20	10 298,93 <hr/> 284,84	393 419,04 <hr/> 10 880,90
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,20	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						655 955,18
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	0,76	1 597,53 <hr/>	1 214,12 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma			0,00	0,00
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,10	123,23 0,00	2 353,67 0,00
802	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,47	6 789,19 2 191,08	30 347,67 9 794,13
Total Consolidarea acostamentelor						33 915,46
Total str. 1 Mai , L= 0,955 km						689 870,64
		28.3. str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km 28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
803	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,40	2 792,48 0,00	23 456,84 0,00
804	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,40	625,71 0,00	5 255,97 0,00
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,00	992,00 0,00	7 936,03 0,00
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 400,00	12,26 0,00	17 158,40 0,00
807	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	146,15 17,30	1 169,19 138,38
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,80	2 072,64 0,00	5 803,38 0,00
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3	280,00	470,32 21,33	131 689,47 5 973,58

1	2	3	4	5	6	7
		nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	10 298,93 284,84	288 369,99 7 975,53
812	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						480 839,27
28.3.2. Consolidarea acostamentelor						
813	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 596,75 0,00	894,18 0,00
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	123,27 0,00	1 725,73 0,00
815	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,28	6 789,19 2 191,08	22 268,54 7 186,74
Total Consolidarea acostamentelor						24 888,45
Total str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km						505 727,72
28.4. str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km						
28.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
816	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	20 799,00 0,00	415,98 0,00
817	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	517,00 0,00	10,34 0,00
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	992,00 0,00	19,84 0,00
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	2,88	12,26	35,30

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80	0,00 0,00	0,00 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	8 669,12 284,84	41 611,79 1 367,23
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						42 093,25
28.4.2. Consolidarea acostamentelor						
822	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 144,62 0,00	457,85 0,00
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,26 0,00	849,34 0,00
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	6 789,18 2 191,07	3 801,94 1 227,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 463,00 0,00	526,68 0,00
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	123,12 0,00	295,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						5 931,31
Total str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km						48 024,56
28.5. str. M. Eminescu , L= 0,55 km						
28.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
827	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,60	2 792,48 0,00	18 430,37 0,00
828	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	6,60	625,71	4 129,69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,30	992,00 0,00	6 249,63 0,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 098,50	12,26 0,00	13 463,20 0,00
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,30	146,15 17,30	920,74 108,98
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,20	2 072,63 0,00	4 559,79 0,00
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	220,00	470,32 21,33	103 470,29 4 693,52
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	10 298,93 284,84	226 576,41 6 266,49
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						377 800,12
		28.5.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 596,32 0,00	702,38 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	123,17 0,00	1 354,87 0,00
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,57	6 789,19 2 191,08	17 448,22 5 631,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						19 505,47
Total str. M. Eminescu , L= 0,55 km						397 305,59
		28.6. str. Ciresarilor , L= 0,71 km 28.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
840	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,52	2 792,48 0,00	23 791,93 0,00
841	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,52	625,71 0,00	5 331,05 0,00
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,10	992,00 0,00	8 035,23 0,00
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 418,00	12,26 0,00	17 379,01 0,00
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,10	146,15 17,30	1 183,80 140,11
845	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,84	2 072,64 0,00	5 886,30 0,00
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,40	0,00 0,00	0,00 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	284,00	470,32 21,33	133 570,74 6 058,91
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,40	10 298,93 284,84	292 489,56 8 089,47
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						487 667,62

1	2	3	4	5	6	7
		28.6.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,57	1 595,72 0,00	909,56 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,20	123,19 0,00	1 749,36 0,00
852	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,32	6 789,19 2 191,08	22 540,11 7 274,39
Total Consolidarea acostamentelor						25 199,03
Total str. Ciresarilor , L= 0,71 km						512 866,65
		28.7. str. Nucarilor, L= 0,54 km				
		28.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
853	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	21 705,93 0,00	1 866,71 0,00
854	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,086	516,98 0,00	44,46 0,00
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	991,98 0,00	85,31 0,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,00	12,26 0,00	159,33 0,00
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,60	0,00 0,00	0,00 0,00
858	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,60	8 669,12 284,84	187 253,10 6 152,55
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						189 408,91

1	2	3	4	5	6	7
		28.7.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,78	1 144,62 0,00	2 037,42 0,00
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,80	12,26 0,00	3 821,41 0,00
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,53	6 789,19 2 191,08	17 176,65 5 543,43
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,62	1 463,22 0,00	2 370,41 0,00
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,80	123,26 0,00	1 331,24 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						26 737,13
Total str. Nucarilor, L= 0,54 km						216 146,04
Total com. Saharna Noua, s. Saharna Noua						2 594 073,44
		29. com. Sircova, s. Piscaresti				
		29.1. Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km				
		29.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	21 611,33 0,00	1 296,68 0,00
865	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,06	516,83 0,00	31,01 0,00
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	992,00 0,00	59,52 0,00
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	9,00	12,26	110,30

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00	0,00 0,00	0,00 0,00
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 669,13 284,84	130 036,88 4 272,61
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						131 534,39
29.1.2. Consolidarea acostamentelor						
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	1 144,62 0,00	1 888,62 0,00
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	12,26 0,00	3 539,52 0,00
872	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	7 742,99 2 191,08	18 118,60 5 127,13
873	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	796,73 0,00	1 195,10 0,00
874	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						24 741,84
Total Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km						156 276,23
29.2. Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km						
29.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
875	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,88	2 789,53 0,00	5 244,31 0,00
876	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	1,88	625,71	1 176,34

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	0,00
877	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,78	992,01 0,00	1 765,77 0,00
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,10	12,26 0,00	3 825,09 0,00
879	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,78	146,16 17,30	260,16 30,79
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,63	2 064,70 0,00	1 300,76 0,00
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,25	0,00 0,00	0,00 0,00
882	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	62,50	470,32 21,33	29 394,97 1 333,39
883	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,25	10 298,93 284,84	64 368,30 1 780,25
884	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,25	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						107 335,70
Total Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km						107 335,70
		29.3. Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
885	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,13	2 787,57 0,00	3 149,95 0,00
886	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	1,13	625,71	707,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,07	992,00 0,00	1 061,44 0,00
888	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,30	12,26 0,00	2 295,55 0,00
889	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,07	146,14 17,30	156,37 18,51
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	2 059,50 0,00	782,61 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	0,00 0,00	0,00 0,00
892	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	37,50	470,32 21,33	17 636,98 800,03
893	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	10 298,93 284,84	38 620,98 1 068,15
894	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,75	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						64 410,93
Total Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km						64 410,93
		29.4. Magazin , L= 0,13 km				
		29.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
895	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,17	2 792,48 0,00	3 267,20 0,00
896	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,17	625,71 0,00	732,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
897	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,10	992,00 0,00	1 091,20 0,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,70	12,26 0,00	2 386,24 0,00
899	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,10	146,15 17,30	160,77 19,03
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,39	2 072,67 0,00	808,34 0,00
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	39,00	470,32 21,33	18 342,46 832,03
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,90	10 298,93 284,84	40 165,82 1 110,88
904	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						66 954,11
29.4.2. Consolidarea acostamentelor						
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,08	1 648,25 0,00	131,86 0,00
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	133,09 0,00	266,17 0,00
907	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,60	6 789,20 2 191,08	4 073,52 1 314,65
Total Consolidarea acostamentelor						4 471,55

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Magazin , L= 0,13 km					71 425,66
		29.5. Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km 29.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
908	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,11	2 792,48 0,00	11 477,10 0,00	
909	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,11	625,71 0,00	2 571,67 0,00	
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	992,01 0,00	3 868,82 0,00	
911	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	684,10	12,26 0,00	8 384,32 0,00	
912	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	146,15 17,30	569,98 67,46	
913	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,37	2 072,62 0,00	2 839,49 0,00	
914	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,70	0,00 0,00	0,00 0,00	
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	137,00	470,32 21,33	64 433,78 2 922,79	
916	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,70	10 298,93 284,84	141 095,31 3 902,31	
917	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,70	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere					235 240,47
		29.5.2. Consolidarea acostamentelor					

1	2	3	4	5	6	7
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,37	1 594,43 0,00	589,94 0,00
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,14	123,25 0,00	1 126,47 0,00
920	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,14	6 789,19 2 191,08	14 528,86 4 688,91
Total Consolidarea acostamentelor						16 245,27
		29.5.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
921	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	1 364,60 0,00	341,15 0,00
922	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,25	1 426,60 0,00	356,65 0,00
923	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	10,00	144,15 144,15	1 441,50 1 441,50
924	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	890,25 0,00	356,10 0,00
925	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	429,62 0,00	8 592,44 0,00
926	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	1 438,14 461,28	10 699,75 3 431,92
927		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,00	7 023,44 0,00	42 140,64 0,00
928	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00	4 240,85 187,40	8 481,71 374,79
929		Portal	buc	2,00	6 215,24	12 430,48

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
930	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,96	187,39 187,39	367,29 367,29
931		Aripi	buc	2,00	4 300,00 0,00	8 600,00 0,00
932	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,08	183,94 183,94	198,65 198,65
933		Mortar de ciment	m3	0,20	522,75 0,00	104,55 0,00
934	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	70,00	80,97 32,52	5 667,85 2 276,42
935	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,30	66,88 66,88	220,72 220,72
936	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	35,63 14,99	671,30 282,44
937	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
938	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
939	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,21	22 879,00 9 427,43	4 804,59 1 979,76
940	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,21	3 269,33 3 269,33	-686,56 -686,56
941	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,25	9 427,40 9 427,40	2 356,85 2 356,85
942	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,25	3 269,32 3 269,32	-817,33 -817,33
943	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,00	13,15 2,59	1 840,43 363,26

1	2	3	4	5	6	7
944	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,10	183,94 183,94	202,33 202,33
945	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	463,30 160,30	1 250,90 432,80
Total Constructia podetului TS 10.25.3						109 621,99
Total Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km						361 107,73
		29.6. Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km				
		29.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
946	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	21 612,22 0,00	583,53 0,00
947	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,027	516,67 0,00	13,95 0,00
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	992,96 0,00	26,81 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,05	12,25 0,00	49,63 0,00
950	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,75	0,00 0,00	0,00 0,00
951	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,75	8 669,13 284,84	58 516,61 1 922,67
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						59 190,53
		29.6.2. Consolidarea acostamentelor				
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,37	1 144,62 0,00	423,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
953	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,70	12,26 0,00	792,96 0,00
954	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,34	7 551,21 2 191,09	2 567,41 744,97
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 783,88
Total Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km						62 974,41
		29.7. Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km				
		29.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
956	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	21 611,00 0,00	216,11 0,00
957	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,01	517,00 0,00	5,17 0,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	992,00 0,00	9,92 0,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	12,27 0,00	18,40 0,00
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,50	0,00 0,00	0,00 0,00
961	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,50	8 669,12 284,84	21 672,81 712,10
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						21 922,41

1	2	3	4	5	6	7
		29.7.2. Consolidarea acostamentelor				
962	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	1 144,65 0,00	194,59 0,00
963	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,90	12,26 0,00	354,21 0,00
964	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,15	1 414,67 0,00	212,20 0,00
965	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	88,26 0,00	88,26 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						849,26
Total Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km						22 771,67
Total com. Sircova, s. Piscaresti						846 302,33
		30. com. Solonceni, s. Solonceni 30.1. str. Ion Creanga, L= 0,375 km 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
966	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,28	3 434,86 0,00	14 701,20 0,00
967	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,28	625,71 0,00	2 678,04 0,00
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	992,01 0,00	3 868,82 0,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	680,10	12,26	8 335,30

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
970	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	146,15 17,30	569,98 67,46
971	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,13	1 069,96 0,00	1 209,05 0,00
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
973	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	112,50	753,18 83,61	84 733,25 9 405,79
974	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	202,50	428,10 0,00	86 690,25 0,00
975	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	13 885,47 0,00	9 372,69 0,00
976	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	185,05 6,34	208 182,96 7 135,43
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	0,00 0,00	0,00 0,00
978	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	129,98 0,00	146 224,76 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						566 566,30
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
979	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	0,00 0,00	0,00 0,00
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	46,38 1,83	16 233,54 639,74
981	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	1,64	6 820,27	11 185,25

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	3 593,37
Total Consolidarea acostamentelor						27 418,79
Total str. Ion Creanga, L= 0,375 km						593 985,09
		30.2. str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
982	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,14	2 792,48 0,00	11 560,87 0,00
983	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,14	625,71 0,00	2 590,44 0,00
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,94	992,01 0,00	3 908,50 0,00
985	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	689,10	12,26 0,00	8 445,60 0,00
986	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,94	146,15 17,30	575,83 68,15
987	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,38	2 072,64 0,00	2 860,25 0,00
988	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,80	0,00 0,00	0,00 0,00
989	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	138,00	470,32 21,33	64 904,10 2 944,12
990	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,80	10 298,93 284,84	142 125,20 3 930,80
991	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,80	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						236 970,79
30.2.2. Consolidarea acostamentelor						
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 596,86 0,00	574,87 0,00
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	123,29 0,00	1 109,61 0,00
994	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,11	6 789,19 2 191,08	14 325,19 4 623,18
Total Consolidarea acostamentelor						16 009,67
Total str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km						252 980,46
30.3. str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km						
30.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	21 611,67 0,00	778,02 0,00
996	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,036	517,22 0,00	18,62 0,00
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	991,94 0,00	35,71 0,00
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	12,26 0,00	66,18 0,00
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1000	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	9,00	8 669,12 284,84	78 022,12 2 563,56

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						78 920,65
30.3.2. Consolidarea acostamentelor						
1001	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,99	1 144,62 0,00	1 133,17 0,00
1002	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,30	12,26 0,00	2 123,97 0,00
1003	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	7 745,20 2 191,08	10 843,28 3 067,51
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	796,73 0,00	717,06 0,00
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						14 817,48
Total str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km						93 738,13
30.4. str. 1 Mai, L= 0,224 km						
30.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
1006	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	21 520,37 0,00	581,05 0,00
1007	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,027	516,67 0,00	13,95 0,00
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	992,96 0,00	26,81 0,00
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	4,03	12,25	49,38

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
1010	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,72	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,72	8 669,13 284,84	58 256,54 1 914,13
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						58 927,73
30.4.2. Consolidarea acostamentelor						
1012	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	1 144,62 0,00	847,02 0,00
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,40	12,26 0,00	1 585,92 0,00
1014	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,05	7 740,56 2 191,08	8 127,59 2 300,63
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,67	796,70 0,00	533,79 0,00
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,48	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						11 094,32
Total str. 1 Mai, L= 0,224 km						70 022,05
30.5. str. Fintinelor, L= 0,121 km						
30.5.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
1017	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	20 960,67 0,00	314,41 0,00
1018	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren	100 m3	0,015	515,33 0,00	7,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
1019	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	994,00 0,00	14,91 0,00
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,18	12,26 0,00	26,72 0,00
1021	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,63	0,00 0,00	0,00 0,00
1022	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,63	8 669,12 284,84	31 468,90 1 033,97
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						31 832,67
		30.5.2. Consolidarea acostamentelor				
1023	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 144,62 0,00	457,85 0,00
1024	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,90	12,26 0,00	856,70 0,00
1025	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,57	8 027,42 2 191,09	4 575,63 1 248,92
1026	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	796,78 0,00	501,97 0,00
1027	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,42	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						6 392,15
Total str. Fintinelor, L= 0,121 km						38 224,82
		30.6. str. Trandafirilor, L= 0,219 km				
		30.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1028	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	21 830,77 0,00	567,60 0,00
1029	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,026	517,31 0,00	13,45 0,00
1030	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	991,92 0,00	25,79 0,00
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,94	12,26 0,00	48,29 0,00
1032	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,57	0,00 0,00	0,00 0,00
1033	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,57	8 669,13 284,84	56 956,17 1 871,40
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						57 611,30
30.6.2. Consolidarea acostamentelor						
1034	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	1 144,62 0,00	824,13 0,00
1035	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,50	12,26 0,00	1 550,37 0,00
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,03	7 740,96 2 191,08	7 973,19 2 256,81
1037	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,66	796,71 0,00	525,83 0,00
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						10 873,52

1	2	3	4	5	6	7	
		Total str. Trandafirilor, L= 0,219 km					68 484,82
		30.7. str. M. Eminescu, L= 0,345 km					
		30.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta					
1039	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	21 809,76 0,00	894,20 0,00	
1040	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,041	516,59 0,00	21,18 0,00	
1041	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	991,46 0,00	40,65 0,00	
1042	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,20	12,26 0,00	76,00 0,00	
1043	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,35	0,00 0,00	0,00 0,00	
1044	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,35	8 669,13 284,84	89 725,45 2 948,10	
		Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta					90 757,48
		30.7.2. Consolidarea acostamentelor					
1045	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,14	1 144,62 0,00	1 304,87 0,00	
1046	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,20	12,26 0,00	2 441,41 0,00	
1047	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,61	7 747,12 2 191,08	12 472,87 3 527,64	
1048	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,04	796,74 0,00	828,61 0,00	
1049	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	6,90	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Consolidarea acostamentelor						17 047,76
		30.7.3. Ajustarea capacelor la fintini				
1050	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	268,16 25,95	268,16 25,95
Total Ajustarea capacelor la fintini						268,16
Total str. M. Eminescu, L= 0,345 km						108 073,40
Total com. Solonceni, s. Solonceni						1 225 508,77
		31. com. Solonceni, s. Tarasova 31.1. Sector 1, L= 0,3 km 31.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1051	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	21 611,67 0,00	778,02 0,00
1052	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,036	517,22 0,00	18,62 0,00
1053	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	991,94 0,00	35,71 0,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	12,26 0,00	66,18 0,00
1055	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	9,00	8 669,12 284,84	78 022,12 2 563,56

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						78 920,65
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1057	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	1 144,60 <hr/> 0,00	286,15 <hr/> 0,00
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	12,26 <hr/> 0,00	530,69 <hr/> 0,00
1059	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,35	7 754,06 <hr/> 2 191,09	2 713,92 <hr/> 766,88
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,23	796,87 <hr/> 0,00	183,28 <hr/> 0,00
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 714,04
Total Sector 1, L= 0,3 km						82 634,69
		31.2. Sector 2, L= 0,195 km 31.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1062	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	21 963,91 <hr/> 0,00	505,17 <hr/> 0,00
1063	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,023	516,96 <hr/> 0,00	11,89 <hr/> 0,00
1064	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	993,04 <hr/> 0,00	22,84 <hr/> 0,00
1065	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	12,26 <hr/> 0,00	42,91 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1066	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,85	0,00 0,00	0,00 0,00
1067	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,85	8 669,13 284,84	50 714,39 1 666,32
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						51 297,20
31.2.2. Consolidarea acostamentelor						
1068	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,31	1 144,61 0,00	354,83 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,90	12,26 0,00	672,86 0,00
1070	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,91	7 344,12 2 191,08	6 683,15 1 993,88
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,28	796,82 0,00	223,11 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						7 933,95
Total Sector 2, L= 0,195 km						59 231,15
31.3. Sector 3, L= 0,05 km						
31.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	21 608,75 0,00	172,87 0,00
1074	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,008	515,00 0,00	4,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	992,50 0,00	7,94 0,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,20	12,27 0,00	14,72 0,00
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	8 669,12 284,84	17 338,25 569,68
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						17 537,90
31.3.2. Consolidarea acostamentelor						
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,08	1 144,62 0,00	91,57 0,00
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,40	12,26 0,00	176,48 0,00
1081	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,075	1 414,40 0,00	106,08 0,00
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,50	88,26 0,00	44,13 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						418,26
Total Sector 3, L= 0,05 km						17 956,16
31.4. Sector 4, L= 0,25 km						
31.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
1083	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	21 611,33 0,00	972,51 0,00
1084	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,045	517,33	23,28

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	991,33 0,00	44,61 0,00
1086	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	12,25 0,00	82,72 0,00
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,25	8 669,12 284,84	97 527,65 3 204,45
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta					98 650,77	
31.4.2. Consolidarea acostamentelor						
1089	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 144,62 0,00	457,85 0,00
1090	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	12,26 0,00	884,90 0,00
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 414,76 0,00	537,61 0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	88,26 0,00	220,64 0,00
Total Consolidarea acostamentelor					2 101,00	
Total Sector 4, L= 0,25 km					100 751,77	
Total com. Solonceni, s. Tarasova					260 573,77	

1	2	3	4	5	6	7
		32. s. Trifesti 32.1. De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km 32.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1093	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	106 002,19 0,00	3 392,07 0,00
1094	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,032	517,50 0,00	16,56 0,00
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	991,88 0,00	31,74 0,00
1096	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,85	12,26 0,00	59,46 0,00
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,08	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	145,44	594,13 34,60	86 410,57 5 031,64
1099	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,485	13 868,76 0,00	6 726,35 0,00
1100	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	808,00	185,05 6,34	149 521,63 5 124,82
1101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,242	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	808,00	129,98 0,00	105 021,87 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						351 180,25
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 144,62 0,00	457,85 0,00
1104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	70,00	12,26	857,92

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 495,81 0,00	538,49 0,00
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,02	321,70 0,00	649,84 0,00
1107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	202,00	43,16 1,83	8 718,25 369,22
1108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	6 789,19 2 191,09	6 381,84 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor					17 604,19	
Total De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km					368 784,44	
		32.2. De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km				
		32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	105 454,79 0,00	9 912,75 0,00
1110	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,094	516,81 0,00	48,58 0,00
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	992,02 0,00	93,25 0,00
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,20	12,26 0,00	174,05 0,00
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,61	0,00 0,00	0,00 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	425,00	594,13 34,60	252 505,58 14 703,30

1	2	3	4	5	6	7
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,42	13 865,20 0,00	19 688,59 0,00
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 361,00	185,05 6,34	436 906,63 14 974,88
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,708	0,00 0,00	0,00 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 361,00	129,98 0,00	306 877,02 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 026 206,45
32.2.2. Consolidarea acostamentelor						
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	1 144,62 0,00	572,31 0,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,60	12,26 0,00	693,70 0,00
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	1 668,93 0,00	751,02 0,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	472,12 0,00	1 180,31 0,00
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	43,16 1,83	10 789,93 456,96
1124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,68	6 789,19 2 191,08	24 984,21 8 063,17
Total Consolidarea acostamentelor						38 971,48
32.2.3. Ajustarera capacelor la fintini						
1125	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg,	buc	20,00	268,16 25,95	5 363,12 518,94

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida cu mortar de ciment				
Total Ajustarera capacelor la fintini						5 363,12
Total De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km						1 070 541,05
Total s. Trifesti						1 439 325,49

Incluziv salariu

51 302,55

Total	Lei	
Total		38 809 333,80
Inclusiv salariul	100,00 %	1 502 784,46
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	338 126,50
Total	100,00 +	39 147 460,30
Cheltuieli de regie	12,50 %	4 893 432,53
Total	100,00 +	44 040 892,83
Beneficiu de deviz	5,50 %	2 422 249,11
Total	100,00 +	46 463 141,94
TVA	20,00 %	9 292 628,39

Total deviz:

55 755 770,33

Incluziv salariu

1 502 784,46

OFERTANT

SRL RUTADOR



Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 55 755 770,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,20	57,66	0,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,20	57,66	645,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6 488,574	57,66	374 131,16
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9 246,127	57,66	533 131,69
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7968	57,66	564,88
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	299,62198	57,66	17 276,15
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40	57,66	80,72
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 006,140 2	57,66	576 954,06
9.	9312040019600	Sapator	h-om	8,10	0,00	0,00
Total manopera						1 502 784,4 6

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	6 881,364	1 164,10	8 010 595,83
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	460,20	1 382,74	636 336,95
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	6 929,492	1 382,74	9 581 685,77
4.	11202062010361	Savura	m3	359,35	300,00	107 805,00
5.	121251470012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	12,00	7 023,44	84 281,28
6.	1212514700121034	Portal	buc	4,00	6 215,24	24 860,96
7.	1212514700121035	Aripi	buc	4,00	4 300,00	17 200,00
8.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	5,454	300,00	1 636,20
9.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	359,35	300,00	107 805,00
10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 754,2610 4	300,00	526 278,30
11.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 993,9662 2	300,00	598 189,89
12.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 189,874	300,00	2 456 962,20
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10 534,207 92	300,00	3 160 262,40
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	145,637612	300,00	43 691,25
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	539,025	300,00	161 707,50
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,96	330,70	2 301,67
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 820,18	330,70	932 633,52

18.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	2 992,1686	1 382,74	4 137 391,19
19.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fina	t	209,185	1 382,74	289 248,46
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8353	3 150,00	5 781,19
21.	2010237318750	Distantieri	buc	84,00	1,00	84,00
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,768	90,00	339,12
23.	2224151364879	mortar de ciment	m3	0,40	522,74	209,10
24.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	3,767821	8 808,70	33 190,30
25.	23203226000401	Bitum	t	54,984646	8 808,70	484 338,45
26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,304	8,80	99,48
27.	23203226001101	Bitum	t	2,1252	8 808,70	18 720,24
28.	2640112300739	Caramizi	buc	1 077,12	5,00	5 385,60
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 436,00	1,55	3 775,80
30.	2663102100000	Beton	m3	105,98241	1 150,75	121 959,36
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,888	1 150,75	42 448,87
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7344	582,00	427,42
33.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	699,48	128,44	89 841,21
34.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	22,00	4 794,25	105 473,50
35.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	53,5394	5 200,00	278 404,88
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,40	13,25	18,54
37.	2710703517201	Armatura	t	1,80	12 185,62	21 934,12
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,80	8,50	23,80
39.	2873122000751	Piese forjate	kg	177,057	10,00	1 770,57
40.	2873122004100	Plase sudate	kg	282,80	10,00	2 828,00
41.	4029050	Mortar de ciment	m3	5,211284	582,00	3 032,92
42.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3 185,9546	10,00	31 859,54
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,176	10,00	41,76
44.	4100126202818	Apa	m3	12,65	10,00	126,50
		Total materiale de construcții				32 132 987, 64

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,13	199,10	10 578,19
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 263,60	169,29	213 914,84
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	215,375	310,24	66 817,94
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	90,95	310,24	28 216,33
5.	2922140007000	Macara	h-ut	131,067752	395,21	51 799,28
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	109,14	765,35	83 530,31
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	27,69	814,28	22 547,41
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	15,7719	597,87	9 429,57
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 062,7663 2	466,97	496 279,77
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	808,96795	379,20	306 760,75
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	24,122	379,20	9 147,06
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 423,8118 4	379,20	1 298 309,47
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 341,7643 8	379,20	508 797,06
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	683,250764	265,14	181 157,13
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	72,939672	379,20	27 658,90
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	109,14	118,78	12 963,65
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	892,180336	724,65	646 518,28
18.	2952260003000	Excavator	h-ut	325,28	508,72	165 476,42
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	230,88365	508,72	117 455,11
20.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	198,56599	388,64	77 170,68
21.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	131,2864	388,64	51 023,17

22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	27,6212	388,64	10 734,71
23.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	13,784	51,10	704,36
24.	29522700004024	Mai pneumatic	h-ut	4,905	174,23	854,60
25.	29522700004033	Topitor de bitum	h-ut	14,552	51,10	743,60
26.	295227000076111	Distribuitor de criblura	h-ut	38,0911	466,97	17 787,38
27.	29525000050040	Tractor	h-ut	13,784	289,20	3 986,33
28.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	14,552	289,20	4 208,45
29.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	42,358912	289,20	12 250,26
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,69	320,00	8 860,80
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7897	320,00	252,67
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	763,26921	320,00	244 246,14
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	406,057386	386,30	156 859,87
34.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 070,00	305,16	326 521,21
		Total utilaje de constructii				5 173 561,70

Total:

Total	Lei	38 809 333,80
Inclusiv salariul	100,00 %	1 502 784,46
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	338 126,50
Total	100,00 +	39 147 460,30
Cheltuieli de regie	12,50 %	4 893 432,53
Total	100,00 +	44 040 892,83
Beneficiu de deviz	5,50 %	2 422 249,11
Total	100,00 +	46 463 141,94
TVA	20,00 %	9 292 628,39

Total deviz:

55 755 770,33

OFERTANT

SRL RUTADOR



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Rezina.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km 1.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,18
2	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,91 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,91
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm	m3			585,94 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 252,43 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 251,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		2. Drumuri locale 2.1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km 2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
17	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,18
18	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,03 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,03
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,88
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,53 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,17
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,69 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		2.2. L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km 2.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41

1	2	3	4	5	6	7
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,27 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,09
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,45
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din	t			1 493,31

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.3. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km 2.3.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
44	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,82 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	814,28	5,78
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	386,30	2,74
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	320,00	2,27
45	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,42 ----- 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,35 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,32 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 493,31 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,41 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 382,74	163,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	379,20	2,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	379,20	2,50
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	724,65	4,78
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		2.4. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km 2.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
54	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 298,25 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,25
55	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
57	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,04 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 074,10
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,60
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,78
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		2.5. L 206.3 Drum de acces spre s.Lipцени, s.Lipцени, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km 2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
70	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,96 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,96
71	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,73 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,73
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,04 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,04
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,45 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,08
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,84 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,48
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
82	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		2.6. L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km 2.6.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0250	386,30	9,66

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
87	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
88	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 ----- 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
90	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,38 ----- 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,13
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,50
92	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9 251,61 -----

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 493,31 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.7. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km 2.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
96	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,48 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,48
97	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,96 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,96
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,96 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,96
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,32 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 071,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			140,72 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,70 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	379,20	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		2.8. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km 2.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
112	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,51 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,51
113	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,81 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,81
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,49
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
116	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,70 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,34
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,55 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,63 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63

1	2	3	4	5	6	7
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,60 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,98
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,69
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		3. Drumuri comunale si strazi 4. or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km 4.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
129	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,95 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,95
131	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
132	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,45 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,28
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,43
134	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
136	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		5. or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km 5.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
138	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
139	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
140	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			271,19

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
142	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,42 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,48
144	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,08 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,73
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
146	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57

1	2	3	4	5	6	7
	55070					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		6. or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km 6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
148	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,97 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,97
149	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,72 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,72
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,03 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,03
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			585,94 ----- 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=18 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
154	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 252,32 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
156	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 252,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
158	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,66 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
162	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		7. or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
164	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,94
165	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,98 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,98
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,38 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,38
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,14 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,78

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,07 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,65 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
178	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		8. or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
180	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,22
181	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,33 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,33
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			991,33

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,33
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,32 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9 252,32

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,71 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,03
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,70 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		9. s. Busauca 9.1. str. 31 August, L= 0.12 km 9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
196	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,89 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,89
197	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,37 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,37
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			990,53 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	990,53
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			585,94 -----

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=18 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
202	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 251,11 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 071,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,38
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
204	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 251,11 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 071,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,38
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,68
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,70 2 191,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,61
		9.2. str. M. Eminescu, L= 0.39 km 9.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
212	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,51 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,51
213	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,81 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,81
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,49
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,82 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,46

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,60 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,67 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
227	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,72 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		10. s. Echimauti 10.1. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km 10.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
229	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
230	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
231	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			255,51
						44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	310,24	38,78
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	379,20	5,31
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	289,20	2,31
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,39
						20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,17
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
234	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35
						2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,06
						0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31
						12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		10.2. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km				
		10.2.1. Lucrari la caseta 150 m2				
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			991,91 -----

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,91
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
		10.2.2. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
245	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
246	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			255,51 ----- 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	310,24	38,78
	295224000	Compactor	h-ut	0,0140	379,20	5,31

1	2	3	4	5	6	7
	40040					
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	289,20	2,31
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,41 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,22
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,44
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		10.2.3. Consolidarea acostamentelor				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		10.3. Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km 10.3.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
257	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,84 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,84
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			255,51 -----

1	2	3	4	5	6	7
						44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	310,24	38,78
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	379,20	5,31
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	289,20	2,31
259	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,00 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,33
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,70 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 074,34
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62

1	2	3	4	5	6	7
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		11. com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km 11.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in autogunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,94
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,27 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,09
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,45
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,54 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,18
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
278	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,72 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		12. s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km 12.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
280	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
281	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
282	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
283	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
284	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,35 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,43
285	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,32 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
287	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		13. com. Horodiste, s. Horodiste 13.1. Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
289	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,93 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,93
290	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			516,55 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,55
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,07 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,07
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	379,20	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,72 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
304	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		13.2. Drum central în sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km 13.2.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
305	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 298,41 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,41
306	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,07 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,07
307	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			991,95 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,95
308	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
309	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv	100m2			61,64 -----

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,47 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,11
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,76 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0053	379,20	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
		13.2.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			1 144,62

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
321	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 <hr/> 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
322	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,71 <hr/> 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
323	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 038,05 <hr/> 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 794,25	4 794,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	395,21	782,52
324	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 053,14 <hr/> 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 150,75	248,91
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 200,00	5 356,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	395,21	260,84
325	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			77,85 <hr/> 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 808,70	40,83
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
326	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			133,08 <hr/> 66,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 808,70	61,70
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
327	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			326,45 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	388,64	326,45
328	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 544,90 645,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	174,23	1 899,10
		14. com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste 14.1. Drum central spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
329	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,93 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,93
330	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,55 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,55
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,07 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,07
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		14.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,72 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		14.2. Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
345	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,95
346	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,82 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,82
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,05 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,05
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,05 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,63 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,72 ----- 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,03

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		15. s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
361	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,74 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,74
362	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,98 ----- 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,98

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,51 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,51
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,43 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,08
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72

1	2	3	4	5	6	7
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		15.2. Montarea bordurei				
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,71 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
372	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			238,07 39,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 150,75	60,99
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	330,70	3,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	128,44	129,08
		16. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km 16.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
373	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1 298,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,33
374	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			<u>516,97</u> 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,97
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>991,97</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,97
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,26</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>61,64</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=18 cm	m3			<u>585,94</u> 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>9 252,41</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,05
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>179,31</u> 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			88,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		17. s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km 17.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
389	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,20 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20
390	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,90 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,90
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,32 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,32 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033	m2			140,72

1	2	3	4	5	6	7
		2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
404	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		18. s. Mateuti 18.1. str. Trandafirilor, L= 0.686 km 18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
405	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,41 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,41
406	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,07 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,07
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,95 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,95
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	300,00	365,70

1	2	3	4	5	6	7
	1672	r.magmatice 40-63 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
411	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 251,97 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,61
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
413	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 252,19 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în	100 m3			1 144,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,70 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
419	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
420	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		18.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
421	RpAcF0	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de	buc			268,16

1	2	3	4	5	6	7
	1A	la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				25,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	582,00	17,81
		18.2. str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km 18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
422	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,22
423	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,11 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,11
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
426	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
427	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,68 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,34
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,34
429	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,68 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,34
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,34
431	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,60 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	508,72	1 144,60

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,93
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	618,07
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,67
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,23
436	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
437	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,72 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,44
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,08
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,61
		19. s. Meseni 19.1. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km 19.1.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
438	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
439	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,01 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
442	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
445	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	10,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,93 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,94 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			140,72

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
453	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		19.1.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
454	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			598,52 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	388,64	598,52

1	2	3	4	5	6	7
455	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,72 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,72
456	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
457	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			890,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	508,72	890,25
458	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,71 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
459	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 243,80 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	395,21	782,52
460		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 023,44 0,00
	121251470 012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	1,0000	7 023,44	7 023,44
461	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			697,14 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 150,75	248,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	395,21	260,84
462		Portal	buc			6 215,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	121251470 0121034	Portal	buc	1,0000	6 215,24	6 215,24
463	DI125	Montarea aridelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			697,11 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 150,75	248,88
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	395,21	260,84
464		Aripi	buc			4 300,00 0,00
	121251470 0121035	Aripi	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
465	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3			1 531,93 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	1 173,77
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	395,21	174,22
466		Mortar de ciment	m3			522,75 0,00
	222415136 4879	mortar de ciment	m3	1,0000	522,74	522,75
467	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			77,85 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 808,70	40,83
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
468	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			133,04 66,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 808,70	61,66
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
469	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			17,63 14,99
	713403001 2200	Izulator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,80	2,64

1	2	3	4	5	6	7
470	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			598,50 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	388,64	598,50
471	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,72 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,72
472	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 668,10 9 427,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 150,75	18 134,71
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 808,70	2 357,38
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	10,00	463,48
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	300,00	3 306,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	386,30	978,81
473	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			12 718,90 3 269,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	8 216,33
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 808,70	1 233,24
474	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 668,08 9 427,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 150,75	18 134,88
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 808,70	2 357,20
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	10,00	463,52
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	300,00	3 306,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	386,30	978,72
475	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			12 718,88 3 269,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	8 216,36
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 808,70	1 233,20
476	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,38 ----- 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,25	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	395,21	0,24
477	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 531,92 ----- 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	1 173,76
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	395,21	174,22
478	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			463,30 ----- 160,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,30
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	300,00	303,00
		19.1.4. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc				
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
480	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatunii teren usor	m3			29,98 ----- 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
481	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,71

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
482	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 038,05 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 794,25	4 794,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	395,21	782,52
483	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 053,14 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 150,75	248,91
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 200,00	5 356,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	395,21	260,84
484	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			77,84 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 808,70	40,82
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
485	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			133,08 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 808,70	61,69
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
486	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			326,44 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	388,64	326,44
487	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 544,89 645,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,78

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	174,23	1 899,11
		19.2. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
488	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastiarea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
489	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,61
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3			476,74

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
496	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 688,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
497	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 890,00 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,45 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,91
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	289,20	344,64

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
500	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,42
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,61
		20. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos 20.1. Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km 20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
501	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 299,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 299,09
502	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			515,45 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	515,45
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			994,55 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	994,55
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64

1	2	3	4	5	6	7
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 250,76 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 071,40
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 254,42 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 075,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,42
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,63 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,53 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,65
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,23
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
516	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,70 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,59
		20.2. Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km 20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
517	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,00
518	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
521	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
522	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79

1	2	3	4	5	6	7
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
524	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,27 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,93
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,33
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
527	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,60
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3			1 414,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,09
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,78
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,24
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,72 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		20.3. Izvor centrul, L= 0,125 km 20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
533	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
534	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			625,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18B1 teren catg. II				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,14 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,59
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,89 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,89
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
541	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2			8 688,74

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
542	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 890,00 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,60 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,90
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,70
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
545	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,69 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,42

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,08
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,59
		20.4. Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km 20.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
546	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastiarea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
547	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
550	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
551	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
552	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26

1	2	3	4	5	6	7
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,98 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,62
	295222000 0000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	597,87	179,37
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 ----- 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9 253,73 -----

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 074,37
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		20.4.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,66 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		20.5. Sector 1, L= 0,245 km 20.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
563	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
564	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
565	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
566	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
567	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,96 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			88,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
570	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 688,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
572	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 890,00 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		20.5.2. Consolidarea acostamentelor				
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,94
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,86
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,69
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,70 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		20.6. Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km 20.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
576	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
577	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
581	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 688,74 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 890,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		20.6.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,74 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		21. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus 21.1. Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km 21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
589	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,44
590	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			516,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,88
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,34 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,34
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
594	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
595	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,09 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,73
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
596	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	379,20	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,51
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
598	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
599	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
600	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,66 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
603	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
604	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		21.2. Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km 21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
605	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
606	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
609	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 ----- 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
610	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
611	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
612	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 688,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
614	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 890,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
615	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,76
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		22. s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
618	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,75

1	2	3	4	5	6	7
619	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,50
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,88
621	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
623	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,14 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
625	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,60 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,25
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,34
627	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
630	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,64 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,99
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,71
631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26

1	2	3	4	5	6	7
632	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
633	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,72 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		23. s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km 23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
634	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 297,58 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 297,58
635	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,97 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,97
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,73 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,73
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,05 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,01 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,61 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,61
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
646	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		24. s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km 24.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
650	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,06
651	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,85 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,85
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,02 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,02
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,86
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,87
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
660	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,66 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
664	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		24.3. Constructia peretelui de sprijin				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63

1	2	3	4	5	6	7
667	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 <hr/> 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,71 <hr/> 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,63
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			13 592,53 <hr/> 1 406,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,91
	271070351 7201	Armatura	t	1,0000	12 185,62	12 185,62
670	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 648,47 <hr/> 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	1 173,77
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,55
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	395,21	174,22
		25. com. Pereni, s. Pereni 25.1. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km 25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
671	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,42 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,42
672	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,84 <hr/> 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,84

1	2	3	4	5	6	7
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,58 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,58
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
675	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
676	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
678	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 251,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,13
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,71
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
685	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
686	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		25.1.3. Construcția podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc				
687	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,61 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,61
688	TsA01A 1	Săpătură manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărui platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3			29,98 ----- 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
689	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			486,71 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
690	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 038,04 ----- 461,28
	931006001	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 794,25	4 794,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	395,21	782,52
691	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 053,14 ----- 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 150,75	248,91
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	5 200,00	5 356,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	395,21	260,84
692	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			77,83 ----- 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 808,70	40,82
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
693	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			133,09 ----- 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 808,70	61,71
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,50
694	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			326,43 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	388,64	326,43
695	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 545,00 ----- 645,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,86
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	174,23	1 899,14
		25.1.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
697	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3			16,72 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				16,72
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	0,00	0,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
698	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 ----- 226,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
699	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 648,37 ----- 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	1 173,77
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,42
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	395,21	174,24
700	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 156,32 ----- 9 427,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 150,75	18 134,67
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 808,70	2 358,91
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	10,00	463,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	486,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	300,00	3 306,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	386,30	978,80
701	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 889,82 ----- 467,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,04
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,75	1 208,96
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	32,48
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	8 808,70	181,34
		25.2. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km 25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
702	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
703	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
704	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
706	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
709	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			476,74 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	1,1000	330,70	363,77

1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 688,74 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
711	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 890,00 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 890,00
		25.2.2. Consolidarea acostamentelor				
712	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,70 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,75
713	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		26. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi 26.1. Drum spre cimitir, L= 0,495 km 26.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
715	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
716	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
717	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,90 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,90
718	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			255,51 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	310,24	38,78
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	379,20	5,31
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	289,20	2,31
719	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
720	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,50 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,50
721	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
722	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,02 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
723	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
726	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		26.2. Drumul spre biserică (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km 26.2.1. Reparație îmbracamintei din beton asfaltic (strat de uzură)				
727	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			9,66 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
728	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t			78,41 ----- 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			33,89 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,89
730	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 ----- 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
731	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,56 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,56
733	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
735	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
736	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		26.3. Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km 26.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
739	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,00
740	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,60 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,60

1	2	3	4	5	6	7
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			993,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	993,20
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			585,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 253,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 073,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,31 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	5,72
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 250,94

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 071,57
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,76
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
754	DI95	Sapatură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		27. com. Pricipeni - Razesii, s. Pricipeni - Curchi 27.1. Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km 27.1.1. Reparație îmbracamintei din beton asfaltic (strat de uzură)				
755	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			9,66 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
756	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			33,92 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
758	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 ----- 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,50 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,50
761	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 251,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,23
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 493,31 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		27.2. Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km 27.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
768	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 ----- 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,90
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			271,19 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 382,74	159,02
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 808,70	5,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	310,24	15,51
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,54 20,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,38
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,38
773	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,35 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	169,29	8,46
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 252,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	9 072,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea	t			1 493,31

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 382,74	1 396,57
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	265,14	10,58
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	724,65	23,62
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,72 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	724,65	3,84
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,80 ----- 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 969,71 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60

1	2	3	4	5	6	7
		28. com. Saharna Noua, s. Saharna Noua 28.1. str. V. Alecsandri, L= 0,56 km 28.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
779	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 521,11 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 521,11
780	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,89 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,89
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
784	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50

1	2	3	4	5	6	7
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
785	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
786	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
787	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 463,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	666,42
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			123,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,21
		28.2. str. 1 Mai , L= 0,955 km 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
790	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 792,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48
791	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			992,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,63 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,63
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 ----- 0,00
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
800	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 597,53 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	800,80
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			123,23 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,23
802	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 789,19 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		28.3. str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km 28.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
803	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			2 792,48 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48
804	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
805	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de	100 m3			992,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
807	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,63
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
810	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
812	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 ----- 0,00
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
813	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 596,75 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	800,04
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,71
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			123,27 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,27
815	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 789,19 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		28.4. str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km 28.4.1. Reparație îmbracamintei din piatră spartă				
816	TsC21A 1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			20 799,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	20 799,00
817	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 ----- 0,00
	295226000	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		28.4.2. Consolidarea acostamentelor				
822	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,18

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,61
825	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 463,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,97
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	666,31
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			123,12 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,13
		28.5. str. M. Eminescu , L= 0,55 km 28.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
827	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 792,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48
828	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,63 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,63
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.5.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 596,32

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	799,55
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,75
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			123,17 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,17
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		28.6. str. Ciresarilor , L= 0,71 km 28.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
840	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 792,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48
841	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,63
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.6.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 595,72

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,98
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	799,04
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,70
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			123,19 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,19
852	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		28.7. str. Nucarilor, L= 0,54 km 28.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
853	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 705,93 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 705,93
854	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,98 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,98
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,98 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,98
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00
858	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 ----- 284,84
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		28.7.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 463,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	666,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			123,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,26
		29. com. Sircova, s. Piscaresti 29.1. Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km 29.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
864	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastiarea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 611,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 611,33
865	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,83 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,83
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,13 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	386,30	159,93

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
872	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 742,99 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	526,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	427,21
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
873	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			796,73 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
874	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		29.2. Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km 29.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
875	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 789,53 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 789,53
876	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
877	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,01 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
879	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,16 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,61
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 064,70 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,03
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 612,67
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
882	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
883	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
884	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 ----- 0,00
		29.3. Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
885	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 787,57 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 787,57
886	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
888	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
889	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,14 ----- 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,59
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 059,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 607,45
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
892	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
893	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
894	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.4. Magazin , L= 0,13 km 29.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
895	TsC21B 1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 792,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48

1	2	3	4	5	6	7
896	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
897	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
899	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,03
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,64
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93

1	2	3	4	5	6	7
						284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
904	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.4.2. Consolidarea acostamentelor				
905	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 648,25 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,25
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	851,13
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,88
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			133,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	133,09
907	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			6 789,20 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,52
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		29.5. Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km 29.5.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
908	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			2 792,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48
909	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,01 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
911	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
912	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
913	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,62 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,99
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,63
914	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88

1	2	3	4	5	6	7
916	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
917	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.5.2. Consolidarea acostamentelor				
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 594,43 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,97
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	797,76
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,70
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			123,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,25
920	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		29.5.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
921	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 364,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	388,64	1 364,60
922	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 426,60 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	1 426,60
923	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			144,15 144,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	144,15
924	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			890,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	508,72	890,25
925	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			429,62 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
926	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 438,14 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	395,21	976,86
927		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 023,44 0,00
	121251470 012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	1,0000	7 023,44	7 023,44
928	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 240,85 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 150,75	4 053,46
929		Portal	buc			6 215,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	121251470 0121034	Portal	buc	1,0000	6 215,24	6 215,24
930	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			187,39 ----- 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
931		Aripi	buc			4 300,00 ----- 0,00
	121251470 0121035	Aripi	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
932	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			183,94 ----- 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
933		Mortar de ciment	m3			522,75 ----- 0,00
	222415136 4879	mortar de ciment	m3	1,0000	522,74	522,75
934	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,97 ----- 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 808,70	43,74
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	582,00	4,71
935	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			66,88 ----- 66,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
936	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			35,63 ----- 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,80	2,64
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	90,00	18,00
937	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
938	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00
939	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din	100m2			22 879,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta h=10 cm				9 427,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	8 808,70	2 466,43
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	10,00	1 015,29
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	583,48
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	300,00	7 242,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	386,30	2 143,95
940	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			3 269,33 ----- 3 269,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33
941	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			9 427,40 ----- 9 427,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
942	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			3 269,32 ----- 3 269,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
943	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,15 ----- 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,25	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
944	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			183,94 ----- 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
945	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			463,30 ----- 160,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,30
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	300,00	303,00
		29.6. Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km				

1	2	3	4	5	6	7
		29.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
946	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 612,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 612,22
947	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,67
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,96
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
950	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
951	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,13 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		29.6.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
953	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
954	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 551,21 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	730,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,59
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		29.7. Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km 29.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
956	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 611,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 611,00
957	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27

1	2	3	4	5	6	7
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
961	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		29.7.2. Consolidarea acostamentelor				
962	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,65 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,65
963	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
964	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
965	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		30. com. Solonceni, s. Solonceni 30.1. str. Ion Creanga, L= 0,375 km 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
966	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 434,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	3 434,86
967	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,01 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
970	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
971	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,96 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
973	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			753,18 83,61

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	83,61
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	284,17
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	19,32
974	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire H=18 cm	m3			428,10 0,00
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
975	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			13 885,47 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	13 616,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	269,17
976	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,05 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	5,01
	295224000 5100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	9,57
977	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
978	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			129,98 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
979	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			0,00 0,00
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			46,38

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	3,22
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
981	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 820,27 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		30.2. str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
982	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 792,48 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	2 792,48
983	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,01 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
985	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
986	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,15 ----- 17,30
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
987	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 072,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	1 620,63
988	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
989	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			470,32 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,70	363,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	24,88
990	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,93 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
991	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		30.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 596,86 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,97
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	800,17
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			123,29 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	123,29
994	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		30.3. str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km 30.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
995	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 611,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 611,67
996	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,22 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,22
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,94
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
1000	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12
						284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		30.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1001	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62
						0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
1002	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1003	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 745,20
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	527,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	428,34
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			796,73
						0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.4. str. 1 Mai, L= 0,224 km 30.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1006	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 520,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 520,37
1007	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,67
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,96 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,96
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1010	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1011	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,13 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		30.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1012	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1014	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 740,56 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	525,99
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	425,39
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			796,70 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,99
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.5. str. Fintinelor, L= 0,121 km 30.5.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1017	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			20 960,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	20 960,67
1018	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			515,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	515,33
1019	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			994,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	994,00
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1021	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1022	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		30.5.2. Consolidarea acostamentelor				
1023	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
1024	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
1025	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 027,42 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	524,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	714,07
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1026	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			796,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,03
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,75
1027	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.6. str. Trandafirilor, L= 0,219 km 30.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1028	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 830,77 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 830,77
1029	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,31 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,31
1030	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,92 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,92
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1032	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1033	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,13 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		30.6.2. Consolidarea acostamentelor				
1034	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 144,62 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
1035	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1036	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 740,96 ----- 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	524,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	427,05
	400051	Autobasculante, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1037	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			796,71 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	289,20	344,71

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.7. str. M. Eminescu, L= 0,345 km 30.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1039	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 809,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 809,76
1040	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,59 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,59
1041	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,46 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,46
1042	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1043	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1044	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,13 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		30.7.2. Consolidarea acostamentelor				
1045	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
1046	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1047	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 747,12 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	527,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	430,25
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1048	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			796,74 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
1049	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.7.3. Ajustarea capacelor la fântini				
1050	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			268,16 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	582,00	17,81
		31. com. Solonceni, s. Tarasova 31.1. Sector 1, L= 0,3 km 31.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1051	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 611,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 611,67
1052	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,22 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,22
1053	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,94
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1055	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	386,30	159,93

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1057	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,60
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1059	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 754,06 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	527,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	437,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			796,87 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,78
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		31.2. Sector 2, L= 0,195 km 31.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1062	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 963,91 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 963,91
1063	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,96 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,96

1	2	3	4	5	6	7
1064	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			993,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	993,04
1065	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1066	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1067	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,13 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1068	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,61
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1070	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 344,12 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	333,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	221,23
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
1071	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			796,82 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,07
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,75
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
		31.3. Sector 3, L= 0,05 km 31.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1073	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 608,75 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 608,75
1074	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			515,00 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	515,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,50 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,50
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		31.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1081	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,40 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,73
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,67
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		31.4. Sector 4, L= 0,25 km 31.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1083	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 611,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	21 611,33
1084	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,33 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,33
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,33 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,33
1086	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 669,12 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	265,14	296,96
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		31.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1089	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
1090	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,76
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		32. s. Trifesti 32.1. De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km 32.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1093	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			106 002,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	106 002,19
1094	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,50
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,88 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,88
1096	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1098	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			594,13

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare H=18 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	125,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
1099	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 868,76 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	13 599,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	268,87
1100	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,05 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	5,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	9,57
1101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,98 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
1104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 495,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,97
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	699,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			321,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	321,70
1107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,16 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
1108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		32.2. De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km 32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1109	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			105 454,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	105 454,79
1110	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,81 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,81

1	2	3	4	5	6	7
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,02
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			594,13 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	125,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 865,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 808,70	13 596,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	597,87	268,79
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,05 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 164,10	164,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	5,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	724,65	9,57
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 382,74	129,98
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 668,93 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	872,20
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			472,12 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	472,12
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,16 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	265,14	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
1124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 789,19 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	305,16	3 051,60
		32.2.3. Ajustarera capacelor la				

1	2	3	4	5	6	7
		fintini				
1125	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			268,16 <hr/> 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	582,00	17,81

OFERTANT

SRL RUTADOR

