

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1614093399620 din 23.02.2021</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea containerelor de 1.1 m3 pentru deșeuri

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Achiziționarea containerelor de 1.1 m3 pentru deșeuri								
1	39300000-5	Procurare containere pentru deșeuri	EKC 1100	Republica Belarus	СЗАО «Завод Сантэкс»	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110kg - capacitate. de incarcare: <p>Sarcina utilă minim 440 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - inaltimea: 1430-1440 mm - lungimea: 1360 mm - latimea: 1001-1055 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm <p>Corpul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului 	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110-120 kg; - capacitate. de incarcare: <p>Sarcina utilă 440 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - inaltimea: 1430-1470 mm - lungimea: 1360-1370 mm - adincimea: 1110-1115 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm <p>Corpul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului 	EN 840

					<ul style="list-style-type: none"> - material folosit: otel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din otel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fara asperitati astfel incat sa fie facilitata curatarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utila: minim 440 kg - incarcare minim 200 kg pe roata - culoare: otel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucati, câte două pe părțile laterale și unul pe capac -fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic,pemtru igenizare cu lichid -rezistent la foc. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - material folosit: otel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din otel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fara asperitati astfel incat sa fie facilitata curatarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utila: minim 440 kg - incarcare minim 200 kg pe roata - culoare: otel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucati, câte două pe părțile laterale și unul pe capac -fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic,pemtru igenizare cu lichid -rezistent la foc. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm <p>Capacul containerului:</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Capacul containerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulată în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm <p>Anul producerii: 2019-2020</p> <p>termen de garanție – Minim 2 ani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - semirotund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulată în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm <p>Anul producerii: 2019-2020</p> <p>termen de garanție – 3 ani.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B