

Obiect IP Gimnaziul Hanaseni Mari

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Reparatia acoperisului IP Gimnaziul Hasnasenii Mari

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2			21,42
						19,53
		2852107335349		h-om	0,0500	2,08
		71240100107001		h-om	0,3200	13,30
		9310060019920		h-om	0,1000	4,16
		2010102903495		m3	0,0000	0,00
		2873145887000		kg	0,1200	1,58
		2952160007200		h-ut	0,0300	0,30
						1 042,87
						295,47
2	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			295,47
		9310060019930		h-om	7,1100	18,54
		2462106110601		kg	40,0000	229,00
		2410520006700		h-ut	0,0100	2,19
		3410540000001		h-ut	0,0300	3,61
						330,91
						131,33
						131,33
						12,59
						74,82
3	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			168,73
		9310060019930		h-om	3,1600	15,95
		1212121212121		m3	0,7900	12,47
		2124117000002		kg	6,0000	1,45
		2430127317192		kg	23,0000	14,67
		2430116104841		kg	0,0400	16,00
		2320166200755		kg	4,0000	229,00
		2410520006700		h-ut	0,0230	19,20
		2952270002921		h-ut	0,1140	2,18
		3410540000001		h-ut	0,0560	6,73
4	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			588,71
		2852107335349		h-om	0,0600	41,56
		71240100107001		h-om	3,7000	41,56
		9310060019920		h-om	0,3000	12,47
		2010102903497		m3	0,0400	2 780,00
		2010102906900		m3	0,0400	2 780,00
		2030112947000		m	5,0000	38,40
		2873145887000		kg	4,0000	13,20
		2952160007200		h-ut	0,0300	10,00
						72,56
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din chereasta.	m3			16,28
		9310060019930		h-om	0,3900	41,56
		2462106110601		kg	3,0100	18,54
		2410520006700		h-ut	0,0010	229,00
		3410540000001		h-ut	0,0030	120,00
						89,49
						35,36
						35,36
						3,69
						21,22
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			32,58
		9310060019930		h-om	0,8500	41,56
		1212121212121		m3	0,2300	15,95
		2124117000002		kg	1,7000	12,47
		2430127317192		kg	6,7000	1,45
		2430116104841		kg	0,0120	14,67
		2320166200755		kg	1,0000	16,00
		2410520006700		kg	0,0050	229,00
		2952270002921		h-ut	0,0600	19,20
		3410540000001		h-ut	0,0120	120,00
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			22,86
		7141020013300		h-om	0,5500	41,56
		1542126108945		kg	0,0800	21,35
		2430116106105		kg	0,1900	23,70
						4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	0,0500	16,00	0,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	9,60	0,96
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 190,86
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,56	841,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,56	93,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,48	116,10
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 780,00	20,44
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 780,00	2 575,59
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 780,00	327,06
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	10,80	36,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21,35	64,21
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,45	24,39
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,50	40,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	4,20	6,08
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	229,00	33,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,70
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			90,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,56	35,45
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,47	21,18
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,45	9,71
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,67	0,21
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	229,00	1,68
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	19,20	1,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,76
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla profilata LK-30	m2			156,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,56	45,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,16
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata LK30	m2	1,1500	75,20	90,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,87	10,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,80	4,03
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,60	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla profilata LS30	m2			156,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,56	45,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,16
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata LK30	m2	1,1500	75,20	90,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,87	10,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,80	4,03
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,60	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat	m2			15,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,56	8,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,08
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	2,69	3,19
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			79,90

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv dn 120mm				12,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,56	12,47
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn 120mm	m	1,0500	27,30	29,53
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,25	21,99
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,50	3,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	3,50	0,36
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	16,67	3,43
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,40	7,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 100mm	m			92,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,56	14,55
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100mm	m	1,0500	34,33	36,77
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	38,20	19,48
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	17,50	4,46
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,45	0,23
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	24,68	6,29
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	38,70	9,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	3,50	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada,gratare	kg			19,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,80	10,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,32	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	19,20	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare IMA IMA2	kg			19,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,80	10,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,32	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	19,20	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			131,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,56	99,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	19,20	29,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	19,20	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,36
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			241,91
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,56	158,82
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	14,67	76,23
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	19,20	6,86
19	01	Frontoane 1/2	buc			0,00
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 175,81
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,56	841,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,56	93,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,48	116,28
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 780,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 780,00	2 586,05
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 780,00	323,26
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	10,80	36,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21,35	64,05
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,45	24,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,50	40,49

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	4,20	6,05
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	229,00	31,95
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,23
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,81
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			90,86
						35,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,56	35,77
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,47	21,16
	2430127317192	Diamoniul fosfat	kg	6,7000	1,45	9,72
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,67	0,35
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	229,00	0,00
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	19,20	1,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	2,79
22	02	Lacarna	buc			0,00
						0,00
23	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			815,45
						71,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	41,56	71,29
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	720,00	720,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,75	4,88
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,50	1,32
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	0,50	1,37
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,60	0,38
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	48,74	10,12
	2922140006702	Macara de fierastra	h-ut	0,0288	10,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,62
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	10,00	1,15
24	03	Gratar de ventilare	buc			0,00
						0,00
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 161,48
						934,24
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,56	841,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,56	93,08
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,48	116,40
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 780,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 780,00	2 557,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 780,00	333,60
	27831220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,80	36,72
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21,35	64,04
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,45	24,56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,50	40,48
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	4,20	6,04
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	229,00	36,64
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,16
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	6,00
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			86,24
						34,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,56	34,92
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,84
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,47	20,96
	2430127317192	Diamoniul fosfat	kg	6,7000	1,45	9,76
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,67	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	229,00	0,00
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	19,20	0,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	0,00
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			51,58
						41,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	41,56	41,56
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	23,70	4,13
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	10,40	1,21
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	19,50	2,27
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	8,20	1,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,76

1	2	3	4	5	6	7
28	1711317306661 04	Bumbac de sters Scara metalica	kg	0,0500	5,00	0,23
29	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,56	3,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	41,56	45,72
30	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12.5	m3			1 057,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	41,56	161,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	41,56	39,88
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	750,00	780,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,95	2,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	229,00	64,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,68
31	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta	kg			43,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4900	41,56	20,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	41,56	2,08
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=20 mm	kg	0,3250	12,50	4,06
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,7250	12,50	9,06
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D=3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	24,32	0,24
	1010116200303	Huila scop energ mixta	kg	0,1000	4,50	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	2,10	0,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	14,67	0,15
	2874125884803	Nit cu cap semitund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	12,87	0,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	1,20	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	42,00	3,78
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			131,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,56	99,48
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	19,20	29,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	19,20	2,33
33	IzD04A	Bumbac de sters Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	0,0760	5,00	0,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,56	158,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	14,67	76,45
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	19,20	6,97
34	05	Cos de ventilare	buc			0,00
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			0,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,56	841,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,56	93,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,48	116,11
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 780,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 780,00	2 581,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 780,00	297,86
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,80	36,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21,35	64,04
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,45	24,29
	28741458870491	Cutie de constructie	kg	3,0000	13,50	40,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	4,20	6,14
	24105200067531	Автомасара 10 т cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	229,00	32,71
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,18
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,36
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,	m3			87,54

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,56	35,61
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,43
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,47	21,39
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,45	9,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,67	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	229,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	19,20	1,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	0,00
37	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			588,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,56	2,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	41,56	153,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,56	12,47
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	2 780,00	111,20
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 780,00	111,20
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	38,40	192,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	13,20	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			87,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,56	36,03
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,95	3,73
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,47	21,20
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,45	9,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	14,67	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	229,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	19,20	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	0,00
39	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			72,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	41,56	16,63
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	18,54	55,63
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	229,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	120,00	0,00
40	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vata minerala semirigida Y=125kg/m3 gr50mm	m2			76,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,56	4,56
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100mm	m2	1,0100	48,50	48,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	17,62	5,82
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	6,80	11,22
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	5,20	5,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	29,20	0,35
41	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vata minerala semirigida Y=125kg/m3 gr100mm	m2			76,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,56	4,52
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100mm	m2	1,0100	48,50	48,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	17,62	5,82
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	6,80	11,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	5,20	5,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	29,20	0,38
42	CE05B	Învelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. gr 0.8mm	m2			130,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,56	31,17
						33,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,08
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,87	92,48
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,40	0,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,23	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
43	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla din cositor	m2			130,05 33,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,56	31,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,56	2,08
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,87	92,48
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,40	0,49
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,23	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,59 8,76
	7212420021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,80	0,11
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,32	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			79,76 50,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,56	50,70
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	12,54	28,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,95	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
46	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			112,59 33,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	41,56	33,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 780,00	1,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	2 780,00	0,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 780,00	1,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	2 780,00	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	13,20	0,20
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	5,00	75,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.