

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752495420550 din 24.07.2025

Obiectul achiziției: Chiuvete de laborator cu rezistență chimică și sisteme de scurgere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1 Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică (500-570x400-450x300-250 mm) cu sifon și scurgere antacid						
Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică (500-570x400-450x300-250 mm) cu sifon și scurgere antacid	Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică	China	Guangzhou Max Laboratory Equipment Co	<u>Material: ceramică tehnică/ compozit epoxidic</u> <u>Fund plat</u> Rezistența la compuși chimici agresivi: rezista la acțiunea agenților chimici agresivi ca acizi, baze, fluide corozive, sarurile acide și solvenții de orice concentrație la temperaturi ridicate. Rezistența la abraziune: Compatibilitate cu detergenți industriali și paste abrazive. Porozitate mai mică de 0.5%; Temperatură de utilizare continuă - nu mai puțin de 180°C;	<u>Material: ceramică tehnică/ compozit epoxidic</u> <u>Fund plat</u> Rezistența la compuși chimici agresivi: rezista la acțiunea agenților chimici agresivi ca acizi, baze, fluide corozive, sarurile acide și solvenții de orice concentrație la temperaturi ridicate.	

					<i>Rezistența la abraziune: Compatibilitate cu detergenți industriali și paste abrazive. Porozitate mai mica de 0.5%; Temperatură de utilizare continuă - nu mai puțin de 180oC;</i>	
LOT 2 Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică (500-570x400- 450x300-250 mm) cu sifon și scurgere antacid						
Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică (500-570x400-450x300-250 mm) cu sifon și scurgere antacid	Chiuvetă de laborator	China	Guangzhou Max Laboratory Equipment Co	<u>Material: polipropilenă</u> <u>Fund plat</u> <u>Rezistența la compuși chimici agresivi:</u> <u>rezista la actiunea agentilor chimici</u> <u>agresivi ca acizi, baze, fluide corozive,</u> <u>sarurile acide si solventii de orice</u> <u>concentratie la temperaturi ridicate.</u> <u>Rezistența la abraziune:</u> Compatibilitate cu detergenți industriali și paste abrazive. Porozitate mai mica de 0.5%; <u>Temperatură de utilizare continuă - nu</u> <u>mai puțin de 100oC;</u> Mod de montare: marginile de chiuveta lipite peste marginile blatului	<u>Material: polipropilenă</u> <u>Fund plat</u> <u>Rezistența la compuși</u> <u>chimici agresivi: rezista la</u> <u>actiunea agentilor chimici</u> <u>agresivi ca acizi, baze,</u> <u>fluide corozive, sarurile</u> <u>acide si solventii de orice</u> <u>concentratie la temperaturi</u> <u>ridicate.</u> <u>Rezistența la abraziune:</u> Compatibilitate cu detergenți industriali și paste abrazive. Porozitate mai mica de 0.5%; <u>Temperatură de utilizare</u> <u>continuă - nu mai puțin</u> <u>de 100oC;</u> Mod de montare: marginile de	

					chiuveta lipite peste marginile blatului	
LOT 3 Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică (350 -300 x 300-250 x 160-220 mm) cu sifon și scurgere antacid						
Chiuvetă de laborator cu rezistență chimică (350 -300 x 300-250 x 160-220 mm) cu sifon și scurgere antacid	Chiuvetă de laborator	China	Guangzhou Max Laboratory Equipment Co	Material: polipropilenă Fund plat Rezistentă la compuși chimici agresivi: rezista la acțiunea agenților chimici agresivi ca acizi, baze, fluide corozive, sarurile acide și solvenții de orice concentrație la temperaturi ridicate. Rezistența la abraziune: Compatibilitate cu detergenți industriali și paste abrazive. Porozitate mai mică de 0.5%; Temperatură de utilizare continuă - nu mai puțin de 180oC; Mod de montare: marginile de chiuveta lipite peste marginile blatului	Material: polipropilenă Fund plat Rezistentă la compuși chimici agresivi: rezista la acțiunea agenților chimici agresivi ca acizi, baze, fluide corozive, sarurile acide și solvenții de orice concentrație la temperaturi ridicate. Rezistența la abraziune: Compatibilitate cu detergenți industriali și paste abrazive. Porozitate mai mică de 0.5%; Temperatură de utilizare continuă - nu mai puțin de 180oC; Mod de montare: marginile de chiuveta lipite peste marginile blatului	
LOT 4 Chiuvetă (500-570x400-450x300-250 mm)						
Chiuvetă (500-570x400-450x300-250 mm)	Chiuvetă	China	Tehnowoker	<u>Material:</u> oțel inoxidabil <u>Mod de montare:</u> marginile de chiuveta lipite peste marginile blatului	<u>Material:</u> oțel inoxidabil <u>Mod de montare:</u> marginile de chiuveta lipite peste marginile blatului	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_____ În calitate de: __director_____
Ofertantul: _VMS-COMPANIE SRL_____ Adresa: _Balti, str. Dostoevski 16/45_____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752495420550 din 24.07.2025
	Obiectul de achiziției: Chiuvețe de laborator cu rezistență chimică și sisteme de scurgere

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	LOT 1 Chiuveță de laborator cu rezistență chimică (500-570x400-450x300-250 mm) cu sifon și Scurgere antacid									
44200000-2	Chiuveță de laborator cu rezistență chimică (500-570x400-450x300-250 mm) cu sifon și	buc	4	16583.33	19900.0	66333.34	79600.0	60 zile calendaristice după semnarea contractului		

	450x300-250 mm)									
44200000 -2	Chiuvetă (500- 570x400- 450x300-250 mm)	buc	10	2133.33	2560.0	21333.3	25600.0	60 zile calendaristice după semnarea contractului		
	Total					285216.64	342260.0			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Covalciuc Mariana_____ În calitate de: _director____

Ofertantul: VMS-Companie SRL____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45