

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1728021317966</b> din <b>04.10.2024</b>
Obiectul achiziției: <b>Anvelope auto</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul1Anvelope auto</b>						
<b>ANVELOPE</b> 235/65 R17	<b>NEXEN</b> 235/65R 17 108V TL N`Fera Sport XL FSL	Ungaria	Nexen Tire Corporation – Nexen Tire Europe s.r.o.	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.	Sezon: <b>VARA</b>  Indicele de sarcină: <b>108</b>  Indicele de viteză: <b>V</b>  Coeficientul – <b>XL</b>  Aderența – <b>B</b>  Consum – <b>C</b>  Zgomot – <b>72 Db</b>	U.S. Department of Transportation (DOT)

<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 245/55 R19</p>	<p align="center"><b>TRACMAX</b> 245/55ZR 19 107W TL X Privilo TX-3 XL</p>	<p align="center">China</p>	<p align="center">Tracmax Tyre – Shandong Yongsheng Rubber Group Co. Ltd</p>	<p>Anvelope de vară 245/55 R19. Indice de greutate minim 107 ; indicii de viteză minimă – W; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -69 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center">Sezon: <b>VARA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>107</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>W</b></p> <p align="center">Coeficientul – <b>XL</b></p> <p align="center">Aderența – <b>B</b></p> <p align="center">Consum – <b>C</b></p> <p align="center">Zgomot –<b>69 Db</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 185/65 R15</p>	<p align="center"><b>PLATIN</b> 185/65R 15 88H TL RP-320 Summer</p>	<p align="center">Germania</p>	<p align="center">Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH</p>	<p>Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center">Sezon: <b>VARA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>88</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>H</b></p> <p align="center">Aderența – <b>B</b></p> <p align="center">Consum – <b>C</b></p> <p align="center">Zgomot –<b>70 Db</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 225/55 R17C</p>	<p align="center"><b>DUNLOP</b> 225/55R 17C 109H TL Econodrive</p>	<p align="center">Turcia</p>	<p align="center">Dunlop Tires – The Goodyear Tire &amp; Rubber Company</p>	<p>Anvelope de vară 225/55 R17C. Indice de greutate minim 104; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim B; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center">Sezon: <b>VARA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>109</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>H</b></p> <p align="center">Coeficientul – <b>C</b></p> <p align="center">Aderența – <b>B</b></p> <p align="center">Consum – <b>B</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>

					Zgomot <b>-72 Db</b>	
<b>ANVELOPE</b> 255/55 R18	<b>PLATIN</b> 255/55R 18 109Y TL RP-420 Summer XL FR	Germania	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.	Sezon: <b>VARA</b>  Indicele de sarcină: <b>109</b>  Indicele de viteză: <b>Y</b>  Coeficientul – <b>XL</b>  Aderența – <b>B</b>  Consum – <b>C</b>  Zgomot <b>-73 Db</b>	U.S. Department of Transportation (DOT)
<b>ANVELOPE</b> 235/45 R18	<b>DUNLOP</b> 235/45ZR 18 98Y TL SP.Maxx-RT2 XL MFS	Germania	Dunlop Tires – The Goodyear Tire & Rubber Company	Anvelope de vară 235/45 R18. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.	Sezon: <b>VARA</b>  Indicele de sarcină: <b>98</b>  Indicele de viteză: <b>Y</b>  Coeficientul – <b>XL</b>  Aderența – <b>A</b>  Consum – <b>C</b>	U.S. Department of Transportation (DOT)

					Zgomot –71 Db	
<b>ANVELOPE</b> 235/55 R17	<b>PLATIN</b> 235/55R 17 103Y TL RP-420 Summer XL FR	Slovacia	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate minim 103 ; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.	Sezon: <b>VARA</b>  Indicele de sarcină: <b>103</b>  Indicele de viteză: <b>Y</b>  Coeficientul – <b>XL</b>  Aderența – <b>B</b>  Consum – <b>C</b>  Zgomot – <b>72 Db</b>	U.S. Department of Transportation (DOT)
<b>ANVELOPE</b> 225/60 R17	<b>PLATIN</b> 225/60R 17 99V TL RP-420 Summer FR	Franța	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 99 ; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.	Sezon: <b>VARA</b>  Indicele de sarcină: <b>99</b>  Indicele de viteză: <b>V</b>  Aderența – <b>B</b>  Consum – <b>C</b>  Zgomot – <b>71 Db</b>	U.S. Department of Transportation (DOT)

<p><b>ANVELOPE</b> 195/70 R15C</p>	<p><b>PLATIN</b> 195/70R 15C 104R TL RP-520 Van Summer</p>	<p>Republica Cehă</p>	<p>Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH</p>	<p>Anvelope de vară 195/70 R15. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - R; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p>Sezon: <b>VARA</b></p> <p>Indicele de sarcină:<b>104</b></p> <p>Indicele de viteză: <b>R</b></p> <p>Coeficientul – <b>C</b></p> <p>Aderența – <b>C</b></p> <p>Consum – <b>D</b></p> <p>Zgomot –<b>72 Db</b></p>	<p>U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p><b>ANVELOPE</b> 225/65 R17</p>	<p><b>PLATIN</b> 225/65R 17 102V TL RP-420 Summer FR</p>	<p>Germania</p>	<p>Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH</p>	<p>Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p>Sezon: <b>VARA</b></p> <p>Indicele de sarcină:<b>102</b></p> <p>Indicele de viteză: <b>V</b></p> <p>Aderența – <b>B</b></p> <p>Consum – <b>C</b></p> <p>Zgomot –<b>71 Db</b></p>	<p>U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p><b>ANVELOPE</b> 285/60 R18</p>	<p><b>GOODYEAR</b> 285/60R 18 116V TL EfficientGrip- 2</p>	<p>Germania</p>	<p>The Goodyear Tire &amp; Rubber Company</p>	<p>Anvelope de vară 285/60 R18. Indice de greutate minim 116 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p>Sezon: <b>VARA</b></p> <p>Indicele de sarcină:<b>116</b></p> <p>Indicele de viteză: <b>V</b></p> <p>Aderența – <b>A</b></p> <p>Consum – <b>C</b></p> <p>Zgomot –<b>70 Db</b></p>	<p>U.S. Department of Transportation (DOT)</p>

<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 225/55 R17 R/F</p>	<p align="center"><b>BRIDGESTONE</b> 225/55R 17 101V TL LM-005DG RFT XL</p>	<p align="center">Ungaria</p>	<p align="center">Bridgestone EU NV/SA</p>	<p>Anvelope de iarnă 225/55 R17R/F. Indice de greutate minim 101, indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf , destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center">Sezon: <b>IARNA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>101</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>V</b></p> <p align="center">Coeficientul – <b>XL, RFT</b></p> <p align="center">Aderența – <b>A</b></p> <p align="center">Consum – <b>C</b></p> <p align="center">Zgomot –<b>71 Db</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 255/55 R18</p>	<p align="center"><b>RIKEN</b> 255/55R 18 109V TL SUV SNOW XL</p>	<p align="center">Serbia</p>	<p align="center">Riken Tyres - Manufacture Francaise Des Pneumatiques Michelin</p>	<p>Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center">Sezon: <b>IARNA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>109</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>V</b></p> <p align="center">Coeficientul – <b>XL</b></p> <p align="center">Aderența – <b>C</b></p> <p align="center">Consum – <b>C</b></p> <p align="center">Zgomot –<b>72 Db</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>

<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 225/60 R18</p>	<p align="center"><b>PLATIN</b> 225/60R 18 104V TL RP-70 Winter XL FR</p>	<p align="center">România</p>	<p align="center">Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH</p>	<p>Anvelope de iarnă 225/60 R18. Indice de greutate minim 104; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center"><b>Sezon: IARNA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>104</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>V</b></p> <p align="center">Coeficientul – <b>XL</b></p> <p align="center">Aderența – <b>C</b></p> <p align="center">Consum – <b>C</b></p> <p align="center">Zgomot –<b>72 Db</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
<p align="center"><b>ANVELOPE</b> 225/65 R17</p>	<p align="center"><b>PLATIN</b> 225/65R 17 106H TL RP-70 Winter XL FR</p>	<p align="center">România</p>	<p align="center">Platin Tyres – Interpneu Handelsgesells chaft mbH</p>	<p>Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate minim 106; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p align="center"><b>Sezon: IARNA</b></p> <p align="center">Indicele de sarcină:<b>106</b></p> <p align="center">Indicele de viteză: <b>H</b></p> <p align="center">Coeficientul – <b>XL</b></p> <p align="center">Aderența – <b>C</b></p> <p align="center">Consum – <b>C</b></p> <p align="center">Zgomot –<b>72 Db</b></p>	<p align="center">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>

<p style="text-align: center;"><b>ANVELOPE</b> 175/80 R16</p>	<p style="text-align: center;"><b>YOKOHAMA</b> 175/80R 16 91S TL Geol. G015</p>	<p style="text-align: center;">Japonia</p>	<p style="text-align: center;">The Yokohama Rubber Co., Ltd.</p>	<p>Anvelope de iarnă 175/80 R16. Indice de greutate minim 91; indicii de viteză minimă – S; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim E; indici zgomot maxim -70 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampeane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024.</p>	<p style="text-align: center;">Sezon: <b>IARNA</b></p> <p style="text-align: center;">Indicele de sarcină:<b>91</b></p> <p style="text-align: center;">Indicele de viteză: <b>S</b></p> <p style="text-align: center;">Aderența – <b>C</b></p> <p style="text-align: center;">Consum – <b>E</b></p> <p style="text-align: center;">Zgomot –<b>70 Db</b></p>	<p style="text-align: center;">U.S. Department of Transportation (DOT)</p>
---	---	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **BOLOGAN Radu** În calitate de: **Administrator**  
Ofertantul: **AUTO MOTION SERVICE SRL** Adresa: **Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Trifan Balta, 9/3**