

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1756474193877/ 21471211 din: 29.08.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	QMBEL-III , 260mm	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL). Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire și îndoire pînă la unghi de 45, a cartusului de sutura în 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință: Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL). Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire și îndoire pînă la unghi de 45, a cartusului de sutura în 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință: Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată	CE ISO
3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros SIG60AXT echivalent	QMBEL-60A	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, articulată/rotator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (în diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, articulată/rotator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (în diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată	CE ISO
3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa SIG60AMT echivalent	QMBEL-60E	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	CE ISO
3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838)	QMEL-60E	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată	CE ISO
3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839)	QMBEL-60A	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul)., Bucată	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul)., Bucată	CE ISO
3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA (001840)	QMBEL-60A	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent (001840), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent (001840), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	CE ISO

5	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	QYW-31.5 ,4.8MM	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842). Aparat(stepeler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere incorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic cod EEA31), Bucată	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842). Aparat(stepeler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere incorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic cod EEA31), Bucată	CE ISO
6	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	QYW-28.5 ,4.8MM	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843). Aparat(stepeler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere incorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată	Aparat (stepeler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843). Aparat(stepeler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere incorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată	CE ISO
8	8 Aparat (stepeler) și cartuş pentru sutura liniara tip TA	8.1 Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847)	QYF-30H	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847). Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuş lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847). Aparat(stepeler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuş lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	CE ISO
8	8 Aparat (stepeler) și cartuş pentru sutura liniara tip TA	8.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848)	QYD-30H	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	CE ISO
20	Casete pentru stepeler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	Casete pentru stepeler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	ENL-B45×2.5	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Casete compatibile pentru stepeler Endo GIA™ (Toracică) (001874), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată	Casete compatibile pentru stepeler Endo GIA™ (Toracică) (001874), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată	CE ISO
29	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003)	QYW-23.5 ,4.5MM	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestrauca cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,2-4,5 mm , cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere incorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestrauca cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,2-4,5 mm , cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere incorporat.	CE ISO
30	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48004)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48004)	QYW-25.5 ,4.5MM	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestrauca cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere incorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestrauca cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere incorporat.	CE ISO

31	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48005)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48005)	QYW-28.5 ,4.8MM	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	CE ISO
32	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48006)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48006)	QYW-31.5 ,4.8MM	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co.,Ltd	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	CE ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4