

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Cererea ofertei de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1768999748794							
Obiectul achiziției: Directia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova							
Nr.	Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6		7
Lotul 1- Deservirea și verificare tehnică a ascensoarelor din clădirea administrativă Casa Guvernului , mun. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale nr. 1							
1	Deservire și verificare tehnică a ascensorului	AP 320-0,71	Ukraina		Conform cerințelor reglementate de normativele în vigoare HG nr. 506/2017 și manualului de utilizare pentru tipurile de deservire lunară, trimestrială, semestrială, anuală și măsurările electrice și în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini	Conform cerințelor din caietul de sarcini. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – 1 dată în 15 zile; - deservire tehnică trimestrială – 1 dată în 3 luni; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 “Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		AP 800-1,0	România	IFMA			
3		AP 400-1,0	România	IFMA			
4		GEM-29GL13923WR	Rusia	Otis			
5		GEM-29GL13923WR	Rusia	Otis			
6		GEN2(G08923DR)	Rusia	Otis			
7		GEN2(G08923DR)	Rusia	Otis			
8		OTIS 1000/6	Rusia	Otis			
9		AP 800-1,0	Rusia	Otis			
10		Nikan 5000MR	RM	Nikan			
11		Platforma 49-300 Brzeg	Polonia				
12		Platforma 49-300 Brzeg	Polonia				
TOTAL LOTUL 1 – 12 BUC							
Lotul 2 Deservirea și verificarea tehnică a ascensoarelor din clădirile administrative - Bd. Ștefan cel Mare, 162, bd Ștefan cel Mare 180, mun. Chisinau							
1	Deservire și verificarea tehnică a ascensorului	AEP 63116-800	RM	Baslift	Conform cerințelor reglementate de normativele în vigoare HG nr. 506/2017 și manualului de utilizare pentru tipurile de deservire lunară, trimestrială, semestrială, anuală și măsurările electrice și în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini	Conform cerințelor din caietul de sarcini. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – 1 dată în 15 zile; - deservire tehnică trimestrială – 1 dată în 3 luni; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni;	HG nr. 506 din 05.07.2017 “Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		AP 63116-8000	RM	Baslift			
3		Nikan 5000MR	RM	Nikan			
4		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
5		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
6		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
7		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
8		AEP 1001	RM	Baslift			

9		AEP 1001	RM	Baslift		- revizie generală anuală RGA – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
TOTAL LOTUL 2 – 9 BUC							
Lotul 3 Deservirea și verificarea tehnică a ascensoarelor din clădirile administrative - str. N. Iorga, 21, 23, str. V. Alecsandri, 1, mun. Chisinau							
1	Deservire și verificarea tehnică a ascensorului	AP-320-0,71	RM	Baslift	Conform cerintelor reglementate de normativele in vigoare HG nr. 506/2017 și manualului de utilizare pentru tipurile de deservire lunară, trimestrială, semestrială, anuală și măsurările electrice și in conformitate cu cerințele stipulate in caietul de sarcini	Conform cerințelor din caietul de sarcini. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – 1 dată în 15 zile; - deservire tehnică trimestrială – 1 dată în 3 luni; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 “Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		AP-500-0,52	RM				
3		AEP 501	RM	Baslift			
4		AEP 501	RM	Baslift			
5		AP 500	RM	Baslift			
TOTAL LOTUL 3 – 5 BUC							
Lotul 4 Deservirea și verificarea tehnică a ascensoarelor din clădirile administrative - bd. Ștefan cel Mare nr. 134, str. A.Puskin 22, str. Gr. Tudor 5, mun. Chisinau							
1	Deservire și verificarea tehnică a ascensorului	LGP 630-1,0	RM	Baslift	Conform cerintelor reglementate de normativele in vigoare HG nr. 506/2017 și manualului de utilizare pentru tipurile de deservire lunară,	Conform cerințelor din caietul de sarcini. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – 1 dată în 15 zile; - deservire tehnică trimestrială – 1 dată în 3 luni;	HG nr. 506 din 05.07.2017 “Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		AEP-401-10-700	RM	Baslift			
3		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			

4		AP 320-0,71	RM	Baslift	trimestrială, semestrială, anuală și măsurările electrice și în conformitate cu cerințele stipulate in caietul de sarcini	- revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
TOTAL LOTUL 4 – 4 BUC							
Lotul 5 Deservirea și verificarea tehnică a ascensoarelor din clădirea administrativă șos. Hâncești, 53, str. Grenoble, 106, mun. Chisinau							
1	Deservire și verificarea tehnică a ascensorului	Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann	Conform cerintelor reglementate de normativele in vigoare HG nr. 506/2017 și manualului de utilizare pentru tipurile de deservire lunară, trimestrială, semestrială, anuală și măsurările electrice și in conformitate cu cerințele stipulate in caietul de sarcini	Conform cerințelor din caietul de sarcini. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – 1 dată în 15 zile; - deservire tehnică trimestrială – 1 dată în 3 luni; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG nr. 506 din 05.07.2017 “Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
3		Ahmedlift		AHZI			
4		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
TOTAL LOTUL 5 – 4 BUC							
Lotul 6 Deservirea, mentenanță și verificarea tehnică a ascensoarelor din clădirea administrativă - str.Alecu Russo,1, mun . Chisinau							
1	Deservire și verificarea tehnică a ascensorului	Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann	Conform cerintelor reglementate de normativele in vigoare HG nr. 506/2017 și manualului de utilizare pentru tipurile de deservire lunară, trimestrială, semestrială, anuală și măsurările electrice și in conformitate cu cerințele stipulate in caietul de sarcini	Conform cerințelor din caietul de sarcini. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – 1 dată în 15 zile; - deservire tehnică trimestrială – 1 dată în 3 luni; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – 1 dată în 12 luni;	HG nr. 506 din 05.07.2017 “Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
3		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			
4		Atlas Basic Line 3000	Grecia	Kleemann			

5		Platforma Vimec 64 31420048	Italia	Vimec			
6		Platforma Vimec 64 31420049	Italia	Vimec			- inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24
TOTAL LOTUL 6 – 6 BUC							
Total general Lotul 1-6 – 40 ascensoare							

Semnat: electronic

Administrator interimar: Petru Budurin

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10

Data completării 27.01.2026