

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației: ocds–b3wdp1–MD–1659013693951/21060804							Data: „__” _____ 20__		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023									Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	50	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	90013	USA	Halyard Health	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 145 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
33100000-1	51	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M	90042	USA	Halyard Health	1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime 127 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
33100000-1	52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	90142	USA	Halyard Health	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 131 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO

33100000-1	53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M	90112	USA	Halyard Health	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO
33100000-1	54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S	4	USA	Halyard Health	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO
33100000-1	55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL	90113	USA	Halyard Health	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 145 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO

33100000-1	56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	90143	USA	Halyard Health	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO
33100000-1	57	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S	90012	USA	Halyard Health	1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 123 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE/ISO
33100000-1	58	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	90013	USA	Halyard Health	1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 145 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO

33100000-1	59	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL	90043	USA	Halyard Health	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE/ISO
33100000-1	62	Masca chirurgicală avansată	Masca chirurgicală avansată	49214	USA	Halyard Health	1.material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 4.cu bandă anti-aburire *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 4.cu bandă anti-aburire	CE/ISO
33100000-1	82	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	77794	USA	Halyard Health	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x190cm (+/- 10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp în forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/- 5 cm); • Banda de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioară. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterală. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de >5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 152x200cm - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame- 30x38 cm - 2 buc Camp în forma de U. 193x305 cm - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm; • Banda de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioară. 157x269cm - 1 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterală. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de >5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	CE/ISO

33100000-1	83	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	88900	USA	Halyard Health	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînfortată din SMS 150x190cm (+/- 10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie, rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînfortată din SMS 152x191cm - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS 80x144 cm - 1 buc Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x38 cm - 2 buc Camp parte inferioara. 195 x 195 cm - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x275 cm - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*55 - 1 buc	CE/ISO
------------	----	---------------------------------	---------------------------------	-------	-----	----------------	--	---	--------

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL ”ENDO-CHIRURGIE”** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]										
Numărul licitației: ocds–b3wdp1–MD–1659013693951/21060804								Data: „__” _____		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023								Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	50	Halat chirurgical steril L	Halat chirurgical steril L	Bucată	29580	103.00	123.60	3046740.00	3656088.00	Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vinzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31 octombrie 2023, VI tranșă: până la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.
33100000-1	51	Halat chirurgical steril M	Halat chirurgical steril M	Bucată	12030	103.00	123.60	1239090.00	1486908.00	
33100000-1	52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	13690	118.00	141.60	1615420.00	1938504.00	
33100000-1	53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	7270	118.00	141.60	857860.00	1029432.00	
33100000-1	54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1440	118.00	141.60	169920.00	203904.00	
33100000-1	55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	14570	118.00	141.60	1719260.00	2063112.00	
33100000-1	56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	9880	118.00	141.60	1165840.00	1399008.00	
33100000-1	57	Halat chirurgical steril S	Halat chirurgical steril S	Bucată	5300	103.00	123.60	545900.00	655080.00	
33100000-1	58	Halat chirurgical steril XL	Halat chirurgical steril XL	Bucată	31240	103.00	123.60	3217720.00	3861264.00	
33100000-1	59	Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	61350	103.00	123.60	6319050.00	7582860.00	
33100000-1	62	Masca chirurgicala avansata	Masca chirurgicala avansata	Bucată	346900	4.80	5.76	1665120.00	1998144.00	
33100000-1	82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	2840	580.00	696.00	1647200.00	1976640.00	
33100000-1	83	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	Bucată	9676	450.00	540.00	4354200.00	5225040.00	
TOTAL								27563320.00	33075984.00	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL "ENDO-CHIRURGIE"**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**