

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
СТРІЧКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА «БІЗОМ-СТРІЧКА»
ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії 2
Дата виготовлення 07.02.23р.
Теоретична маса m^2 2,05 кг.

Маса нетто кг _____
Кількість m^2 _____
Кількість рулонів ШТ _____

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд стрічки	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень	Полотно без тріщин, складок, розривів та сторонніх включень
2.	Зовнішній вигляд рулону	Циліндричної форми з рівними торцями	Циліндричної форми з рівними торцями
3.	Міцність при розриві, МПа, (кгс/см ²), не менше	14,7 (150)	15,6
4.	Відносне видовження при розриві, %, не менше	200	225
5.	Адгезія стрічки до запраймованої сталеві поверхні при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	3,5	5.0
6.	Адгезія стрічки до стрічки в напустці при температурі +20 °С, Н/мм, не менше	1,5	1,6
7.	Водопоглинання за 24 години, %, не більше	0,1	0,08
8.	Діелектрична суцільність. Відсутність пробою електричним струмом за напруги, 5 кВ/мм товщини захисного покриття	Відсутність пробою	Витримує
9.	Температура крихкості мастичного шару, °С, не вище	Мінус 5	Витримує
10.	Міцність при ударі (в складі конструкції) при температурі +20 °С, Дж, не менше	15	Витримує
11.	Загальна товщина стрічки, мм, не менше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1,6
12.	Ширина стрічки, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0	225

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Стрічка бітумно-полімерна «БІЗОМ-СТРІЧКА» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна бітумно-полімерна «БІЗОМ» та ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні»

Начальник ВТК  Л.Л.Миронова

Дата видачі 08.02.2023 р. 

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

м. Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

ГРУНТІВКА (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»

ТУ У 23.9-00291411-021:2016

Номер партії № 11

Маса нетто кг _____

Дата виготовлення 30.09.23р.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411- 021:2016	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Однорідна рідина чорного кольору	Відповідає
2.	Умовна в'язкість по ВЗ-4 при температурі +20 °С, с	25±10	25
3.	Масова доля нелетких речовин, %	Не менше 20	20

Гарантійний термін зберігання - два роки з дня виготовлення.

Заключення : Грунтівка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» відповідає вимогам
ТУ У 23.9-00291411-021:2016 «Конструкція антикорозійна
бітумно-полімерна «БІЗОМ» та ДСТУ 4219-2003
"Трубопроводи сталеві магістральні".

Начальник ВТК



Л.Миронова

Дата видачі 08.02.2023р.



ЧАО «ОДЕССКИМ ЗАВОД ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ЛЕНТА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БИЗОМ-ЛЕНТА»

ТУ В 23.9-00291411-021:2016

Номер партии №5

Дата изготовления 02.03.23р.

Теоретическая масса м2 2.05 кг.

Масса нетто кг _

Количество м2 .

Количество рулонов шт

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

N2 п\п	Наименование показателя	Норма согласно ТУ В 23.9- 00291411- 021:2016	Результаты испытаний
1.	Внешний вид ленты	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений	Полотно без трещин, складок, разрывов и посторонних включений
2.	Внешний вид рулона	Цилиндрической формы с ровными торцами	Цилиндрической формы с ровными торцами
3.	Прочность при разрыве, МПа, (кгс\см2) не меньше	14,7 (150)	15,6
4.	Относительное удлинение при разрыве, %не меньше	200	225
5.	Адгезия ленты к запраймованой стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	3,5	5.0
6.	Адгезия ленты к ленте в напущці при температуре +20 С, Н\мм, не меньше	1,5	1,6
7.	Водопоглощение за 24 часа, %не больше	0,1	0,08
8.	Диэлектрическая цельность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении, 5 кВ\мм толщины защитного покрытия	Отсутствие пробой	Выдерживает
9.	Температура хрупкости мастичного слоя, С, не выше	Минус 5	Выдерживает
10.	Прочность при ударе (в составе конструкции) при температуре +20 С, Дж,	15	Выдерживает
11.	Общая толщина ленты, мм, не меньше	1,6 + 0,1 2,1 + 0,1	1,6
12.	Ширина ленты, мм	450 ± 3,0 225 ± 3,0 150 ± 3,0	75

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Заключение: Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-ЛЕНТА» отвечает требованиям ТУ В 23.9-00291411-021:2016 «Конструкция антикоррозионная битумно-полимерная «БИЗОМ» и ДСТУ АН 500 А 5 Грубопроводи стальные магистральные»

Дата выдачи в 22.03.2023 г.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Серія ВІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.13-22
Registered in the Register by No.

Термін дії з 31 березня 2022р до 30 березня 2024р
Valid from

Продукція Покриття класу В марки «БІЗОМ-БК» на основі ґрунто-
ки бітумно-бутилкаучукової «ОЗОМ-БК» та стрічки полі-
етиленової з шаром бітумно-бутилкаучукового адгезиву «БІЗОМ-БК» для анти-
корозійної ізоляції зовнішньої поверхні сталевих магістральних трубопроводів

код УКТ ЗЕД: ТН ЗЕД

23.99.12-59.00

код ДКПД: ОКП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п.6.1.1 табл.2 (поз.1-4, 6, 9, 14 (міцність під час удару, адгезія до сталі)), п. 6.1.2 (клас 50), п. 6.1.6 табл.4 (поз.15) ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії» та п.3.7 табл. 1, п.3.8 табл.2 (поз.1-6.9), п.3.9 табл.3, п.3.10 табл.4 ТУ У 23.9-00291411-022:2017 «Конструкція антикорозійна бітумно-бутилкаучукова «БІЗОМ-БК» (зі Змінами №1,2)

Виробник продукції
Product manufacturer

ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів", 65031, м. Одеса,
Київське шосе, 5, код ЄДРПОУ 00291411

Сертифікат видано
Certificate issued to

ПрАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів", 65031, м. Одеса,
Київське шосе, 5, код ЄДРПОУ 00291411

Додаткова інформація
Additional information

Покриття класу В марки «БІЗОМ-БК», що виготовляється серійно з 31.03.2022р. до 30.03.2024р. Добровільна сертифікація. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань №06-22 від 31.03.2022р., виданий ВЛ ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ", 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 38.
Акт обстеження виробництва від 03.03.2022р.

Керівник органу з сертифікації




підпис

А.А.Сафаров

ініціали, прізвище



№ 001092

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрировано в реестре №UA BR IO386.13-22

Серия ВГ №001092

Срок действия с: 31 марта 2022 г. по 30 марта 2024 г.

Продукция: Покрытия класса В марки «БИЗОМ-БК» на основе грунтовки битумно-бутилкаучуковой «ОЗОМ-БК» и ленты полиэтиленовой со слоем битумно-бутилкаучукового адгезива «БИЗОМ-БК» для антикоррозийной изоляции внешней поверхности стальных магистральных трубопроводов

Отвечает требованиям п.6. табл 2(поз. 1 - 4, 6,9, 14 (прочность во время удара, адгезия к стали)п. 6.1.2 (класс 50), п. 6,1.6 табл.4 (поз. 1 5) ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» «и п.3.7 табл. 1, п.3.8 табл.2 (поз.1-6,9), п.3.9 табл. ТУ В 23.9-00291411-022:2017 «Конструкция антикоррозийная битумно-бутилкаучуковая «БИЗОМ-БК» (с Изменениями №1,2)

Производитель продукции ПрАТ "Одесский завод отделочных материалов", 65031, г. Одесса, Киевское шоссе, 5, КОД ЕГРПОУ 00291411

Сертификат выдан ПрАТ "Одесский завод отделочных материалов", 65031, г. Одесса, Киевское шоссе, 5, КОД ЕГРПОУ 00291411

Дополнительная информация Покрытия класса В марки «БИЗОМ-БК», которая изготавливается серийно из 31.03.2022р. к 30.03.2024р. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЦЕНТР ИЗ СЕРТИФИКАЦИИ») 01054, г. Київ, ул. Тургеневська, 38, seprobud@ukr.net. тел. (044) 486-43-69.

На основании Протокол сертификационных испытаний №06-22 от 31.03.2022р., выданный ЦЕНТР Из СЕРТИФИКАЦИИ", 01054, г. Киев, ул. Тургеневська, 38. Акт обследования производства от 03.03.2022р.

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»



Сергей СТУСЕНКО