

Inspectoratul general al Politiei.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Sectorul de politie nr.2 "Cotiujenii Mari" al Inspectoratului de politie Soldanesti. Lucrari de reparatie.

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,746	46,38	34,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	453,184	46,38	21 018,69
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	97,736	46,38	4 532,99
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	264,973	46,38	12 289,45
5.	7123010010200	Betonist	h-om	106,029	46,38	4 917,62
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,557	46,38	25,83
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,293	46,38	199,11
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,324	46,38	849,87
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,295	46,38	2 332,68
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	135,199	46,38	6 270,53
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	136,017	46,38	6 308,45
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,304	46,38	60,48
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,782	46,38	500,07
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,710	46,38	172,07
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,774	46,38	1 149,02
16.	7422010060100	Timplar	h-om	233,541	46,38	10 831,62
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,089	46,38	189,65
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	217,421	46,38	10 083,98
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,393	46,38	203,75
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,147	46,38	5 340,51
21.	9312040019600	Sapator	h-om	7,712	46,38	357,68
Total manopera						87 668,65

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,956	0,00	0,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	95,148	6,85	651,76
3.	1212121212121	apa	m3	0,046	0,00	0,00
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	10,604	238,83	2 532,55
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,438	238,83	343,44
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,464	238,83	1 543,79
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,494	238,83	117,98
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,405	216,67	1 604,43
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,554	216,67	1 636,73

Digitally signed by Ușurelu Vasile
Date: 2019.08.19 16:36:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,307	216,67	283,19
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,410	216,67	522,17
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,980	7,50	82,35
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,164	3 333,33	546,67
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,012	3 333,33	40,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,032	3 333,33	106,67
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 333,33	26,67
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	385,400	0,03	11,56
18.	2010237318750	Distantieri	buc	6,684	0,50	3,34
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,308	985,00	11 138,37
20.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canal	m2	9,634	1 508,63	14 534,14
21.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare in doua canaturi	m2	5,827	1 705,83	9 939,87
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	90,618	13,00	1 178,03
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,337	13,50	4,55
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,240	24,00	5,76
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,198	0,00	0,00
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,011	0,00	0,00
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	0,00	0,00
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,388	10,55	4,09
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,888	85,00	840,49
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	69,599	13,25	922,19
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,876	24,85	2 158,86
32.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,408	28,65	11,69
33.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002	0,00	0,00
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,327	13,50	17,91
35.	24302261000001	Fuga	kg	18,645	36,00	671,22
36.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,250	26,45	6,61
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,125	24,15	75,48
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,203	0,00	0,00
39.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,120	0,00	0,00
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,264	27,00	7,13
41.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	131,631	3,45	454,13
42.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,629	0,00	0,00
43.	25211067183930 1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi latimea de 40cm	m	0,000	0,00	0,00
44.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	39,089	8,00	312,71
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 368,800	3,53	8 361,86
46.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,258	68,00	85,54
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 384,242	1,41	7 591,78
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	239,982	1,41	338,37
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	59,671	3,25	193,93
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,343	2,28	39,54
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,032	2,36	30,75
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 550,744	2,36	3 659,76
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	229,115	4,35	996,65
54.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	152,236	2,36	359,28

		tencuiala, cu grosime 10 mm				
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,848	126,00	2 500,85
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,044	0,00	0,00
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,923	0,00	0,00
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	78,043	2,28	177,93
59.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	30,515	150,00	4 577,25
60.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	16,095	65,00	1 046,17
61.	2670112204051	Placi din laminat	m2	95,148	132,50	12 607,13
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	109,076	3,00	327,22
63.	26811260014721 0	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,800	3,00	41,39
64.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,669	6,67	4,46
65.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,290	15,00	94,35
66.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	14,466	95,83	1 386,28
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,503	0,00	0,00
68.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	42,300	12,07	510,56
69.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,867	10,29	8,92
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,111	12,09	1,34
71.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	101,316	158,58	16 066,69
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,304	16,00	20,86
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,223	16,00	3,57
74.	27431235490270 1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi 200mm	m	0,000	0,00	0,00
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	130,390	12,50	1 629,87
76.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - teava profilata 200x100x6mm	kg	0,212	12,50	2,65
77.	2811106301200	Elemente metalice	kg	108,120	12,50	1 351,50
78.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,081	12,50	13,51
79.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,524	12,50	94,05
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	22,503	11,85	266,66
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,652	36,00	23,47
82.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,048	36,00	1,73
83.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,689	0,00	0,00
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	95,768	0,27	25,85
85.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,689	0,00	0,00
86.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,689	0,00	0,00
87.	2874136313300	Diblu din metal	buc	385,960	0,85	328,07
88.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,426	16,47	23,49
89.	28752763117401	Coltar	m	6,000	3,85	23,10
90.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	113,211	0,50	56,61
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,468	2,12	51,88
92.	4100116202806	Apa	m3	0,270	0,00	0,00
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,575	25,00	439,38
94.	4100126202818	Apa	m3	4,100	25,00	102,47
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,201	3,00	69,60
96.	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	51,900	3,85	199,82
		Total materiale de constructii				118 072,67

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,030	450,00	13,50

3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,525	120,00	63,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,263	50,00	13,15
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,285	8,20	26,94
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,674	8,20	21,93
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,123	35,00	74,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,105	8,20	304,24
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,706	10,00	37,06
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,216	350,00	75,60
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,012	0,00	0,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,286	15,00	4,29
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,162	25,00	54,05
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,648	13,42	8,70
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,232	13,42	3,11
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,974	13,42	26,49
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,326	0,00	0,00
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,771	0,00	0,00
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,307	10,00	3,07
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,087	25,00	2,17
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,016	0,00	0,00
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				731,60

Total deviz:

346 640,9

4

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
8	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2			29 058,47 8 191,21
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	46,38	6 849,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	46,38	1 341,77
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,53	17 791,19
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 333,33	56,74
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,41	719,94
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,25	412,62
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,74
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,07	1 086,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	216,67	602,53
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	25,00	25,32
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	35,00	143,87
		1.3. Capitolul 1.3. Tambur				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Pereti				
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,47 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,41	14,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	216,67	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,34 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,13 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,20	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 25,51

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,85	9,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,36	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,07
						102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,58	166,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Pardosele				
16	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3			375,13
						55,53
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,51
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	216,67	54,17
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	238,83	262,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	0,00	0,00
17	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			112,63
						48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,07
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,35
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cuie) = 1.01	m2			233,05
						71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	132,50	140,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,85	7,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Timplarie				
19	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 597,62
						41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	46,38	36,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare intr-un canat	m2	1,0000	1 508,63	1 508,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,12	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
20	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 799,96

		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				42,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	46,38	37,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare in doua canaturi	m2	1,0000	1 705,83	1 705,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,12	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,20	0,16
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			111,86
						68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,15	7,25
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,36	34,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
22	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m			3,85
						0,00
	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	1,0000	3,85	3,85
		1.4. Capitolul 1.4. Hol				
		1.4.1. Capitolul 1.4.1. Pereti				
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,47
						78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,41	14,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	216,67	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
24	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m			3,85
						0,00
	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	1,0000	3,85	3,85
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,34
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,13
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,20	0,01

28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,85	9,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,36	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Tavan				
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,07
						102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,58	166,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Pardosele				
31	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3			375,09
						55,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,54
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	216,67	54,16
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	238,83	262,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,51
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	0,00	0,00
32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			112,56
						48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalata de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cuie) = 1.01	m2			233,05
						71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	132,50	140,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,85	7,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
		1.5. Capitolul 1.5. Birou A				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Pereti				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,47
						78,85

	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,41	14,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	216,67	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,34 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,13 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,20	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,85	9,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,36	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Tavan				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,07 102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,58	166,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Pardosele				
41	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3			375,06 55,66
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	216,67	54,20
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	238,83	262,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	0,00	0,00
42	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in	m2			112,55

		grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
43	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cui) = 1.01	m2			233,05 71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	132,50	140,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,85	7,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Timplarie				
44	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 030,09 27,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	46,38	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	985,00	985,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,27	0,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
45	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 597,62 41,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	46,38	36,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat	m2	1,0000	1 508,63	1 508,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,12	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			111,87 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,15	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,36	34,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
47	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m			3,85 0,00
	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	1,0000	3,85	3,85
		1.6. Capitolul 1.6. Birou B				
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Pereti				
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			100,47

		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,41	14,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	216,67	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,34
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,13
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,20	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,85	9,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,36	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,07
						102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,58	166,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Pardosele				
55	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3			375,03
						55,66
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,57
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	216,67	54,13
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	238,83	262,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50

	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	0,00	0,00
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			112,55 48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,09
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,32
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cui) = 1.01	m2			233,04 71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	132,50	140,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,85	7,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
		1.6.4. Capitolul 1.6.4. Timplarie				
58	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 030,07 27,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	46,38	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,79
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	985,00	985,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,27	0,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,12	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
59	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 597,63 41,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	46,38	36,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare intr-un canat	m2	1,0000	1 508,63	1 508,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,12	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			111,86 68,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,15	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,36	34,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
61	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m			3,85 0,00
	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	1,0000	3,85	3,85
		1.7. Capitolul 1.7. Birou C				

		1.7.1. Capitolul 1.7.1. Pereti				
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,47 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,41	14,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	216,67	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,34 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,13 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,20	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,52 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,85	9,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,36	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Tavan				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,07 102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,58	166,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Pardosele				
69	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3			375,06 55,67
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S	m3	0,2500	216,67	54,14

		1667				
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	238,83	262,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	0,00	0,00
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			112,55 48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
71	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cui) = 1.01	m2			233,04 71,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	132,50	140,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,85	7,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
		1.7.4. Capitolul 1.7.4. Timplarie				
72	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 030,07 27,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	46,38	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	2,79
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	985,00	985,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,27	0,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,12	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
73	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 597,63 41,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	46,38	36,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat	m2	1,0000	1 508,63	1 508,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,27	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	0,00
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,12	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	0,21
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			111,86 68,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,15	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,36	34,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	0,65
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
75	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m			3,85 0,00

	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	1,0000	3,85	3,85
		1.8. Capitolul 1.8. GTS				
		1.8.1. Capitolul 1.8.1. Pereti				
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,47 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,41	14,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	216,67	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,25	1,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. Materiale marunte (cirpe, disc)	m2			322,08 134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,38	134,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,45	15,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	8,20	0,21
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		1.8.2. Capitolul 1.8.2. Tavan				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,08 102,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,58	166,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,20	0,12
		1.8.3. Capitolul 1.8.3. Pardosele				
80	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3			375,28 55,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	46,38	37,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	216,67	54,24
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	238,83	262,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	0,00	0,00
81	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			112,56 48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,32
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			287,45

		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,00	129,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,28	9,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,28	2,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,20	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.8.4. Capitolul 1.8.4. Timplarie				
83	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			0,00
						0,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	46,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	46,38	
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	985,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,27	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	
	268112600147210	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	8,20	
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane nde ferestre si usi (Coltar L=6m)	m2			23,10
						0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	
	28752763117401	Coltar	m		3,85	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,15	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,36	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,20	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 40cm	m			0,00
						0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	
	252110671839301	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi latimea de 40cm	m	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,27	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,20	
86	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 200mm	m			0,00
						0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	
	274312354902701	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi 200mm	m	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,27	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,20	
		1.9. Capitolul 1.9. Intrare.				
87	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			61,22
						61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
88	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			384,10
						45,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,94
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	238,83	274,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,52

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
89	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5	m3			1 036,85 ----- 268,99
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	46,38	238,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,41	408,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	216,67	167,51
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	238,83	165,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,31
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	13,42	4,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,01
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,75 ----- 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,85	11,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,09	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,00	0,02
91	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2			112,54 ----- 48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	216,67	14,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,83	14,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			287,46 ----- 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,00	129,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,28	9,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,28	2,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,20	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe, pane, popi, sipci.	m3			152,78 ----- 39,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,34
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	13,50	22,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	13,50	90,45
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00
94	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic	m3			5 380,05 ----- 1 117,32
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,72
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 333,33	538,74
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 333,33	202,02
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 333,33	2 760,96
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,47	118,64
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,29	45,05
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,67	22,53

	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,55	20,66
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,50	475,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	68,18
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	10,96
95	CL08A	Elemente metalice (Teava profilata 200x100x6mm L=4m) montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			14 647,45 ----- 1 855,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,89
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,50	12 750,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,00	0,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	0,00	0,00
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - teava profilata 200x100x6mm	kg	2,0000	12,50	25,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,12	0,94
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,00	0,00
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			64,99 ----- 51,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,45	2,75
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	27,00	2,97
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,00	0,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,65	4,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,40
97	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Material marunt (suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1.027	m2			197,80 ----- 106,67
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	46,38	97,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	65,00	70,09
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	8,00	20,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,20	0,08
98	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt 1.05	m2			189,20 ----- 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,83	115,72
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	68,00	7,14
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,20	0,41

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Inspectoratul general al Politiei.


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Ssectorul de politie nr.2 "Cotiujeni Mari" al Inspectoratului de politie Soldanesti.
Lucrari de reparatie.**

Valoarea de deviz 346 640,94 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Capitolul 1.1. Demontari.				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	103,500	11,20 10,20	1 159,16 1 056,08
2	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn si frestrelor din PVC	m2	20,920	19,48 19,48	407,50 407,50
3	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,250	229,78 229,12	517,00 515,52
4	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	103,500	13,85 12,52	1 433,96 1 296,09
6	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	163,870	15,25 13,91	2 498,43 2 280,14
		Total Capitolul 1.1. Demontari. Inklusiv salariu				6 016,05 5 555,33
		1.2. Capitolul 1.2. Consolidarea golului (G1) si zidarie				
7	CL18A	Defectiuni metalice diverse din problema si in masa, tabla strifata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	130,390	22,60 9,74	2 946,39 1 269,98



Digitally signed by Ilieșu Vasile
Date: 2019.08.19 16:36:27 EEST
problema si in masa, tabla
Location: Moldova

		total sau partial in beton (GOST 8240-72.Nr.16.60.42kg;GOST 8509-93, 50X5,180kg;GOST 19903-85, 50X5, 25,79kg)				
8	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2	0,470	<u>29 058,47</u> 8 191,21	<u>13 657,48</u> 3 849,87
		Total Capitolul 1.2. Consolidarea golului (G1) si zidarie Inklusiv salariu				16 603,87 5 119,85
		1.3. Capitolul 1.3. Tambur				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Pereti				
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,260	<u>100,47</u> 78,85	<u>829,90</u> 651,27
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,260	<u>74,34</u> 56,58	<u>614,05</u> 467,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,260	<u>3,53</u> 1,39	<u>29,16</u> 11,50
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,260	<u>30,13</u> 25,51	<u>248,87</u> 210,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,260	<u>3,53</u> 1,39	<u>29,16</u> 11,50
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,260	<u>37,52</u> 25,51	<u>309,89</u> 210,70
		Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inklusiv salariu				2 061,03 1 563,04
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,280	<u>272,07</u> 102,04	<u>620,31</u> 232,64

		Total Capitolul 1.3.2. Tavan Inclusiv salariu				620,31 232,64
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Pardosele				
16	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3	0,228	375,13 55,53	85,53 12,66
17	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,280	112,63 48,70	256,79 111,03
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cuie) = 1.01	m2	2,280	233,05 71,89	531,36 163,91
		Total Capitolul 1.3.3. Pardosele Inclusiv salariu				873,68 287,60
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Timplarie				
19	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,850	1 597,62 41,29	6 150,84 158,95
20	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,827	1 799,96 42,21	10 488,34 245,95
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,070	111,86 68,92	231,55 142,66
22	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	6,900	3,85 0,00	26,57 0,00
		Total Capitolul 1.3.4. Timplarie Inclusiv salariu				16 897,30 547,56

		Total Capitolul 1.3. Tambur Inclusiv salariu				20 452,32 2 630,84
		1.4. Capitolul 1.4. Hol				
		1.4.1. Capitolul 1.4.1. Pereti				
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,800	100,47 78,85	4 500,88 3 532,30
24	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	12,000	3,85 0,00	46,20 0,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,800	74,34 56,58	3 330,51 2 534,95
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800	3,53 1,39	158,09 62,33
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	30,13 25,51	1 349,87 1 142,80
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800	3,53 1,39	158,09 62,33
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,800	37,52 25,51	1 680,70 1 142,80
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				11 224,34 8 477,51
		1.4.2. Capitolul 1.4.2. Tavan				
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,760	272,07 102,04	4 559,85 1 710,12
		Total Capitolul 1.4.2. Tavan Inclusiv salariu				4 559,85 1 710,12
		1.4.3. Capitolul 1.4.3. Pardosele				
31	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3	1,676	375,09 55,65	628,65 93,27
32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp	m2	16,760	112,56	1 886,56

		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			48,70	816,19
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cuie) = 1.01	m2	16,760	233,05 71,89	3 905,85 1 204,86
		Total Capitolul 1.4.3. Pardosele Inklusiv salariu				6 421,06 2 114,32
		Total Capitolul 1.4. Hol Inklusiv salariu				22 205,25 12 301,95
		1.5. Capitolul 1.5. Birou A				
		1.5.1. Capitolul 1.5.1. Pereti				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,876	100,47 78,85	6 517,77 5 115,20
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,876	74,34 56,58	4 823,02 3 670,93
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,876	3,53 1,39	228,93 90,26
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,876	30,13 25,51	1 954,79 1 654,93
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,876	3,53 1,39	228,93 90,26
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,876	37,52 25,51	2 433,87 1 654,93
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inklusiv salariu				16 187,31 12 276,51
		1.5.2. Capitolul 1.5.2. Tavan				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	34,620	272,07	9 418,99

		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			102,04	3 532,48
		Total Capitolul 1.5.2. Tavan Inklusiv salariu				9 418,99 3 532,48
		1.5.3. Capitolul 1.5.3. Pardosele				
41	CG32B1	Umpluturi in strat-uri compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3	3,462	375,06 55,66	1 298,46 192,71
42	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	34,620	112,55 48,70	3 896,39 1 685,96
43	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cui) = 1.01	m2	34,620	233,05 71,89	8 068,12 2 488,80
		Total Capitolul 1.5.3. Pardosele Inklusiv salariu				13 262,97 4 367,47
		1.5.4. Capitolul 1.5.4. Timplarie				
44	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,654	1 030,09 27,36	5 824,14 154,72
45	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 597,62 41,28	3 019,50 78,02
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,740	111,87 68,92	530,26 326,70
47	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	15,800	3,85 0,00	60,83 0,00
		Total Capitolul 1.5.4. Timplarie Inklusiv salariu				9 434,73 559,44
		Total Capitolul 1.5. Birou A				48 304,00

		Inclusiv salariu				20 735,90
		1.6. Capitolul 1.6. Birou B				
		1.6.1. Capitolul 1.6.1. Pereti				
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,585	100,47 78,85	4 579,84 3 594,18
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,585	74,34 56,58	3 388,88 2 579,38
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,585	3,53 1,39	160,89 63,45
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,585	30,13 25,51	1 373,55 1 162,84
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,585	3,53 1,39	160,89 63,45
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,585	37,52 25,51	1 710,14 1 162,84
		Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				11 374,19 8 626,14
		1.6.2. Capitolul 1.6.2. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,490	272,07 102,04	4 214,41 1 580,54
		Total Capitolul 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu				4 214,41 1 580,54
		1.6.3. Capitolul 1.6.3. Pardosele				
55	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3	1,549	375,03 55,66	580,92 86,22
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,490	112,55 48,70	1 743,36 754,32

57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cui) = 1.01	m2	15,490	233,04 71,89	3 609,83 1 113,54
		Total Capitolul 1.6.3. Pardosele Inklusiv salariu				5 934,11 1 954,08
		1.6.4. Capitolul 1.6.4. Timplarie				
58	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,827	1 030,07 27,36	2 912,02 77,36
59	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,947	1 597,63 41,28	3 110,59 80,37
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,805	111,86 68,91	201,90 124,39
61	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	8,600	3,85 0,00	33,11 0,00
		Total Capitolul 1.6.4. Timplarie Inklusiv salariu				6 257,62 282,12
		Total Capitolul 1.6. Birou B Inklusiv salariu				27 780,33 12 442,88
		1.7. Capitolul 1.7. Birou C				
		1.7.1. Capitolul 1.7.1. Pereti				
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,670	100,47 78,85	5 392,00 4 231,66
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,670	74,34 56,58	3 989,92 3 036,82

64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,670	3,53 1,39	189,38 74,67	
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,670	30,13 25,51	1 617,16 1 369,09	
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,670	3,53 1,39	189,38 74,67	
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,670	37,52 25,51	2 013,47 1 369,09	
		Total Capitolul 1.7.1. Pereti Inklusiv salariu				13 391,31	10 156,00
		1.7.2. Capitolul 1.7.2. Tavan					
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,570	272,07 102,04	5 596,52 2 098,88	
		Total Capitolul 1.7.2. Tavan Inklusiv salariu				5 596,52	2 098,88
		1.7.3. Capitolul 1.7.3. Pardosele					
69	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)	m3	2,057	375,06 55,67	771,50 114,51	
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,570	112,55 48,70	2 315,08 1 001,71	
71	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp. Materiale marunte (cui) = 1.01	m2	20,570	233,04 71,89	4 793,72 1 478,78	
		Total Capitolul 1.7.3. Pardosele Inklusiv salariu				7 880,30	2 595,00
		1.7.4. Capitolul 1.7.4. Timplarie					
72	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m	m2	2,827	1 030,07 27,36	2 912,02 77,36	

		avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
73	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,947	1 597,63 41,28	3 110,59 80,37
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,805	111,86 68,91	201,90 124,39
75	Pretul firmei 1	Profiluri de colt de aluminiu	m	8,600	3,85 0,00	33,11 0,00
		Total Capitolul 1.7.4. Timplarie Inklusiv salariu				6 257,62 282,12
		Total Capitolul 1.7. Birou C Inklusiv salariu				33 125,75 15 132,00
		1.8. Capitolul 1.8. GTS				
		1.8.1. Capitolul 1.8.1. Pereti				
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,620	100,47 78,85	2 975,88 2 335,42
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,620	3,53 1,39	104,54 41,23
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. Materiale marunte (cirpe, disc)	m2	29,620	322,08 134,50	9 540,12 3 983,95
		Total Capitolul 1.8.1. Pereti Inklusiv salariu				12 620,54 6 360,60
		1.8.2. Capitolul 1.8.2. Tavan				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,770	272,08 102,03	1 841,95 690,74
		Total Capitolul 1.8.2. Tavan Inklusiv salariu				1 841,95 690,74
		1.8.3. Capitolul 1.8.3. Pardosele				
80	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate	m3	0,667	375,28	250,31

		mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast)			55,70	37,15
81	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,770	112,56 48,70	762,06 329,67
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,770	287,45 134,50	1 946,06 910,57
		Total Capitolul 1.8.3. Pardosele Inklusiv salariu				2 958,43 1 277,39
		1.8.4. Capitolul 1.8.4. Timplarie				
83	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane nde ferestre si usi (Coltar L=6m)	m2	0,000	23,10 0,00	23,10 0,00
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 40cm	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
86	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 200mm	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Capitolul 1.8.4. Timplarie Inklusiv salariu				23,10
		Total Capitolul 1.8. GTS Inklusiv salariu				17 444,02 8 328,73
		1.9. Capitolul 1.9. Intrare.				
87	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,160	61,22 61,22	132,23 132,23
88	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,250	384,10	480,13

					45,94	57,42
89	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5	m3	0,714	1 036,85 268,99	740,31 192,06
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,280	13,75 1,39	306,34 30,98
91	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	11,250	112,54 48,70	1 266,02 547,89
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,500	287,46 134,50	3 593,21 1 681,28
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe, pane, popi, sipci.	m3	0,198	152,78 39,34	30,25 7,79
94	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic	m3	0,198	5 380,05 1 117,32	1 065,25 221,23
95	CL08A	Elemente metalice (Teava profilata 200x100x6mm L=4m) montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,106	14 647,45 1 855,19	1 552,63 196,65
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,400	64,99 51,02	155,97 122,44
97	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Material marunt (suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1.027	m2	14,926	197,80 106,67	2 952,32 1 592,22
98	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt 1.05	m2	11,980	189,20 53,34	2 266,67 638,98
		Total Capitolul 1.9. Intrare. Inklusiv salariu				14 541,33 5 421,17

		<i>Total</i>	lei	206 472,92
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %	19 725,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	11 807,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +	238 005,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	34 510,82
		<i>Total:</i>	100,00 +	272 516,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	16 350,99
		<i>Total:</i>	100,00 +	288 867,45
		<i>TVA</i>	20,00 %	57 773,49
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu		346 640,94 87 668,65

				346 640,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		87 668,65

Intocmit

Verificat

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)