

OFERTĂ TEHNICĂ

Nr.: 1110/2021 din 11.10.2021

TRACTOR AGRICOL IRUM TAG 60CH



Producător: IRUM
Model: TAG 60CH

MOTORIZARE	
Motor	Diesel, 4 cilindri în linie, turbocompresor, răcire cu lichid
Norma de poluare	Stagiu V
Capacitate cilindrică	2 287 cm ³
Putere	58 CP (43 kW) la 2 600 rpm
Cuplu maxim	195 Nm la 1 700 rpm
Filtru de aer	Uscat cu element filtrant
Rezervor combustibil	45 l
TRANSMISIE	
Transmisia hidrostatică cu 3 game furnizează viteza variabilă nelimitată de la 0-27.9 km/h. Selectorul de game este amplasat în partea stângă a scaunului. 2 pedale direcționale sunt montate pentru utilizare cu piciorul drept, pedala stângă acționează mișcarea tractorului înainte iar pedala dreaptă acționează mișcarea tractorului înapoi.	
Blocare diferențial	Mecanică
Tracțiune	4x4
Cuplare tracțiune 4x4	electrohidraulică
Priza de putere spate	independentă cu 584 / 791 rpm cu 6 caneluri
Putere PTO	47.5 CP la 2 600 rpm
SISTEM DE FRÂNARE	
Frâna de serviciu	Multidisc în baie de ulei (axa spate)
Frâna de parcare	Cu acționare manuală
SISTEM HIDRAULIC	
Direcție	Hidrostatică, debit 19 l/min
Debit pompă hidraulică	39 l/min
Sistem hidraulic	2 valve hidraulice cu acționare mecanică și 2 perechi de cuple hidraulice în spatele tractorului

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

CADRU SPATE / RIDICATOR POSTERIOR	
Ridicator hidraulic spate	Prindere în trei puncte, tiranți cu cuplare rapidă cat. II
Capacitate max. de ridicare	1 500 kg
Mecanism	Control mecanic de forță și poziție
Bară de tracțiune	Fixă
Ancore laterale	Telescopice
CABINA	
Certificări	ROPS și FOPS, de tip „modern” cu vedere panoramică
Lunetă	Cu deschidere
Scaun operator	Cu suspensie mecanică și centură de siguranță
Consolă centrală	Cu volan ajustabil
Ștergătoare	Cu spălător parbriz și lunetă
Aer condiționat	AC cu încălzire și ventilare
Oglinzi laterale	DA
Instalație electrică	12 V cu contact general, priză 12 V în cabină, priză 7 pini pentru remorcă în spatele cabinei, sistem iluminare pentru circulația pe drumurile publice
Lumini de lucru	4, 2 față/2 spate
Echipare radio	Boxe și antenă
ANVELOPE	
Față	9,5-16, cu jante fixe
Spate	13,6-26, cu jante ajustabile
DIVERSE	
Apărători noroi	Spate
Lestare frontală	6 x 17 kg cu cârlig de remorcare integrat
Lungime	3 421 mm
Lățime	1 460-1814 mm
Înălțime	2463 mm*
Ampatament	1 806 mm
Masa proprie	2171 kg
Garda la sol	391 mm*
*Notă: Înălțimea totală și garda la sol pot diferi în funcție de dimensiunea anvelopelor cu care este echipat tractorul.	
PRETUL fără TVA: 521.500,00 lei	

Încărcător frontal	Producător: IRUM S.A. (Romania) Model: S900 Capacitate maximă de ridicare: 900 kg Înălțimea max de ridicare la punctul de pivotare cupă: 2285 mm Adancime maxima de sapare: 230mm Greutate brat fara sistem de prindere: 287 kg Viteza de lucru: Max 8 km/h Sistem de prindere și desprindere rapidă: DA A 3-a linie hidraulică: DA Sistem manevrare: JoyStick Lățimea cuvei: 1 400 mm Compatibilitate tractoare: Seria TAG 50 si TAG 60 CH Montaj pe tractor: Inclus in pret		71.100,00 lei cu TVA
			(59.250,00 lei Fără TVA)

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări


mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

Imprastietor de nisip si material antiderapant	Producător: Mega Metal D. o.o. (Croatia) Model: RG500 Rezervor: tip conic, din metal Dimensiunile utilajului: 1.20x1.20x1.5 Volumul: 500 litri Distanța de lucru: 8-16 m Greutate 80 kg Garantie 2 ani		7.000,00 lei Fără TVA
Matura cu buncher sisitem de pulverizare a apei, pentru salubritatea strazilor	Producător: Pronar Sp. z o.o. (Polonia) Model: Agata ZM2000 Actionarea periei centrale: hidraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hidraulic Latimea de lucru: 2000 mm Volumul containerului pentru deseuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m²h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: inclusa, diametrul 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori Compatibila cu tractorul IRUM TAG 60CH: Da		90.000,00 lei Cu TVA (75.000,00 lei valoarea fără TVA)
Rezervor tractabil pentru apa potabila pentru irigarea pomilor, florilor si arbustilor	Producător: Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti (Turcia) Model: 4 TON Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT pe dinauntru) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT Sistem de umplere: capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulica Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare)		67.200,00 lei cu TVA (56.000,00 lei valoarea fără TVA)
Remorca cu două axe, basculabila IN 3 PARTI	Producător: Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti (Turcia) Model: 5 TON DOUBLE AXLE TRAILER Basculare: in 3 parti Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hdraulica, in 3 parti Inaltimea borturilor: 500mm + 1000mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3.92m x 2.02m x 1.50m Dimensiuni exterioare: 5.85m x 2.2m x 2.70m Volum incarcare: 11.87 m³ Suprafata incarcae: 7.91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri		132.000,00 lei cu TVA (110.000 lei valoarea fără TVA)

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic

	Dulapior din plastic pentru instrumente: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru apa pentru spalare: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru sapun: <i>inclus</i>;		
Burghiu pentru plantat pomi	Producător: MCMS Warka SP. z o.o. (Polonia) Model: DS 25/50 Dotat cu: - Sistem de amortizare ANTI-SOC pentru burghiu - Diametrul de gaurire - 25 cm si 50cm - Adâncimea găurii de foraj - 25 cm - 90 cm - Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5 - Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90 <u>In set burghiuri cu diametrul de 250mm + 500mm</u> Cardan: 6x6 fortificat, cu sistem de protecție		33.900,00 lei cu TVA (28.250,00 lei valoarea fără TVA)

Garanție: 24 luni sau 1 500 ore de funcționare.

Cu respect,

Administrator SRL Ozonteh Impex

Cherdivara Ion



Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic