

**I.M.S.P. Asociatia Medicala
Teritoriala sectorul Ciocana
Lucrari de reparatie la Centrul
Consultativ Diagnostic
sec.Ciocana str. Vadul lui Voda
Nr.80**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 457 176,38 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor et 1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,0000	9,57 9,37	57,41 56,21
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,0000	11,18 4,86	67,10 29,15
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000	63,55 53,09	381,30 318,55
4	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,0000	128,29 107,57	769,74 645,42

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0000	14,04 6,94	84,24 41,64
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	2,64 1,04	15,85 6,25
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,0000	23,64 19,09	141,83 114,51
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000	15,34 10,41	92,07 62,46
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	2,64 1,04	15,85 6,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila ,producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	6,0000	28,98 19,09	173,90 114,51
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	38,9000	174,51 76,34	6 788,63 2 969,62
		<i>Total</i>	lei			8 587,92
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 587,92 4 364,57
		1.1.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,0100	9,57 9,37	602,94 590,34
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,0100	11,18 4,86	704,64 306,10
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,0100	52,78 42,33	3 325,73 2 667,47

1	2	3	4	5	6	7
15	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	63,0100	104,21 83,28	6 566,27 5 247,47
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,0100	14,04 6,94	884,70 437,29
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,0100	2,64 1,04	166,41 65,59
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	63,0100	23,64 19,08	1 489,46 1 202,54
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,0100	15,34 10,41	966,88 655,93
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,0100	14,92 4,86	939,98 306,10
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	63,0100	51,24 23,60	3 228,70 1 486,78
22	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	63,0100	24,66 17,35	1 553,77 1 093,22
23	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,0000	14,22 9,02	355,51 225,55
24	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	20,0000	77,72 24,29	1 554,50 485,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 339,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 339,49 14 770,18
		1.1.3. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,2000	14,57 14,57	119,50 119,50
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,2000	1 071,60 32,96	8 787,11 270,31
		<i>Total</i>	lei			8 906,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 906,61 389,81
		<i>Total</i>	lei			39 834,02
		Total Coridor et 1 Inclusiv salariu				39 834,02 19 524,56
		1.2. Cabinet radiologie et 1 1.2.1. Tavane				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,4400	9,57 9,37	61,62 60,34
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,4400	11,18 4,86	72,02 31,29
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,4400	63,55 53,09	409,25 341,91
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,4400	14,04 6,94	90,42 44,69
31	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	6,4400	128,29 107,57	826,19 692,75

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,4400	2,64 1,04	17,00 6,70
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,4400	23,64 19,09	152,23 122,91
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4400	15,34 10,41	98,82 67,04
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,4400	2,64 1,04	17,00 6,70
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	6,4400	28,98 19,09	186,66 122,91
37	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,0000	40,43 18,04	566,00 252,62
		<i>Total</i>	lei			2 497,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 497,21 1 749,86
		1.2.2. Pereti				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,0400	9,57 9,37	249,17 243,97
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	55,68 55,52	111,35 111,04
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0400	11,18 4,86	291,20 126,50
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	26,0400	52,78 42,33	1 374,43 1 102,38

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
42	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	26,0400	128,29 107,57	3 340,67 2 801,12
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,0400	14,04 6,94	365,63 180,72
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,0400	2,64 1,04	68,77 27,11
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,0400	23,64 19,08	615,54 496,97
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,0400	15,35 10,41	399,59 271,08
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0400	14,92 4,86	388,46 126,50
48	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	26,0400	51,24 23,60	1 334,32 614,44
49	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	26,0400	24,66 17,35	642,12 451,79
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	2,0000	365,14 85,02	730,29 170,03

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
51	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
52	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	2,5000	77,73 24,29	194,32 60,73
		<i>Total</i>	lei			10 176,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 176,96 6 829,49
		1.2.3. Pardoseli				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,4400	16,91 15,96	108,91 102,80
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,4400	10,91 10,41	70,26 67,04
55	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,3000	8,86 8,68	82,36 80,68
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,4400	11,18 4,86	72,02 31,29
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,4400	50,50 24,29	325,19 156,43
58	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,4400	33,98 16,66	218,86 107,27
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	6,4400	2,64 1,04	17,00 6,70
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	6,4400	274,17 100,63	1 765,63 648,06

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)				
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,0000	39,69 13,88	833,41 291,48
		<i>Total</i>	lei			3 493,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 493,64 1 491,75
		1.2.4. Timplarie				
62	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	249,09 86,75	747,27 260,25
63	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	3,0000	274,10 33,31	822,29 99,94
64	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	13,9000	102,32 87,79	1 422,20 1 220,29
		<i>Total</i>	lei			2 991,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 991,76 1 580,48
		<i>Total</i>	lei			19 159,57
		Total Cabinet radiologie et 1 Inclusiv salariu				19 159,57 11 651,58
		1.3. Cabinet 103 et 1 1.3.1. Tavane				
65	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,2000	215,85 88,13	259,02 105,76
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,2000	11,18 4,86	13,42 5,83
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	1,2000	14,04 6,94	16,85 8,33

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,2000	2,64 1,04	3,17 1,25
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,2000	23,64 19,08	28,37 22,90
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	15,35 10,41	18,42 12,49
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,2000	2,64 1,04	3,17 1,25
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	1,2000	28,98 19,08	34,78 22,90
		<i>Total</i>	lei			377,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				377,20 180,71
		<i>Total</i>	lei			377,20
		Total Cabinet 103 et 1 Inclusiv salariu				377,20 180,71
		1.4. Cabinet 229 et 2				
		1.4.1. Tavane				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,5000	9,57 9,37	129,18 126,48
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,5000	11,18 4,86	150,97 65,58
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5000	63,55 53,09	857,91 716,73

1	2	3	4	5	6	7
76	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5000	128,29 107,57	1 731,92 1 452,20
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5000	14,04 6,94	189,55 93,69
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,5000	2,64 1,04	35,65 14,05
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,5000	23,64 19,08	319,12 257,64
80	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5000	15,35 10,41	207,16 140,53
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,5000	2,64 1,04	35,65 14,05
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,5000	28,98 19,09	391,29 257,65
83	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,0000	40,43 18,04	646,85 288,70
		<i>Total</i>	lei			4 695,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 695,25 3 427,30
		1.4.2. Pereti				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,0000	9,57 9,37	430,60 421,60
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un	m2	45,0000	11,18 4,86	503,23 218,61

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,0000	52,78 42,33	2 375,15 1 905,03
87	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	45,0000	128,29 107,57	5 773,05 4 840,65
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,0000	14,04 6,94	617,79 305,36
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,0000	2,64 1,04	118,84 46,84
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45,0000	23,64 19,09	1 063,74 858,83
91	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000	15,34 10,41	690,52 468,45
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,0000	2,64 1,04	118,84 46,84
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	45,0000	28,98 19,08	1 304,27 858,82
94	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	45,0000	24,66 17,35	1 109,65 780,75
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22	71,10

1	2	3	4	5	6	7
					9,02	45,11
96	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	77,72 24,29	466,35 145,74
		<i>Total</i>	lei			14 643,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 643,13 10 942,63
		1.4.3. Pardoseli				
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,5000	16,91 15,96	228,28 215,48
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,5000	10,91 10,41	147,29 140,54
99	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,5000	8,85 8,67	119,54 117,11
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,5000	11,18 4,86	150,97 65,58
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,5000	50,49 24,29	681,66 327,91
102	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,5000	33,99 16,66	458,80 224,86
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,5000	101,65 8,12	1 372,26 109,62
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,5000	2,64 1,04	35,65 14,05
105	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum	m2	13,5000	198,20 46,84	2 675,74 632,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)				
106	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	$\frac{82,99}{9,02}$	$\frac{82,99}{9,02}$
		<i>Total</i>	lei			5 953,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 953,18 1 856,57
		<i>Total</i>	lei			25 291,56
		Total Cabinet 229 et 2 Inclusiv salariu				25 291,56 16 226,50
		1.5. Cabinet 232 et 2				
		1.5.1. Tavane				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,0000	$\frac{9,57}{9,37}$	$\frac{124,39}{121,79}$
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,0000	$\frac{11,18}{4,86}$	$\frac{145,38}{63,15}$
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,0000	$\frac{63,55}{53,09}$	$\frac{826,13}{690,18}$
110	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,0000	$\frac{128,29}{107,57}$	$\frac{1 667,77}{1 398,41}$
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,0000	$\frac{14,04}{6,94}$	$\frac{182,53}{90,22}$
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0000	$\frac{2,64}{1,04}$	$\frac{34,33}{13,53}$
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,0000	$\frac{23,64}{19,09}$	$\frac{307,31}{248,11}$

1	2	3	4	5	6	7
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0000	15,34 10,41	199,48 135,33
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0000	2,64 1,04	34,33 13,53
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,0000	28,98 19,08	376,78 248,10
117	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,0000	40,43 18,04	646,85 288,70
		<i>Total</i>	lei			4 545,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 545,28 3 311,05
		1.5.2. Pereti				
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,3400	9,57 9,37	405,14 396,68
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,3400	11,18 4,86	473,49 205,69
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,3400	52,78 42,33	2 234,74 1 792,42
121	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	42,3400	128,29 107,57	5 431,80 4 554,51
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,3000	14,04 6,94	593,92 293,56

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,3400	<u>2,64</u> 1,04	<u>111,82</u> 44,08
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,3400	<u>23,64</u> 19,09	<u>1 000,85</u> 808,06
125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,3400	<u>15,35</u> 10,41	<u>649,71</u> 440,76
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,3400	<u>2,64</u> 1,04	<u>111,82</u> 44,08
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	42,3400	<u>28,98</u> 19,09	<u>1 227,18</u> 808,06
128	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,3400	<u>24,66</u> 17,35	<u>1 044,07</u> 734,60
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	<u>14,22</u> 9,02	<u>71,10</u> 45,11
130	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	<u>77,72</u> 24,29	<u>466,35</u> 145,74
		<i>Total</i>	lei			13 821,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 821,99 10 313,35
		1.5.3. Pardoseli				
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,8000	<u>16,91</u> 15,96	<u>216,46</u> 204,32
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,8000	<u>10,91</u> 10,41	<u>139,64</u> 133,24
133	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	15,0000	<u>8,85</u>	<u>132,82</u>

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			8,67	130,12
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,8000	11,18 4,86	143,14 62,18
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,8000	50,50 24,29	646,34 310,92
136	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,8000	33,98 16,66	434,99 213,19
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,8000	101,65 8,12	1 301,09 103,93
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,8000	2,64 1,04	33,80 13,32
139	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	12,8000	198,20 46,85	2 537,02 599,62
140	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		Total	lei			5 668,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 668,29 1 779,86
		Total	lei			24 035,56
		Total Cabinet 232 et 2 Inclusiv salariu				24 035,56 15 404,26
		1.6. Cabinet 233 et 2 1.6.1. Tavane				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,8600	9,57 9,37	103,93 101,75

1	2	3	4	5	6	7
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,8600	11,18 4,86	121,45 52,76
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,8600	63,55 53,09	690,15 576,57
144	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,8600	128,29 107,57	1 393,23 1 168,21
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8600	14,04 6,94	152,48 75,37
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,8600	2,64 1,04	28,69 11,31
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,8600	23,64 19,08	256,71 207,26
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8600	15,34 10,41	166,64 113,05
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,8600	2,64 1,04	28,69 11,31
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	10,8600	28,98 19,08	314,76 207,26
151	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,5800	40,43 18,04	549,03 245,04
		Total	lei			3 805,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 805,76 2 769,89
		1.6.2. Pereti				
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,7400	9,57 9,37	389,83 381,69
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,7400	11,18 4,86	455,59 197,91
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,7400	52,78 42,33	2 150,31 1 724,69
155	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	40,7400	128,29 107,57	5 226,53 4 382,40
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,7400	14,04 6,94	572,02 282,74
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,7400	2,64 1,04	107,59 42,41
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,7400	23,64 19,09	963,04 777,53
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,7400	15,35 10,41	625,16 424,11
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,7400	2,64 1,04	107,59 42,41
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	40,7400	28,98 19,08	1 180,80 777,52

1	2	3	4	5	6	7
		manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)				
162	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	40,7400	24,66 17,35	1 004,61 706,84
163	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
164	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	77,72 24,29	466,35 145,74
		<i>Total</i>	lei			13 320,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 320,52 9 931,10
		1.6.3. Pardoseli				
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,8600	16,91 15,96	183,64 173,34
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,8600	10,91 10,41	118,49 113,06
167	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,5800	8,86 8,68	120,26 117,81
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,8600	11,18 4,86	121,45 52,76
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,8600	50,49 24,29	548,36 263,79
170	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,8600	33,98 16,66	369,07 180,89
171	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,8600	101,65 8,12	1 103,90 88,18

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,8600	$\frac{2,64}{1,04}$	$\frac{28,69}{11,31}$
173	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	10,8600	$\frac{198,20}{46,84}$	$\frac{2\ 152,49}{508,73}$
174	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	$\frac{82,99}{9,02}$	$\frac{82,99}{9,02}$
		<i>Total</i>	lei			4 829,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 829,34 1 518,89
		<i>Total</i>	lei			21 955,62
		Total Cabinet 233 et 2 Inclusiv salariu				21 955,62 14 219,88
		1.7. Cabinet 235 et 2				
		1.7.1. Tavane				
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,0900	$\frac{9,57}{9,37}$	$\frac{153,97}{150,75}$
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,0900	$\frac{11,18}{4,86}$	$\frac{179,94}{78,17}$
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,0900	$\frac{63,55}{53,09}$	$\frac{1\ 022,50}{854,23}$
178	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,0900	$\frac{128,29}{107,57}$	$\frac{2\ 064,18}{1\ 730,80}$
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	16,0900	$\frac{14,04}{6,94}$	$\frac{225,91}{111,66}$

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,0900	2,64 1,04	42,50 16,75
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,0900	23,64 19,09	380,34 307,08
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,0900	15,34 10,41	246,89 167,49
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,0900	2,64 1,04	42,50 16,75
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	16,0900	28,98 19,09	466,35 307,08
185	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,4000	40,43 18,04	703,46 313,97
		<i>Total</i>	lei			5 528,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 528,54 4 054,73
		1.7.2. Pereti				
186	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,5600	9,57 9,37	474,25 464,33
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,5600	11,18 4,86	554,23 240,76
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,5600	52,78 42,33	2 615,83 2 098,07
189	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	49,5600	128,29 107,57	6 358,05 5 331,17

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,5600	14,04 6,94	695,85 343,95
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,5600	2,64 1,04	130,89 51,59
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	49,5600	23,64 19,08	1 171,53 945,85
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,5600	15,35 10,41	760,50 515,92
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,5600	2,64 1,04	130,89 51,59
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	49,5600	28,98 19,08	1 436,45 945,85
196	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	49,5600	24,66 17,35	1 222,11 859,87
197	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
198	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	77,72 24,29	466,35 145,74
		<i>Total</i>	lei			16 088,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 088,03 12 039,80
		1.7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
199	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,0900	16,91 15,96	272,08 256,82
200	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,0900	10,91 10,41	175,55 167,50
201	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,6000	8,86 8,67	155,85 152,68
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,0900	11,18 4,86	179,94 78,17
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0900	50,49 24,29	812,44 390,82
204	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,0900	33,98 16,66	546,81 268,00
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,0900	101,65 8,12	1 635,52 130,65
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	16,0900	2,64 1,04	42,50 16,75
207	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	16,0900	198,20 46,84	3 189,10 753,73
208	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			7 092,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 092,78 2 224,14
		<i>Total</i>	lei			28 709,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 235 et 2 Inclusiv salariu				28 709,35 18 318,67
		1.8. Coridor linga ascensor et 4 1.8.1. Tavane				
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,0000	<u>9,57</u> 9,37	<u>86,12</u> 84,32
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,0000	<u>11,18</u> 4,86	<u>100,64</u> 43,72
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,0000	<u>63,55</u> 53,09	<u>571,94</u> 477,82
212	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,0000	<u>128,29</u> 107,57	<u>1 154,61</u> 968,13
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,0000	<u>14,04</u> 6,94	<u>126,37</u> 62,46
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	<u>2,64</u> 1,04	<u>23,77</u> 9,37
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,0000	<u>23,64</u> 19,09	<u>212,75</u> 171,77
216	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000	<u>15,34</u> 10,41	<u>138,10</u> 93,69
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	<u>2,64</u> 1,04	<u>23,77</u> 9,37
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	9,0000	<u>28,98</u> 19,08	<u>260,85</u> 171,76

1	2	3	4	5	6	7
		manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)				
219	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	127,0000	174,51 76,34	22 163,40 9 695,18
		<i>Total</i>	lei			24 862,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 862,32 11 787,59
		1.8.2. Pereti				
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	179,2300	9,57 9,37	1 715,04 1 679,20
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	179,2300	11,18 4,86	2 004,33 870,70
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,2300	52,78 42,33	9 459,93 7 587,52
223	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	179,2300	104,21 83,28	18 677,54 14 926,27
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	179,2300	14,04 6,94	2 516,50 1 243,86
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,2300	2,64 1,04	473,34 186,58
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	179,2300	23,64 19,09	4 236,76 3 420,61
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	179,2300	15,35 10,41	2 750,29 1 865,79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
228	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	179,2300	14,92 4,86	2 673,75 870,70
229	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	179,2300	51,24 23,60	9 183,93 4 229,11
230	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	179,2300	24,66 17,35	4 419,64 3 109,64
231	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	85,0000	14,22 9,02	1 208,76 766,87
232	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	50,1000	77,73 24,29	3 894,03 1 216,93
		<i>Total</i>	lei			63 213,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 213,84 41 973,78
		1.8.3. Timplarie				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	30,8000	14,57 14,57	448,88 448,88
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,8000	1 071,60 32,97	33 005,29 1 015,33
		<i>Total</i>	lei			33 454,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 454,17 1 464,21
		<i>Total</i>	lei			121 530,33
		Total Coridor linga ascensor et 4				121 530,33

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				55 225,58
		1.9. Coridor linga sectie et 4				
		1.9.1. Tavane				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,0000	9,57 9,37	28,71 28,11
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,0000	11,18 4,86	33,54 14,57
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0000	63,55 53,09	190,64 159,27
238	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,0000	128,29 107,57	384,87 322,71
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0000	14,04 6,94	42,12 20,82
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	2,64 1,04	7,92 3,12
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,0000	23,64 19,08	70,92 57,25
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000	15,35 10,41	46,04 31,23
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	2,64 1,04	7,92 3,12
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila	m2	3,0000	28,99 19,09	86,96 57,26

1	2	3	4	5	6	7
		producator Germania sau analog ca nivel de calitate)				
245	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	95,0000	174,51 76,34	16 578,92 7 252,30
		<i>Total</i>	lei			17 478,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 478,56 7 949,76
		1.9.2. Pereti				
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	139,9000	9,57 9,37	1 338,70 1 310,72
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,9000	11,18 4,86	1 564,50 679,63
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,9000	52,78 42,33	7 384,07 5 922,53
249	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,9000	104,21 83,28	14 578,98 11 650,87
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,9000	14,04 6,94	1 964,28 970,91
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,9000	2,64 1,04	369,48 145,64
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	139,9000	23,64 19,08	3 307,04 2 669,99
253	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	139,9000	15,35 10,41	2 146,77 1 456,36

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,9000	14,92 4,86	2 087,02 679,63
255	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	139,9000	51,24 23,60	7 168,62 3 301,08
256	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	139,9000	24,66 17,35	3 449,79 2 427,26
257	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	167,0000	14,22 9,02	2 374,87 1 506,67
258	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	43,0000	77,72 24,29	3 342,17 1 044,47
		<i>Total</i>	lei			51 076,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 076,29 33 765,76
		1.9.3. Timplarie				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	61,6100	14,57 14,57	897,90 897,90
260	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	61,6100	1 071,60 32,97	66 021,27 2 030,98
		<i>Total</i>	lei			66 919,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				66 919,17 2 928,88
		<i>Total</i>	lei			135 474,02
		Total Coridor linga sectie et 4 Inclusiv salariu				135 474,02 44 644,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Cabinet 403/1 et 4				
		1.10.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,0500	9,56 9,37	10,04 9,84
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,0500	11,18 4,86	11,74 5,10
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,0500	63,56 53,10	66,74 55,75
264	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,0500	128,29 107,57	134,70 112,95
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,0500	14,05 6,94	14,75 7,29
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,0500	2,64 1,04	2,77 1,09
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,0500	23,63 19,09	24,81 20,04
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,0500	15,34 10,41	16,11 10,93
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,0500	2,64 1,04	2,77 1,09
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog	m2	1,0500	28,98 19,09	30,43 20,04

1	2	3	4	5	6	7
		ca nivel de calitate)				
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	2,7400	174,51 76,34	478,17 209,17
		<i>Total</i>	lei			793,03
		Total Tavane Inclusiv salariu				793,03 453,29
		1.10.2. Pereti				
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,1500	9,57 9,37	192,82 188,78
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,1500	11,18 4,86	225,34 97,89
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,1500	52,78 42,33	1 063,54 853,03
275	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,1500	128,29 107,57	2 585,04 2 167,54
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,1500	14,04 6,94	282,91 139,84
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,1500	2,64 1,04	53,22 20,98
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,1500	23,64 19,08	476,31 384,56
279	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,1500	15,34 10,41	309,20 209,76

1	2	3	4	5	6	7
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,1500	<u>2,64</u> 1,04	<u>53,22</u> 20,98
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	20,1500	<u>28,98</u> 19,08	<u>584,02</u> 384,56
282	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	20,1500	<u>24,66</u> 17,35	<u>496,87</u> 349,60
283	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	<u>14,22</u> 9,02	<u>71,10</u> 45,11
284	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	3,0000	<u>77,72</u> 24,29	<u>233,17</u> 72,87
		Total	lei			6 626,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 626,76 4 935,50
		1.10.3. Pardoseli				
285	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,5400	<u>16,91</u> 15,96	<u>59,85</u> 56,50
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,5400	<u>10,91</u> 10,41	<u>38,63</u> 36,86
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,0000	<u>8,85</u> 8,68	<u>70,84</u> 69,40
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	3,5400	<u>11,18</u> 4,86	<u>39,59</u> 17,20
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,5400	<u>50,49</u> 24,29	<u>178,75</u> 85,98
290	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	3,5400	<u>33,99</u> 16,66	<u>120,31</u> 58,97

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
291	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,5400	101,65 8,12	359,85 28,75
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	3,5400	2,64 1,04	9,35 3,69
293	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	3,5400	198,21 46,84	701,66 165,83
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,0000	83,00 9,02	248,99 27,07
		<i>Total</i>	lei			1 827,82
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				1 827,82 550,25
		<i>Total</i>	lei			9 247,61
		Total Cabinet 403/1 et 4 Inklusiv salariu				9 247,61 5 939,04
		1.11. Cabinet 403/2 et 4				
		1.11.1. Tavane				
295	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	0,4000	9,57 9,37	3,83 3,75
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,4000	11,17 4,85	4,47 1,94
297	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,4000	63,55 53,10	25,42 21,24
298	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	0,4000	128,30 107,57	51,32 43,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,4000	<u>14,05</u> 6,95	<u>5,62</u> 2,78
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	0,4000	<u>2,65</u> 1,05	<u>1,06</u> 0,42
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	0,4000	<u>23,65</u> 19,10	<u>9,46</u> 7,64
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,4000	<u>15,35</u> 10,42	<u>6,14</u> 4,17
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	0,4000	<u>2,65</u> 1,05	<u>1,06</u> 0,42
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	0,4000	<u>28,97</u> 19,07	<u>11,59</u> 7,63
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,9200	<u>174,51</u> 76,34	<u>2 080,21</u> 909,97
		<i>Total</i>	lei			2 200,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 200,18 1 002,99
		1.11.2. Pereti				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,1200	<u>9,57</u> 9,37	<u>431,75</u> 422,73
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1200	<u>11,18</u> 4,86	<u>504,57</u> 219,19
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	45,1200	<u>52,78</u>	<u>2 381,48</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			42,33	1 910,11
309	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	45,1200	128,29 107,57	5 788,44 4 853,56
310	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,1200	14,04 6,94	633,51 313,13
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1200	2,64 1,04	119,16 46,97
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45,1200	23,64 19,09	1 066,58 861,12
313	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,1200	15,35 10,41	692,37 469,70
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1200	2,64 1,04	119,16 46,97
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	45,1200	28,98 19,09	1 307,77 861,12
316	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	45,1200	24,66 17,35	1 112,61 782,83
317	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
318	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj	m	3,0000	77,72	233,17

1	2	3	4	5	6	7
		PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm			24,29	72,87
		<i>Total</i>	lei			14 461,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 461,67 10 905,41
		1.11.3. Pardoseli				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,9200	16,91 15,96	201,57 190,26
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,9200	10,91 10,41	130,04 124,08
321	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	12,5000	8,86 8,68	110,70 108,44
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,9200	11,18 4,86	133,30 57,91
323	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9200	50,49 24,29	601,88 289,53
324	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,9200	33,98 16,66	405,10 198,54
325	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,9200	101,65 8,12	1 211,66 96,79
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,9200	2,64 1,04	31,48 12,41
327	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	11,9200	198,21 46,84	2 362,61 558,39

1	2	3	4	5	6	7
328	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,0000	83,00 9,02	248,99 27,07
		<i>Total</i>	lei			5 437,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 437,33 1 663,42
		1.11.4. Timplarie				
329	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,5200	14,57 14,57	36,72 36,72
330	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5200	1 071,60 32,96	2 700,42 83,07
		<i>Total</i>	lei			2 737,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 737,14 119,79
		<i>Total</i>	lei			24 836,32
		Total Cabinet 403/2 et 4 Inclusiv salariu				24 836,32 13 691,61
		1.12. Cabinet 403/3 et 4				
		1.12.1. Tavane				
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	0,4000	9,57 9,37	3,83 3,75
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,4000	11,17 4,85	4,47 1,94
333	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,4000	63,55 53,10	25,42 21,24
334	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	0,4000	128,30 107,57	51,32 43,03

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,4000	14,05 6,95	5,62 2,78
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	0,4000	2,65 1,05	1,06 0,42
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	0,4000	23,65 19,10	9,46 7,64
338	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,4000	15,35 10,42	6,14 4,17
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	0,4000	2,65 1,05	1,06 0,42
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	0,4000	28,97 19,07	11,59 7,63
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,2200	174,51 76,34	1 958,05 856,53
		<i>Total</i>	lei			2 078,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 078,02 949,55
		1.12.2. Pereti				
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,7000	9,57 9,37	360,75 353,21
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,7000	11,18 4,86	421,60 183,15
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	37,7000	52,78 42,33	1 989,84 1 595,99

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
345	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,7000	128,29 107,57	4 836,53 4 055,39
346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,7000	14,04 6,94	529,33 261,64
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,7000	2,64 1,04	99,57 39,25
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,7000	23,64 19,09	891,19 719,51
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,7000	15,35 10,41	578,51 392,46
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,7000	2,64 1,04	99,57 39,25
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	37,7000	28,98 19,08	1 092,69 719,50
352	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	37,7000	24,66 17,35	929,64 654,09
353	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
354	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm	m	3,0000	77,72 24,29	233,17 72,87

1	2	3	4	5	6	7
		gr 1,8 cm				
		<i>Total</i>	lei			12 133,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 133,49 9 131,42
		1.12.3. Pardoseli				
355	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2200	16,91 15,96	189,74 179,10
356	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,2200	10,91 10,41	122,41 116,80
357	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,0000	8,85 8,67	115,11 112,77
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,2200	11,18 4,86	125,47 54,51
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,2200	50,49 24,29	566,52 272,53
360	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,2200	33,98 16,66	381,30 186,88
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,2200	101,65 8,12	1 140,49 91,10
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	11,2200	2,64 1,04	29,63 11,68
363	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	11,2200	198,20 46,84	2 223,83 525,60
364	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 977,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 977,49 1 559,99
		1.12.4. Timplarie				
365	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,3500	14,57 14,57	34,24 34,24
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3500	1 071,60 32,96	2 518,26 77,46
		<i>Total</i>	lei			2 552,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 552,50 111,70
		<i>Total</i>	lei			21 741,50
		Total Cabinet 403/3 et 4 Inclusiv salariu				21 741,50 11 752,66
		1.13. Cabinet 408/1 et 4 1.13.1. Tavane				
367	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,8300	9,57 9,37	132,34 129,58
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,8300	11,18 4,86	154,66 67,19
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,8300	63,55 53,09	878,87 734,25
370	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,8300	128,29 107,57	1 774,26 1 487,69

1	2	3	4	5	6	7
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,8300	14,04 6,94	194,18 95,98
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,8300	2,64 1,04	36,52 14,40
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,8300	23,64 19,09	326,93 263,95
374	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,8300	15,34 10,41	212,22 143,97
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,8300	2,64 1,04	36,52 14,40
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,8300	28,98 19,09	400,85 263,95
377	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	40,43 18,04	606,43 270,66
		<i>Total</i>	lei			4 753,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 753,78 3 486,02
		1.13.2. Pereti				
378	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,0700	9,57 9,37	134,64 131,82
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,0700	11,18 4,86	157,34 68,35
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0700	52,78 42,33	742,63 595,64
381	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	14,0700	128,29	1 805,03

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			107,57	1 513,51
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,0700	14,04 6,94	197,56 97,65
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,0700	2,64 1,04	37,16 14,65
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	14,0700	23,64 19,08	332,59 268,52
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0700	15,34 10,41	215,90 146,47
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,0700	2,64 1,04	37,16 14,65
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	14,0700	28,99 19,09	407,82 268,53
388	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	14,0700	24,66 17,35	346,95 244,11
389	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
		<i>Total</i>	lei			4 485,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 485,88 3 409,01
		1.13.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
390	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,8300	55,68 55,52	769,99 767,84
391	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,8300	10,91 10,41	150,89 143,98
392	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,0000	8,86 8,68	123,97 121,45
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,8300	11,18 4,86	154,66 67,19
394	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,8300	50,49 24,29	698,34 335,93
395	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,8300	33,98 16,66	469,99 230,35
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,8300	2,64 1,04	36,52 14,40
397	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	13,8300	274,17 100,63	3 791,72 1 391,71
398	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,0000	39,69 13,88	555,60 194,32
399	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		Total	lei	6 834,67		
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		6 834,67 3 276,19		
		1.13.4. Timplarie				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,3700	14,57 14,57	34,54 34,54

1	2	3	4	5	6	7
401	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3700	1 071,59 32,96	2 539,68 78,12
		<i>Total</i>	lei			2 574,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 574,22 112,66
		<i>Total</i>	lei			18 648,55
		Total Cabinet 408/1 et 4 Inclusiv salariu				18 648,55 10 283,88
		1.14. Cabinet 408/2 et 4				
		1.14.1. Tavane				
402	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,3000	9,57 9,37	222,96 218,30
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,3000	11,18 4,86	260,56 113,19
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,3000	63,55 53,09	1 480,68 1 237,02
405	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,3000	128,29 107,57	2 989,16 2 506,38
406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,3000	14,04 6,94	327,14 161,70
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,3000	2,64 1,04	61,54 24,26

1	2	3	4	5	6	7
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,3000	23,64 19,08	550,79 444,68
409	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,3000	15,35 10,41	357,54 242,55
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,3000	2,64 1,04	61,54 24,26
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	23,3000	28,98 19,08	675,33 444,68
412	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,0000	40,43 18,04	1 131,99 505,23
		<i>Total</i>	lei			8 119,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 119,23 5 922,25
		1.14.2. Pereti				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,1000	9,57 9,37	230,61 225,79
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,1000	11,18 4,86	269,51 117,08
415	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,1000	52,78 42,33	1 272,02 1 020,25
416	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,1000	128,29 107,57	3 091,79 2 592,44
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	24,1000	14,04	338,37

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,94	167,25
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,1000	2,64 1,04	63,65 25,09
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,1000	23,64 19,09	569,69 459,95
420	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,1000	15,34 10,41	369,81 250,88
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,1000	2,64 1,04	63,65 25,09
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	24,1000	28,98 19,09	698,52 459,95
423	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	24,1000	24,66 17,35	594,29 418,14
424	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
		<i>Total</i>	lei			7 633,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 633,01 5 807,02
		1.14.3. Pardoseli				
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,3000	55,68 55,52	1 297,26 1 293,62
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,3000	10,91 10,41	254,21 242,56
427	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000	8,86 8,68	177,10 173,50

1	2	3	4	5	6	7
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	23,3000	11,18 4,86	260,56 113,19
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,3000	50,49 24,29	1 176,53 565,96
430	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,3000	33,98 16,66	791,82 388,08
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	23,3000	2,64 1,04	61,54 24,26
432	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	23,3000	274,17 100,63	6 388,06 2 344,68
433	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,0000	39,69 13,88	793,72 277,60
434	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			11 283,79
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 283,79 5 432,47
		1.14.4. Timplarie				
435	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0000	14,57 14,57	29,14 29,14
436	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0000	1 071,60 32,96	2 143,20 65,93
		<i>Total</i>	lei			2 172,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 172,34 95,07
		<i>Total</i>	lei			29 208,37
		Total Cabinet 408/2 et 4 Inclusiv salariu				29 208,37 17 256,81
		1.15. Cabinet 408/3 et4				
		1.15.1. Tavane				
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8200	9,57 9,37	160,95 157,59
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,8200	11,18 4,86	188,09 81,71
439	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8200	63,55 53,09	1 068,87 892,99
440	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,8200	128,29 107,57	2 157,84 1 809,33
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,8000	14,04 6,94	235,88 116,59
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,8200	2,64 1,04	44,42 17,51
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,8200	23,64 19,09	397,59 321,01
444	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,8200	15,34 10,41	258,10 175,10
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,8200	2,64	44,42

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,04	17,51
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	16,8200	28,98 19,09	487,51 321,01
447	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,0000	40,43 18,04	687,29 306,75
		<i>Total</i>	lei			5 730,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 730,96 4 217,10
		1.15.2. Pereti				
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,9000	9,57 9,37	400,94 392,56
449	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,9000	11,18 4,86	468,57 203,55
450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,9000	52,78 42,33	2 211,52 1 773,79
451	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,9000	128,29 107,57	5 375,35 4 507,18
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,9000	14,04 6,94	588,31 290,79
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9000	2,64 1,04	110,66 43,62
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,9000	23,64 19,08	990,45 799,66

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,9000	15,35 10,41	642,96 436,18
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9000	2,64 1,04	110,66 43,62
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,9000	28,98 19,08	1 214,43 799,66
458	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	41,9000	24,66 17,35	1 033,21 726,96
459	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
		<i>Total</i>	lei			13 218,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 218,16 10 062,68
		1.15.3. Pardoseli				
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,4000	16,91 15,96	294,23 277,74
461	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,4000	10,91 10,41	189,84 181,14
462	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,0000	8,85 8,67	159,39 156,15
463	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,4000	11,18 4,86	194,59 84,53
464	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,4000	50,49 24,29	878,60 422,65

1	2	3	4	5	6	7
465	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,4000	33,98 16,66	591,31 289,81
466	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,4000	101,65 8,12	1 768,68 141,28
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	17,4000	2,64 1,04	45,95 18,11
468	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	17,4000	198,20 46,84	3 448,75 815,10
469	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			7 654,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 654,33 2 395,53
		<i>Total</i>	lei			26 603,45
		Total Cabinet 408/3 et4 Inclusiv salariu				26 603,45 16 675,31
		1.16. Cabinet 419 et. 4				
		1.16.1. Tavane				
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,7600	9,57 9,37	150,81 147,65
471	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,7600	11,18 4,86	176,25 76,56
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,7600	63,55 53,09	1 001,52 836,71
473	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	15,7600	128,29	2 021,85

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			107,57	1 695,30
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,7600	14,04 6,94	221,27 109,37
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,7600	2,64 1,04	41,63 16,41
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,7600	23,64 19,09	372,54 300,78
477	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,7600	15,35 10,41	241,84 164,06
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,7600	2,64 1,04	41,63 16,41
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	15,7600	28,98 19,09	456,79 300,78
480	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	40,43 18,04	606,43 270,66
		<i>Total</i>	lei			5 332,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 332,56 3 934,69
		1.16.2. Pereti				
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,7600	9,57 9,37	428,32 419,36
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,7600	11,18 4,86	500,55 217,44

1	2	3	4	5	6	7
483	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,7600	52,78 42,33	2 362,48 1 894,87
484	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	44,7600	128,29 107,57	5 742,26 4 814,83
485	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,7000	14,04 6,94	627,62 310,22
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7600	2,64 1,04	118,22 46,60
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,7600	23,64 19,09	1 058,07 854,25
488	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,7600	15,34 10,41	686,84 465,95
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7600	2,64 1,04	118,22 46,60
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	44,7600	28,98 19,08	1 297,32 854,24
491	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	44,7600	24,66 17,35	1 103,74 776,59
492	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11

1	2	3	4	5	6	7
493	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	3,0000	$\frac{77,72}{24,29}$	$\frac{233,17}{72,87}$
		<i>Total</i>	lei			14 347,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 347,91 10 818,93
		1.16.3. Pardoseli				
494	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,2600	$\frac{16,91}{15,96}$	$\frac{274,96}{259,54}$
495	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2600	$\frac{10,91}{10,41}$	$\frac{177,39}{169,26}$
496	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,0000	$\frac{8,85}{8,68}$	$\frac{141,68}{138,80}$
497	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,2600	$\frac{11,18}{4,86}$	$\frac{181,84}{78,99}$
498	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2600	$\frac{50,49}{24,29}$	$\frac{821,03}{394,95}$
499	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2600	$\frac{33,98}{16,66}$	$\frac{552,59}{270,83}$
500	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,2600	$\frac{101,65}{8,12}$	$\frac{1\ 652,80}{132,03}$
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,2600	$\frac{2,64}{1,04}$	$\frac{42,95}{16,93}$
502	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	16,2600	$\frac{198,20}{46,85}$	$\frac{3\ 222,81}{761,70}$

1	2	3	4	5	6	7
503	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			7 151,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 151,04 2 232,05
		<i>Total</i>	lei			26 831,51
		Total Cabinet 419 et. 4 Inclusiv salariu				26 831,51 16 985,67
		1.17. Cabinet 425 et 4				
		1.17.1. Tavane				
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,4400	9,57 9,37	128,60 125,92
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,4400	11,18 4,86	150,29 65,29
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,4400	63,55 53,09	854,10 713,54
507	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,4400	128,29 107,57	1 724,22 1 445,74
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4400	14,04 6,94	188,71 93,27
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4400	2,64 1,04	35,49 13,99
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,4400	23,64 19,09	317,72 256,51
511	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	13,4400	15,35	206,24

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			10,41	139,91
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4400	2,64 1,04	35,49 13,99
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,4400	28,98 19,08	389,54 256,50
514	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	40,43 18,04	606,43 270,66
		<i>Total</i>	lei			4 636,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 636,83 3 395,32
		1.17.2. Pereti				
515	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,7000	9,57 9,37	427,73 418,79
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,7000	11,18 4,86	499,88 217,15
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,7000	52,78 42,33	2 359,32 1 892,33
518	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	44,7000	128,29 107,57	5 734,56 4 808,38
519	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,7000	14,04 6,94	627,62 310,22
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	44,7000	2,64	118,05

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,04	46,53
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,7000	23,64 19,09	1 056,64 853,10
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,7000	15,34 10,41	685,92 465,33
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7000	2,64 1,04	118,05 46,53
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	44,7000	28,98 19,09	1 295,58 853,10
525	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	44,7000	24,66 17,35	1 102,25 775,54
526	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
527	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	3,0000	77,72 24,29	233,17 72,87
		<i>Total</i>	lei			14 329,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 329,87 10 804,98
		1.17.3. Pardoseli				
528	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,4400	16,91 15,96	244,19 230,50
529	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,4400	10,91 10,41	157,54 150,32
530	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,0000	8,85 8,68	141,68 138,80

1	2	3	4	5	6	7
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,4400	11,18 4,86	161,48 70,15
532	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,4400	50,49 24,29	729,14 350,75
533	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,4400	33,98 16,66	490,74 240,52
534	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,4400	101,65 8,12	1 467,80 117,25
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,4400	2,64 1,04	38,13 15,03
536	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	14,4400	198,20 46,84	2 862,07 676,44
537	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			6 375,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 375,76 1 998,78
		<i>Total</i>	lei			25 342,46
		Total Cabinet 425 et 4 Inclusiv salariu				25 342,46 16 199,08
		1.18. Cabinet 406 et 4 1.18.1. Tavane				
538	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,2500	9,57 9,37	117,21 114,77
539	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,2500	11,18 4,86	136,99 59,51

1	2	3	4	5	6	7
540	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,2500	63,55 53,09	778,47 650,36
541	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,2500	128,29 107,57	1 571,54 1 317,73
542	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,2500	14,04 6,94	172,01 85,02
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,2500	2,64 1,04	32,35 12,75
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,2500	23,64 19,08	289,57 233,79
545	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,2500	15,35 10,41	187,98 127,53
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,2500	2,64 1,04	32,35 12,75
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	12,2500	28,98 19,08	355,05 233,79
548	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,0000	40,43 18,04	566,00 252,62
		<i>Total</i>	lei			4 239,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 239,52 3 100,62

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.2. Pereti				
549	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,2000	9,57 9,37	336,83 329,79
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,2000	11,18 4,86	393,64 171,00
551	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,2000	52,78 42,33	1 857,89 1 490,16
552	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,2000	128,29 107,57	4 515,80 3 786,46
553	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,2000	14,04 6,94	494,23 244,29
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,2000	2,64 1,04	92,96 36,64
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	35,2000	23,64 19,08	832,08 671,79
556	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,2000	15,35 10,41	540,15 366,43
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,2000	2,64 1,04	92,96 36,64
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	35,2000	28,98 19,08	1 020,24 671,79

1	2	3	4	5	6	7
559	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	35,2000	24,66 17,35	868,00 610,72
560	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
561	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	3,0000	77,72 24,29	233,17 72,87
		<i>Total</i>	lei			11 349,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 349,05 8 533,69
		1.18.3. Pardoseli				
562	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,0000	16,91 15,96	219,82 207,50
563	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,0000	10,91 10,41	141,82 135,32
564	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000	8,85 8,67	132,82 130,12
565	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,0000	11,18 4,86	145,38 63,15
566	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,0000	50,49 24,29	656,42 315,77
567	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,0000	33,98 16,66	441,80 216,53
568	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,0000	101,65 8,12	1 321,43 105,56
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,0000	2,64 1,04	34,33 13,53

1	2	3	4	5	6	7
570	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	13,0000	198,21 46,85	2 576,67 608,99
571	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			5 753,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 753,48 1 805,49
		<i>Total</i>	lei			21 342,05
		Total Cabinet 406 et 4 Inclusiv salariu				21 342,05 13 439,80
		1.19. Cabinet 405 et 4				
		1.19.1. Tavane				
572	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	29,5000	9,57 9,37	282,29 276,39
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,5000	11,18 4,86	329,90 143,31
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,5000	63,55 53,09	1 874,68 1 566,18
575	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	29,5000	128,29 107,57	3 784,55 3 173,31
576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,5000	14,04 6,94	414,20 204,73
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	29,5000	2,64	77,91

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,04	30,71
578	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,5000	23,64 19,08	697,34 563,00
579	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,5000	15,35 10,41	452,68 307,09
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,5000	2,64 1,04	77,91 30,71
581	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	29,5000	28,98 19,09	855,04 563,01
582	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,0000	40,43 18,04	1 131,99 505,23
		<i>Total</i>	lei			9 978,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 978,49 7 363,67
		1.19.2. Pereti				
583	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	85,0000	9,57 9,37	813,36 796,36
584	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,0000	14,92 4,86	1 268,03 412,93
585	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,0000	52,78 42,33	4 486,39 3 598,39
586	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	85,0000	128,29 107,57	10 904,65 9 143,45

1	2	3	4	5	6	7
587	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,0000	14,04 6,94	1 193,45 589,90
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,0000	2,64 1,04	224,48 88,48
589	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	85,0000	23,64 19,09	2 009,28 1 622,23
590	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,0000	15,34 10,41	1 304,32 884,85
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,0000	2,64 1,04	224,48 88,48
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	85,0000	28,98 19,08	2 463,63 1 622,22
593	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	85,0000	24,66 17,35	2 096,01 1 474,75
594	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
595	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	3,0000	77,72 24,29	233,17 72,87
		Total	lei			27 292,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 292,35 20 440,02
		1.19.3. Pardoseli				
596	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	29,0000	16,91 15,96	490,39 462,90

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
597	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,0000	10,91 10,41	316,40 301,90
598	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	29,0000	8,86 8,68	256,80 251,58
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,0000	11,18 4,86	324,30 140,88
600	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,0000	50,49 24,29	1 464,33 704,41
601	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,0000	33,98 16,66	985,53 483,02
602	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,0000	101,65 8,12	2 947,79 235,47
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	29,0000	2,64 1,04	76,59 30,19
604	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	29,0000	198,21 46,85	5 747,96 1 358,51
605	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000	83,00 9,02	165,99 18,04
		Total	lei			12 776,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 776,08 3 986,90
		1.19.4. Timplarie				
606	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0000	14,57 14,57	29,14 29,14

1	2	3	4	5	6	7
607	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0000	1 071,60 32,96	2 143,20 65,93
		<i>Total</i>	lei			2 172,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 172,34 95,07
		<i>Total</i>	lei			52 219,26
		Total Cabinet 405 et 4 Inclusiv salariu				52 219,26 31 885,66
		1.20. Cabinet 410/1 et 4				
		1.20.1. Tavane				
608	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,4000	9,57 9,37	214,34 209,86
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,4000	11,18 4,86	250,50 108,82
610	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,4000	63,55 53,09	1 423,49 1 189,24
611	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,4000	128,29 107,57	2 873,70 2 409,57
612	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,4000	14,04 6,94	314,51 155,46
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,4000	2,64 1,04	59,16 23,32

1	2	3	4	5	6	7
614	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,4000	23,64 19,09	529,50 427,51
615	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,4000	15,35 10,41	343,73 233,19
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,4000	2,64 1,04	59,16 23,32
617	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	22,4000	28,98 19,08	649,24 427,50
618	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,1200	40,43 18,04	894,28 399,13
		<i>Total</i>	lei			7 611,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 611,61 5 606,92
		1.20.2. Pereti				
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,2000	9,57 9,37	155,02 151,78
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2000	11,18 4,86	181,16 78,70
621	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,2000	52,78 42,33	855,06 685,81
622	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,2000	128,29 107,57	2 078,29 1 742,63
623	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	16,2000	14,04	227,46

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,94	112,43
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,2000	2,64 1,04	42,78 16,86
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	16,2000	23,64 19,08	382,94 309,17
626	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,2000	15,35 10,41	248,59 168,64
627	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,2000	2,64 1,04	42,78 16,86
628	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	16,2000	28,98 19,09	469,54 309,18
629	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	16,2000	24,66 17,35	399,48 281,07
		<i>Total</i>	lei			5 083,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 083,10 3 873,13
		1.20.3. Pardoseli				
630	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,0000	55,68 55,52	1 280,55 1 276,96
631	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,0000	10,91 10,41	250,94 239,44
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	23,0000	11,18 4,86	257,21 111,73
633	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	23,0000	50,49 24,29	1 161,36 558,67

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
634	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,0000	33,98 16,66	781,64 383,09
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	23,0000	2,64 1,04	60,74 23,94
636	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	23,0000	274,17 100,63	6 305,83 2 314,49
637	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000	83,00 9,02	165,99 18,04
		<i>Total</i>	lei			10 264,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 264,26 4 926,36
		1.20.4. Timplarie				
638	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,3000	14,57 14,57	33,52 33,52
639	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3000	1 071,60 32,97	2 464,68 75,82
		<i>Total</i>	lei			2 498,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 498,20 109,34
		<i>Total</i>	lei			25 457,17
		Total Cabinet 410/1 et 4 Inclusiv salariu				25 457,17 14 515,75
		1.21. Cabinet 410/2 et 4				

1	2	3	4	5	6	7
		1.21.1. Tavane				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,0100	9,57 9,37	124,49 121,89
641	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,0100	11,18 4,86	145,49 63,20
642	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,0100	63,55 53,09	826,76 690,71
643	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,0100	128,29 107,57	1 669,05 1 399,49
644	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,0100	14,04 6,94	182,67 90,29
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0100	2,64 1,04	34,36 13,54
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,0100	23,64 19,08	307,53 248,29
647	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0100	15,34 10,41	199,63 135,43
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0100	2,64 1,04	34,36 13,54
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,0100	28,98 19,09	377,09 248,30

1	2	3	4	5	6	7
650	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,9200	40,43 18,04	603,19 269,22
		<i>Total</i>	lei			4 504,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 504,62 3 293,90
		1.21.2. Pereti				
651	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,7600	9,57 9,37	428,32 419,36
652	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,7600	11,18 4,86	500,55 217,44
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,7600	52,78 42,33	2 362,48 1 894,87
654	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	44,7600	128,29 107,57	5 742,26 4 814,83
655	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,7600	14,04 6,94	628,45 310,63
656	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7600	2,64 1,04	118,22 46,60
657	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,7600	23,64 19,09	1 058,07 854,25
658	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,7600	15,34 10,41	686,84 465,95
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7600	2,64 1,04	118,22 46,60

1	2	3	4	5	6	7
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	44,7600	28,98 19,08	1 297,32 854,24
661	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	44,7600	24,66 17,35	1 103,74 776,59
662	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
		<i>Total</i>	lei			14 115,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 115,57 10 746,47
		1.21.3. Pardoseli				
663	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,7000	16,91 15,96	231,67 218,68
664	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,7000	10,91 10,41	149,47 142,62
665	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,7000	8,86 8,68	121,32 118,85
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,7000	11,18 4,86	153,20 66,55
667	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,7000	50,49 24,29	691,77 332,77
668	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,7000	33,98 16,66	465,59 228,19
669	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,7000	101,65 8,12	1 392,59 111,24

1	2	3	4	5	6	7
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,7000	<u>2,64</u> 1,04	<u>36,18</u> 14,26
671	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	13,7000	<u>198,21</u> 46,85	<u>2 715,41</u> 641,78
672	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000	<u>83,00</u> 9,02	<u>165,99</u> 18,04
		<i>Total</i>	lei			6 123,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 123,19 1 892,98
		1.21.4. Timplarie				
673	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,3700	<u>14,57</u> 14,57	<u>34,54</u> 34,54
674	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3700	<u>1 071,59</u> 32,96	<u>2 539,68</u> 78,12
		<i>Total</i>	lei			2 574,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 574,22 112,66
		<i>Total</i>	lei			27 317,60
		Total Cabinet 410/2 et 4 Inclusiv salariu				27 317,60 16 046,01
		1.22. Cabinet 410/3 et 4				
		1.22.1. Tavane				
675	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,1400	<u>9,57</u> 9,37	<u>97,02</u> 95,00
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,1400	<u>11,18</u> 4,86	<u>113,39</u> 49,26

1	2	3	4	5	6	7
677	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,1400	63,55 53,09	644,38 538,34
678	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,1400	128,29 107,57	1 300,86 1 090,76
679	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,1400	14,04 6,94	142,38 70,37
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,1400	2,64 1,04	26,78 10,56
681	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,1400	23,64 19,09	239,70 193,53
682	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1400	15,35 10,41	155,60 105,56
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,1400	2,64 1,04	26,78 10,56
684	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	10,1400	28,98 19,08	293,89 193,52
685	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,7600	40,43 18,04	515,87 230,24
		<i>Total</i>	lei			3 556,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 556,65 2 587,70
		1.22.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
686	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,2800	9,57 9,37	347,17 339,91
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,2800	11,18 4,86	405,72 176,25
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,2800	52,78 42,33	1 914,89 1 535,88
689	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,2800	128,29 107,57	4 654,37 3 902,64
690	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,2800	14,04 6,94	509,39 251,78
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,2800	2,64 1,04	95,82 37,77
692	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	36,2800	23,64 19,08	857,60 692,40
693	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,2800	15,34 10,41	556,71 377,67
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,2800	2,64 1,04	95,82 37,77
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila ,producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	36,2800	28,98 19,08	1 051,54 692,40

1	2	3	4	5	6	7
696	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	36,2800	24,66 17,35	894,63 629,46
697	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
		<i>Total</i>	lei			11 454,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 454,76 8 719,04
		1.22.3. Pardoseli				
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,1400	16,91 15,96	171,47 161,86
699	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,1400	10,91 10,41	110,63 105,56
700	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,1400	8,85 8,67	89,78 87,96
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,1400	11,18 4,86	113,39 49,26
702	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1400	50,49 24,29	512,01 246,30
703	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,1400	33,98 16,66	344,60 168,89
704	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,1400	101,65 8,12	1 030,73 82,34
705	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,1400	2,64 1,04	26,78 10,56
706	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	10,1400	198,21 46,85	2 009,80 475,01

1	2	3	4	5	6	7
		PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)				
707	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000	83,00 9,02	165,99 18,04
		<i>Total</i>	lei			4 575,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 575,18 1 405,78
		1.22.4. Timplarie				
708	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,6800	14,57 14,57	24,48 24,48
709	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800	1 071,60 32,96	1 800,29 55,38
		<i>Total</i>	lei			1 824,77
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 824,77 79,86
		<i>Total</i>	lei			21 411,36
		Total Cabinet 410/3 et 4 Inclusiv salariu				21 411,36 12 792,38
		1.23. Cabinet 410/4 et 4 1.23.1. Tavane				
710	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,3000	9,57 9,37	165,55 162,09
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,3000	11,18 4,86	193,46 84,04
712	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,3000	63,55 53,09	1 099,38 918,47
713	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	17,3000	128,29 107,57	2 219,42 1 860,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
714	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,3000	14,04 6,94	242,90 120,06
715	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,3000	2,64 1,04	45,69 18,01
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,3000	23,64 19,08	408,95 330,17
717	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,3000	15,35 10,41	265,47 180,09
718	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,3000	2,64 1,04	45,69 18,01
719	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	17,3000	28,98 19,08	501,43 330,17
720	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,6500	40,43 18,04	673,12 300,43
		<i>Total</i>	lei			5 861,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 861,06 4 322,50
		1.23.2. Pereti				
721	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,8600	9,57 9,37	457,98 448,40
722	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,8600	11,18 4,86	535,22 232,50

1	2	3	4	5	6	7
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,8600	52,78 42,33	2 526,10 2 026,11
724	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,8600	128,29 107,57	6 139,96 5 148,30
725	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,8000	14,04 6,94	671,14 331,73
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,8600	2,64 1,04	126,40 49,82
727	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47,8600	23,64 19,08	1 131,34 913,40
728	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,8600	15,34 10,41	734,41 498,22
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,8600	2,64 1,04	126,40 49,82
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	47,8600	28,98 19,09	1 387,18 913,41
731	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	47,8600	24,66 17,35	1 180,18 830,37
732	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 087,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 087,41 11 487,19
		1.23.3. Pardoseli				
733	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,8000	16,91 15,96	301,00 284,12
734	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,8000	10,91 10,41	194,20 185,30
735	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,8000	8,86 8,68	157,62 154,42
736	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,8000	11,18 4,86	199,05 86,47
737	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,8000	50,49 24,29	898,81 432,37
738	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,8000	33,98 16,66	604,91 296,47
739	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,8000	101,65 8,12	1 809,33 144,53
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	17,8000	2,64 1,04	47,01 18,53
741	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	17,8000	198,20 46,85	3 528,03 833,85
742	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		<i>Total</i>	lei			7 822,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 822,95 2 445,08
		1.23.4. Timplarie				
743	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0000	14,57 14,57	29,14 29,14
744	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0000	1 071,60 32,96	2 143,20 65,93
		<i>Total</i>	lei			2 172,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 172,34 95,07
		<i>Total</i>	lei			30 943,76
		Total Cabinet 410/4 et 4 Inclusiv salariu				30 943,76 18 349,84
		1.24. Cabinet 410/5 et 4				
		1.24.1. Tavane				
745	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,0000	9,57 9,37	76,55 74,95
746	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,0000	11,18 4,86	89,46 38,86
747	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0000	63,55 53,09	508,39 424,73
748	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,0000	128,29 107,57	1 026,32 860,56
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	8,0000	14,04	112,32

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,94	55,52
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,0000	2,64 1,04	21,13 8,33
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,0000	23,64 19,08	189,11 152,68
752	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000	15,34 10,41	122,76 83,28
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,0000	2,64 1,04	21,13 8,33
754	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	8,0000	28,98 19,08	231,87 152,68
755	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,0000	40,43 18,04	404,29 180,44
		<i>Total</i>	lei			2 803,33
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 803,33 2 040,36
		1.24.2. Pereti				
756	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,2000	9,57 9,37	327,26 320,42
757	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2000	11,18 4,86	382,46 166,14
758	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2000	52,78 42,33	1 805,10 1 447,82
759	CF53B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	34,2000	128,29 107,57	4 387,51 3 678,89

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
760	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,0000	14,04 6,94	477,38 235,96
761	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,2000	2,64 1,04	90,32 35,60
762	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,2000	23,64 19,08	808,43 652,70
763	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2000	15,35 10,41	524,80 356,02
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,2000	2,64 1,04	90,32 35,60
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Matlatex lavabila producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	34,2000	28,98 19,09	991,26 652,71
766	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	34,2000	24,66 17,35	843,33 593,37
767	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	14,22 9,02	71,10 45,11
		<i>Total</i>	lei			10 799,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 799,27 8 220,34
		1.24.3. Pardoseli				
768	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	8,0000	16,91	135,28

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			15,96	127,70
769	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,0000	10,91 10,41	87,28 83,28
770	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,0000	8,85 8,68	70,84 69,40
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,0000	11,18 4,86	89,46 38,86
772	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0000	50,49 24,29	403,95 194,32
773	CG01A1 k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,0000	33,98 16,66	271,88 133,25
774	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,0000	101,65 8,12	813,18 64,96
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,0000	2,64 1,04	21,13 8,33
776	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	8,0000	198,21 46,84	1 585,65 374,76
777	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	82,99 9,02	82,99 9,02
		Total	lei			3 561,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 561,64 1 103,88
		Total	lei			17 164,24
		Total Cabinet 410/5 et 4 Inclusiv salariu				17 164,24 11 364,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.25. Retele de incalzire				
778	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	300,0000	0,69 0,69	208,20 208,20
779	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	1,0000	118,40 17,35	118,40 17,35
780	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa d= 50mm)	buc	4,0000	21,76 13,18	87,03 52,74
781	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cotd= 50mm)	buc	4,0000	28,36 13,18	113,43 52,74
782	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere d=50 x 1 1/4 mm)	buc	2,0000	109,26 13,18	218,52 26,37
783	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Racord d= 1 1/4)	buc	2,0000	154,02 11,80	308,05 23,60
784	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Bratara d= 2" mm)	buc	3,0000	34,88 9,72	104,63 29,15
785	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Claprra de balansare d=32)	buc	1,0000	11,36 8,68	11,36 8,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 169,62
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				1 169,62 418,83
		1.26. Lucrari diverse				
786	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	60,0000	27,41 27,41	1 644,78 1 644,78
787	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	60,0000	38,52 38,52	2 311,02 2 311,02
788	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	60,0000	168,43 0,00	10 105,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 061,65
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				14 061,65 3 955,80
		<i>Total</i>	lei			809 913,71
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			96 063,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			7 409,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			27 401,59
		<i>Total</i>				940 788,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			28 223,64
		<i>Total</i>				969 011,90
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				969 011,90 426 948,85
		2. Lucrari de electricitate				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	91,0000	7,63 7,63	694,69 694,69
790	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	165,0000	31,92 31,92	5 267,46 5 267,46
791	RpEA11A	Demontari tuburi din pvc	m	62,0000	4,86 4,86	301,20 301,20
792	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee	buc	125,0000	10,41 10,41	1 301,25 1 301,25

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				
793	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	125,0000	16,10 14,92	2 012,32 1 865,13
794	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 940,000 0	12,14 12,14	23 561,30 23 561,30
795	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 940,000 0	19,87 15,62	38 547,80 30 293,10
796	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	26,0000	147,53 114,86	3 835,74 2 986,28
797	pret de piata	Cutie de distributie	buc	26,0000	15,00 0,00	390,00 0,00
798	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	34,0000	43,52 10,41	1 479,60 353,94
799	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	131,0000	60,41 18,74	7 914,17 2 454,68
800	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	25,0000	20,00 0,00	500,00 0,00
801	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 18 automate)	buc	1,0000	135,11 123,88	135,11 123,88
802	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea (BBГ нГ 3x1,5 mmp)	m	1 430,000 0	21,55 11,80	30 816,11 16 871,14
803	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea (BBГ нГ 3x2,5 mmp)	m	510,0000	25,68 12,14	13 094,71 6 193,95
804	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc	0,9100	6 124,18 5 864,30	5 573,00 5 336,51

1	2	3	4	5	6	7
805	pret de piata	Iluminator LED 4818, 600*600mm	buc	91,0000	410,00 0,00	37 310,00 0,00
806	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat tip C16)	buc	17,0000	103,72 54,13	1 763,20 920,24
807	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat tip C16)	buc	17,0000	103,72 54,13	1 763,20 920,24
808	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	19,4000	976,82 825,86	18 950,33 16 021,68
809	pret de piata	Tub din plastic d =16-20 mm	m	1 940,000 0	1,50 0,00	2 910,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			198 121,19
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			25 980,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 622,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 546,67
		<i>Total</i>				237 270,31
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			7 118,11
		<i>Total</i>				244 388,42
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				244 388,42 115 466,67
		3. Utilaj				
810	pret de piata	Clapeta de balansare d=32mm	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
811	pret de piata	Cutie pentru 18 automate	buc	1,0000	252,50 0,00	252,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			902,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			10,83
		Total Utilaj Inclusiv salariu				913,33
		<i>Total</i>	lei			1 214 313,65

1	2	3	4	5	6	7
		Tva	20 %			242 862,73
						1 457 176,38
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				542 415,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)