

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de schimbare a timplariei la institutia de educatie timpurie nr.38.

Valoarea de deviz 81 050,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Timplarie</b>				
0	CK57D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat doua tipuri de descidere, clasa incendiara- clasa "A".	m2	51,00	890,43	45 411,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,559		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	51,00		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	331,50		
	2513736621482	Banda izolanta	m	81,09		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	83,13		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	26,01		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,273		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,4688		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,16		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,2989		
1	Pret firmei n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plasa de moschit.	m2	24,00	168,50	4 044,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,80		
	7422010060100	Timplar	h-om	14,40		
	28121063084322	Plasa antimoscit	m2	24,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,00		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00		
2	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200mm	m	24,00	77,86	1 868,64
	7422010060100	Timplar	h-om	1,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24		
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	24,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24		
3	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- b=300mm	m	24,00	96,02	2 304,48
	7422010060100	Timplar	h-om	7,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	24,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24		
4	CK18C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu	m	66,00	10,43	688,22
	7422010060100	Timplar	h-om	17,16		



1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	69,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,65		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,066		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	396,00		
5	RpCJ06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	66,00	23,48	1 549,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,68		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,066		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4092		
	4100116202818	Apa	m3	0,099		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,066		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,066		
6	CF61A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,00	66,49	1 396,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,206		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,30		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	306,81		
	4100126202818	Apa	m3	0,2352		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,659		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6216		
7	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00	13,68	287,24
	7122050013400	Zidar	h-om	4,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	23,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,15		
	4100116202818	Apa	m3	0,0063		
8	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00	2,56	53,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,63		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,05		
9	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	21,00	31,86	669,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,1529		
	4100126202818	Apa	m3	0,021		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021		
10	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00	2,56	53,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,63		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,05		



1	2	3	4	5	6	7
11	RpCR07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00	28,40	596,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,49		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,26		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,05		
	4100116202818	Apa	m3	0,042		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,21		
12	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Deschisuri exterioare.	m2	14,00	69,24	969,36
	7122050013400	Zidar	h-om	19,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	147,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42		
	4100116202818	Apa	m3	0,098		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,112		
13	CNS4B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare.	m2	14,00	15,10	211,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,68		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	5,81		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,70		
14	CN11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	14,00	25,05	350,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,30		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	8,96		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,70		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,70		
	4100116202818	Apa	m3	0,042		

**Total Capitolul 1.Timplarie  
Incluziv salariu**

**60 454,68  
6 461,95**

Cheltuieli directe	lei	60 454,68
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	1 453,94
Transport	1,00 %	538,11
Total	100,00 +	62 446,72
Celtueli de regie	4,00 %	2 497,87
Total	100,00 +	64 944,59
Beneficiu de deviz	4,00 %	2 597,78
Total	100,00 +	67 542,37
TVA	20,00 %	13 508,47

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**81 050,85  
6 461,95**



\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectDETS sectorul Riscani.  
Lucrari de schimbare a timplariei la institutia de educatie timpurie nr.38.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de schimbare a timplariei la institutia de educatie timpurie nr.38.**

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.Timplarie</b>				
0	CK57D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)cu suprafața golului peste 2 m2 Ferestre din mase plastic , profil PVC,fumitura tip GU,armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat doua tipuri de descidere, classa incendiara-clasa "A"	m2			890,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	22,00	24,40
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	810,00	810,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	8,00	12,72
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,04
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,08
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	57,00	7,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	10,00	1,04
1	Pret firmei n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plasa de moschit	m2			168,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	28,00	16,80
	28121063084322	Plasa antimoschit	m2	1,0000	145,00	145,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,05	0,10
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
2	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200mm	m			77,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,22
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-b=300mm	m			96,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,00	8,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CK18C n. K=3=1,00;	Montarea coltarla deschisuri 20*20mm din aluminiu	m			10,43



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00 7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	28,00	7,28
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,30
5	RpCJ06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spalietii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,00	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	22,00	4,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0010	10,00	0,01
6	CF61A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			66,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
7	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
8	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			31,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
10	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	RpCR07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	28,00	19,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,50	5,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Glafuri exterioare	m2			69,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
13	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade-Glafuri exterioare	m2			15,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
14	CN11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			25,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	28,00	12,60
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	14,50	9,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de schimbare a timplariei la institutia de educatie timpurie nr.38.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de schimbare a timplariei la institutia de educatie timpurie nr.38.**

**Valoarea de deviz 81 050,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,60	28,00	800,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,45	57,66	544,89
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,04	28,00	813,12
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,05	28,00	617,40
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,68	57,66	96,87
6.	7422010060100	Timplar	h-om	41,16	28,00	1 152,48
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,98	22,00	505,56
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,765	22,00	1 930,83
<b>Total manopera</b>						<b>6 461,95</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,066	180,00	11,88
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8292	180,00	149,26
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,75	1,00	1,75
4.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	51,00	810,00	41 310,00
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	331,50	2,50	828,75
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00	1,00	24,00
7.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,273	57,00	357,56
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,30	9,50	59,85
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,40	14,50	121,80
10.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	8,96	14,50	129,92
11.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	5,81	19,00	110,39
12.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,30	21,00	132,30
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,15	2,50	7,88
14.	2513736621482	Banda izolanta	m	81,09	8,00	648,72
15.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	83,13	8,00	665,04
16.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	26,01	8,00	208,08
17.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	24,00	75,00	1 800,00
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	23,10	7,00	161,70
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	213,33	1,70	362,66
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,066	3 500,00	231,00
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,96	1,80	3,53
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,1529	3,50	77,54
23.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	306,81	1,80	552,26
24.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,00	6,00	42,00
25.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	69,30	2,50	173,25



26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	24,00	85,00	2 040,00
27.	28121063084322	Plasa de moschit	m2	24,00	145,00	3 480,00
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	684,00	0,05	34,20
29.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,50	6,00	63,00
30.	4100116202818	Apa	m3	0,2873	10,00	2,87
31.	4100126202818	Apa	m3	0,2562	10,00	2,56
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,80	6,00	16,80
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>53 810,54</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7448	10,00	17,45
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,16	10,00	81,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,216	10,00	22,16
4.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,178	10,00	1,78
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6216	10,00	6,22
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,2989	10,00	52,99
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>182,19</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	60 454,68
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	1 453,94
Transport	1,00 %	538,11
Total	100,00 +	62 446,72
Celtueli de regie	4,00 %	2 497,87
Total	100,00 +	64 944,59
Beneficiu de deviz	4,00 %	2 597,78
Total	100,00 +	67 542,37
TVA	20,00 %	13 508,47

**Total deviz:**

**81 050,85**



\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)