

DECIZIE

de anulare a procedurii de achiziții publice



Nr. 6 din 31.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003359
Adresa	mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 134
Număr de telefon	tel. 022 251 317
Număr de fax	022 222 885
E-mail oficial	office@anrceti.md
Adresa de internet	www.anrceti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olga Demidova tel. 022 251 314; e-mail: olga.demidova@anrceti.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) Nu se aplică	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) Nu se aplică	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)Nu se aplică	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Analizor de spectru
Cod CPV	38433300-2
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1781526952851 Link-ul: MTender Public Portal Data publicării: 15.06.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.anrceti.md/files/doc/Achiziti/2026/Plan%20achizitii%202026.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP	Data: 15.12.2025 Link-ul: 19 DECEMBRIE 2025, VINERI BULETINUL

	<u>ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 99</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) nu se aplică	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: buget propriu (autogestiune) anul 2026
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 432 500,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Confirmarea adresei de livrare
Expunerea succintă a răspunsului	Adresa de livrare este indicată în pct. 10 din Caietul de sarcini: ARCOM, MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Nicolae Dimo, 22/20
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă sunt acceptate scrisori de recomandare, referințe, feedback-uri sau confirmări emise pentru producătorul echipamentului oferat și/sau pentru partenerii autorizați ai acestuia, în cazul în care ofertantul local participă în baza autorizării producătorului.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, se acceptă scrisori de recomandare și feedback-uri emise pentru producătorul echipamentului și/sau partenerii autorizați ai acestuia.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la cerința privind experiența minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare, Vă rugăm să confirmați dacă această cerință poate fi demonstrată prin documente ale ofertantului, ale producătorului echipamentului oferat și/sau ale partenerului autorizat al producătorului, inclusiv cumulativ, în măsura în care acestea confirmă capacitatea de livrare și suport pentru echipamente similare.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerința dată se referă la Ofertant pentru a demonstra experiența minimă de 5 ani a acestuia în furnizarea unor astfel de echipamente
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă pentru demonstrarea conformității tehnice sunt acceptate fișe tehnice, broșuri, manuale, extrase din documentația producătorului, declarații ale producătorului și matrice de conformitate în limba engleză, cu indicarea exactă a paginilor/secțiunilor relevante pentru fiecare cerință tehnică din Caietul de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, această prevedere este specificată în p. 12 a Caietului de sarcini.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă o declarație oficială a producătorului privind asigurarea garanției de minimum 36 luni, furnizarea actualizărilor software/firmware și disponibilitatea suportului post-garanție, serviciilor și pieselor de schimb pentru o perioadă de minimum 7 ani este acceptată ca document justificativ pentru cerințele privind garanția și suportul post-garanție.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, garanția de la producător se acceptă. Conform pct. 8 din Caietul de sarcini după semnarea contractului Furnizorul are obligația de a asigura, fără

	costuri adiționale, următoarele: - remedierea tuturor defecțiunilor pentru toate echipamente livrate, prin repararea sau înlocuirea componentelor defectate; - soluționarea erorilor de funcționalitate a analizorului de spectru; - furnizarea și implementarea de update-uri și/sau upgrade-uri pentru firmware-ul/software-ul analizorului de spectru; - transportul echipamentelor defectate către/de la furnizor/producător, inclusiv transport internațional (dacă este aplicabil); - suport tehnic pentru personalul care va utiliza analizorul de spectru. Conform p. 9 Furnizorul are obligația de a asigura, după expirarea perioadei de garanție, în condițiile unui contract ulterior, servicii și piese de schimb pentru o perioadă de minim 7 ani pentru toate echipamentele livrate.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă accesoriile incluse în setul oferat pot fi echivalente sau superioare celor indicate în Caietul de sarcini, cu condiția respectării cerințelor funcționale și tehnice minime solicitate, inclusiv pentru geantă/husă, valiză de transport, antenă, baterie de rezervă, încărcător extern, cablu coaxial și alte accesorii necesare utilizării analizorului portabil de spectru.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, accesoriile livrate pot fi superioare celor indicate în Caietul de sarcini, cu condiția respectării componentei minime solicitate și cerințelor funcționale și tehnice minime solicitate.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă toate opțiunile software/firmware necesare pentru îndeplinirea cerințelor funcționale solicitate, inclusiv Real-Time Spectrum Analysis, LTE FDD/TDD, 5G NR FDD/TDD, AM/FM modulation analysis și demodulare AM/FM, trebuie să fie livrate cu licență completă, fără limitare de timp și fără restricții de funcționare.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, această prevedere este expres specificată în pct. 4.12 a Caietului de sarcini.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă cerința privind „certificat de calibrare și conformitate” poate fi îndeplinită prin prezentarea certificatului de calibrare emis de producător sau de un laborator autorizat/acreditat și a declarației de conformitate CE a producătorului pentru echipamentul oferat.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, certificatul de calibrare poate fi emis de către producător sau de un laborator acreditat. Echipamentul livrat obligatoriu trebuie să aibă marcajul CE.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați că termenul de livrare de 120 zile calendaristice se calculează din momentul semnării/înregistrării contractului și intrării acestuia în vigoare, nu din data desemnării câștigătorului procedurii.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, conform pct. 12 din Anunțul de participare termenul de livrare 120 zile calendaristice va fi calculat din momentul semnării contractului.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați că pentru completarea coloanei „Specificații tehnice garantate” este acceptată indicarea răspunsului tehnic concret pentru fiecare cerință, cu trimitere la pagina/secțiunea documentației producătorului, fără copierea integrală a textului cerințelor din Caietul de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, această prevedere este specificată în pct. 12 a Caietului de sarcini.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	15.06.2026

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), aprobat prin HG nr. 212/2018, Autoritățile Contractante, care vor procura echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor (p. 46 și 47, dar și LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). Întrebare: Vor fi admise ofertele agenților economici, care nu sunt înregistrați în Lista producătorilor EEE?
Expunerea succintă a răspunsului	Da. Analizor de spectru se încadrează în excepția prevăzută de art. 50 alin. (2) lit. h) al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și în pct. 5 subpct. 8 al HG nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
Data transmiterii	16.06.2026
Data solicitării clarificărilor	16.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În procesul de analiză a Caietului de sarcini privind achiziționarea unui analizor portabil de spectru, am identificat un cumul de cerințe tehnice foarte specifice care, prin aplicarea lor cumulativă, pot limita semnificativ concurența și pot favoriza un număr foarte restrâns de produse existente pe piață. În special, ne referim la următoarele cerințe: -Real-Time Spectrum Analysis cu lățime de bandă de cel puțin 150 MHz; durata semnalului minim detectabil ≤ 5 ns; ecran color cu rezoluție minimă 1280×800 px și diagonală de cel puțin 10 inch; minimum 6 trase care pot fi activate simultan; minimum 10 markeri activați simultan; interfață RJ-45 1 GBit pentru acces la distanță; cerința privind analiza LTE FDD/TDD și 5G NR FDD/TDD cu un set foarte detaliat de parametri; condiții stricte privind dimensiunile și greutatea echipamentului; cerința privind prezentarea feedback-ului de la cel puțin 3 autorități de reglementare în comunicații electronice din Europa; interpretarea cerinței privind experiența minimă de 5 ani ca fiind aplicabilă exclusiv ofertantului, fără posibilitatea demonstrării cumulative prin producătorul echipamentului sau partenerul autorizat al acestuia. Considerăm că aceste cerințe, privite cumulativ, pot restrânge participarea operatorilor economici și pot limita concurența reală, în condițiile în care obiectivul achiziției poate fi atins și prin cerințe formulate funcțional, neutru și proporțional cu necesitatea autorității contractante. În acest context, Vă rugăm să examinați oportunitatea revizuirii Caietului de sarcini prin reformularea cerințelor restrictive, astfel încât să fie admise echipamente echivalente care asigură îndeplinirea scopului achiziției, inclusiv modernizarea Sistemului Național de Monitorizare Spectru și verificarea parametrilor tehnici ai stațiilor de radiocomunicații, fără limitarea nejustificată a concurenței. Totodată, Vă rugăm să prezentați justificarea tehnico-operatională pentru necesitatea cumulativă a parametrilor menționați mai sus, în special pentru: lățimea de bandă RTSA de minimum 150 MHz; durata semnalului minim detectabil de maximum 5 ns; dimensiunea și rezoluția minimă a ecranului; minimum 6 trase și minimum 10 markeri simultan; interfața RJ-45 1 GBit; cerința privind 3 feedback-uri de la autorități de reglementare din Europa; imposibilitatea demonstrării experienței prin cumularea experienței ofertantului cu cea a producătorului sau a partenerului autorizat. Vă rugăm să confirmați dacă autoritatea contractantă va modifica Caietul de sarcini pentru asigurarea unei concurențe reale, prin menținerea cerințelor strict necesare și proporționale cu scopul achiziției.
Expunerea succintă a răspunsului	La elaborarea Caietului de sarcini, autoritatea contractantă a respectat principiile prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, inclusiv principiile utilizării eficiente a banilor publici, tratamentului egal, nediscriminării, proporționalității și asigurării concurenței între operatorii economici. Specificațiile tehnice au fost stabilite exclusiv în funcție de atribuțiile legale pe care instituția le exercită în domeniul gestionării, monitorizării și controlului utilizării spectrului de frecvențe radio și de

	necesitățile operaționale specifice ale ARCOM atât cele actuale cât și ținând cont și de cele de perspectivă. Aceste cerințe sunt considerate minime și obligatorii, fiind definite astfel încât să asigure: - acuratețea și fiabilitatea măsurărilor în condiții reale de teren; - capacitatea de identificare și analiză a semnalelor complexe și de scurtă durată; - compatibilitatea cu evoluțiile tehnologice actuale și viitoare din domeniul comunicațiilor electronice. Totodată, menționăm că, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, sunt admise echipamente care oferă performanțe superioare celor minime solicitate. Cu referire la justificarea tehnico-operațională putem menționa următoarele: 1. Lățimea de bandă RTSA ≥ 150 MHz - această cerință este necesară pentru captarea și analiza în timp real a semnalelor de bandă largă, specifice tehnologiilor moderne (în special 5G NR), unde lățimea canalelor și agregarea de spectru impun capacități extinse de analiză. 2. Durata semnalului minim detectabil ≤ 5 ns – pentru detectarea semnalelor (interferențelor) de scurtă durată, care pot afecta funcționarea rețelelor, dar care nu pot fi identificate cu echipamente cu performanțe inferioare. 3. Dimensiunea și calitatea ecranului – pentru vizualizarea simultană a mai multor parametri, grafice și spectrograme, în condiții de teren (inclusiv în lumină puternică a soarelui). 4. Minimum 6 trase și 10 markeri simultan – pentru a fi posibilă efectuarea unei analize comparativă avansată și monitorizarea simultană a mai multor semnale și parametri, crescând eficiența procesului de măsurare. 5. Interfața RJ-45 1 GBit – este o interfață standard la ziua de azi. 6. Analiza LTE și 5G NR (FDD/TDD) - este esențială pentru îndeplinirea atribuțiilor ARCOM și anume în procesul de măsurare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de bază LTE și 5G NR. 7 Dimensiuni și greutate – analizorul trebuie să aibă dimensiuni și greutate compacte ca să poată fi utilizat în teren, în condiții variate, de către o singură persoană. 8. Feedback de la autorități de reglementare din Europa - cerința urmărește asigurarea unui nivel ridicat de încredere în performanța și fiabilitatea echipamentului oferit, prin validarea utilizării acestuia în instituții similare din domeniu. 9. Experiența minimă de 5 ani a ofertantului - cerința privind experiența minimă urmărește demonstrarea capacității operatorului economic de a furniza, implementa și susține pe termen lung echipamente specializate din categoria celor solicitate, inclusiv prin asigurarea obligațiilor de garanție și suport tehnic. Considerăm că cerințele stabilite în Caietul de sarcini sunt bine definite și argumentate și nu urmăresc limitarea concurenței, ci asigurarea unui nivel adecvat de performanță și fiabilitate a echipamentelor livrate. În acest sens nu vedem necesitatea modificării Caietului de sarcini.
Data transmiterii	17.06.2026
Data solicitării clarificărilor	16.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Având în vedere că locul livrării este sediul beneficiarului din Republica Moldova, vă rugăm să confirmați dacă ofertantul trebuie să asigure livrarea DDP (Delivered Duty Paid) la destinația finală, inclusiv efectuarea formalităților vamale de import și achitarea tuturor taxelor aferente
Expunerea succintă a răspunsului	Da, ofertantul trebuie să asigure livrarea până la destinația finală (cea indicată în Caietul de sarcini), inclusiv efectuarea formalităților vamale de import și achitarea tuturor taxelor aferente.
Data transmiterii	18.06.2026
Data solicitării clarificărilor	17.06.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicităm respectuos să precizați cine va fi responsabil pentru obținerea și prezentarea autorizațiilor, avizelor și documentelor necesare pentru importul, vămuirea și punerea în circulație a echipamentului pe teritoriul Republicii

	Moldova, inclusiv, dar fără a se limita la, autorizația radiologică parțială, autorizațiile aferente mărfurilor strategice sau orice alte aprobări solicitate de legislația națională aplicabilă la import. În acest context, vă rugăm să clarificați dacă responsabilitatea pentru inițierea și obținerea acestor documente revine furnizorului sau beneficiarului?
Expunerea succintă a răspunsului	Responsabil pentru obținerea și prezentarea tuturor documentelor, autorizațiilor, avizelor necesare pentru import, vămuire și livrare a echipamentelor este furnizorul. Totodată, în caz de necesitate, la solicitarea furnizorului, ARCOM va pune la dispoziție toate actele, declarațiile, certificatele etc. necesare în procesul de obținere a documentelor menționate.
Data transmiterii	18.06.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 21.07.2026, ora 14:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC „Rapid Link” SRL	1007600035161	Administrator: Victor BACIU
2.	„Lokmera” SRL	1007600011105	Administrator: Nicolai IASÎBAȘ

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SC „Rapid Link” SRL	„Lokmera” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Extras din Registrul de stat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat	prezentat
Declarația privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 5 ani de activitate, care atestă experiență minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora	prezentat	prezentat (pentru ultimii 3 ani de activitate)

Scrisori de recomandare sau feedback-ul de la cel puțin 3 autorități de reglementare în comunicații electronice din Europa, care au achiziționat și utilizează echipamente similare	<i>a fost depusă declarația, precum că la cererea autorității vor fi prezentate</i>	<i>nu corespunde</i>
Caiet de sarcini completat în coloana Specificații tehnice garantate (STG) în detaliu pentru fiecare cerință cu documente de la producător (specificații tehnice, scheme, fișe de catalog, prospecte, etc.) care să ateste încadrarea în specificațiile tehnice și în condițiile minimale impuse mai sus (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză).	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei, lei (fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Corespondere a cu cerințele de calificare	Corespondere a cu specificațiile tehnice
Analizor de spectru	SC „Rapid Link” SRL	1 159 257,06	1 un.	-	-
Analizor de spectru	„Lokmera” SRL	1 798 725,00	1 un.	+	+

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind „Coresponderea cu cerințele de calificare” și „Coresponderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
22.07.2026	„Rapid Link” SRL	Ținând cont că specificația tehnică prezentată de operator economic conține mai multe opțiuni și accesorii a fost solicitat prezentarea tuturor opțiunilor și accesoriilor care fac parte a ofertei depuse	Operatorul economic a prezentat la termen documentul solicitat (29.07.2026)

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SC „Rapid Link” SRL	Oferta nu a fost acceptată în temeiul Legii nr. 131/2015 art. 69 alin. (6) lit.b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. 1. Modelul analizorului de spectru propus nu corespunde necesităților autorității contractante și anume nu corespunde cerințelor caietului de sarcini punctelor 5.1; 5.5; 5.9; 5.13; 5.14; 7.2; 6 (corespunde parțial); 7.1 (corespunde parțial). 2. Nu au fost prezentate scrisori de recomandare sau feedback-ul de la cel puțin 3 autorități de reglementare în comunicații electronice din Europa, care au achiziționat și utilizează echipamente similare; au fost prezentate scrisori de recomandare de la 5 instituții din RM, dar nici una nu se referă la echipamente similare celui ofertat.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot (un singur lot) ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost) nu se aplică

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
			Total
Denumire factorul 1	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) nu se aplică

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar, lei (fără TVA)	Prețul total, lei (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA), lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul: art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015 au fost depuse numai oferte care: nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire și prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice.

Argumentare:

1. Oferta prezentată de către SC „Rapid Link” SRL a fost respinsă în temeiul Legii nr. 131/2015 art. 69 alin. (6) lit.b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

- Oferta nu corespunde mai multor cerințe a caietului de sarcini și anume punctelor 5.1; 5.5; 5.9; 5.13; 5.14; 7.2; 6 (corespunde parțial); 7.1 (corespunde parțial).

- Nu au fost prezentate scrisori de recomandare sau feedback-ul de la cel puțin 3 autorități de reglementare în comunicații electronice din Europa, care au achiziționat și utilizează echipamente

similare; au fost prezentate scrisori de recomandare de la 5 instituții din RM, dar nu una nu se referă la echipamente similare celui oferit.

2. Valoarea propunerii financiare propuse de „LOKMER” SRL depășește valoarea fondurilor alocate pentru achiziția cu 25,57%.

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Denis SÎTARI	Președinte (membru supleant)	
2	Oleg LEAȘOC	membru	
3	Anatolie GUZUN	membru	
4	Teodor VRABIE	membru	
5	Elena TODICA	membră	
6	Liudmila DINTIU	membră	
7	Olga DEMIDOVA	secretară	