

**Formularul ofertei pentru bunuri și servicii**Data depunerii ofertei: 02.04.2025Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1743002178239Anunț de participare Nr.: 23 (Douăzeci și trei)Către: Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”  
(numele deplin al entității contractante)Esperanza Tyres SRL declară că:  
(denumirea ofertantului)

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

(introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc)

b) Esperanza Tyres SRL se angajează să presteze, în conformitate cu  
(denumirea ofertantului)  
documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele:**Anvelope de vară**

(introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor)

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

233610,00

(introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând sumele și valutele respective)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

280332,00

(introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând sumele și valutele respective)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp de 60 zile, începând cu data-limită pentru depunere a ofertei, în conformitate cu **Anexa nr. 22 „Specificații tehnice” și Anexa nr. 23 „Specificații de preț”**, astfel va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

(semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei)

Nume: Oxana GrițicÎn calitate de: Director

(funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei)

Ofertantul: Esperanza Tyres SRLAdresa: Mun. Chișinău, str. Feredeului 12, of.19Data: 02.04.2025

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1743002178239** din **26.03.2025**Obiectul achiziției: **Anvelope de vară**

| Cod CPV        | Denumirea bunurilor  | Cantitatea și U/M | Prețul unitar, lei (fără TVA) | Prețul unitar, lei (cu TVA) | Suma, lei (fără TVA) | Suma, lei (cu TVA) | Termenul de livrare                              | Clasificație bugetară (IBAN)     | Discount % |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1              | 2                    | 3                 | 4                             | 5                           | 6                    | 7                  | 8                                                | 9                                | 10         |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 175/65 R14  | 4 buc.            | 720,00                        | 864,00                      | 2880,00              | 3456,00            | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 185/65 R15  | 48 buc.           | 1029,17                       | 1235,00                     | 49400,00             | 59280,00           | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 195/65 R15  | 104 buc.          | 1125,00                       | 1350,00                     | 117000,00            | 140400,00          | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 205/60 R16  | 4 buc.            | 1298,33                       | 1558,00                     | 5193,33              | 6232,00            | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 215/65 R16C | 4 buc.            | 1975,00                       | 2370,00                     | 7900,00              | 9480,00            | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 225/70 R15C | 12 buc.           | 1810,83                       | 2173,00                     | 21730,00             | 26076,00           | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |

| Cod CPV        | Denumirea bunurilor             | Cantitatea și U/M | Prețul unitar, lei (fără TVA) | Prețul unitar, lei (cu TVA) | Suma, lei (fără TVA) | Suma, lei (cu TVA) | Termenul de livrare                              | Clasificație bugetară (IBAN)     | Discount % |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1              | 2                               | 3                 | 4                             | 5                           | 6                    | 7                  | 8                                                | 9                                | 10         |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 235/65 R16C            | 4 buc.            | 2091,67                       | 2510,00                     | 8366,67              | 10040,00           | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 205/75 R17,5C<br>Față  | 2 buc.            | 3423,33                       | 4108,00                     | 6846,67              | 8216,00            | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |
| 34631<br>400-3 | Anvelope 205/75 R17,5C<br>Spate | 4 buc.            | 3573,33                       | 4288,00                     | 14293,33             | 17152,00           | 3 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD36ML00<br>000000022<br>5183434 | -          |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 4,5,6,7 și 10 la necesitate.

Numele, Oxana Grițic  
 prenumele: \_\_\_\_\_  
 (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director  
 (Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Esperanza Tyres SRL  
 (Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Mun. Chișinău, str. Feredeului 12, of.19  
 (Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

\_\_\_\_\_  
 (Semnătura)

\_\_\_\_\_  
 L.Ș.

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1743002178239 din 26.03.2025**Obiectul achiziției: **Anvelope de vară**

| Denumirea bunurilor    | Denumirea modelului bunului       | Țara de origine | Producătorul                      | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                          | Standarde de referință |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                      | 2                                 | 3               | 4                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                               | 7                      |
| Anvelope<br>175/65 R14 | 175/65 R14 82T GT<br>RADIAL FE2   | China           | GiTi<br>Tire<br>Global<br>Trading | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 82; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A; Indicele nivelului maxim de zgomot – 69 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024.   | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: D<br>Coeficientului de frânare : A<br>Indicele de greutate/viteza: 82 T<br>Nivelul de zgomot: 69 dB<br>Data producerii: min. 10.2024 |                        |
| Anvelope<br>185/65 R15 | 185/65 R15XL 92T<br>GT RADIAL FE2 | China           | GiTi<br>Tire<br>Global<br>Trading | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 92 ; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A ; Indicele nivelului maxim de zgomot – 70 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024. | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: C<br>Coeficientului de frânare : A<br>Indicele de greutate/viteza: 92 T<br>Nivelul de zgomot: 70 dB<br>Data producerii: min. 10.2024 |                        |
| Anvelope<br>195/65 R15 | 195/65 R15XL 95T<br>DAVANTI DX390 | China           | DAVANTI<br>WORLD                  | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termen de exploatare min.: 60 000 km                                                                                                                                                            |                        |



| Denumirea bunurilor  | Denumirea modelului bunului                        | Țara de origine | Producătorul                    | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                    | 2                                                  | 3               | 4                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
|                      |                                                    |                 | <b>LIMITE</b>                   | fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 95; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A ; Indicele nivelului maxim de zgomot – 69 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024.                                                                      | Clasa de economie: C<br>Coeficientului de frânare : A<br>Indicele de greutate/viteza: 95 T<br>Nivelul de zgomot: 68 dB<br>Data producerii: min. 10.2024                                              |                        |
| Anvelope 205/60 R16  | 205/60 R16XL 96V GT RADIAL FE2                     | <b>China</b>    | <b>GiTi Tire Global Trading</b> | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 92; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A; Indicele nivelului maxim de zgomot – 69 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024. | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: C<br>Coeficientului de frânare : A<br>Indicele de greutate/viteza: 92 V<br>Nivelul de zgomot: 69 dB<br>Data producerii: min. 10.2024      |                        |
| Anvelope 215/65 R16C | 215/65 R16C 109/107T 8PR LT GT RADIAL MAXMILER Pro | <b>China</b>    | <b>GiTi Tire Global Trading</b> | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 107; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Indicele nivelului                                                                                | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: C<br>Coeficientului de frânare : B<br>Indicele de greutate/viteza: 109/107 T<br>Nivelul de zgomot: 71 dB<br>Data producerii: min. 10.2024 |                        |

| Denumirea bunurilor               | Denumirea modelului bunului                                    | Țara de origine | Producătorul                      | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                 | 2                                                              | 3               | 4                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
|                                   |                                                                |                 |                                   | maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Anvelope<br>225/70 R15C           | 225/70 R15C<br>112/110R 8PR LT<br>GT RADIAL MAXMI-<br>LER Pro  | China           | GiTi<br>Tire<br>Global<br>Trading | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 110; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024. | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: C<br>Coeficientului de frânare : B<br>Indicele de greutate/viteza: 112/110 R<br>Nivelul de zgomot: 71 dB<br>Data producerii: min. 10.2024 |                        |
| Anvelope<br>235/65 R16C           | 235/65 R16C<br>121/119R 10PR LT<br>GT RADIAL MAXMI-<br>LER Pro | China           | GiTi<br>Tire<br>Global<br>Trading | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 119; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024. | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: C<br>Coeficientului de frânare : B<br>Indicele de greutate/viteza: 121/119 R<br>Nivelul de zgomot: 71 dB<br>Data producerii: min. 10.2024 |                        |
| Anvelope<br>205/75 R17,5C<br>Față | 205/75 R17.5 14PR<br>124/122M GAR820<br>Giti                   | China           | GiTi<br>Tire<br>Global<br>Trading | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: D<br>Coeficientului de frânare : D<br>Indicele de greutate/viteza: 124/122 M<br>Nivelul de zgomot: 71 dB                                  |                        |

| Denumirea bunurilor                | Denumirea modelului bunului                  | Țara de origine | Producătorul                      | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                  | 2                                            | 3               | 4                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
|                                    |                                              |                 |                                   | greutate al anvelopei minim 122; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – D; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data producerii: min. 10.2024                                                                                                                                                                        |                        |
| Anvelope<br>205/75 R17,5C<br>Spate | 205/75 R17,5 14PR<br>124/122M GDR638<br>Giti | China           | GiTi<br>Tire<br>Global<br>Trading | Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 122; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – C; Indicele nivelului maxim de zgomot – 74 db; Data producerii anvelopelor de la luna octombrie 2024. | Termen de exploatare min.: 60 000 km<br>Clasa de economie: D<br>Coeficientului de frânare : C<br>Indicele de greutate/viteza: 124/122 M<br>Nivelul de zgomot: 74 dB<br>Data producerii: min. 10.2024 |                        |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele:

Oxana Grițic

(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de:

Director

(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul:

Esperanza Tyres SRL

(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa:

Mun. Chișinău, str. Feredeului 12, of.19

(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ș.