

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “__17__” _____ octombrie _____ 2019__

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1570683084707

Invitație la licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1570683084707

Alternativa Nr.: _____

Către: Administrația Națională a Penitenciarelor

[numele deplin al autorității contractante]

Media Security SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) Media Security SRL _____ se angajează să
[denumirea ofertantului]
furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri _____
Mijloace tehnice de monitorizare video _____
[introduceți o descriere succintă a bunurilor]
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **688024 lei** (sasesute optzeci si opt mii, douazeci si patru lei)

Lot 1 - 63480 lei

Lot 2 – 59940 lei

Lot 3 – 116270 lei

Lot 4 – 72750 lei

Lot 5 – 219483 lei

Lot 6 – 10788 lei

Lot 7 – 79870 lei

Lot 8 – 65443 lei

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **825628,8 lei (optsute douazeci si cinci mii sasesute douazeci si opt),08 lei**

Lot 1 - 76176 lei

Lot 2 – 71928 lei

Lot 3 – 139524 lei

Lot 4 – 87300 lei

Lot 5 – 263379,60 lei

Lot 6 – 12945,6 lei

Lot 7 – 95844 lei

Lot 8 – 78531,6 lei

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.7.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru

executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: _____ Gaina Victor _____

În calitate de: _____ Administrator _____
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____ Media Security SRL _____

Adresa: _____ str.Colina puskin 4 _____

Data: “__ 17 __” _____ octombrie _____ 2019__

S876/E000022
17.10.2019

Administrația Națională a Penitenciarelor
mun. Chişinău, str. Nicolae Titulescu nr.35

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD1929000512

„17” octombrie 2019

mun. Chişinău

1. În baza prezentării la data de 17.10.2019 de către SRL „MEDIA SECURITY”, adresa: mun. Chişinău, str. Colina Puskin, nr.4, numărul de identificare de stat – 1006600023985, (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la procedura de achiziție cod **CPV:32323300-6 din 17.10.2019** (numit în continuare „Concurs”), B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **8000 (opt mii, 00) MDL** în favoarea **Administrației Naționale a Penitenciarelor** (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
 - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
 - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută ceea ce este specificat în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.


3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data de „17” octombrie 2019 și este valabilă până la data de „15” decembrie 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:
Dănuță Ștefan _____

L.Ș.



Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1570683084707	Data: „_21_” ____10____20_19_	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Mijloace tehnice de monitorizare video	Lot: _1,2,3,4,5,6,7,8_____	Pagina: __din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
32300000-6	Echipament pentru comutarea datelor electronice/ cu 10 porturi	SF10P-HM	China	SHENZHEN UTEPO TECH CO., LTD	1.Comutator cu 10 porturi; 2.Port 1-8 RJ-45, 10/100Mbps si functia PoE; 3.Port 9-10 RJ-45,10/100/1000Mbps;’ 4.Temperatură de lucru: (-10° C~ +55° C) umiditate (fără condensat): 0~95%; 5.Bloc de alimentare extern; 6.Siguranță contra fulger: (6KV Execute: IEC61000-4-5); 7.Transfer semnal regim CCTV (portl-8) până la 250 metri; 9.Carcasă metalică. 10.Analogic cu model - SF10P-HM	1.Comutator cu 10 porturi; 2.Port 1-8 RJ-45, 10/100Mbps si functia PoE; 3.Port 9-10 RJ-45,10/100/1000Mbps;’ 4.Temperatură de lucru: (-10° C~ +55° C) umiditate (fără condensat): 0~95%; 5.Bloc de alimentare extern; 6.Siguranță contra fulger: (6KV Execute: IEC61000-4-5); 7.Transfer semnal regim CCTV (portl-8) până la 250 metri; 9.Carcasă metalică. MAI DETALIAT VEDETI IN FISA TEHNICA	
	Lotul 2						
32300000-6	Cameră monitorizare video IP/Model Speed Dome	DS-2DE7232IW-AE	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1. Model: Speed Dome; 2. Matrice: 1/2,8” Progresive Scan CMOS; 3. Digital zoom: 16x; 4. Focusare: auto/semi-automat/manual; 5. WDR: 120dB WDR; 6. Obiectiv: 4,8m-153mm/ 32x optical zoom; 7. Gama de deschidere: FI,2 până la F4.4;	1. Model: Speed Dome; 2. Matrice: 1/2,8” Progresive Scan CMOS; 3. Digital zoom: 16x; 4. Focusare: auto/semi-automat/manual; 5. WDR: 120dB WDR; 6. Obiectiv: 4,8m-153mm/ 32x optical zoom; 7. Gama de deschidere: FI,2 până la F4.4;	

					8. IR: până la 150 metri (smart IR); 9. Diapazon ajustare/mișcare: (Pan) 360°/tilt -15 0 la 90 °(auto-flip); 10. Posibilitate de scanare: patrulare/regim automat/scanare al iatorie; 11. Compresie video: 11.265+/H265 (main stream); 12. Posibilități de (smart features):detectare mișcare/ alarm input/ alarm output/ intersectare linie/ detectare intruziune/ auto-tracking; 13. Rezoluție: 1920x1080; 14. Îmbunătățire/stabilizare imagine: HLC/BLC/3D DNR/defog/EIS; 15. Utilizatori: până la 32/monitorizări simultane până la 20; 16. Nivel de acces la opțiuni: administrator/operator/utilizator; 17. Interfețe: minim 2 ch. alarm input și 1 ch.alarm mit./ 1 RJ45 (10/100) Hi PoE 18. în set cu suport montare pe perete; 19. Temperatură de lucru: -30°C + 60°C; 20. Protecție:umiditate/praf 1P66; împotriva supratensiunii; 21. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.	8. IR: până la 150 metri (smart IR); 9. Diapazon ajustare/mișcare: (Pan) 360°/tilt -15 0 la 90 °(auto-flip); 10. Posibilitate de scanare: patrulare/regim automat/scanare al iatorie; 11. Compresie video: 11.265+/H265 (main stream); 12. Posibilități de (smart features):detectare mișcare/ alarm input/ alarm output/ intersectare linie/ detectare intruziune/ auto-tracking; 13. Rezoluție: 1920x1080; 14. Îmbunătățire/stabilizare imagine: HLC/BLC/3D DNR/defog/EIS; 15. Utilizatori: până la 32/monitorizări simultane până la 20; 16. Nivel de acces la opțiuni: administrator/operator/utilizator; 17. Interfețe: minim 2 ch. alarm input și 1 ch.alarm mit./ 1 RJ45 (10/100) Hi PoE 18. în set cu suport montare pe perete; 19. Temperatură de lucru: -30°C + 60°C; 20. Protecție:umiditate/praf 1P66; împotriva supratensiunii; 21. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir. MAI DETALIAT VEDETI IN FISA TEHNICA	
	Lotul 3				-		
32300000-6	Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	DS-2CD2T63G0-I8	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1. Model: Bullet; 2. Matrice: Progresive scan CMOS; 3. WDR: 120 dB/ digital noise reduction: 3D DNR; 4. Ajustare: Pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 100°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 4-6 mm;	1. Model: Bullet; 2. Matrice: Progresive scan CMOS; 3. WDR: 120 dB/ digital noise reduction: 3D DNR; 4. Ajustare: Pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 100°)/ rotire (0° la 360°);	

					6. IR:80m; 7. Compresie video: H.265; 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. îmbunătățire imagine: BLC/3D DNR/ HLC; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict IP/eroare HDD; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator,operator, utilizator); 13. alimentare: DC 12V, PoE (consum max.10W); 14. Interfețe: RJ45; buton resetare; dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB. 15. protecție la umiditate/praf: IP 66-67; 16. temperatură de lucru: -30 —i- 60°C; 17. carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.	5. Obiectiv: 4-6 mm; 6. IR:80m; 7. Compresie video: H.265; 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048; 10. îmbunătățire imagine: BLC/3D DNR/ HLC; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict IP/eroare HDD; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator,operator, utilizator); 13. alimentare: DC 12V, PoE (consum max.10W); 14. Interfețe: RJ45; buton resetare; dispozitiv stocare informație incorporat de minim 32GB. 15. protecție la umiditate/praf: IP 66-67; 16. temperatură de lucru: -30 —i- 60°C; 17. carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir. MAI DETALIIAT VEDETI IN FISA TEHNICA	
	Lotul 4				-		
32300000-6	Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	DS-2CD2063G0-I	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd	1. Model: bullet; 2. Matrice: 1/2,9” progresive scanemos; 3. Wdr: 120db/digital noise reduction: 3ddnr; 4. Ajustare: pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 90°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 2,8-6 mm; 6. Ir:30m; 7. Compresie video: h.265 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048;	1. Model: bullet; 2. Matrice: 1/2,9” progresive scanemos; 3. Wdr: 120db/digital noise reduction: 3ddnr; 4. Ajustare: pan (0° la 360°)/ tilt (0° la 90°)/ rotire (0° la 360°); 5. Obiectiv: 2,8-6 mm; 6. Ir:30m; 7. Compresie video: h.265 8. Set funcții smart: detectare intrus/intersectare linie/ face detection; 9. Rezoluție: 3072x2048;	

					10. îmbunătățire imagine: b/c/3d dnr/ hlc; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict ip/eroarc hdd; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator,operator, utilizator); 13. Alimentare: dc 12v, poe; 14. Interfață: 1 rj45/buton reset/dispozitiv stocare informație incorporat dc minim 32GB. 15. Protecție la timiditate/praf: ip 66-67; 16. Temperatură de lucru: -30 ~+60°C; 17. Carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir.	10. îmbunătățire imagine: b/c/3d dnr/ hlc; 11. Alarmare la: deconectare de la rețea/detectare mișcare/ conflict ip/eroarc hdd; 12. Monitorizare simultană: până la 6 canale/până la 32 utilizatori/ 3 nivele de acces (administrator,operator, utilizator); 13. Alimentare: dc 12v, poe; 14. Interfață: 1 rj45/buton reset/dispozitiv stocare informație incorporat dc minim 32GB. 15. Protecție la timiditate/praf: ip 66-67; 16. Temperatură de lucru: -30 ~+60°C; 17. Carcasa: metal; 18. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare trassir. MAI DETALIAȚI VEDEȚI ÎN FISA TEHNICĂ	
	Lotul 5				-		
32300000-6	Dock station	DS-MH4172I	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd	1. Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil de model Hikvision DS MH 2311/DS MH 2211 2. Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8 registratoare portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe; 3. Volum memorie încorporat min. 6 TB, cu posibilitate de extindere până la 24 TB; 4. port USB min. 2, audio in/aut, LAN RJ-45; 5. Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă; 6. Căutare date înregistrate după: data înregistrării / ID-ul registratorului; 7. Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la reconectarea acestuia, Dock station va prelua	1. Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil de model Hikvision DS MH 2311/DS MH 2211 2. Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8 registratoare portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe; 3. Volum memorie încorporat min. 6 TB, cu posibilitate de extindere până la 24 TB; 4. port USB min. 2, audio in/aut, LAN RJ-45; 5. Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă; 6. Căutare date înregistrate după: data înregistrării / ID-ul registratorului; 7. Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la	

					descărcarea datelor din punctul întreruperii; 8. Interfață VGA/HDMI pentru conexiune monitor; 9. In set cu monitor de minim 17".	reconectarea acestuia, Dock station va prelua descărcarea datelor din punctul întreruperii; 8. Interfață VGA/HDMI pentru conexiune monitor; 9. In set cu monitor LED de 22" DS-D5022QE-B . MAI DETALIAT VEDETI IN FISELE TEHNICE	
	Lotul 6				-		
32300000-6	Joystick	DS-1005KI	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd	1. Gestionare/manevrare 3D cu camere de monitorizare PTZ; 2. Scalare 3. Conexiune și alimentare prin USB; 4. 15 butoane programabile; 5. Compatibil cu OS Windows; 6. Analogic cu DS-1005KI.	1. Gestionare/manevrare 3D cu camere de monitorizare PTZ; 2. Scalare 3. Conexiune și alimentare prin USB; 4. 15 butoane programabile; 5. Compatibil cu OS Windows; 6. Analogic cu DS-1005KI.	
	Lotul 7				-		
32300000-6	Computer de monitorizare	Format din componente	International	Mai multi Producatori	1. Sistem de operare: Windows 10(1 icențiat) 2. Placă de bază (ATX): - Interfețe: PS2, USB 3, R.I-45 (10/100/1000Mbit/s). 3. Procesor analogic 13 9100F 4. Memorie operativă: minim 4Gb DDR4 5. Dispozitiv de stocare a informației (SSD): Memorie stocare minim 240 GB Viteză citire/scriere minim 400MB/s 6. Placă video:sistem activ de răcire (fan) două ieșiri o ieșire 1HDMI tip memorie GDDR5, capacitate memorie video min. 2GB 7. Sursă de alimentare PC, minim 500W 8. Maus / tastatură /cablu UDMI în set 9. Componentele PC-ului (MB/CPU/RAM) compatibile conform documentației tehnice de producător 10. Computer asamblat cu sistemul de operare instalat.	Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1 pk DSP OEI DVD CPU Intel Core i3-9100F 3.6- 4.2GHz (4C/4T, 6MB, S1151,14nm, No Integrated Graphics, 65W) Tray MB Asus PRIME B365-PLUS ATX .4GB DDR4-2666MHz Samsung Original PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V 2.5" SATA SSD 250GB Samsung 860 EVO "MZ-76E250BW" [R/W:550/520MB/s, 98K IOPS, MJX, V-NAND 3bit MLC] "VGA Gigabyte GT730 2GB GDDR5 Low Profile // GeForce® GT 730, 2GB DDR5, 64 bit, Engine 902MHz, Memory 5000MHz, Active Cooling, DVI-I *1, HDMI *1, Low profile bracket included "Power Supply ATX 500W Chieftec VALUE APB-500B8, Active PFC, 120mm silent fan Maus/Tastatura/Cablu HDMI In set Computer asamblat cu sistemul de operare instalat.	

	Lotul 8				-		
32300000-6	Monitor la 42-43"	DS-D5043QE	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd	1. diagonala: 42-43" (16:9); 2. tehnologie: LED; 3. rezoluție: 1920x1080; 4. timp de reacție/răspuns: max. 8 ms; 5. unghi de monitorizare 178°v/178°h; 6. intrări: VGA x 1 /HDMI x 1/ audio x 1; 7. boxe: (minim) 2x5W; 8. în set: cablu 1 IDMI/ telecomandă/suport montare.	1. diagonala: 42-43" (16:9); 2. tehnologie: LED; 3. rezoluție: 1920x1080; 4. timp de reacție/răspuns: max. 8 ms; 5. unghi de monitorizare 178°v/178°h; 6. intrări: VGA x 1 /HDMI x 1/ audio x 1; 7. boxe: (minim) 2x5W; 8. în set: cablu 1 IDMI/ telecomandă/suport montare.	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ Gaina Victor_____ În calitate de: ____Administrator_____

Ofertantul: __Media Security SRL_____ Adresa: __str.Colina Puskin 4_____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1570683084707	din	21/10/2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Mijloace tehnice de monitorizare video		

Cod CPV	Denumirea bunurilor		Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
							fără	cu TVA		
							TVA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri									
32300000-6	Lotul 1									
	Echipament pentru comutarea datelor electronice/ cu 10 porturi	Model SF10P-HM	buc	40	1.587,00	1.904,40	63.480,00	76.176,00	45 de zile dupa semnare contract	
32300000-6	Lotul 2									
	Cameră monitorizare video IP/Model Speed Dome	Model DS-2DE7232IW-AE	buc	6	9.990,00	11.988,00	59.940,00	71.928,00		
32300000-6	Lotul 3									
	Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	Model DS-2CD2T63G0-I8	buc	35	3.322,00	3.986,40	116.270,00	139.524,00		
32300000-6	Lotul 4									
	Cameră monitorizare video IP/Model Bullet	Model DS-2CD2063G0-I	buc	30	2.425,00	2.910,00	72.750,00	87.300,00		
32300000-6	Lotul 5									
	Dock station	Model DS-MH4172I	buc	9	24.387,00	29.264,40	219.483,00	263.379,60		
32300000-6	Lotul 6									
	Joystick	Model DS-1005KI	buc	2	5.394,00	6.472,80	10.788,00	12.945,60		
32300000-6	Lotul 7									
	Computer de monitorizare	Format din componente	buc	10	7.987,00	9.584,40	79.870,00	95.844,00		
32300000-6	Lotul 8									
	Monitor la 42-43"	Model DS-D5043QE	buc	7	9.349,00	11.218,80	65.443,00	78.531,60		
	TOTAL						688024	825628,8		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ____ Gaina Victor _____ În calitate de: ____ Administrator _____

Ofertantul: ____ Media Security SRL _____ Adresa: _____ str.Colina Puskin 4 _____



MEDIA SECURITY SRL

SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS
WE PROVIDE THE BEST SECURITY SOLUTION

Act de Garantie

Prin prezentul act, compania “Media Security” SRL , confirmă și garantează calitatea echipamentelor livrate. Termenul de garanție, conform ofertei , constituie **2 ani** și se calculează din data semnării actului de predare-primire a bunurilor. Lista de echipamente si materiale pentru care este valabilă garanția va fi prezentată în actul de predare-primire a bunurilor.

Administrator “Media Security” SRL

Gaina Victor

MEDIA SECURITY



Rechizitele companiei:
Firma “MEDIA SECURITY” SRL
Tel/fax. (+373-22) 201111
GSM: (+373) 69 870 800
E-mail: office@media-security.eu

www.media-security.eu

24x24 call center
022 22 11 11

BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA

IBAN: MD48AG000000022512901602
Codul băncii: AGRNMD2X876
Cod fiscal: 1006600023985
Cod TVA: 0607242



Anexa nr.1
la Ordinul
nr.177 din 09 octombrie 2018
Ministerul Finanțelor

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	ocds-b3wdp1-MD-1570683084707
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Administrația Națională a Penitenciarelor, 1006601001012
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Licitație Publică
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1570683084707 ;
	Data deschiderii ofertelor	Mijloace tehnice de monitorizare video:
	Denumirea obiectului de achiziții	-Echipament pentru comutarea datelor electronice;
	Scurtă descriere	-Cameră de monitorizare video IP/Model Speed Dome;
		- Cameră de monitorizare video IP/Model Bullet;
		- Cameră de monitorizare video IP/Model Bullet;
		-Docking station;
		-Joystick;
		-Computer de monitorizare;
		-Monitor la 42-43".

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	Răspuns "Media Security" SRL, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Colina Puskin 4, MD 2005, IDNO1006600023985
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țara	
	Adresa web	

	e-mail	www.media-security.eu sales@media-security.eu	
	Telefon		
	Persoana sau persoanele de contact		
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz		
	Numărul cod TVA – dacă este cazul		
	Statutul juridic al operatorului economic		
	Numele fondatorilor	060440209 Victor Gaina Societatea cu răspundere limitată Victor Gaina	
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii economici	
	•întreprindere mică •întreprindere mijlocie	☐ Da ☐ Nu ☐ Da ☐ Nu	
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>		
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	Se selectează de către operatorii economici	
	- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	☐ Da ☐ Nu	
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Se selectează de către operatorii economici	
		☐ Da ☐ Nu	
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>		
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează text	
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează text	
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează text	
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Lot Nr 1-8	
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic		
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>		
	Prenume	Gaina Victor 8.05.1973, Chisinau, str. Nucarilor 40, Republica Moldova, sales@media-security.eu 060440209 Funcția: Administrator	
	Nume		
	Data nașterii		
	Locul nașterii		
	Strada și numărul		
	Cod poștal		
	Oraș		
	Țară		
	--		
	e-mail		
	Telefon		
	Funcție / acționând în calitate de		
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele,</i>		

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUA se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i> <i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☐ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☐ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☐ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☐ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☐ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☐ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalități) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor	☐ Da ☐ Nu

	text	
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☐ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Describeți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☐ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu ☐ Da ☐ Nu
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☐ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Describeți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☐ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☐ Nu
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☐ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care</i>	

	<i>autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☐ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☐ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☐ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☐ Nu jc.instante.justice.md
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☐ Nu jc.instante.justice.md
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☐ Nu jc.instante.justice.md
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să</i>	

	<i>se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu jc.instante.justice.md
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu webinfo.cis.gov.md
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior:	☐ Da ☐ Nu

	<i>Vă rugăm să descrieți</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da ☐ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i> <i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i> <i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☐ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu

	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1 ¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribue contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Valoare	2017
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani Valoare	An: 2015 An: 2016 An: 2017
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să	☐ Da ☐ Nu

	furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☐ Nu
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☐ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☐ Nu
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	-----
	Valoare	-----
	Data de începere	-----
	Data de încheiere	-----
	Beneficiari	-----
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	☐ Da ☐ Nu
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie	☐ Da ☐ Nu

	furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☐ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Termen 9 zile.	☐ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	Da
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	Da
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul SIA RSAP.

Nume: **Gaina Victor**

Poziția: **Administrator**

Data: **17.10.2019**

Semnătura:



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8421 din 22.05.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».**

Denumirea prescurtată: **«MEDIA SECURITY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985.**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006.**

Sediul: **MD-2005, str. Colina Pușkin, 4, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;**
- 2 Publicitate;**
- 3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);**
- 4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;**
- 5 Tipărirea ziarelor;**
- 6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;**
- 7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088.

Asociați:

1. GAINA VICTOR , IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 22.05.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

V. Gutu



Gutu Victoria



EB 0267985



MEDIA SECURITY SRL

SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS

www.media-security.eu

МНП БЕЗ ОПАСНОСТИ

Catre IFS sect Riscani
De la Media Security SRL
CF 1006600023985

17.10.2019

CERERE

Intreprinderea Media Security SRL vine cu rugamintea de eliberare a 3 certificate privind lipsa restantelor la bugetul de stat pentru a fi prezentate la licitatie desfasurate in aceasta perioada

Cu respect
Administrator
Gaina Victor



*Certificate va fi emis in adresa Media Security SRL
cu restanta zero la buget*

La destinație

Nr.30020/297
29.06.2016

CERTIFICAT

Prin prezență, Filiala Nr.2 Chișinău B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, cod bancar AGRNMD2X876, confirmă că „MEDIA SECURITY” SRL cod fiscal 1006600023985, este clientul băncii, și dispune de cont IBAN:

COD IBAN : MD48AG000000022512901602 in MDL;

MD21AG000000022512901603 in USD;

MD91AG000000022512901604 in EUR.

Cu respect,
Danuta Stefan
Director Filiala Nr.2 Chișinău
Silvia Ha
Contabil sef Filiala Nr.2 Chisinau



SF10P-HM




- Main Function: Provide 8*10/100Base-T Ethernet ports(PoE) , 2*10/100/1000Base-T uplink Ethernet ports;
- Compliance with standards: IEEE802.3 、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3z、 IEEE802.3x、 IEEE802.3af/at;
- PoE Power Display: 8 ports support LED display PoE working status. whole machine reaches 110W PoE power output;
- One-key Smart: Support three kinds of working modes (Default, VLAN, CCTV);
- Protection: Support 6KV surge immunity, EFT testing standard;
- Operation Environment: Support -10℃~50℃ wide-temperature;




Introduction

The 8 ports PoE Ethernet Switch with 8 downlink PoE ports and double 1000Mbps uplink ports is a security surveillance Ethernet Switch which is applicated in high definition network surveillance and security system. The product fully combines the characteristics of security surveillance,Besides, the 8 downlink PoE ports support IEEE802.3af/at standard, The ESD, 6KV lightning protection and surge protection circuits improve product stability. Also the device supports one key CCTV mode which realizes VLAN function, restrains the network storm, protects the information security, prevents the virus spread and cyber attack, fully satisfies the Ethernet video security surveillance system and Ethernet projects needs.


Application



Physical Features



Interface drawing



Specification

Model	SF10P-HM
Downstream Ports	8* 10/100Base-T (PoE)
Uplink Ports	2x 10/100/1000Base-T Ethernet Ports
Network Standard	IEEE802.3 、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
Switch Capacity	5.6Gbps
Throughput	4.0544Mpps
Switch Processing Scheme	Store and Forward
Memory Buffer	4M
MAC Table	16K
PoE Standard	802.3af/at(PSE)
PsE Type	End-span
Power Pin Assignment	1/2(+), 3/6(-)
PoE Power Output	54V DC , 30 watts max
PoE Budge	110 watts max
PoE power display	Support 8 LED digital tube to display machine PoE power usage
One-key Smart	Default: All ports are free to communicate
	CCTV: The further transmission distance up to 250m
	VLAN: The down ports are isolated from each other
Lightning protection	6KV Execute : IEC61000-4-5
ESD	6KV Contact discharge 8KV Air discharge Execute : IEC61000-4-2
Power Supply	AC 100V~240V
Power Dissipation	<120W (Include PoE)
Work temperature	-10℃~50℃
Storage temperature	-40℃~85℃
Humidity(Non-condensin)	5%-95%
Dimension (L×W×H)	294mm×180mm×44mm
Weight	1Kg
Regulator	CE、FCC、ROHS

Package List

Designation	Quantity
SF10P-HM	1
AC Power Cable	1
User Manual	1

Related Products

Designation	Model
16 Ports 100Mbps+2 Gigabit uplink PoE Switch	SF18P-LM
24 Ports 100Mbps+2 Gigabit uplink PoE Switch	SF26P-LM

DS-2DE7232IW-AE (B)
2 MP 32 × IR Network Speed Dome

Hikvision DS-2DE7232IW-AE 2 MP 32 × IR Network Speed Dome adopts 1/2.8" progressive scan CMOS chip. With the 32 × optical zoom lens, the camera offers more details over expansive areas.

This series of cameras can be widely used for wide ranges of high-definition, such as the rivers, roads, railways, airports, squares, parks, scenic spots, and venues.

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Up to 1920 × 1080@60fps resolution
- Min. illumination:
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
- 32 × optical zoom, 16 × digital zoom
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
- Up to 150 m IR distance
- 24 VAC & Hi-PoE
- Support H.265+/H.265 video compression



Specifications

Camera Module	
Image Sensor	1/2.8" progressive scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
White Balance	Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp
Gain	Auto/Manual
Shutter Time	50Hz: 1 to 1/30,000 s 60Hz: 1 to 1/30,000 s
Day & Night	IR Cut Filter
Digital Zoom	16 ×
Privacy Mask	24 programmable privacy masks
Focus Mode	Auto/Semi-automatic/Manual
WDR	120 dB WDR
Lens	
Focal Length	4.8 to 153 mm, 32 × optical zoom
Zoom Speed	Approx. 5.6 s (optical lens, wide-tele)
Field of View	Horizontal field of view: 55.6° to 2.04° (wide-tele) Vertical field of view: 32.4° to 1.14° (wide-tele) Diagonal field of view: 63° to 2.34° (wide-tele)
Working Distance	10 to 1500 mm (wide-tele)
Aperture Range	F1.2 to F4.4
Infrared	
IR Distance	150 m
Smart IR	Yes
PTZ	
Movement Range (Pan)	360° endless
Pan Speed	Configurable, from 0.1°/s to 160°/s Preset speed: 240°/s
Movement Range (Tilt)	From -15° to 90° (auto-flip)
Tilt Speed	Configurable, from 0.1°/s to 120°/s Preset speed: 200°/s
Proportional Zoom	Yes
Presets	300
Patrol Scan	8 patrols, up to 32 presets for each patrol
Pattern Scan	4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan
Power-off Memory	Yes
Park Action	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan

3D Positioning	Yes
PTZ Position Display	Yes
Preset Freezing	Yes
Scheduled Task	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
Compression Standard	
Video Compression	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline profile/main profile/high profile
H.264+	Yes
H.265 Type	Main profile
H.265+	Yes
Video Bitrate	32 Kbps to 16384 Kbps
Audio Compression	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bitrate	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
SVC	Yes
Smart Features	
Basic Event	Motion Detection, Alarm Input, Alarm Output, Video Tampering Detection, Exception
Smart Event	Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection
Smart Record	ANR (Automatic Network Replenishment), dual-VCA
Region of Interest	Main stream, sub-stream, and third stream respectively support four fixed areas.
Atuo-Tracking	Yes
Image	
Max. Resolution	1920 × 1080
Main Stream	50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Third Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Image Enhancement	BLC, HLC, defog, 3D DNR, EIS, regional exposure, regional focus
Network	
Network Storage	Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Alarm Linkage	Alarm actions, such as Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Send Email, Trigger Recording, Recording Linkage, and Alarm Input.

Protocols	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Simultaneous Live View	Up to 20 channels
User/Host	Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator and user
Security Measures	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Web Browser	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+
Interface	
Alarm Interface	2-ch alarm input and 1-ch alarm output
Audio Interface	1-ch audio input and 1-ch audio output
Network Interface	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE
General	
Language (Web Browser Access)	32 languages. English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil)
Power	24 VAC, 2.5 A, 50/60Hz and Hi-PoE, 42.5 to 57 VDC, 1.41 A Max. 40 W, including Max. 19 W for IR and Max. 10 W for heater
Working Environment	Temperature: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F), humidity: ≤ 90%
Protection Level	IP66 Standard, 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection
Material	ADC 12, PC, PC+10%GF
Dimension	Φ 220 mm × 353.4 mm (Φ 8.66" × 13.91")
Weight	Approx. 4.5 kg (9.92 lb.)

DORI


The DORI (detect, observe, recognize, identify) distance gives the general idea of the camera ability to distinguish persons or objects within its field of view. It is calculated based on the camera sensor specification and the criteria given by EN 62676-4: 2015.

DORI	Detect	Observe	Recognize	Identify
Definition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (Tele)	1963.6 m (6442.4 ft)	779.2 m (2556.5 ft)	392.7 m (1288.5 ft)	196.4 m (644.2 ft)

Available Model

DS-2DE7232IW-AE (B), 24 VAC & Hi-PoE

Dimensions



Unit:mm

Accessory

Optional



DS-1604ZJ
Wall Mount



DS-1602ZJ
Wall Mount



DS-1604ZJ-Box
Wall Mount with Junction
Box



DS-1604ZJ-Box-Corner
Wall Mount with Junction
Box



DS-1604ZJ-Box-Pole
Vertical Pole Mount with
Junction Box



DS-1661ZJ
Pendant Mount



DS-1662ZJ
Pendant Mount



DS-1667ZJ
Extendable Pole for
Pendant Mount



DS-1682ZJ
Extendable Pole for
Pendant Mount



DS-1663ZJ
Ceiling Mount



DS-1681ZJ
Installation Adapter



DS-1673ZJ
Horizontal Pole Mount



DS-1619ZJ
Gooseneck Mount



DS-160ZJ
Parapet Wall Mount



HKA-A24250-230(EU)
HKKD-12077(USA)
HKA-A24250-230-BS(UK)
PSE-A1525/5060(JP)
Power Adapter



LAS60-57CN-RJ45
Hi-PoE midspan



DS-1100KI
Network Keyboard



DS-1005KI
USB Joy-stick

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

DS-2CD2T63G0-I5/I8 6 MP IR Fixed Bullet Network Camera



Key Features

- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 3072 × 2048@20 fps
- 2.8/4/6/8 mm fixed lens
- Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 2 Behavior analyses
- 120dB WDR
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB



Specifications


Camera	
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Day & Night	IR Cut Filter
Digital Noise Reduction	3D DNR
WDR	120dB
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360°
Lens	
Focal Length	2.8/4/6/8 mm
Aperture	F2.0
Focus	Fixed
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 97°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 120° 4 mm, horizontal FOV: 78°, vertical FOV: 50°, diagonal FOV: 97° 6 mm, horizontal FOV: 60°, vertical FOV: 39°, diagonal FOV: 75° 8 mm, horizontal FOV: 39.5°, vertical FOV: 26°, diagonal FOV: 48°
Lens Mount	M12
IR	
IR Range	I5: up to 50 m I8: up to 80 m
Wavelength	850nm
Compression Standard	
Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Smart Feature-set	
Behavior Analysis	Line crossing detection, intrusion detection
Face Detection	Yes
Region of Interest	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Image	
Max. Resolution	3072 × 2048
Main Stream	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Third Stream	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

Image Enhancement	BLC/3D DNR/HLC
Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser
Target Cropping	No
Day/Night Switch	Day/Night/Auto/Schedule
*Note: When the main stream resolution is 2944 × 1656 and above, max frame rate is 20 fps for all streams.	
Network	
Network Storage	Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
General Function	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Firmware Version	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
User/Host	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interface	
Video Output	No
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
On-board Storage	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
SVC	H.264 and H.265 encoding support
Reset Button	Yes
General	
Operating Conditions	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, Φ 5.5mm coaxial power plug PoE(802.3af, class 3)
Power Consumption and Current	I5: 12 VDC, 0.6 A, max. 7 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 8.5 W I8: 12 VDC, 0.9 A, max. 10W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12 W
Protection Level	IP67
Material	Metal
Dimensions	Camera: Φ 104.8 × 299.7 mm (Φ 4.1" × 11.8") Package: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Weight	Camera: 1200 g (2.7 lb.)

Available Model

DS-2CD2T63G0-I5(2.8/4/6/8 mm), DS-2CD2T63G0-I8(2.8/4/6/8 mm)

Dimension




Unit: mm

Accessory



DS-1260ZJ
Junction Box



DS-1275ZJ-S-SUS
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS
Corner Mount

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

DS-2CD2063G0-I

6 MP IR Fixed Bullet Network Camera



Key Features

- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 3072 × 2048@20 fps
- 2.8/4/6/8 mm fixed lens
- Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 2 Behavior analyses
- 120dB WDR
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB



Specifications


Camera	
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Day & Night	IR Cut Filter
Digital Noise Reduction	3D DNR
WDR	120dB
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Lens	
Focal Length	2.8/4/6/8 mm
Aperture	F2.0
Focus	Fixed
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 97°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 120° 4 mm, horizontal FOV: 78°, vertical FOV: 50°, diagonal FOV: 97° 6 mm, horizontal FOV: 60°, vertical FOV: 39°, diagonal FOV: 75° 8 mm, horizontal FOV: 39.5°, vertical FOV: 26°, diagonal FOV: 48°
Lens Mount	M12
IR	
IR Range	Up to 30 m
Wavelength	850nm
Compression Standard	
Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Smart Feature-set	
Behavior Analysis	Line crossing detection, intrusion detection
Face Detection	Yes
Region of Interest	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Image	
Max. Resolution	3072 × 2048
Main Stream	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Third Stream	50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Image Enhancement	BLC/3D DNR/HLC

Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser
Target Cropping	No
Day/Night Switch	Day/Night/Auto/Schedule
*Note: When the main stream resolution is 2944 × 1656 and above, max frame rate is 20 fps for all streams.	
Network	
Network Storage	Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
General Function	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Firmware Version	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultaneous Live View	Up to 6 channels
User/Host	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interface	
Video Output	No
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
On-board Storage	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
SVC	H.264 and H.265 encoding support
Reset Button	Yes
General	
Operating Conditions	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, Φ 5.5mm coaxial power plug PoE(802.3af, class 3)
Power Consumption and Current	12 VDC, 0.4 A, max. 6 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W
Protection Level	IP67
Material	Metal
Dimensions	Camera: Φ 70 mm × 155 mm (Φ 2.8" × 6.1") Package: 216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.7")
Weight	Camera: approx. 410 g (0.9 lb.)

Available Model:

DS-2CD2063G0-I (2.8/4/6/8 mm)

Dimensions



Accessories



DS-1280ZJ-XS

Junction Box

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

DS-MH4172I Series Desktop Dock Station

Introduction

Desktop body camera dock station (hereinafter referred to as the dock station) provides you a simplified way to access and back up law-enforcement data in Hikvision body camera.



Available Model

DS-MH4172I

Features and Functions

- Small size and easy to carry.
- Charge the connected body camera.
- Simultaneously collect data from up to 8 body cameras.
- Obtain date, serial No., police ID, and remaining data of the body camera.
- You can clear data in body camera after data is successfully collected.
- Log management.
- Data overwriting: When HDD is full, save new data by overwriting the earliest data.
- In case data collection process is suddenly broken off, dock station will resume data collection from the breakpoint at next collection.
- ANR (Automatically Network Replenishment) feature.
- Search collected data by time, by file type, by device No, etc.
- Body camera cradle that used to charge and transmit data with MH2211 and DS-MH2111 series body cameras is optional.
- Lock the collected file to prevent it from being overwritten.
- Embedded WEB server.



Specifications

Model		DS-MH4172I
Body camera	Body camera model	DS-MH2111, DS-MH2211
Data collection	Average speed	8 MB/s
Appearance	Dimensions	400 × 300 × 110 mm (15.7 × 11.8 × 4.3 inch)
	Body camera	Connects up to 8 body cameras
	System indicator	1 × power indicator, 1 × HDD indicator, 1 × network connection indicator, 1 × network transmission indicator, 8 × status indicator
	Button	1 × power switch, 1 × reset button
Hardware	CPU	Quad core CPU
	Memory	4 GB
	HDD	4 × 3.5 inch HDD , 2 TB to 6 TB for each HDD
	Operation system	Windows 10, 64-bit
	Power consumption	200 W
Interface	USB interface	2 × USB 3.0 interface, 2 × USB2.0 interface
	HDMI interface	2
	Audio input/output	1/1
	VGA interface	1
	Network interface	2 × 10M/100M/1000M Ethernet interface
	Loudspeaker	2

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

0100001071120

DS-1005KI USB Keyboard

Overview

DS-1005KI is a USB keyboard independently developed by Hikvision and it can be accessed directly by the client software, platform software of iVMS series, DVR and PC-DVR, and can realize functions such as windows switching, PTZ control, picture capture, recording and etc..

DS-1005KI is compatible with the USB joystick via USB HID protocol, and can access to the third-party platform software. It provides amply programmable buttons for setting custom function and has the advantage of simple interface and easy operation. The product can be widely applied in fields such as finance, transportation, telecommunication, education, water conservancy, and public security and so on.

Key Features


- Power supply and communication by USB port directly;
- 3D PTZ control and 2 joystick control buttons;
- Up to 15 programmable buttons are available;
- Support digital tube to display the input content;
- Support indicators to show the operation status of keyboard;
- Compatible with a various kinds of client software and platform software;
- Support USB HID protocol.

Model:

DS-1005KI



Typical Application



Specification

Model	DS-1005KI
Compatible System	Window XP/7/8/8.1
Interface Type	USB 2.0, DirectX
Control	Joystick (3-axis control, rotating zoom)
Dimensions (W × D × H)	167×177.5×116mm (6.57" × 6.99" × 4.57")
Operating Temperature	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)
Operating Humidity	10%~90% (Non-condensing)
Power Supply	5V DC via USB
Consumption	≤ 5W

