

**Crearea unei grupe aditionale de  
cresa publica la Gradinita nr.1 din  
or.Ialoveni(Reparatii interioare)**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări**

№ crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	3	4	5
	<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
	<b>Capitolul 1.1. Dormitor</b>		
	<b>Capitolul 1.1.1. Pereti</b>		
1	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	45,00
2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	45,00
4	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	15,00
5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50
6	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00
7	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	45,00
8	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
9	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00
10	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,30
11	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	1,00
	<b>Capitolul 1.1.2. Tavan</b>		
12	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,00
13	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	36,00
14	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,00

1	3	4	5
15	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00
16	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,00
17	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	36,00
18	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00
19	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	36,00
	<b>Capitolul 1.1.3. Pardosele</b>		
20	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	36,00
21	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,00
	<b>Capitolul 1.2. Antreu</b> <b>Capitolul 1.2.1. Pereti</b>		
22	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	50,00
23	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00
24	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	50,00
25	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	15,00
26	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50
27	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00
28	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	50,00
29	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00
30	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00
31	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,35

I	3	4	5
	<b>Capitolul 1.2.2. Tavan</b>		
32	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,00
33	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,00
34	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,00
35	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00
36	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,00
37	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,00
38	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00
39	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,00
	<b>Capitolul 1.2.3. Pardosele</b>		
40	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	25,00
41	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,00
	<b>Capitolul 1.3. Sala activitati</b>		
	<b>Capitolul 1.3.1. Pereti</b>		
42	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	46,00
43	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00
44	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	46,00
45	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	18,00
46	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,40
47	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,00

1	3	4	5
48	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	46,00
49	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00
50	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,40
51	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00
	<b>Capitolul 1.3.2. Tavan</b>		
52	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,00
53	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	56,00
54	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,00
55	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,00
56	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,00
57	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	56,00
58	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00
59	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	56,00
	<b>Capitolul 1.3.3. Pardosele</b>		
60	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	56,00
61	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	56,00
	<b>Capitolul 1.3.4. Timplarii</b>		
62	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,73
	<b>Capitolul 1.4. Baia</b>		
	<b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>		
63	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	52,00



1	3	4	5
64	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,00
65	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	52,00
66	Montarea coltar din aluminiu; glafuri de ferestre si usi plane	m	12,00
67	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,80
68	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,00
69	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	22,00
70	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,00
71	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00
72	Placaj din placute de ceramica (la pereti, ) fixate de adeziv (amestec uscat).	m2	30,00
73	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	1,00
	<b>Capitolul 1.4.2. Tavan</b>		
74	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,00
75	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14,00
76	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,00
77	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,00
78	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos " SATROK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,00
79	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14,00
80	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00
81	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,00
	<b>Capitolul 1.4.3. Pardosele</b>		

1	3	4	5
82	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	14,00
83	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,00
	<b>Capitolul 1.4.4. Timplarii</b>		
84	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80
	<b>Capitolul 1.4.5. Lucrari sanitare</b>		
85	Demontarea unui dus	buc	1,00
86	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
87	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
88	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
89	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
90	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	40,00
91	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
92	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
93	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00
94	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
95	Montarea sifonului de pardoseala , avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,00
96	Cada pentru dus din acril	buc	1,00
97	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
98	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00



1	3	4	5
99	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
100	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
<b>Capitolul 1.5. Lucrari diverse</b>			
101	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,00
102	Incarcarea in auto gunoi dupa demolari	t	2,00
103	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00

### Grupul de lucru

Veaceslav Cernat  
Elena Palii  
Liliana Raico

Roman Visternicean

### Elaborat

Bolboceanu Ghenadie