

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1576230125539</b> <b>Instituția Medico-Sanitară Publică</b><br><b>Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</b> | Data: 17.12.2019 | Alternativa nr.: - |
| Denumirea licitației: <b>Servicii pentru încărcarea și regenerarea cartușelor pentru anul 2020</b>  | Lot:             |                    |

### SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

| N d/o                        | Cod CPV    | Denumirea serviciilor     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant          |
|------------------------------|------------|---------------------------|---|---|
| <b>Încarcarea cartușelor</b> |            |                           |   |   |
| 1                            | 30100000-0 | Printer Lexmark MS417dw   | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 2                            | 30100000-0 | Printer Canon LBP 251 dw  | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 3                            | 30100000-0 | MFD Lexmark X 204 dw      | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 4                            | 30100000-0 | Printer Xerox Phazer 3122 | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 5                            | 30100000-0 | MFD HP U M 26 A           | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 6                            | 30100000-0 | Konica Minolta 1350 W     | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 7                            | 30100000-0 | MFD Canon MF 3250         | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 8                            | 30100000-0 | MFD HP U Pro M 26 nw      | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 9                            | 30100000-0 | Printer Canon LBP 1120    | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 10                           | 30100000-0 | Printer Canon Ibp 2900    | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 11                           | 30100000-0 | MFD Canon MF 4570         | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |
| 12                           | 30100000-0 | Printer Canon LBP 3010    | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Nikora Olga

În calitate de: Director

E-mail: office@smartprint.md

Ofertantul: Smart Print SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 49

Tel.: 022 840222

Mob. +37379701882

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1576230125539</b> <b>Instituția Medico-Sanitară Publică</b><br><b>Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</b> | Data: 17.12.2019 | Alternativa nr.: - |
| Denumirea licitației: <b>Servicii pentru încărcarea și regenerarea cartușelor pentru anul 2020</b>  | Lot:             |                    |

|                               |            |                                 |  |   |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|--|---|
| 13                            | 30100000-0 | MFD Samsung SCX 3205            | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei  | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei   |
| 14                            | 30100000-0 | MFD Canon MF 3010               | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei  | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei   |
| 15                            | 30100000-0 | CanonIP 4300                    | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei  | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei   |
| 16                            | 30100000-0 | Printer Canon i-SENSYS LBP654Cx | <b>Cerințe:</b><br>Toner de calitate înaltă și va corespunde cu tipul imprimantei  | Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei   |
| <b>Regenerarea cartușelor</b> |            |                                 |  |   |
| 1                             | 30100000-0 | Printer Lexmark MS417dw         | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 2                             | 30100000-0 | Printer Canon LBP 251 dw        | <b>Cerințe:</b><br>- Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 3                             | 30100000-0 | MFD Lexmark X 204 dw            | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 4                             | 30100000-0 | Printer Xerox Phaser 3122       | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 5                             | 30100000-0 | MFD HP U M 26 A                 | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 6                             | 30100000-0 | Konica Minolta 1350 W           | <b>Cerințe:</b><br>- Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Nikora Olga

În calitate de: Director

E-mail: office@smartprint.md

Ofertantul: Smart Print SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 49

Tel.: 022 840222

Mob. +37379701882

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1576230125539</b> <b>Instituția Medico-Sanitară Publică</b><br><b>Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</b> | Data: 17.12.2019 | Alternativa nr.: - |
| Denumirea licitației: <b>Servicii pentru încărcarea și regenerarea cartușelor pentru anul 2020</b>  | Lot:             |                    |

|    |            |                           |  |   |
|----|------------|---------------------------|--|---|
| 7  | 30100000-0 | MFD Canon MF<br>3250      | <b>Cerințe:</b><br>- Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 8  | 30100000-0 | MFD HP U Pro M<br>26 nw   | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 9  | 30100000-0 | Printer Canon LBP<br>1120 | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 10 | 30100000-0 | Printer Canon Ibp<br>2900 | <b>Cerințe:</b><br>- Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 11 | 30100000-0 | MFD Canon MF<br>4570      | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 12 | 30100000-0 | Printer Canon LBP<br>3010 | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 13 | 30100000-0 | MFD Samsung SCX<br>3205   | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 14 | 30100000-0 | MFD Canon MF<br>3010      | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire   | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Nikora Olga

În calitate de: Director

E-mail: office@smartprint.md

Ofertantul: Smart Print SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 49

Tel.: 022 840222

Mob. +37379701882

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1576230125539</b> <b>Instituția Medico-Sanitară Publică</b><br><b>Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</b> | Data: 17.12.2019 | Alternativa nr.: - |
| Denumirea licitației: <b>Servicii pentru încărcarea și regenerarea cartușelor pentru anul 2020</b>  | Lot:             |                    |

|    |            |                                 |  |   |
|----|------------|---------------------------------|--|---|
| 15 | 30100000-0 | CanonIP 4300                    | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |
| 16 | 30100000-0 | Printer Canon i-SENSYS LBP654Cx | <b>Cerințe:</b><br>Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire | Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului, corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Nikora Olga

În calitate de: Director

E-mail: office@smartprint.md

Ofertantul: Smart Print SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 49

Tel.: 022 840222

Mob. +37379701882