


Investitor  
Obiect

Consiliul raional Falesti

**Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1****Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare.****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |        |
| 1      | TsC03A<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                           | 100 m3 |                                        |                      | 340,94 |
|        | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,750000                               | 195,00               | 340,94 |
| 2      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                          | 100 m3 |                                        |                      | 399,67 |
|        | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,050000                               | 195,00               | 399,67 |
| 3      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                      | 100m2  |                                        |                      | 483,19 |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,380000                               | 57,66                | 483,19 |
| 4      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi | m3     |                                        |                      | 183,80 |
|        | 931204001<br>9600           | Sapator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,610000                               | 57,66                | 35,17  |
|        | 142110222<br>5              | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3     | 1,025000                               | 145,00               | 148,63 |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea                                                           | m3     |                                        |                      | 17,87  |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6      | 7      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|
|    |                    | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu cu soi moale                                                                                                                          |        |          |        |        |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,310000 | 57,66  | 17,87  |
| 6  | TsD04D             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3     |          |        | 40,63  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,670000 | 57,66  | 38,63  |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                | m3     | 0,100000 | 20,00  | 2,00   |
| 7  | TsD02A<br>1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                       | 100 m3 |          |        | 223,59 |
|    | 295226000<br>3553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,090000 | 205,00 | 223,59 |
| 8  | TsC18A<br>1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                           | 100 m3 |          |        | 430,52 |
|    | 295226000<br>3553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,100000 | 205,00 | 430,52 |
| 9  | TsD02A<br>1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                       | 100 m3 |          |        | 223,52 |
|    | 295226000<br>3553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,090000 | 205,00 | 223,52 |
|    |                    | <b>1.2. Montarea tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                   |        |          |        |        |
| 10 | GD54C              | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm- Capat flansa PE100 PN10 SDR17 Dn 100mm           | buc    |          |        | 359,99 |
|    | 721203002<br>2701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,200000 | 57,66  | 69,19  |
|    | 252315671<br>38111 | Capat flansa PE100 PN10 SDR17 Dn 100mm                                                                                                                                                  | buc    | 1,010000 | 121,11 | 122,32 |
|    | 294060000<br>3015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                               | h-ut   | 1,080000 | 78,00  | 84,24  |
|    | 311032000<br>2304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                 | h-ut   | 1,080000 | 78,00  | 84,24  |
| 11 | AcA26A             | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -                                                      | buc    |          |        | 311,17 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |                     | Flansa din otel liber Dn 100mm                                                                                                                                  |      |          |          |          |
|    | 713605001<br>2000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 0,890000 | 57,66    | 51,32    |
|    | 287527411<br>01001  | Flansa din otel liber Dn 100mm                                                                                                                                  | buc  | 1,000000 | 216,66   | 216,66   |
|    | 251373660<br>1000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,010000 | 19,00    | 19,19    |
|    | 287411580<br>1000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                   | buc  | 4,000000 | 6,00     | 24,00    |
| 12 | AcA25A              | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm - Flansa Dn 100mm<br>PN1.0MPa                 | buc  |          |          | 350,16   |
|    | 713605001<br>2000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 1,050000 | 57,66    | 60,54    |
|    | 287527411<br>01501  | Flansa Dn 100mm PN1.0                                                                                                                                           | buc  | 1,000000 | 275,00   | 280,50   |
|    | 311032000<br>3006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 0,240000 | 38,00    | 9,12     |
| 13 | GD54K               | Imbinarea prin sudura de tip<br>electrofuziune intre teava si fitting<br>(mufe, teu, cot) din polietilena -<br>Cot din polietilena 15` PE100<br>SDR11 DN 315 mm | buc  |          |          | 2 039,70 |
|    | 721203002<br>2701   | Sudor gaze                                                                                                                                                      | h-om | 2,100000 | 57,66    | 121,09   |
|    | 252315671<br>381131 | Cot PE100 SDR11 15` Dn 315mm                                                                                                                                    | buc  | 1,010000 | 1 606,15 | 1 622,21 |
|    | 294060000<br>3015   | Aparat de sudura PE metoda<br>electrofuziune                                                                                                                    | h-ut | 1,900000 | 78,00    | 148,20   |
|    | 311032000<br>2304   | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva                                                                                                      | h-ut | 1,900000 | 78,00    | 148,20   |
| 14 | GD54K               | Imbinarea prin sudura de tip<br>electrofuziune intre teava si fitting<br>(mufe, teu, cot) din polietilena -<br>Cot din polietilena 60` PE100<br>SDR11 DN 315 mm | buc  |          |          | 2 684,17 |
|    | 721203002<br>2701   | Sudor gaze                                                                                                                                                      | h-om | 2,100000 | 57,66    | 121,09   |
|    | 252315671<br>381136 | Cot PE100 SDR11 60` Dn 315mm                                                                                                                                    | buc  | 1,010000 | 2 244,24 | 2 266,68 |
|    | 294060000<br>3015   | Aparat de sudura PE metoda<br>electrofuziune                                                                                                                    | h-ut | 1,900000 | 78,00    | 148,20   |
|    | 311032000<br>2304   | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva                                                                                                      | h-ut | 1,900000 | 78,00    | 148,20   |
| 15 | GD54K               | Imbinarea prin sudura de tip<br>electrofuziune intre teava si fitting<br>(mufe, teu, cot) din polietilena -<br>Cot din polietilena 90` PE100<br>SDR11 DN 315 mm | buc  |          |          | 3 419,27 |
|    | 721203002<br>2701   | Sudor gaze                                                                                                                                                      | h-om | 2,100000 | 57,66    | 121,09   |
|    | 252315671<br>381139 | Cot PE100 SDR11 90` Dn 315mm                                                                                                                                    | buc  | 1,010000 | 2 972,06 | 3 001,78 |
|    | 294060000<br>3015   | Aparat de sudura PE metoda<br>electrofuziune                                                                                                                    | h-ut | 1,900000 | 78,00    | 148,20   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5              | 6      | 7        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|----------|
|    | 311032000<br>2304  | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,900000       | 78,00  | 148,20   |
| 16 | CA03A              | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C 5/4<br>(Bc 5/B 75)                                                              | m3   |                |        | 1 829,79 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,550000       | 57,66  | 204,71   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,400000       | 57,66  | 23,08    |
|    | 266310210<br>0001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,025000       | 980,00 | 1 020,83 |
|    | 265112210<br>0397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 185,00000<br>0 | 1,60   | 300,46   |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,780000       | 145,00 | 114,79   |
|    | 142110220<br>0290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,720000       | 128,00 | 93,33    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,270000       | 20,00  | 5,50     |
|    | 295227000<br>3700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,057000       | 14,00  | 0,83     |
|    | 295226000<br>3540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,018000       | 210,00 | 3,50     |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,600000       | 15,00  | 9,00     |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,250000       | 215,00 | 53,75    |
| 17 | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentarii<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului<br>I-6-PE, avind diametrul de<br>110-140 mm - Teava PE100 PN4<br>SDR41 Dn110 | m    |                |        | 62,95    |
|    | 713605001<br>2000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,147000       | 57,66  | 8,48     |
|    | 252121670<br>10011 | Teava din polietilena PE100 PN4 SDR41<br>Dn 110mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,015000       | 50,40  | 52,18    |
|    | 201010290<br>1170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003600       | 210,00 | 0,77     |
|    | 295227000<br>7602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030000       | 21,00  | 0,63     |
|    | 294042000<br>2422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,011500       | 78,00  | 0,90     |
| 18 | AcF12A             | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru pina<br>la 100 mm                                                                                                | m    |                |        | 0,31     |
|    | 713608002<br>5000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,004100       | 57,66  | 0,24     |
|    | 287527741<br>00000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,002000       | 38,00  | 0,08     |
|    |                    | <b>1.3. Cap de iesie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |        |          |
| 19 | TsA01B             | Sapatura manuala de pamint in                                                                                                                                                                                                                                | m3   |                |        | 44,40    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5              | 6                                                                                     | 7        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 1                 | spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |      |                |                                                                                       |          |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,770000       | 57,66                                                                                 | 44,40    |
| 20 | DA06B1            | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast                                                        | m3   |                |                                                                                       | 231,25   |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,370000       | 57,66                                                                                 | 21,35    |
|    | 142140220<br>0393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,311000       | 126,00                                                                                | 165,05   |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                | m3   | 0,232000       | 20,00                                                                                 | 4,60     |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut | 0,153000       | 165,00                                                                                | 25,60    |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,023000       | 165,00                                                                                | 4,15     |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,048000       | 210,00                                                                                | 10,50    |
| 21 | CA03A             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                        | m3   |                |                                                                                       | 1 828,52 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,550000       | 57,66                                                                                 | 204,70   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,400000       | 57,66                                                                                 | 23,07    |
|    | 266310210<br>0001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,025000       | 980,00                                                                                | 1 019,20 |
|    | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                      | kg   | 185,00000<br>0 | 1,60                                                                                  | 300,45   |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,780000       | 145,00                                                                                | 114,92   |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,720000       | 128,00                                                                                | 93,45    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,270000       | 20,00                                                                                 | 5,50     |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,057000       | 14,00                                                                                 | 0,80     |
|    | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,018000       | 210,00                                                                                | 3,67     |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,600000       | 15,00                                                                                 | 9,00     |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,250000       | 215,00                                                                                | 53,75    |
| 22 | CB01A             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                        | m2   |                |  | 173,05   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5              | 6                                                                                     | 7         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                       |           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,250000       | 57,66                                                                                 | 14,42     |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,450000       | 57,66                                                                                 | 83,60     |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,150000       | 13,00                                                                                 | 1,95      |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,250000       | 14,00                                                                                 | 3,50      |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,120000       | 25,00                                                                                 | 3,00      |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,002000       | 2 850,00                                                                              | 4,75      |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,002000       | 2 900,00                                                                              | 4,83      |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,020000       | 2 850,00                                                                              | 57,00     |
| 23 | 42-01-00<br>4-1    | Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra                                                                                                                                              | 100 m3 |                |                                                                                       | 65 053,33 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 302,00000<br>0 | 57,66                                                                                 | 17 413,33 |
|    | 408-9011           | Piatra bruta (marca dupa proiect)                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 103,00000<br>0 | 450,00                                                                                | 46 350,00 |
|    | 021243             | Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t                                                                                                                                                      | h-ut   | 5,880000       | 215,00                                                                                | 1 290,00  |
|    |                    | <b>1.4. Переход под автодорогой методом прокола</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                |                                                                                       |           |
| 24 | TsC02B<br>1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                | 100 m3 |                |                                                                                       | 921,95    |
|    | 295226000<br>3521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,390000       | 210,00                                                                                | 921,95    |
| 25 | TsA01B<br>1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |                |                                                                                       | 44,40     |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,770000       | 57,66                                                                                 | 44,40     |
| 26 | GA09A              | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 273x7mm                                                      | m      |                |  | 1 036,88  |
|    | 713608002<br>5000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,970000       | 57,66                                                                                 | 171,25    |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,030000       | 57,66                                                                                 | 1,73      |
|    | 252121670          | Teava din otel d 273x7                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,020000       | 425,00                                                                                | 433,50    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5         | 6                                                                                     | 7        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 1000              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                       |          |
|    | 232032260<br>0282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                               | kg   | 11,160000 | 18,00                                                                                 | 200,88   |
|    | 243022610<br>1000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,160000  | 34,00                                                                                 | 5,44     |
|    | 201010291<br>8809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001000  | 2 800,00                                                                              | 2,80     |
|    | 287315590<br>1000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,194000  | 38,00                                                                                 | 7,37     |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,070000  | 17,00                                                                                 | 1,19     |
|    | 232011620<br>0573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,150000  | 18,50                                                                                 | 2,77     |
|    | 232015620<br>0900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,400000  | 17,50                                                                                 | 7,00     |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,070000  | 26,00                                                                                 | 1,82     |
|    | 171131730<br>9326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,300000  | 5,00                                                                                  | 1,50     |
|    | 311032000<br>3007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,210000  | 78,00                                                                                 | 16,38    |
|    | 292214000<br>7002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,130000  | 18,00                                                                                 | 20,34    |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,060000  | 15,00                                                                                 | 0,90     |
|    | 295227000<br>3619 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp                                                                                                                                                          | h-ut | 1,080000  | 150,00                                                                                | 162,00   |
| 27 | AcA51A            | Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava PE100 PN4 SDR41 DN 110 | m    |           |                                                                                       | 185,82   |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,416000  | 57,66                                                                                 | 23,99    |
|    | 713605001<br>2000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,726000  | 57,66                                                                                 | 41,86    |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,330000  | 5,00                                                                                  | 1,65     |
|    | 291320450<br>0011 | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,020000  | 121,00                                                                                | 2,42     |
|    | 252121670<br>1003 | Teava PE100 PN4 SDR41 DN110                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,015000  | 50,40                                                                                 | 51,16    |
|    | 291234000<br>2506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,050000  | 38,00                                                                                 | 1,90     |
|    | 060326            | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                               | h-ut | 0,170000  | 210,00                                                                                | 35,70    |
|    | 294060000<br>3014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,170000  | 78,00                                                                                 | 13,26    |
|    | 311032001<br>2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,170000  | 78,00                                                                                 | 13,26    |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,030000  | 21,00                                                                                 | 0,63     |
| 28 | CA03A             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                              | m3   |           |  | 1 795,83 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5              | 6      | 7        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |                |        |          |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,550000       | 57,66  | 206,67   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,400000       | 57,66  | 24,17    |
|    | 266310210<br>0001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,025000       | 980,00 | 980,00   |
|    | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                           | kg     | 185,00000<br>0 | 1,60   | 300,00   |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 0,780000       | 145,00 | 120,83   |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,720000       | 128,00 | 95,83    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,270000       | 20,00  | 5,00     |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,057000       | 14,00  | 0,83     |
|    | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,018000       | 210,00 | 0,00     |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,600000       | 15,00  | 8,33     |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,250000       | 215,00 | 54,17    |
| 29 | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe tractor<br>cu senile de 65-80 CP, in straturi<br>cu grosimea de 15-20 cm                                                | 100 m3 |                |        | 223,51   |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,090000       | 205,00 | 223,51   |
| 30 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     |                |        | 17,88    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,310000       | 57,66  | 17,88    |
| 31 | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint necoeziv                   | 100 m3 |                |        | 1 007,27 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,820000       | 57,66  | 508,54   |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,390000      | 48,00  | 498,73   |

Intocmit

(SRL „Fedion Com” or. Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)