

**Lucrari de reparatie capitala al  
 imobilului nr. cadastral  
 3147105.001.32 (reparatia  
 acoperisului cu schimbarea  
 geamurilor, portilor si usilor) in  
 cadrul IP CNCPS com. Pascani,  
 r-nul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 657 650,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,5000	41,00	2 275,500
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,0000	41,00	1 230,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,1050	41,00	127,305
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	138,7728	39,10	5 426,016
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	465,5000	39,10	18 201,050
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	148,9500	39,10	5 823,945
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	524,3000	39,10	20 500,130
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,6400	41,00	1 584,240
9.	7212030022700	Sudor	h-om	16,6170	41,00	681,297
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	595,5200	39,10	23 284,832
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	171,1700	39,10	6 692,747
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,2880	41,00	585,808
13.	7422010060100	Timplar	h-om	13,8240	41,00	566,784
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	114,6630	39,10	4 483,323
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	693,5770	39,10	27 118,861
<b>Total manopera</b>						<b>118 581,84</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1280	3,00	3,384
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3340	373,00	124,582
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	56,6370	373,00	21 125,601
4.	2010237318750	Distantieri	buc	360,0000	2,00	720,000
5.	20301129350	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm	m2	233,2800	1 760,00	410 572,800

		cu o camera -F1,F4, F5,F6). Culoare alba				
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera -F2,F3. Culoare alba	m2	30,0000	1 760,00	52 800,000
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	674,1000	15,00	10 111,500
8.	24133173462	Praimer bituminos	kg	321,0000	36,00	11 556,000
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	52,5912	85,00	4 470,252
10.	2416586105303	Grund- "Betohgpuht" sau analog	kg	150,0000	37,00	5 550,000
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	51,8250	11,00	570,075
12.	2430226101600	Chit silionic	kg	33,6434	43,00	1 446,666
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	322,9150	2,40	774,996
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17 290,000 0	2,40	41 496,000
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0389	654,00	25,441
16.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,5828	0,00	0,000
17.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	39,9000	900,00	35 910,000
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	111,0620	1,09	121,058
19.	2682132600470	Membrane bituminoase - ((Technoelast EPP, Technoelast EKP))	m2	2 584,0500	88,00	227 396,400
20.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,9650	19,00	664,335
21.	27104036422299	Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm	kg	233,1000	22,00	5 128,200
22.	27104036425918	Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm	kg	65,1525	22,00	1 433,355
23.	2710403642598	Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm	kg	76,6500	22,00	1 686,300
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,4825	23,00	402,098
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,0000	23,00	138,000
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7520	39,00	29,328
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,0000	39,00	468,000
28.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Glaf exterior din aluminiu-250 mm	m	153,6000	190,00	29 184,000
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,8563	19,00	92,270
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,2000	22,00	1 654,400
31.	28121063056000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3	m2	11,5000	2 900,00	33 350,000
32.	28121063060601	Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie di panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS!) Culoare: cafeniu	m2	72,0000	3 000,00	216 000,000
33.	2873122004100	Plase sudate - VR 1, d=3mm, 100x100mm	kg	1 212,0000	16,00	19 392,000
34.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,2600	23,00	28,980
35.	2873147300863	Agrafe	kg	10,5000	22,00	231,000
36.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,9125	25,00	272,812

37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3760	25,00	9,400
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 741,4400	0,50	870,720
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	209,7226	2,47	518,014
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3478	11,20	15,095
41.	4100126202818	Apa	m3	62,9500	13,00	818,350
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,0000	1,09	54,500
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 137 215,91</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,1100	430,00	1 337,300
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	214,0000	2,00	428,000
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,9710	2,00	255,942
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7200	430,00	309,600
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,2516	2,00	146,503
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,9498	490,00	5 365,402
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 842,75</b>

Cheltuieli directe	Lei	1 263 640,497
Asigurarea sociala	24 %	28 459,641
Transportarea materialelor	2 %	22 744,318
<b>TOTAL</b>		<b>1 314 844,456</b>
Cheltuieli de regie	3 %	39 445,334
<b>TOTAL</b>		<b>1 354 289,790</b>
Beneficiu de deviz	2 %	27 085,796
<b>TOTAL</b>		<b>1 381 375,58</b>
TVA	20 %	276 275,12

**Total deviz:**

**1 657 650,70**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala al  
imobilului nr. cadastral 3147105.001.32  
(reparatia acoperisului cu schimbarea  
geamurilor, portilor si usilor) in cadrul IP  
CNCPS com. Pascani, r-nul Criuleni**

**Investitor I P Centrul National de  
Cercetare si Producere a Semintelor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2			28,192
						28,152
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	39,10	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	39,10	14,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			26,317
						26,197
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	39,10	18,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	39,10	7,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,00	0,12
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,460
						11,730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	39,10	5,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	39,10	5,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t			43,401
						43,401
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	39,10	43,40
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			51,940
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	490,00	51,94
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare grund "Betohgpuht" sau analog	m2			6,835
						1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Grund- "Betohgpuht" sau analog	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,09	0,05
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 1, d=3mm, 100x100mm)	kg			18,744
						1,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	39,10	0,20
	2873122004100	Plase sudate - VR 1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,00	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	430,00	0,26
8	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 , fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330	m2			116,672
						18,201

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,330				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	39,10	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	373,00	20,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,40	41,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	900,00	35,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	2,00	0,06
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2			12,376 1,564
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	39,10	1,56
	24133173462	Praimer bituminos	kg	0,3000	36,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,20	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Technoelast EPP+ EKP" (strat inferior+ strat de uzura) Material marunt=1,050	m2			249,078 26,588
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	39,10	17,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	39,10	8,99
	2682132600470	Membrane bituminoase - ((Technoelast EPP, Technoelast EKP))	m2	2,3000	88,00	212,52
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,00	0,12
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			61,439 33,805
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	39,10	17,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	41,00	12,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm	kg	0,7300	22,00	16,86
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	23,00	2,17
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	19,00	3,59
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	19,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,40	2,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	373,00	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	654,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			61,439 33,805
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	39,10	17,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	41,00	12,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	27104036425918	Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm	kg	0,7300	22,00	16,86
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	23,00	2,17
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	19,00	3,59
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	19,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,40	2,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	373,00	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	654,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, (Fasie metalică 40x3, L=480 mm, 165 buc)	kg			31,171 8,591
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	39,10	0,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,12
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,47	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
14	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată montată pe fasie metalică 40x2 mm, pas 400, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Capac atic din tabla zincată cu acoperire polimerică gros. 0,45 mm) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			173,825 39,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	39,10	37,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,96
	27104036422299	Capac atic din tabla zincată cu acoperire polimerică gros. 0,45 mm	kg	5,5500	22,00	128,21
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	23,00	0,72
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		<b>2. Ferestre</b>				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Fereastra din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F2,F3). Culoare albă	m2			1 840,040 28,543
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	39,10	25,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	39,10	2,74
	2030112938150	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F2,F3. Culoare albă	m2	1,0000	1 760,00	1 760,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	43,00	7,09
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,09	0,44
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	2,47	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (Fereastra din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F1,F4, F5,F6)). Culoare albă	m2			1 804,915 21,896
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	39,10	19,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,95
	20301129350	Ferestre din mase plastice - Ferestre din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o cameră -F1,F4, F5,F6). Culoare albă	m2	1,0000	1 760,00	1 760,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	43,00	5,29
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,09	0,44
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	2,47	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu- 250 mm)	m			197,101 4,081
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	39,10	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre și usi - Glaf exterior din aluminiu- 250 mm	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		<b>3. Porti si usi</b>				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-	m2			3 138,865

1	2	3	4	5	6	7
		un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatia de panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS1) Culoare: cafeniu.				106,550
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	39,10	69,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	39,10	24,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,00	4,92
	28121063060601	Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatia de panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS1) Culoare: cafeniu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	373,00	1,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,40	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	2,47	0,64
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	25,00	3,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	11,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,20	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	430,00	17,20
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3)	m2			3 108,893 182,689
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	39,10	146,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	39,10	17,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	41,00	11,07
	28121063056000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,47	0,67
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	25,00	3,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,40	3,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	373,00	1,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,09	0,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	11,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,20	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	430,00	8,60

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala al  
imobilului nr. cadastral  
3147105.001.32 (reparatia  
acoperisului cu schimbarea  
geamurilor, portilor si usilor) in  
cadrul IP CNCPS com. Pascani,  
r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 657 650,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2	21,0000	28,192 28,152	592,032 591,192
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	993,0000	26,317 26,197	26 132,781 26 013,621
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	993,0000	12,460 11,730	12 372,780 11 647,890
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t	103,3000	43,401 43,401	4 483,323 4 483,323
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	103,3000	51,940 0,000	5 365,402 0,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare grund "Betohgpuht" sau analog	m2	1 000,000 0	6,835 1,230	6 834,500 1 230,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 1, d=3mm, 100x100mm)	kg	1 200,000 0	18,744 1,220	22 492,200 1 464,600
8	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 , fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330 Коэффициент к машинам=1,330	m2	1 000,000 0	116,672 18,201	116 671,590 18 201,050
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2	1 070,000 0	12,376 1,564	13 242,106 1 673,480
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Technoelast EPP+ EKP" (strat inferior+ strat de uzura) Material marunt=1,050	m2	1 070,000 0	249,078 26,588	266 513,460 28 449,160
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	100,0000	61,439 33,805	6 143,895 3 380,500
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	85,0000	61,439 33,805	5 222,346 2 873,425
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel	kg	75,2000	31,171	2 344,041

1	2	3	4	5	6	7
		beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(Fasie metalica 40x3, L=480 mm, 165 buc)			8,591	646,043
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata montata pe fasie metalica 40x2 mm, pas 400, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	40,0000	173,825 39,100	6 952,980 1 564,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			495 363,436
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>495 363,436 102 218,284</b>
		<b>2. Ferestre</b>				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera -F2,F3). Culoare alba	m2	30,0000	1 840,040 28,543	55 201,200 856,290
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera -F1,F4, F5,F6)). Culoare alba	m2	233,2800	1 804,915 21,896	421 050,568 5 107,898
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu-250 mm)	m	153,6000	197,101 4,081	30 274,714 626,842
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			506 526,482
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>506 526,482 6 591,030</b>
		<b>3. Porti si usi</b>				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industrială cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie di panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) - PS1)	m2	72,0000	3 138,865 106,550	225 998,308 7 671,600

1	2	3	4	5	6	7
		Culoare: cafeniu.				
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3)	m2	11,5000	3 108,893 182,689	35 752,271 2 100,924
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			261 750,579
		<b>Total Porti si usi Inclusiv salariu</b>				<b>261 750,579 9 772,524</b>

		Cheltuieli directe	Lei	1 263 640,497
		Asigurarea sociala	24 %	28 459,641
		Transportarea materialelor	2 %	22 744,318
		TOTAL		1 314 844,456
		Cheltuieli de regie	3 %	39 445,334
		TOTAL		1 354 289,790
		Beneficiu de deviz	2 %	27 085,796
		TOTAL		1 381 375,58
		TVA	20 %	276 275,12
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 657 650,70 118 581,84</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)