

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea Procurarea tehnici multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în s. Căburești m. Ștefan Vodă  
ocds-b3wbp1-MD-1685516209743 din 31 mai 2023  
COP privind achiziționarea Procurarea tehnici multifuncționale și a echipamentului pentru curățirea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în s. Căburești m. Ștefan Vodă  
ocds-b3wbp1-MD-1685516209743 din 31 mai 2023

| Denumirea<br>bunurilor/serviciilor | Denumirea<br>modelului<br>bunului/<br>serviciului | Tara de<br>origine | Produs-ctorul | Specificarea tehnica deplina solicitata de catre<br>autoritatea contractanta | Specificarea tehnica deplina propusa<br>de catre ofertant | Standarde<br>de<br>referinta |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                  | 2                                                 | 3                  | 4             | 5                                                                            | 6                                                         | 7                            |
| Lotul 1:                           |                                                   |                    |               |                                                                              |                                                           |                              |



|                       |     |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------|-----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16700000-2<br>Tractor | U60 | Corea de Sud | LS Mtron | <p>Stare: Nou</p> <p>Cabina: Dotată cu sistem de Aer condițional cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.</p> <p>Motor: 4 cilindri de 68c.p.-90c.p TIER4, 2505 cm<sup>3</sup>, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflantă</p> <p>și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mărit și a eficienței consumului de combustibil)</p> <p>Norma de emisii CO2: TIER4</p> <p>PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane)</p> <p>Torții PTO: 540/750/1000 rot/min</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei</p> <p>Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850</p> <p>Pompa Dubla (l/min): Pompa hidraulică (l/min) 37,5 Pompa directie (l/min) 17,5 Debit total (l/min) 55,0</p> <p>Cuplari hidraulice spate (buc): 6, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice față (buc): 4, cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 – 20 (față), 14,9-30 (spate)</p> <p>Unghi de cotire a roților din față: 550 Raza de întoarcere: 3100mm</p> <p>Dimensiuni 3,75x1,69x2,45</p> <p>Greutate fără balast: 2572 kg</p> <p>Garantie 2 ani</p> | <p>Produsor: LS MTRON LTD (concernul LG)</p> <p>Asamblare: Corea de Sud</p> <p>Model: LS U60</p> <p>Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condițional cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.</p> <p>Motor: Mitsubishi, 2505 cm<sup>3</sup> de 57 C.P.</p> <p>Norma de emisii CO2: TIER3</p> <p>Volumul Rezervorului: 60 l</p> <p>PTO: Dependent/Independent</p> <p>Torții PTO: 540/750/1000 rot/min</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Pompa servodirectie (L/min): 18,6</p> <p>Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850</p> <p>Pompa hidraulică (l/min) : 56,1</p> <p>Cuplari hidraulice spate (buc): 4, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice față (buc): 4 cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor:</p> <p>Față: 11,2-20 Spate: 14,9-28</p> <p>Unghi de cotire a roților din față: 550</p> <p>Raza de întoarcere: 3100mm</p> <p>Dimensiuni 3,75x1,69x2,45</p> <p>Greutate fără balast: 2572 kg</p> <p>Garantie: 24 luni sau 2000 motoare</p> |  |
|-----------------------|-----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                      |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34000000-7<br>Incarcator<br>Frontal                  | LS5101  | Correa de Sud | LS Miron | <p>Stare: Nou</p> <p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Greutatea max. de ridicare: 1300 pînă la 1500 kg</p> <p>Greutate proprie: 530 kg</p> <p>Înălțimea maximă: 3300mm-4000mm</p> <p>Adîncimea de lucru: 1000mm</p> <p>Unghi de lucru: 640</p> <p>Putere minimă: 60-80 Cp</p> <p>Temp. operațiune ridicare max.: 5sec.</p> <p>Masa max tractor: 4000kg</p> <p>Volum cauz: 0.72 m3</p> <p>Latime cauz: 185 cm</p> <p>Masa cauz: 200 kg</p> <p>Garantie 12 luni</p>                                                                                                                                                                         | <p>Produsător: LS Miron</p> <p>Model: LS5101</p> <p>Greutatea max de ridicare: pînă la 1200 kg</p> <p>Greutate proprie: 530kg</p> <p>Înălțimea maximă: 3300 mm</p> <p>Adîncimea de lucru: 127mm</p> <p>Unghi de lucru: 640</p> <p>Putere minimă: 60 Cp</p> <p>Culoare: Albăstru</p> <p>Garantie 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34000000-7<br>Lama pentru<br>desapezire și<br>nivele | LN 220A | Italia        | Deleks   | <p>Stare: Nou</p> <p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Putere necesară (CP): 40-80</p> <p>Lungime (mm): 830</p> <p>Latime de lucru (mm): 1993 (în unghi de 27.0°)</p> <p>Latime totală (mm): 2213</p> <p>Înălțime (mm): 700</p> <p>Unghi reglabil: hidraulic, 270</p> <p>Înălțimea reglabila: hidraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40</p> <p>Greutate totală (kg) 310</p> <p>Grosimea metalului: 5mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret</p> <p>Garantie 12 luni</p> | <p>Model: LN220-A</p> <p>Produsător: Deleks SRL, Italia</p> <p>Putere necesară (CP): 40-80</p> <p>Lungime (mm): 830</p> <p>Latime de lucru (mm): 1993 (în unghi de 270)</p> <p>Latime totală (mm): 2213</p> <p>Înălțime (mm): 700</p> <p>Unghi reglabil: hidraulic, 270</p> <p>Înălțimea reglabila: hidraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40</p> <p>Greutate totală (kg) 310</p> <p>Grosimea metalului: 5mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret</p> <p>Garantie 12 luni</p> |



|                                                                    |         |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 34000000-7<br>Tocator lateral<br>de resturi<br>vegetale            | AFM160  | India  | Shaktiman                                               | <p>Stare: Nou</p> <p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Completectate maximă</p> <p>Caracteristicile tehnice:</p> <p>Deplasarea laterală de la centrul tractorului - 2,43 m</p> <p>Nr. ciocane: 20 buc. (m. ciocan 1,2 kg)</p> <p>Diametrul crengilor măcinat – până la 6cm</p> <p>Lățimea de lucru - 1,60 m</p> <p>Unghiul de lucru +90grade până -55 grade</p> <p>Puterea recomandată - 60-100 CP</p> <p>Masa - 610kg</p> <p>Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă</p> <p>Cardan fortificat 6x6 inclus</p> <p>Garantie 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Produsor Shaktiman India</p> <p>Caracteristicile tehnice Model AFM 160</p> <p>- Deplasarea laterală de la centrul tractorului - 2,26 m</p> <p>- Nr. ciocane: 16buc. (m. ciocan 1,37 kg)</p> <p>- Diametrul crengilor măcinat – până la 6cm</p> <p>- Lățimea de lucru - 1,60 m</p> <p>- Unghiul de lucru +90 grade până -60 grade</p> <p>- Puterea recomandată - 55-75 CP</p> <p>- Masa - 703kg</p> <p>- Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă</p> <p>- Cardan fortificat 6x6 inclus</p> <p>Garantie 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 34000000-7<br>Remorca cu<br>două axe,<br>basculabila IN<br>3 PARTI | TD2U05B | Turcia | Palazoglu<br>Tarim Aletleri<br>San. Ve Tic.<br>Ltd. Sti | <p>Stare: Nou</p> <p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg</p> <p>Descarcare: Hidraulica, in 3 parti</p> <p>Inaltimea bortilor: 500mm +500mm(din plasa)</p> <p>Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m</p> <p>Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m</p> <p>Volun incarcare: 11,87 m3</p> <p>Suprafata incarcare: 7,91 m2</p> <p>Grosimea peretilor: 2mm</p> <p>Grosimea podelei: 4mm</p> <p>Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic</p> <p>Viteza de lucru: maxim 40 km/h</p> <p>Cilindru hydraulic: 4 sectii</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus</p> <p>Rezervor din plastic pentru apa pentru spalati minile: inclus</p> <p>Rezervor din plastic petru sapun: inclus</p> <p>Garantie 12 luni</p> | <p>Stare: Nou</p> <p>Greutate de ridicare: max. 5.000 kg</p> <p>Greutatea remorcii: 2000 kg</p> <p>Descarcare: hidraulică în 3 parti</p> <p>naltimea bortilor: 500mm +500mm(din plasa)</p> <p>Dimensiuni exterior: 4,0m x 2,02m x 1,20m</p> <p>Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m</p> <p>Volun încărcare: 11,50 m3</p> <p>Suprafata încărcare: 8 m2</p> <p>Grosimea peretilor: 2mm</p> <p>Grosimea podelei: 4mm</p> <p>Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3</p> <p>Sistem de frânare: hydraulic</p> <p>Cilindru hydraulic</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Dulapior din plastic pentru instrumente</p> <p>Rezervor din plastic pentru apa pentru spalati minile</p> <p>Rezervor din plastic petru sapun</p> <p>Garantie 12 luni</p> |  |





|                                                                                                |               |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 34000000-7<br>Tocator de<br>crengi                                                             | R-120         | Polonia | Remet CNC | <p>Stare: Nou</p> <p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Putere minima/recomandata-45/80cai/putere<br/>Greutate - 145 kg</p> <p>Greutate - 320 kg</p> <p>Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale proa<br/>Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) -<br/>Lungimea ramurilor tăiate (6 cutite) 9-18 cm/ (8cu<br/>Garantie 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Model R-120</p> <p>Producator: Remet CNC Polonia</p> <p>Putere minima/recomandata - 45/80 Cai/putere<br/>Greutate - 145 kg</p> <p>Greutate - 320 kg</p> <p>Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale<br/>proaspăt) - 120 mm</p> <p>Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) -<br/>100 mm</p> <p>Lungimea ramurilor tăiate (6 cutite) 9-18 cm/<br/>(8cutite) 5-10 cm</p> <p>*optional cu 8 cutite + 100 Euro</p> <p>Garantie 12 luni</p>                                                                                                                                  |  |
| 16600000-1<br>Matura cu<br>buncher sistem<br>de pulverizare a<br>apei, pentru<br>salubritizare | Agata ZM-2000 | Polonia | Pronar SP | <p>Matură cu buncher</p> <p>Stare: nou, compatibilă cu tractorul propus.</p> <p>Actionarea periei central: hidraulic.</p> <p>Deschiderea containerului pentru<br/>descuri: hidraulic.</p> <p>Lățimea de lucru: 2000mm.</p> <p>Volumul containerului pentru descuri: 250L.</p> <p>Presiunea de lucru a uleiului: 16-20MPa.</p> <p>Viteza de rotație a periei central: 100-<br/>130rot/min.</p> <p>Viteza de lucru: 6km/h.</p> <p>Productivitate: 11875m2h</p> <p>Greutate: 470 kg</p> <p>Perie laterală pentru bordură inclusă, diametrul -<br/>800mm.</p> <p>Sistem de pulverizare a apei: 240 lcu<br/>pulverizatori.</p> <p>Garanție minim -24 luni</p> | <p>Producator: Pronar SP, Polonia</p> <p>Model: Agata ZM-2000</p> <p>Actionarea periei central: hydraulic</p> <p>Deschiderea containerului pentru descuri: hydraulic</p> <p>Lățimea de lucru: 2000mm</p> <p>Volumul containerului pentru descuri: 250L</p> <p>Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa</p> <p>Viteza de rotație a periei central: 100-130rot/min</p> <p>Viteza de lucru: 6km/h</p> <p>Productivitate: 11875m2h</p> <p>Greutate: 470kg</p> <p>Perie laterală pentru bordure: inclusă, diametrul<br/>800mm</p> <p>Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori</p> |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |               |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Semnalați cu o linie de la începutul rândului

**Numele, Prenumele:** Nanu Vasile **În calitate de:** Director Vinzan

**Oferanțul:** Ozon&Timpex SRL **Adresa:** MD3702, R. Moldova, mun. Sîrășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

**Data:** 29.06.2024

