

**Lucrari de renovare a
trotuarelor din str. Voluntarilor
partea para (tronsonul intre str.
Me?terul Manole si str. Uzinelor)
din sectorul Ciocana**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 8 577 047,56 lei

Intocmit in prețuri curente 09.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Tronson 1-2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	32,600	81,91 20,30	2 670,36 661,78
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (31,0 m)	m3	44,400	322,09 112,00	14 301,00 4 972,80
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	181,500	36,40 36,40	6 606,60 6 606,60
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	201,600	30,67 10,01	6 183,75 2 018,02
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	1,100	30,69 10,01	33,76 11,01
6	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	2,150	2 107,00 0,00	4 530,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol				
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,360	517,72 385,00	186,38 138,60
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,500	748,80 0,00	1 872,00 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	700,600	26,60 0,00	18 635,96 0,00
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,600	13,41 0,00	21,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 041,32
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				55 041,32 14 408,81
		1.2. Tronson 2-3				
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	49,400	81,91 20,30	4 046,51 1 002,82
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (52,04 m)	m3	69,400	322,09 112,00	22 353,38 7 772,80
13	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	365,320	36,40 36,40	13 297,64 13 297,64
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	314,300	30,67 10,01	9 640,63 3 146,14
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	1,600	30,67 10,01	49,07 16,02
16	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30	100 m3	2,870	2 107,00 0,00	6 047,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m / so				
17	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	3,910	748,80 0,00	2 927,81 0,00
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 026,800	26,60 0,00	27 312,88 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,320	13,41 0,00	31,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			85 706,13
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				85 706,13 25 235,42
		1.3. Tronson 3-4				
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	41,400	81,91 20,30	3 391,20 840,42
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (40,59 m)	m3	62,300	322,10 112,00	20 066,52 6 977,60
22	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	354,640	36,40 36,40	12 908,90 12 908,90
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	282,900	30,67 10,01	8 677,48 2 831,83
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	2,200	30,69 10,01	67,52 22,02
25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / so	100 m3	3,300	2 107,00 0,00	6 953,10 0,00
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,290	517,71 385,00	667,85 496,65

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	3,540	748,80 0,00	2 650,75 0,00
28	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 028,300	26,60 0,00	27 352,78 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,200	13,41 0,00	42,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			82 779,01
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				82 779,01 24 077,42
		1.4. Tronson 4-5				
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	28,800	81,91 20,30	2 359,10 584,64
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (21,49 m)	m3	41,240	322,10 112,00	13 283,20 4 618,88
32	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	14,630	25,20 25,20	368,68 368,68
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	268,930	36,40 36,40	9 789,06 9 789,06
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	190,800	30,67 10,01	5 852,45 1 909,91
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	2,200	30,69 10,01	67,52 22,02
36	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	2,330	2 107,00 0,00	4 909,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,070	517,71 385,00	553,95 411,95
38	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,410	748,80 0,00	1 804,61 0,00
39	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	718,200	26,60 0,00	19 104,12 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,200	13,41 0,00	42,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 134,91
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				58 134,91 17 705,14
		1.5. Tronson 5-6				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,400	81,91 20,30	1 261,46 312,62
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (14,61 m)	m3	51,660	322,10 112,00	16 639,44 5 785,92
43	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	335,670	36,40 36,40	12 218,38 12 218,38
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	238,300	30,67 10,01	7 309,45 2 385,38
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	2,200	30,69 10,01	67,52 22,02
46	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	1,710	2 107,00 0,00	3 602,97 0,00
47	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator	100	2,980	748,80	2 231,42

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	m3		0,00	0,00
48	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	713,200	26,60 0,00	18 971,12 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,200	13,41 0,00	42,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			62 344,67
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				62 344,67 20 724,32
		1.6. Tronson 6-7				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	44,000	81,91 20,30	3 604,17 893,20
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (56,59 m)	m3	54,310	322,09 112,00	17 492,95 6 082,72
52	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	190,360	36,40 36,40	6 929,10 6 929,10
53	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	241,800	30,67 10,01	7 416,79 2 420,42
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	2,200	30,69 10,01	67,52 22,02
55	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	2,500	2 107,00 0,00	5 267,50 0,00
56	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la	100 m3	3,010	748,80 0,00	2 253,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța 21-30 m / încărcare deseuri				
57	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t	829,600	26,60 0,00	22 067,36 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3,200	13,41 0,00	42,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			65 142,19
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				65 142,19 16 347,46
		1.7. Tronson 7-8				
59	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	42,600	81,91 20,30	3 489,49 864,78
60	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72,64 m)	m3	39,000	322,09 112,00	12 561,70 4 368,00
61	RpCS19B	Demontări: dale din plăci prefabricate	m2	49,090	25,20 25,20	1 237,06 1 237,06
62	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	107,390	36,40 36,40	3 909,00 3 909,00
63	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3	189,500	30,67 10,01	5 812,60 1 896,90
64	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă / cu reutilizare ulterioară a pietrei sparte	m3	1,100	30,69 10,01	33,76 11,01
65	TsC35A12	Excavat transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanță 21-30 m / sol	100 m3	1,940	2 107,00 0,00	4 087,58 0,00
66	TsC35C32	Excavat transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari și foarte tari, până la 25 kg la distanță 21-30 m / încărcare	100 m3	2,360	748,80 0,00	1 767,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deseuri				
67	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	647,900	26,60 0,00	17 234,14 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,600	13,41 0,00	21,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 153,96
		Total Tronson 7-8 Inclusiv salariu				50 153,96 12 286,75
		1.8. Tronson 8-9				
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	42,500	81,91 20,30	3 481,33 862,75
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (47,79 m)	m3	36,900	322,09 112,00	11 885,30 4 132,80
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	163,820	30,67 10,01	5 024,91 1 639,84
72	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,010	748,80 0,00	1 505,09 0,00
73	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	320,540	26,60 0,00	8 526,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 422,98
		Total Tronson 8-9 Inclusiv salariu				30 422,98 6 635,39
		1.9. Tronson 9-10				
74	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	36,000	81,91 20,30	2 948,87 730,80
75	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	42,180	322,09	13 585,94

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (35,9 m)			112,00	4 724,16
76	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	143,690	36,40 36,40	5 230,32 5 230,32
77	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	191,230	30,67 10,01	5 865,69 1 914,21
78	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	0,274	2 107,01 0,00	577,32 0,00
79	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,360	748,80 0,00	1 767,17 0,00
80	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	346,900	26,60 0,00	9 227,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 202,85
		Total Tronson 9-10 Inclusiv salariu				39 202,85 12 599,49
		1.10. Tronson 10-11				
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,500	81,92 20,30	860,11 213,15
82	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (27,74 m)	m3	26,900	322,10 112,00	8 664,36 3 012,80
83	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,780	36,40 36,40	538,00 538,00
84	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	120,740	30,67 10,01	3 703,50 1 208,61
85	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	0,650	2 107,00 0,00	1 369,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol				
86	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	1,480	748,80 0,00	1 108,22 0,00
87	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	327,100	26,60 0,00	8 700,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 944,60
		Total Tronson 10-11 Inclusiv salariu				24 944,60 4 972,56
		1.11. Tronson 11-12				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	9,800	81,91 20,30	802,75 198,94
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (9,8 m)	m3	12,900	322,10 112,00	4 155,03 1 444,80
90	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	53,260	36,40 36,40	1 938,66 1 938,66
91	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	58,640	30,67 10,01	1 798,67 586,98
92	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	0,724	2 107,02 0,00	1 525,48 0,00
93	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	0,724	748,78 0,00	542,12 0,00
94	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	217,400	26,60 0,00	5 782,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 15 km				
		<i>Total</i>	lei			16 545,55
		Total Tronson 11-12 Inclusiv salariu				16 545,55 4 169,38
		<i>Total</i>	lei			570 418,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				570 418,17 159 162,14
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tronson 1-2				
		2.1.1. Tip Ap-2 (149.16 m2)				
95	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,490	1 270,35 632,10	1 892,82 941,83
96	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	22,400	600,56 88,20	13 452,60 1 975,68
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	17,900	600,56 88,20	10 750,07 1 578,78
98	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	149,160	247,46 41,72	36 910,86 6 222,95
		<i>Total</i>	lei			63 006,35
		Total Tip Ap-2 (149.16 m2) Inclusiv salariu				63 006,35 10 719,24
		2.1.2. Tip Ap-1 (421.90 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
99	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,220	1 270,35 632,10	5 360,88 2 667,46
100	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	63,300	600,56 88,20	38 015,60 5 583,06
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	50,630	600,56 88,20	30 406,49 4 465,57
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (SUR)	m2	421,900	243,43 41,72	102 702,60 17 601,67
		<i>Total</i>	lei			176 485,57
		Total Tip Ap-1 (421.90 m2) Inclusiv salariu				176 485,57 30 317,76
		2.1.3. Tip At-1 (16.01 m2)				
103	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,160	1 270,37 632,12	203,26 101,14
104	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	4,800	600,56 88,20	2 882,70 423,36
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub	m3	3,200	600,56	1 921,80

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm			88,20	282,24
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,010	9 893,00 0,00	98,93 0,00
107	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	16,000	220,83 11,20	3 533,26 179,20
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,005	9 988,00 0,00	49,94 0,00
109	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	16,000	168,96 8,40	2 703,44 134,40
		<i>Total</i>	lei			11 393,33
		Total Tip At-1 (16.01 m2 Inclusiv salariu				11 393,33 1 120,34
		2.1.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
110	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,097	1 270,31 632,06	123,22 61,31
111	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	0,870	99,62 88,20	86,67 76,73
112	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	0,770	600,56 88,19	462,43 67,91
113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub	m3	0,680	600,57 88,21	408,39 59,98

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm				
114	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	9,650	264,74 41,72	2 554,76 402,60
		<i>Total</i>	lei			3 635,47
		Total Tip Ap-5 (9.65 m2) Inclusiv salariu				3 635,47 668,53
		2.1.5. Tip Ap-3 (1.08 m2)				
115	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 270,00 632,00	12,70 6,32
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,160	600,62 88,25	96,10 14,12
117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,130	600,62 88,23	78,08 11,47
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,080	448,32 41,72	484,19 45,06
		<i>Total</i>	lei			671,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip Ap-3 (1.08 m2) Inclusiv salariu				671,07 76,97
		2.1.6. Tip Ap-4 (992,64 m2)				
119		Amestec sol-nisip 1:6	m3	198,530	49,87 0,00	9 900,69 0,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,990	760,50 0,00	1 513,40 0,00
121	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	337,500	101,76 0,00	34 344,00 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	1,490	760,50 0,00	1 133,14 0,00
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	208,600	101,76 0,00	21 227,14 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,480	153,81 21,00	535,27 73,08
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,480	436,00 0,00	1 517,28 0,00
126	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	992,640	9,10 9,10	9 033,02 9 033,02
127	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,930	707,58 337,40	7 026,28 3 350,38
128	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,930	117,58 46,20	1 167,55 458,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87 397,77
		Total Tip Ap-4 (992,64 m2) Inclusiv salariu				87 397,77 12 915,25
		2.1.7. Borduri				
129	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	301,800	130,13 21,00	39 272,84 6 337,80
130	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	31,000	207,65 46,90	6 437,05 1 453,90
		<i>Total</i>	lei			45 709,89
		Total Borduri Inclusiv salariu				45 709,89 7 791,70
		<i>Total</i>	lei			388 299,45
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				388 299,45 63 609,79
		2.2. Tronson 2-3				
		2.2.1. Tip Ap-2 (172.15 m2)				
131	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,720	1 270,35 632,10	2 185,00 1 087,21
132	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	25,800	600,56 88,20	15 494,51 2 275,56
133	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	20,660	600,56 88,20	12 407,63 1 822,22

1	2	3	4	5	6	7
134	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	172,150	247,46 41,72	42 599,97 7 182,10
		<i>Total</i>	lei			72 687,11
		Total Tip Ap-2 (172.15 m2) Inclusiv salariu				72 687,11 12 367,09
		2.2.2. Tip Ap-1 (666.39 m2)				
135	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,620	1 270,35 632,10	7 139,36 3 552,40
136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	84,300	600,56 88,20	50 627,42 7 435,26
137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	67,440	600,56 88,20	40 501,93 5 948,20
138	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	562,030	243,43 41,72	136 814,32 23 447,90
		<i>Total</i>	lei			235 083,03
		Total Tip Ap-1 (666.39 m2) Inclusiv salariu				235 083,03 40 383,76
		2.2.3. Tip At-1 (187.73 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,880	1 270,35 632,10	2 388,26 1 188,35
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	56,320	600,56 88,20	33 823,68 4 967,42
141	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	37,550	600,56 88,20	22 551,12 3 311,91
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,113	9 893,81 0,00	1 118,00 0,00
143	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	187,730	220,83 11,20	41 456,13 2 102,58
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,056	9 896,43 0,00	554,20 0,00
145	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	187,730	168,96 8,40	31 719,71 1 576,93
		<i>Total</i>	lei			133 611,10
		Total Tip At-1 (187.73 m2) Inclusiv salariu				133 611,10 13 147,19
		2.2.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,145	1 270,41 632,14	184,21 91,66

1	2	3	4	5	6	7
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,300	99,62 88,20	129,51 114,66
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,160	600,57 88,21	696,66 102,32
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	1,010	600,57 88,21	606,58 89,09
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	14,480	264,74 41,72	3 833,48 604,11
		<i>Total</i>	lei			5 450,44
		Total Tip Ap-5 (14.48 m2) Inclusiv salariu				5 450,44 1 001,84
		2.2.5. Tip Ap-3 (2,16 m2)				
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,020	1 270,00 632,00	25,40 12,64
152	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,320	600,56 88,19	192,18 28,22
153	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub	m3	0,260	600,58 88,23	156,15 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				
154	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,160	448,33 41,72	968,39 90,11
		<i>Total</i>	lei			1 342,12
		Total Tip Ap-3 (2,16 m2) Inclusiv salariu				1 342,12 153,91
		2.2.6. Tip Ap-4 (1303.25 m2)				
155		Amestec sol-nisip 1:6	m3	260,650	49,87 0,00	12 998,62 0,00
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,600	760,50 0,00	1 977,30 0,00
157	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	443,100	101,76 0,00	45 089,86 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	1,950	760,50 0,00	1 482,98 0,00
159	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	273,000	101,76 0,00	27 780,48 0,00
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,556	153,81 21,00	700,75 95,68
161	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	4,556	436,00 0,00	1 986,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
162	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 303,250	9,10 9,10	11 859,58 11 859,58
163	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,033	707,58 337,40	9 221,91 4 397,34
164	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,033	117,58 46,20	1 532,39 602,13
		<i>Total</i>	lei			114 630,27
		Total Tip Ap-4 (1303.25 m2) Inclusiv salariu				114 630,27 16 954,73
		2.2.7. Borduri				
165	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	386,100	130,13 21,00	50 242,70 8 108,10
166	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	55,100	207,65 46,90	11 441,34 2 584,19
		<i>Total</i>	lei			61 684,04
		Total Borduri Inclusiv salariu				61 684,04 10 692,29
		<i>Total</i>	lei			624 488,11
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				624 488,11 94 700,81
		2.3. Tronson 3-4				
		2.3.1. Tip Ap-2 (172.15 m2)				
167	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	1,720	1 270,35 632,10	2 185,00 1 087,21

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	25,800	600,56 88,20	15 494,51 2 275,56
169	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	20,660	600,56 88,20	12 407,63 1 822,22
170	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	172,150	247,46 41,72	42 599,97 7 182,10
		<i>Total</i>	lei			72 687,11
		Total Tip Ap-2 (172.15 m2) Inclusiv salariu				72 687,11 12 367,09
		2.3.2. Tip Ap-1 (666.39 m2)				
171	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,664	1 270,35 632,10	8 465,61 4 212,31
172	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	99,960	600,56 88,20	60 032,23 8 816,48
173	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	80,000	600,56 88,20	48 045,00 7 056,00

1	2	3	4	5	6	7
174	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	666,390	243,43 41,72	162 218,53 27 801,79
		<i>Total</i>	lei			278 761,37
		Total Tip Ap-1 (666.39 m2) Inclusiv salariu				278 761,37 47 886,58
		2.3.3. Tip At-1 (74.23 m2)				
175	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,742	1 270,35 632,10	942,60 469,02
176	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	22,270	600,56 88,20	13 374,52 1 964,21
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	14,850	600,56 88,20	8 918,35 1 309,77
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,044	9 888,64 0,00	435,10 0,00
179	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	74,230	220,83 11,20	16 392,08 831,38
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,022	9 910,45 0,00	218,03 0,00
181	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de	m2	74,230	168,96 8,40	12 542,22 623,53

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere manuala				
		<i>Total</i>	lei			52 822,90
		Total Tip At-1 (74.23 m2) Inclusiv salariu				52 822,90 5 197,91
		2.3.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
182	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	1 270,36 632,12	245,18 122,00
183	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,740	99,62 88,20	173,34 153,46
184	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,540	600,55 88,19	924,85 135,82
185	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	1,350	600,56 88,20	810,76 119,07
186	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	19,300	264,74 41,72	5 109,53 805,19
		<i>Total</i>	lei			7 263,66
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				7 263,66 1 335,54
		2.3.5. Tip Ap-3 (1.08 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
187	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 270,00 632,00	12,70 6,32
188	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,160	600,62 88,25	96,10 14,12
189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,130	600,62 88,23	78,08 11,47
190	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,080	448,32 41,72	484,19 45,06
		<i>Total</i>	lei			671,07
		Total Tip Ap-3 (1.08 m2) Inclusiv salariu				671,07 76,97
		2.3.6. Tip Ap-4 (1422.16 m2)				
191		Amestec sol-nisip 1:6	m3	284,400	49,87 0,00	14 183,03 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,840	760,50 0,00	2 159,82 0,00
193	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	483,500	101,76 0,00	49 200,96 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	2,130	760,50	1 619,87

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I // încărcare sol fertil	m3		0,00	0,00
195	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t	298,200	101,76 0,00	30 344,83 0,00
196	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	4,974	153,80 21,00	765,01 104,45
197	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,974	436,00 0,00	2 168,68 0,00
198	TsH05B	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime	m2	1 422,160	9,10 9,10	12 941,66 12 941,66
199	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	14,222	707,58 337,40	10 063,21 4 798,50
200	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2	14,222	117,58 46,20	1 672,20 657,06
		<i>Total</i>	lei			125 119,27
		Total Tip Ap-4 (1422.16 m2) Inclusiv salariu				125 119,27 18 501,67
		2.3.7. Borduri				
201	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	393,000	130,13 21,00	51 140,59 8 253,00
202	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	43,650	207,65 46,90	9 063,83 2 047,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 204,42
		Total Borduri Inclusiv salariu				60 204,42 10 300,18
		<i>Total</i>	lei			597 529,80
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				597 529,80 95 665,94
		2.4. Tronson 4-5				
		2.4.1. Tip Ap-2 (126.23 m2)				
203	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,260	1 270,36 632,10	1 600,65 796,45
204	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	18,930	600,56 88,20	11 368,66 1 669,63
205	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	15,150	600,56 88,20	9 098,52 1 336,23
206	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	126,230	247,46 41,72	31 236,62 5 266,31
		<i>Total</i>	lei			53 304,45
		Total Tip Ap-2 (126.23 m2) Inclusiv salariu				53 304,45 9 068,62
		2.4.2. Tip Ap-1 (439.13 m2)				
207	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	4,390	1 270,35 632,10	5 576,84 2 774,92

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
208	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	65,870	600,56 88,20	39 559,04 5 809,73
209	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	52,700	600,56 88,20	31 649,65 4 648,14
210	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	439,130	243,43 41,72	106 896,88 18 320,50
		<i>Total</i>	lei			183 682,41
		Total Tip Ap-1 (439.13 m2) Inclusiv salariu				183 682,41 31 553,29
		2.4.3. Tip At-1 (13.92 m2)				
211	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,140	1 270,36 632,07	177,85 88,49
212	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	4,180	600,56 88,20	2 510,36 368,68
213	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	2,800	600,56 88,20	1 681,57 246,96

1	2	3	4	5	6	7
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,008	9 845,00 0,00	78,76 0,00
215	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,920	220,83 11,20	3 073,94 155,90
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,004	9 845,00 0,00	39,38 0,00
217	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,920	168,97 8,40	2 352,05 116,93
		<i>Total</i>	lei			9 913,91
		Total Tip At-1 (13.92 m2) Inclusiv salariu				9 913,91 976,96
		2.4.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
218	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	1 270,36 632,12	245,18 122,00
219	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,740	99,62 88,20	173,34 153,46
220	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,540	600,55 88,19	924,85 135,82
221	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	1,350	600,56 88,20	810,76 119,07

1	2	3	4	5	6	7
222	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	19,300	264,74 41,72	5 109,53 805,19
		<i>Total</i>	lei			7 263,66
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				7 263,66 1 335,54
		2.4.5. Tip Ap-3 (1,8 m2)				
223	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,020	1 270,00 632,00	25,40 12,64
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,270	600,52 88,19	162,14 23,81
225	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,220	600,55 88,18	132,12 19,40
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,800	448,33 41,72	807,00 75,10
		<i>Total</i>	lei			1 126,66
		Total Tip Ap-3 (1,8 m2) Inclusiv salariu				1 126,66 130,95
		2.4.6. Tip Ap-4 (1046.97 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
227		Amestec sol-nisip 1:6	m3	209,000	49,87 0,00	10 422,83 0,00
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,090	760,50 0,00	1 589,44 0,00
229	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	355,300	101,76 0,00	36 155,33 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	1,570	760,50 0,00	1 193,98 0,00
231	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	219,800	101,76 0,00	22 366,85 0,00
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,660	153,81 21,00	562,93 76,86
233	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,660	436,00 0,00	1 595,76 0,00
234	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 046,970	9,10 9,10	9 527,43 9 527,43
235	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,470	707,58 337,40	7 408,37 3 532,58
236	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,470	117,58 46,20	1 231,04 483,71
		Total	lei			92 053,96
		Total Tip Ap-4 (1046.97 m2) Inclusiv salariu				92 053,96 13 620,58

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.7. Borduri				
237	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	356,750	130,13 21,00	46 423,41 7 491,75
238	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	26,220	207,65 46,90	5 444,51 1 229,72
		<i>Total</i>	lei			51 867,92
		Total Borduri Inclusiv salariu				51 867,92 8 721,47
		<i>Total</i>	lei			399 212,97
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				399 212,97 65 407,41
		2.5. Tronson 5-6				
		2.5.1. Tip Ap-2 (157.64 m2)				
239	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,580	1 270,35 632,10	2 007,16 998,72
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	23,650	600,56 88,20	14 203,30 2 085,93
241	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	18,920	600,56 88,20	11 362,64 1 668,74
242	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	157,640	247,46 41,72	39 009,34 6 576,74

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)				
		<i>Total</i>	lei			66 582,44
		Total Tip Ap-2 (157.64 m2) Inclusiv salariu				66 582,44 11 330,13
		2.5.2. Tip Ap-1 (585.47 m2)				
243	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,855	1 270,35 632,10	7 437,89 3 700,94
244	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	87,820	600,56 88,20	52 741,39 7 745,72
245	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	70,260	600,56 88,20	42 195,53 6 196,94
246	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	585,470	243,43 41,72	142 520,23 24 425,81
		<i>Total</i>	lei			244 895,04
		Total Tip Ap-1 (585.47 m2) Inclusiv salariu				244 895,04 42 069,41
		2.5.3. Tip At-2* (15.64 m2)				
247	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	0,156	1 270,32 632,12	198,17 98,61

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
248	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,350	600,56 88,20	1 411,32 207,27
249	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3	1,720	600,56 88,20	1 032,96 151,70
250	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	1,560	600,56 88,21	936,88 137,60
251	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment /Pavaj Eco gr.100 mm	m2	15,640	237,40 36,40	3 712,96 569,30
		<i>Total</i>	lei			7 292,29
		Total Tip At-2* (15.64 m2) Inclusiv salariu				7 292,29 1 164,48
		2.5.4. Tip At-1 (7.53 m2)				
252	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,075	1 270,27 632,00	95,27 47,40
253	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	2,260	600,57 88,20	1 357,28 199,34
254	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub	m3	1,510	600,57 88,21	906,86 133,19

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm				
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,004	9 845,00 0,00	39,38 0,00
256	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,530	220,82 11,20	1 662,81 84,34
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,002	10 085,00 0,00	20,17 0,00
258	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,530	168,96 8,40	1 272,25 63,25
		<i>Total</i>	lei			5 354,02
		Total Tip At-1 (7.53 m2) Inclusiv salariu				5 354,02 527,52
		2.5.5. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
259	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	1 270,36 632,12	245,18 122,00
260	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,740	99,62 88,20	173,34 153,46
261	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,540	600,55 88,19	924,85 135,82
262	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub	m3	1,350	600,56 88,20	810,76 119,07

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm				
263	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	19,300	264,74 41,72	5 109,53 805,19
		<i>Total</i>	lei			7 263,66
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				7 263,66 1 335,54
		2.5.6. Tip Ap-3 (1,26 m2)				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,013	1 270,77 632,31	16,52 8,22
265	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,190	600,53 88,16	114,10 16,75
266	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,150	600,53 88,20	90,08 13,23
267	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,260	448,33 41,72	564,89 52,57
		<i>Total</i>	lei			785,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip Ap-3 (1,26 m2) Inclusiv salariu				785,59 90,77
		2.5.7. Tip Ap-4 (745.51 m2)				
268		Amestec sol-nisip 1:6	m3	149,000	49,87 0,00	7 430,63 0,00
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,490	760,50 0,00	1 133,14 0,00
270	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	253,300	101,76 0,00	25 775,81 0,00
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	1,120	760,50 0,00	851,76 0,00
272	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	156,800	101,76 0,00	15 955,97 0,00
273	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,610	153,80 21,00	401,43 54,81
274	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,610	436,00 0,00	1 137,96 0,00
275	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	745,510	9,10 9,10	6 784,14 6 784,14
276	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,455	707,58 337,40	5 275,02 2 515,32
277	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,455	117,58 46,20	876,53 344,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65 622,39
		Total Tip Ap-4 (745.51 m2) Inclusiv salariu				65 622,39 9 698,69
		2.5.8. Borduri				
278	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	389,200	130,13 21,00	50 646,11 8 173,20
279	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	14,600	207,65 46,90	3 031,65 684,74
		<i>Total</i>	lei			53 677,76
		Total Borduri Inclusiv salariu				53 677,76 8 857,94
		<i>Total</i>	lei			451 473,19
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				451 473,19 75 074,48
		2.6. Tronson 6-7				
		2.6.1. Tip Ap-2 (131.38 m2)				
280	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,310	1 270,35 632,10	1 664,16 828,05
281	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	19,710	600,56 88,20	11 837,10 1 738,43
282	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	15,760	600,56 88,20	9 464,88 1 390,04

1	2	3	4	5	6	7
283	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	131,380	247,46 41,72	32 511,09 5 481,18
		<i>Total</i>	lei			55 477,23
		Total Tip Ap-2 (131.38 m2) Inclusiv salariu				55 477,23 9 437,70
		2.6.2. Tip Ap-1 (507.64 m2)				
284	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,070	1 270,35 632,10	6 440,68 3 204,75
285	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	76,150	600,56 88,20	45 732,83 6 716,43
286	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	60,920	600,56 88,20	36 586,26 5 373,14
287	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	507,640	243,43 41,72	123 574,18 21 178,74
		<i>Total</i>	lei			212 333,95
		Total Tip Ap-1 (507.64 m2) Inclusiv salariu				212 333,95 36 473,06
		2.6.3. Tip At-2 (161.16 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
288	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,612	1 270,35 632,10	2 047,81 1 018,95
289	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	19,340	600,56 88,20	11 614,87 1 705,78
290	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3	17,730	600,56 88,20	10 647,98 1 563,79
291	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment /Pavaj Eco gr.100 mm	m2	161,160	237,40 36,40	38 259,74 5 866,22
		<i>Total</i>	lei			62 570,40
		Total Tip At-2 (161.16 m2) Inclusiv salariu				62 570,40 10 154,74
		2.6.4. Tip At-1 (21.62 m2)				
292	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,216	1 270,37 632,13	274,40 136,54
293	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	6,500	600,56 88,20	3 903,65 573,30
294	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	4,320	600,56 88,20	2 594,43 381,02

1	2	3	4	5	6	7
		gr.200 mm				
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,013	9 900,00 0,00	128,70 0,00
296	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	21,620	220,83 11,20	4 774,32 242,14
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,006	9 925,00 0,00	59,55 0,00
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	21,620	168,97 8,40	3 653,10 181,61
		<i>Total</i>	lei			15 388,15
		Total Tip At-1 (21.62 m2) Inclusiv salariu				15 388,15 1 514,61
		2.6.5. Tip At-4 (7.00 m2)				
299	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,070	1 270,43 632,14	88,93 44,25
300	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	1,050	600,56 88,20	630,59 92,61
301	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,840	600,56 88,19	504,47 74,08
302	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	7,000	245,84 41,72	1 720,91 292,04

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)				
		<i>Total</i>	lei			2 944,90
		Total Tip At-4 (7.00 m2) Inclusiv salariu				2 944,90 502,98
		2.6.6. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
303	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,193	1 270,36 632,12	245,18 122,00
304	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,740	99,62 88,20	173,34 153,46
305	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,540	600,55 88,19	924,85 135,82
306	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	1,350	600,56 88,20	810,76 119,07
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	19,300	264,74 41,72	5 109,53 805,19
		<i>Total</i>	lei			7 263,66
		Total Tip Ap-5 (19.30 m2) Inclusiv salariu				7 263,66 1 335,54

1	2	3	4	5	6	7
		2.6.7. Tip Ap-3 (1,17 m2)				
308	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,012	1 270,83 632,50	15,25 7,59
309	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,180	600,61 88,22	108,11 15,88
310	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,140	600,50 88,14	84,07 12,34
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,170	448,32 41,73	524,54 48,82
		<i>Total</i>	lei			731,97
		Total Tip Ap-3 (1,17 m2) Inclusiv salariu				731,97 84,63
		2.6.8. Tip Ap-4 (1007.76 m2)				
312		Amestec sol-nisip 1:6	m3	202,000	49,87 0,00	10 073,74 0,00
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,020	760,50 0,00	1 536,21 0,00
314	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	343,400	101,76 0,00	34 944,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	1,510	760,50 0,00	1 148,36 0,00
316	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	211,400	101,76 0,00	21 512,06 0,00
317	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,530	153,81 21,00	542,96 74,13
318	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,530	436,00 0,00	1 539,08 0,00
319	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 007,760	9,10 9,10	9 170,62 9 170,62
320	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,080	707,58 337,40	7 132,41 3 400,99
321	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,080	117,58 46,20	1 185,19 465,70
		<i>Total</i>	lei			88 785,01
		Total Tip Ap-4 (1007.76 m2) Inclusiv salariu				88 785,01 13 111,44
		2.6.9. Borduri				
322	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	376,700	130,13 21,00	49 019,49 7 910,70
323	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	86,600	207,65 46,90	17 982,23 4 061,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67 001,72
		Total Borduri Inclusiv salariu				67 001,72 11 972,24
		<i>Total</i>	lei			512 496,99
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				512 496,99 84 586,94
		2.7. Tronson 7-8				
		2.7.1. Tip Ap-2 (54.18 m2)				
324	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,542	1 270,35 632,10	688,53 342,60
325	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	8,130	600,56 88,20	4 882,58 717,07
326	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	6,500	600,56 88,20	3 903,65 573,30
327	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	54,180	247,46 41,72	13 407,28 2 260,38
		<i>Total</i>	lei			22 882,04
		Total Tip Ap-2 (54.18 m2) Inclusiv salariu				22 882,04 3 893,35
		2.7.2. Tip Ap-1 (370.0 m2)				
328	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	3,700	1 270,35 632,10	4 700,29 2 338,77

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
329	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	55,500	600,56 88,20	33 331,22 4 895,10
330	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	44,400	600,56 88,20	26 664,97 3 916,08
331	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	370,000	243,43 41,72	90 068,65 15 436,40
		<i>Total</i>	lei			154 765,13
		Total Tip Ap-1 (370.0 m2) Inclusiv salariu				154 765,13 26 586,35
		2.7.3. Tip At-1 (137.53 m2)				
332	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,375	1 270,34 632,09	1 746,72 869,13
333	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	41,260	600,56 88,20	24 779,22 3 639,14
334	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	27,510	600,56 88,20	16 521,48 2 426,39

1	2	3	4	5	6	7
		gr.200 mm				
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,082	9 897,68 0,00	811,61 0,00
336	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,530	220,83 11,20	30 370,55 1 540,34
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,041	9 886,10 0,00	405,33 0,00
338	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,530	168,96 8,40	23 237,67 1 155,25
		<i>Total</i>	lei			97 872,58
		Total Tip At-1 (137.53 m2) Inclusiv salariu				97 872,58 9 630,25
		2.7.4. Tip At-4 (1.84 m2)				
339	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,020	1 270,00 632,00	25,40 12,64
340	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,280	600,57 88,21	168,16 24,70
341	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,220	600,55 88,18	132,12 19,40
342	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	1,840	245,86 41,72	452,38 76,77

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)				
		<i>Total</i>	lei			778,06
		Total Tip At-4 (1.84 m2) Inclusiv salariu				778,06 133,51
		2.7.5. Tip At-3 (52.15 m2)				
343	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,522	1 270,36 632,11	663,13 329,96
344	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	7,820	600,56 88,20	4 696,39 689,72
345	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	6,260	600,56 88,20	3 759,53 552,14
346	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	52,150	243,43 41,72	12 694,82 2 175,70
		<i>Total</i>	lei			21 813,87
		Total Tip At-3 (52.15 m2) Inclusiv salariu				21 813,87 3 747,52
		2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
347	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	0,096	1 270,31 632,08	121,95 60,68

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
348	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	0,870	99,62 88,20	86,67 76,73
349	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	0,770	600,56 88,19	462,43 67,91
350	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	0,680	600,57 88,21	408,39 59,98
351	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	9,650	264,74 41,72	2 554,76 402,60
		<i>Total</i>	lei			3 634,20
		Total Tip Ap-5 (9.65 m2) Inclusiv salariu				3 634,20 667,90
		2.7.7. Tip Ap-3 (0,63 m2)				
352	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,006	1 270,00 631,67	7,62 3,79
353	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,100	600,50 88,20	60,05 8,82

1	2	3	4	5	6	7
354	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,080	600,62 88,25	48,05 7,06
355	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,630	448,37 41,71	282,47 26,28
		Total	lei			398,19
		Total Tip Ap-3 (0,63 m2) Inclusiv salariu				398,19 45,95
		2.7.8. Tip Ap-4 (830.0 m2)				
356		Amestec sol-nisip 1:6	m3	166,000	49,87 0,00	8 278,42 0,00
357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,660	760,50 0,00	1 262,43 0,00
358	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	282,200	101,76 0,00	28 716,67 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	1,250	760,50 0,00	950,62 0,00
360	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	175,000	101,76 0,00	17 808,00 0,00
361	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,910	153,80 21,00	447,57 61,11

1	2	3	4	5	6	7
362	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,910	436,00 0,00	1 268,76 0,00
363	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	830,000	9,10 9,10	7 553,00 7 553,00
364	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,300	707,58 337,40	5 872,92 2 800,42
365	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,300	117,58 46,20	975,90 383,46
		<i>Total</i>	lei			73 134,29
		Total Tip Ap-4 (830.0 m2) Inclusiv salariu				73 134,29 10 797,99
		2.7.9. Borduri				
366	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	305,000	130,13 21,00	39 689,27 6 405,00
367	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	62,900	207,65 46,90	13 060,99 2 950,01
		<i>Total</i>	lei			52 750,26
		Total Borduri Inclusiv salariu				52 750,26 9 355,01
		<i>Total</i>	lei			428 028,62
		Total Tronson 7-8 Inclusiv salariu				428 028,62 64 857,83
		2.8. Tronson 8-9				
		2.8.1. Tip Ap-2 (103.58 m2)				
368	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	1,040	1 270,35	1 321,16

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			632,10	657,38
369	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	15,540	600,56 88,20	9 332,73 1 370,62
370	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	12,430	600,56 88,20	7 464,99 1 096,33
371	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	103,580	247,46 41,72	25 631,73 4 321,36
		<i>Total</i>	lei			43 750,61
		Total Tip Ap-2 (103.58 m2) Inclusiv salariu				43 750,61 7 445,69
		2.8.2. Tip Ap-1 (352.42 m2)				
372	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,524	1 270,35 632,10	4 476,72 2 227,52
373	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	52,860	600,56 88,20	31 745,75 4 662,26
374	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	42,300	600,56 88,20	25 403,80 3 730,86

1	2	3	4	5	6	7
		gr.120 mm				
375	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	352,420	243,43 41,72	85 789,18 14 702,96
		<i>Total</i>	lei			147 415,45
		Total Tip Ap-1 (352.42 m2) Inclusiv salariu				147 415,45 25 323,60
		2.8.3. Tip At-1 (38.01 m2)				
376	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,380	1 270,37 632,11	482,74 240,20
377	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	11,400	600,56 88,20	6 846,42 1 005,48
378	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	7,600	600,56 88,20	4 564,27 670,32
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.60 l/m2	t	0,030	9 893,00 0,00	296,79 0,00
380	DB19C	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	38,000	220,83 11,20	8 391,50 425,60
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.30 l/m2	t	0,015	9 861,33 0,00	147,92 0,00
382	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu	m2	38,000	168,96	6 420,66

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			8,40	319,20
		<i>Total</i>	lei			27 150,30
		Total Tip At-1 (38.01 m2) Inclusiv salariu				27 150,30 2 660,80
		2.8.4. Tip Ap-3 (2,19 m2)				
383	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,022	1 270,45 632,27	27,95 13,91
384	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,330	600,58 88,21	198,19 29,11
385	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,260	600,58 88,23	156,15 22,94
386	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,190	448,34 41,72	981,87 91,36
		<i>Total</i>	lei			1 364,16
		Total Tip Ap-3 (2,19 m2) Inclusiv salariu				1 364,16 157,32
		2.8.5. Borduri				
387	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton	m	76,130	130,13 21,00	9 906,65 1 598,73

1	2	3	4	5	6	7
		C12/15				
388	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	48,500	207,65 46,90	10 070,88 2 274,65
		<i>Total</i>	lei			19 977,53
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 977,53 3 873,38
		<i>Total</i>	lei			239 658,05
		Total Tronson 8-9 Inclusiv salariu				239 658,05 39 460,79
		2.9. Tronson 9-10				
		2.9.1. Tip Ap-2 (191.47 m2)				
389	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,920	1 270,35 632,10	2 439,07 1 213,63
390	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	28,720	600,56 88,20	17 248,15 2 533,10
391	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	23,000	600,56 88,20	13 812,94 2 028,60
392	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	191,470	247,46 41,72	47 380,84 7 988,12
		<i>Total</i>	lei			80 881,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip Ap-2 (191.47 m2) Inclusiv salariu				80 881,00 13 763,45
		2.9.2. Tip Ap-1 (366.91 m2)				
393	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,670	1 270,35 632,10	4 662,19 2 319,81
394	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	55,000	600,56 88,20	33 030,94 4 851,00
395	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	44,030	600,56 88,20	26 442,77 3 883,45
396	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	366,910	243,43 41,72	89 316,46 15 307,48
		<i>Total</i>	lei			153 452,36
		Total Tip Ap-1 (366.91 m2) Inclusiv salariu				153 452,36 26 361,74
		2.9.3. Tip At-1 (18.00 m2)				
397	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,180	1 270,39 632,11	228,67 113,78
398	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3	5,400	600,56 88,20	3 243,04 476,28

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm				
399	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	3,600	600,56 88,20	2 162,03 317,52
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,011	9 867,27 0,00	108,54 0,00
401	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	18,000	220,83 11,20	3 974,92 201,60
402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,005	9 988,00 0,00	49,94 0,00
403	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	18,000	168,96 8,40	3 041,36 151,20
		<i>Total</i>	lei			12 808,50
		Total Tip At-1 (18.00 m2) Inclusiv salariu				12 808,50 1 260,38
		2.9.4. Tip Ap-4 (124.62 m2)				
404		Amestec sol-nisip 1:6	m3	30,000	49,87 0,00	1 496,10 0,00
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,300	760,50 0,00	228,15 0,00
406	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	51,000	101,76 0,00	5 189,76 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,190	760,53 0,00	144,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil				
408	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	26,600	101,76 0,00	2 706,82 0,00
409	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,490	153,82 21,00	75,37 10,29
410	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,490	436,00 0,00	213,64 0,00
411	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	124,620	9,10 9,10	1 134,04 1 134,04
412	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,250	707,58 337,40	884,48 421,75
413	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,250	117,58 46,20	146,97 57,75
		<i>Total</i>	lei			12 219,83
		Total Tip Ap-4 (124.62 m2) Inclusiv salariu				12 219,83 1 623,83
		2.9.5. Borduri				
414	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	179,500	130,13 21,00	23 358,10 3 769,50
415	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	36,000	207,65 46,90	7 475,29 1 688,40
		<i>Total</i>	lei			30 833,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				30 833,39 5 457,90
		<i>Total</i>	lei			290 195,08
		Total Tronson 9-10 Inclusiv salariu				290 195,08 48 467,30
		2.10. Tronson 10-11				
		2.10.1. Tip Ap-2 (120.56 m2)				
416	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,200	1 270,35 632,10	1 524,42 758,52
417	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	18,100	600,56 88,20	10 870,18 1 596,42
418	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	14,470	600,56 88,20	8 690,14 1 276,25
419	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	120,560	247,46 41,72	29 833,58 5 029,76
		<i>Total</i>	lei			50 918,32
		Total Tip Ap-2 (120.56 m2) Inclusiv salariu				50 918,32 8 660,95
		2.10.2. Tip Ap-1 (298.77 m2)				
420	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	2,990	1 270,35 632,10	3 798,35 1 889,98

1	2	3	4	5	6	7
		teren necoeziv				
421	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	44,820	600,56 88,20	26 917,21 3 953,12
422	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	35,850	600,56 88,20	21 530,17 3 161,97
423	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	298,770	243,43 41,72	72 729,24 12 464,69
		<i>Total</i>	lei			124 974,97
		Total Tip Ap-1 (298.77 m2) Inclusiv salariu				124 974,97 21 469,76
		2.10.3. Tip At-1 (24.13 m2)				
424	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,241	1 270,29 632,07	306,14 152,33
425	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	7,240	600,56 88,20	4 348,07 638,56
426	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	4,830	600,56 88,20	2 900,72 426,01
427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,013	9 900,00	128,70

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2			0,00	0,00
428	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,130	220,83 11,20	5 328,60 270,26
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,007	9 880,00 0,00	69,16 0,00
430	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,130	168,96 8,40	4 077,09 202,69
		<i>Total</i>	lei			17 158,48
		Total Tip At-1 (24.13 m2) Inclusiv salariu				17 158,48 1 689,85
		2.10.4. Tip Ap-3 (1,08 m2)				
431	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,011	1 270,00 631,82	13,97 6,95
432	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,160	600,62 88,25	96,10 14,12
433	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,130	600,62 88,23	78,08 11,47
434	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,080	448,32 41,72	484,19 45,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			672,34
		Total Tip Ap-3 (1,08 m2) Inclusiv salariu				672,34 77,60
		2.10.5. Tip Ap-4 (215.63 m2)				
435		Amestec sol-nisip 1:6	m3	43,000	49,87 0,00	2 144,41 0,00
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,430	760,51 0,00	327,02 0,00
437	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	73,100	101,76 0,00	7 438,66 0,00
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3	0,320	760,50 0,00	243,36 0,00
439	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	44,800	101,76 0,00	4 558,85 0,00
440	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,750	153,81 21,00	115,36 15,75
441	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,750	436,00 0,00	327,00 0,00
442	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	215,630	9,10 9,10	1 962,23 1 962,23
443	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,156	707,58 337,40	1 525,54 727,43
444	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2	2,156	117,58	253,50

1	2	3	4	5	6	7
		la cisterna			46,20	99,61
		<i>Total</i>	lei			18 895,93
		Total Tip Ap-4 (215.63 m2) Inclusiv salariu				18 895,93 2 805,02
		2.10.6. Borduri				
445	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	211,800	130,13 21,00	27 561,26 4 447,80
446	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	27,700	207,65 46,90	5 751,82 1 299,13
		<i>Total</i>	lei			33 313,08
		Total Borduri Inclusiv salariu				33 313,08 5 746,93
		<i>Total</i>	lei			245 933,12
		Total Tronson 10-11 Inclusiv salariu				245 933,12 40 450,11
		2.11. Tronson 11-12				
		2.11.1. Tip Ap-2 (81.83 m2)				
447	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,820	1 270,34 632,10	1 041,68 518,32
448	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	12,270	600,56 88,20	7 368,89 1 082,21
449	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3	9,820	600,56 88,20	5 897,52 866,12

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				
450	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	81,830	247,46 41,72	20 249,52 3 413,95
		<i>Total</i>	lei			34 557,61
		Total Tip Ap-2 (81.83 m2) Inclusiv salariu				34 557,61 5 880,60
		2.11.2. Tip Ap-1 (180.0 m2)				
451	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,800	1 270,35 632,10	2 286,63 1 137,78
452	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	27,000	600,56 88,20	16 215,18 2 381,40
453	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	21,600	600,56 88,20	12 972,15 1 905,12
454	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	180,000	243,43 41,72	43 817,18 7 509,60
		<i>Total</i>	lei			75 291,14
		Total Tip Ap-1 (180.0 m2) Inclusiv salariu				75 291,14 12 933,90

1	2	3	4	5	6	7
		2.11.3. Tip At-1 (4.91 m2)				
455	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,050	1 270,20 632,00	63,51 31,60
456	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	1,470	600,56 88,20	882,82 129,65
457	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	0,980	600,57 88,20	588,56 86,44
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,003	9 923,33 0,00	29,77 0,00
459	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	4,910	220,82 11,20	1 084,23 54,99
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,001	9 610,00 0,00	9,61 0,00
461	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	4,910	168,95 8,40	829,54 41,24
		<i>Total</i>	lei			3 488,04
		Total Tip At-1 (4.91 m2) Inclusiv salariu				3 488,04 343,92
		2.11.4. Tip Ap-3 (1.44 m2)				
462	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	0,014	1 270,71 632,14	17,79 8,85

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
463	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,220	600,55 88,18	132,12 19,40
464	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,170	600,53 88,18	102,09 14,99
465	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,440	448,33 41,72	645,59 60,08
		<i>Total</i>	lei			897,59
		Total Tip Ap-3 (1.44 m2) Inclusiv salariu				897,59 103,32
		2.11.5. Tip Ap-4 (238.42 m2)				
466		Amestec sol-nisip 1:6	m3	47,700	49,87 0,00	2 378,80 0,00
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,477	760,55 0,00	362,78 0,00
468	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	81,100	101,76 0,00	8 252,74 0,00
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I //	100 m3	0,358	760,50 0,00	272,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		incarcare sol fertil				
470	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	50,100	101,76 0,00	5 098,18 0,00
471	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,835	153,86 21,01	128,47 17,54
472	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,835	436,02 0,00	364,08 0,00
473	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	238,420	9,10 9,10	2 169,62 2 169,62
474	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,348	707,59 337,40	1 661,41 792,22
475	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,348	117,58 46,20	276,07 108,48
		<i>Total</i>	lei			20 964,41
		Total Tip Ap-4 (238.42 m2) Inclusiv salariu				20 964,41 3 087,86
		2.11.6. Borduri				
476	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	231,400	130,13 21,00	30 111,79 4 859,40
477	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	55,100	207,65 46,90	11 441,34 2 584,19
		<i>Total</i>	lei			41 553,13
		Total Borduri Inclusiv salariu				41 553,13 7 443,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			176 751,92
		Total Tronson 11-12 Inclusiv salariu				176 751,92 29 793,19
		<i>Total</i>	lei			4 354 067,30
		Total Imbracaminte Inclusiv salariu				4 354 067,30 702 074,59
		3. Pereti de sprijin				
		3.1. Tronson 1-2				
478	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,800	24,25 8,40	164,91 57,12
479	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg	13,460	25,69 3,78	345,82 50,88
480	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,800	152,88 119,00	1 039,57 809,20
481	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	6,800	19,70 11,20	133,99 76,16
482	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2	6,800	403,65 203,00	2 744,84 1 380,40
483	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	45,000	293,16 101,50	13 192,33 4 567,50
		<i>Total</i>	lei			17 621,46
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				17 621,46 6 941,26
		3.2. Tronson 2-3				
484	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	101,500	24,25 8,40	2 461,55 852,60
485	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98	kg	201,000	25,69 3,78	5 164,16 759,78

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
486	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,500	152,88 119,00	15 516,95 12 078,50
487	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	101,500	19,71 11,20	2 000,35 1 136,80
488	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2	101,500	403,65 203,00	40 970,58 20 604,50
489	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	104,000	293,16 101,50	30 488,94 10 556,00
		<i>Total</i>	lei			96 602,53
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				96 602,53 45 988,18
		3.3. Tronson 3-4				
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,540	24,25 8,40	1 807,73 626,14
491	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg	147,600	25,69 3,78	3 792,18 557,93
492	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,540	152,88 119,00	11 395,43 8 870,26
493	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	74,540	19,71 11,20	1 469,02 834,84
494	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2	74,540	403,65 203,00	30 088,16 15 131,62
495	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	105,000	293,16 101,50	30 782,10 10 657,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			79 334,62
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				79 334,62 36 678,29
		3.4. Tronson 4-5				
496	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,000	24,25 8,40	72,76 25,20
497	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg	5,940	25,70 3,78	152,63 22,46
498	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,000	152,88 119,00	458,63 357,00
499	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	3,000	19,72 11,20	59,17 33,60
500	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2	3,000	403,65 203,00	1 210,95 609,00
501	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	80,000	293,16 101,50	23 453,03 8 120,00
		<i>Total</i>	lei			25 407,17
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				25 407,17 9 167,26
		3.5. Tronson 5-6				
502	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	90,000	293,16 101,50	26 384,65 9 135,00
		<i>Total</i>	lei			26 384,65
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				26 384,65 9 135,00
		3.6. Tronson 6-7				
503	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau	buc	59,000	293,16	17 296,61

1	2	3	4	5	6	7
		curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm			101,50	5 988,50
		<i>Total</i>	lei			17 296,61
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				17 296,61 5 988,50
		3.7. Tronson 10-11				
504	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,500	24,25 8,40	521,41 180,60
505	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg	42,570	25,69 3,78	1 093,73 160,92
506	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,500	152,88 119,00	3 286,83 2 558,50
507	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	21,500	19,71 11,20	423,73 240,80
508	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2	21,500	403,65 203,00	8 678,49 4 364,50
509	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	22,000	293,16 101,50	6 449,59 2 233,00
		<i>Total</i>	lei			20 453,78
		Total Tronson 10-11 Inclusiv salariu				20 453,78 9 738,32
		3.8. Tronson 11-12				
510	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,400	24,25 8,40	276,47 95,76
511	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg	22,600	25,69 3,78	580,65 85,43
512	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	11,400	152,88	1 742,79

1	2	3	4	5	6	7
		scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			119,00	1 356,60
513	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	11,400	19,71 11,20	224,71 127,68
514	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2	11,400	403,65 203,00	4 601,63 2 314,20
515	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	11,000	293,16 101,50	3 224,79 1 116,50
		<i>Total</i>	lei			10 651,04
		Total Tronson 11-12 Inclusiv salariu				10 651,04 5 096,17
		<i>Total</i>	lei			293 751,86
		Total Pereti de sprijin Inclusiv salariu				293 751,86 128 732,98
		4. Mobilier urban				
		4.1. Tronson 1-2				
516	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	5 489,46 504,00	10 978,92 1 008,00
517	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	3 214,22 413,00	9 642,65 1 239,00
		<i>Total</i>	lei			20 621,57
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				20 621,57 2 247,00
		4.2. Tronson 2-3				
518	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	5 489,46 504,00	16 468,37 1 512,00
519	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 214,22 413,00	6 428,44 826,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 896,81
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				22 896,81 2 338,00
		4.3. Tronson 3-4				
520	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	5 489,46 504,00	21 957,83 2 016,00
521	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	3 214,22 413,00	9 642,65 1 239,00
		<i>Total</i>	lei			31 600,48
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				31 600,48 3 255,00
		4.4. Tronson 4-5				
522	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	5 489,46 504,00	21 957,83 2 016,00
523	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 214,22 413,00	6 428,44 826,00
		<i>Total</i>	lei			28 386,27
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				28 386,27 2 842,00
		4.5. Tronson 5-6				
524	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	5 489,46 504,00	21 957,83 2 016,00
525	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	3 214,22 413,00	9 642,65 1 239,00
		<i>Total</i>	lei			31 600,48
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				31 600,48 3 255,00
		4.6. Tronson 6-7				
526	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	5 489,46 504,00	21 957,83 2 016,00

1	2	3	4	5	6	7
527	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 214,22 413,00	6 428,44 826,00
528	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	1 727,47 413,00	8 637,34 2 065,00
		<i>Total</i>	lei			37 023,61
		Total Tronson 6-7 Inclusiv salariu				37 023,61 4 907,00
		4.7. Tronson 7-8				
529	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	5 489,46 504,00	10 978,92 1 008,00
530	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 214,22 413,00	6 428,44 826,00
531	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	71,000	1 727,47 413,00	122 650,23 29 323,00
		<i>Total</i>	lei			140 057,59
		Total Tronson 7-8 Inclusiv salariu				140 057,59 31 157,00
		4.8. Tronson 8-9				
532	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	38,000	1 727,47 413,00	65 643,78 15 694,00
533	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc	13,000	44,10 44,10	573,30 573,30
534		Vaza VPS 14 sau analog	buc	13,000	1 672,00 0,00	21 736,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			87 953,08
		Total Tronson 8-9 Inclusiv salariu				87 953,08 16 267,30
		4.9. Tronson 9-10				
535	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	51,000	1 727,47 413,00	88 100,87 21 063,00
536	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc	41,000	44,10 44,10	1 808,10 1 808,10
537		Vaza VPS 14 sau analog	buc	41,000	1 672,00	68 552,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158 460,97
		Total Tronson 9-10 Inclusiv salariu				158 460,97 22 871,10
		4.10. Tronson 10-11				
538	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	3 214,22 413,00	3 214,22 413,00
539	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	20,000	1 727,47 413,00	34 549,36 8 260,00
540	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc	9,000	44,10 44,10	396,90 396,90
541		Vaza VPS 14 sau analog	buc	9,000	1 672,00 0,00	15 048,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 208,48
		Total Tronson 10-11 Inclusiv salariu				53 208,48 9 069,90
		4.11. Tronson 11-12				
542	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	3 214,22 413,00	3 214,22 413,00
		<i>Total</i>	lei			3 214,22
		Total Tronson 11-12 Inclusiv salariu				3 214,22 413,00
		<i>Total</i>	lei			615 023,56
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				615 023,56 98 622,30

		Total	lei	5 833 260,89
		Asigurare sociala	24 %	261 262,08
		Transportare materiale	4 %	150 596,85
		Cheltuieli directe		6 245 119,82
		Cheltuieli de regie	9 %	562 060,79
		Total		6 807 180,61
		Beneficiu de deviz	5 %	340 359,02
		Total		7 147 539,63
		TVA	20 %	1 429 507,93
				8 577 047,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 088 592,01

Intocmit

MEMILIT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a
trotuarelor din str. Voluntarilor
partea para (tronsonul intre str.
Me?terul Manole si str. Uzinelor)
din sectorul Ciocana**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 8 577 047,56 lei

Intocmit in prețuri curente 09.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	319,3604	70,00	22 355,22
2.	7123010010200	Betonist	h-om	113,2500	70,00	7 927,50
3.	7123011000200	Betonist	h-om	1 100,9500	70,00	77 066,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,6585	70,00	1 516,10
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	670,8000	70,00	46 956,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	7 371,1743	70,00	515 982,18
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 464,7620	70,00	102 533,36
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	152,2080	70,00	10 654,56
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,2488	70,00	1 837,42
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 681,7221	70,00	117 720,55
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,7087	70,00	11 949,62
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	738,7303	70,00	51 711,14
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 719,7409	70,00	120 381,86
		Total manopera				1 088 592,01

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	313,8063	93,48	29 334,62
2.	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	51,0983	1 622,91	82 927,94
3.	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	76,6474	1 409,16	108 008,45
4.	1212121212121	apa	m3	34,0500	14,25	485,23
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0556	403,75	22,46
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,2618	532,00	1 735,30
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,7984	356,25	7 409,42
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,5968	356,25	4 131,35
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	31,9844	356,25	11 394,43
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	273,7847	356,25	97 535,78
11.	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	956,0000	400,75	383 117,01

12.	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	12,5000	0,00	0,00
13.	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	228,5375	400,75	91 586,38
14.	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	156,7500	400,75	62 817,59
15.	142140220039	Piatra sparta	m3	1 191,3250	400,75	477 423,48
16.	1421402204070	Piatra sparta fr.40-70	m3	2,9375	400,75	1 177,20
17.	2020201111	Vaza VPS 14 sau analog	buc	63,0000	1 672,00	105 336,00
18.	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	19,0000	2 698,00	51 262,00
19.	20301129312	Bolard BF21	buc	185,0000	1 211,25	224 081,25
20.	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1 590,2800	49,87	79 307,27
21.	23203226000401	Bitum	t	0,5099	9 500,00	4 844,05
22.	24302261000001	Fuga	kg	94,9987	40,75	3 871,19
23.	2430226101010	Grund cu cuar	kg	90,7771	36,48	3 311,56
24.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	972,0806	9,02	8 768,17
25.	2513206621401	Banca spatar BLF01	buc	23,0000	4 940,00	113 620,00
26.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	64,9755	0,57	37,04
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 099,3705	2,47	12 595,46
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10 234,9600	2,47	25 280,32
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 918,9418	2,47	7 209,78
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	50 343,2095	2,47	124 347,72
31.	266111280060a	Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)	m2	8,9726	156,75	1 406,46
32.	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1 482,2347	158,34	234 697,04
33.	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	4 874,8522	154,37	752 530,92
34.	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	112,6448	175,37	19 754,51
35.	266111280067	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	179,4520	174,16	31 253,36
36.	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	14,0983	356,25	5 022,53
37.	2663102101215	Beton C12/15	m3	193,8499	1 203,34	233 267,32
38.	2664102100000	Mortar	m3	1,3388	1 368,19	1 831,73
39.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,0640	0,00	0,00
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,2498	0,00	0,00
41.	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	3 223,4169	47,50	153 112,32
42.	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	489,8068	95,00	46 531,65
43.	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	521,1600	166,25	86 642,85
44.	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	225,3460	134,59	30 329,31
45.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,2356	640,87	791,84
46.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,1658	11,78	25,51
47.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	8,6977	13,20	114,83
48.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,9794	13,20	78,92
49.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	4,3317	16,62	72,01
50.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	437,5017	21,37	9 349,41
51.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	127,9370	230,18	29 448,52
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	368,3800	14,25	5 249,39
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,8991	14,25	269,32
54.	4100126202818	Apa	m3	0,5088	14,25	7,25
55.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,9370	14,25	155,85
		Total materiale de construcții				3 764 921,30

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	372,9222	150,00	55 938,33
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9520	250,00	238,00

3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	232,2000	40,00	9 288,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8977	30,00	56,92
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	5,5341	30,00	166,03
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1485	360,00	53,46
7.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	61,9195	450,00	27 863,78
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	85,4064	520,00	44 411,32
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,2208	550,00	8 371,43
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,1808	390,00	21 130,52
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	30,4460	468,00	14 248,73
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	30,2966	400,00	12 118,64
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,1724	400,00	3 668,96
14.	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	15,9680	40,00	638,73
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	373,8742	110,00	41 126,16
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,4375	50,00	21,88
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	1,7499	50,00	87,50
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,4061	46,00	110,69
19.	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	101,9220	200,00	20 384,40
20.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	103,7820	200,00	20 756,40
21.	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	111,0570	350,00	38 869,95
22.	2952270007406	Încărcător frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	56,7507	360,00	20 430,25
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	30,4460	250,00	7 611,49
24.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1 388,9604	320,00	444 467,35
25.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	523,3189	350,00	183 161,63
26.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,5881	148,00	4 527,03
Total utilaje de construcții						979 747,58

Total	lei	5 833 260,8 9
Asigurare socială	24 %	261 262,08
Transportare materiale	4 %	150 596,85
Cheltuieli directe		6 245 119,8 2
Cheltuieli de regie	9 %	562 060,79
Total		6 807 180,6 1
Beneficiu de deviz	5 %	340 359,02
Total		7 147 539,6 3
TVA	20 %	1 429 507,9 3

Total deviz: 8 577 047,56 lei

Intocmit

MEMILIT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de renovare a trotuarelor din str. Investitor
Voluntarilor partea para (tronsonul intre str.
Me?terul Manole si str. Uzinelor) din sectorul
Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Tronson 1-2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			2 670,36
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (31,0 m)	m3			322,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			14 301,00
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			6 606,60
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			6 183,75
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			33,76
6	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		Total	lei			4 530,05
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			517,72

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat				385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,25	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	110,00	38,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	30,00	6,00
		Total	lei			186,38
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			1 872,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			18 635,96
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		Total	lei			21,46
		1.2. Tronson 2-3				
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			4 046,51
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (52,04 m)	m3			322,09 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			22 353,38
13	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			13 297,64
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			9 640,63
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,74
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			49,07
16	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / so	100 m3			2 107,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		Total	lei			6 047,09
17	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			2 927,81
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			27 312,88
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		Total	lei			31,12
		1.3. Tronson 3-4				
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			3 391,20
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (40,59 m)	m3			322,10 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			20 066,52
22	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			12 908,90
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			8 677,48
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,69 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,47
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67,52
25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / so	100 m3			2 107,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		<i>Total</i>	lei			6 953,10
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			517,71 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,25	0,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	110,00	38,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			667,85
27	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		<i>Total</i>	lei			2 650,75
28	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		<i>Total</i>	lei			27 352,78
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		<i>Total</i>	lei			42,91
		1.4. Tronson 4-5				
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		<i>Total</i>	lei			2 359,10
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (21,49 m)	m3			322,10 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		<i>Total</i>	lei			13 283,20
32	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			25,20 25,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			368,68
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 789,06
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			5 852,45
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,69 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,47
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			67,52
36	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		<i>Total</i>	lei			4 909,31
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			517,71 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,25	0,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	110,00	38,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			553,95
38	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		<i>Total</i>	lei			1 804,61
39	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		<i>Total</i>	lei			19 104,12
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		<i>Total</i>	lei			42,91
		1.5. Tronson 5-6				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		<i>Total</i>	lei			1 261,46
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (14,61 m)	m3			322,10 112,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			16 639,44
43	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40
						36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			12 218,38
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			7 309,45
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,69
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,47
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			67,52
46	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		Total	lei			3 602,97
47	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80
						0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			2 231,42
48	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			18 971,12
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		Total	lei			42,91
		1.6. Tronson 6-7				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91
						20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			3 604,17
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (56,59 m)	m3			322,09
						112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			17 492,95
52	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40
						36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			6 929,10
53	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			7 416,79
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,69
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,47
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			67,52
55	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		Total	lei			5 267,50
56	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80
						0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			2 253,89
57	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			22 067,36
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		Total	lei			42,91
		1.7. Tronson 7-8				
59	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91
						20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			3 489,49
60	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (72,64 m)	m3			322,09
						112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			12 561,70
61	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			25,20
						25,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		Total	lei			1 237,06
62	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40
						36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			3 909,00
63	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			5 812,60
64	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			30,69
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			33,76
65	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		Total	lei			4 087,58
66	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80
						0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			1 767,17
67	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			17 234,14
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		Total	lei			21,46
		1.8. Tronson 8-9				
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91
						20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 481,33
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (47,79 m)	m3			322,09 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		<i>Total</i>	lei			11 885,30
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			5 024,91
72	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		<i>Total</i>	lei			1 505,09
73	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		<i>Total</i>	lei			8 526,35
		1.9. Tronson 9-10				
74	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		<i>Total</i>	lei			2 948,87
75	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (35,9 m)	m3			322,09 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		<i>Total</i>	lei			13 585,94
76	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			5 230,32
77	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			5 865,69
78	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m /	100 m3			2 107,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sol				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,01
		Total	lei			577,32
79	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			1 767,17
80	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			9 227,54
		1.10. Tronson 10-11				
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,92 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			860,11
82	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (27,74 m)	m3			322,10 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			8 664,36
83	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			538,00
84	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			3 703,50
85	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		Total	lei			1 369,55
86	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,80 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,80
		Total	lei			1 108,22
87	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			8 700,86
		1.11. Tronson 11-12				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			81,91 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	640,87	2,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,25	0,57
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	200,00	58,80
		Total	lei			802,75
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (9,8 m)	m3			322,10 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
		Total	lei			4 155,03
90	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			36,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			1 938,66
91	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,67 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	468,00	6,46
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			1 798,67
92	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,02 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,02
		Total	lei			1 525,48
93	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			748,78 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	360,00	748,78
		Total	lei			542,12
94	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		Total	lei			5 782,84
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tronson 1-2				
		2.1.1. Tip Ap-2 (149.16 m2)				
95	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			1 892,82
96	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra spartă	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			13 452,60
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra spartă (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			10 750,07
98	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			36 910,86
		2.1.2. Tip Ap-1 (421.90 m2)				
99	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			5 360,88
100	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra spartă	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			38 015,60
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare	m3			600,56

1	2	3	4	5	6	7
		c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			30 406,49
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (SUR)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			102 702,60
		2.1.3. Tip At-1 (16.01 m2				
103	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,37 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			203,26
104	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			2 882,70
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			1 921,80
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 893,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		Total	lei			98,93
107	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, în	m2			220,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			3 533,26
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 988,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 880,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		Total	lei			49,94
109	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96
						8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		Total	lei			2 703,44
		2.1.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
110	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,31
						632,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,23
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,02
		Total	lei			123,22
111	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			99,62
						88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			86,67
112	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3			600,56
						88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			462,43
113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			600,57
						88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			408,39
114	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			2 554,76
		2.1.5. Tip Ap-3 (1.08 m2)				
115	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,00 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			12,70
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,62 88,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,44
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			96,10
117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,62 88,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,46
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			78,08
118	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,32 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			484,19
		2.1.6. Tip Ap-4 (992,64 m2)				
119		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87
						0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		Total	lei			9 900,69
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 513,40
121	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			34 344,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3			760,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 133,14
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			21 227,14
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,81
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		Total	lei			535,27
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		Total	lei			1 517,28
126	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10
						9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			9 033,02
127	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58
						337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			7 026,28
128	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58
						46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		<i>Total</i>	lei			1 167,55
		2.1.7. Borduri				
129	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		<i>Total</i>	lei			39 272,84
130	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			6 437,05
		2.2. Tronson 2-3				
		2.2.1. Tip Ap-2 (172.15 m2)				
131	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			2 185,00
132	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			15 494,51
133	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			12 407,63

1	2	3	4	5	6	7
134	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			42 599,97
		2.2.2. Tip Ap-1 (666.39 m2)				
135	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			7 139,36
136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			50 627,42
137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			40 501,93
138	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			136 814,32
		2.2.3. Tip At-1 (187.73 m2)				
139	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 270,35

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			2 388,26
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			33 823,68
141	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			22 551,12
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 893,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 785,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,96
		Total	lei			1 118,00
143	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,83 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			41 456,13
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 896,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 788,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,04
		Total	lei			554,20
145	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		Total	lei			31 719,71
		2.2.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,41 632,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			184,21
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			99,62 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			129,51
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.80 mm	m3			600,57 88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			696,66
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			600,57 88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			606,58
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			3 833,48
		2.2.5. Tip Ap-3 (2,16 m2)				
151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 270,00 632,00

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			25,40
152	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,44
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			192,18
153	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,58 88,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			156,15
154	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,33 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			968,39
		2.2.6. Tip Ap-4 (1303.25 m2)				
155		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			12 998,62
156	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			1 977,30
157	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			45 089,86
158	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			760,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			1 482,98
159	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			27 780,48
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,81
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			700,75
161	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		<i>Total</i>	lei			1 986,40
162	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10
						9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		<i>Total</i>	lei			11 859,58
163	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58
						337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		<i>Total</i>	lei			9 221,91
164	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58
						46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		<i>Total</i>	lei			1 532,39
		2.2.7. Borduri				
165	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		<i>Total</i>	lei			50 242,70
166	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65
						46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			11 441,34
		2.3. Tronson 3-4				
		2.3.1. Tip Ap-2 (172.15 m2)				
167	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			2 185,00
168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			15 494,51
169	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			12 407,63
170	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			42 599,97
		2.3.2. Tip Ap-1 (666.39 m2)				
171	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 465,61
172	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			60 032,23
173	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			48 045,00
174	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			162 218,53
		2.3.3. Tip At-1 (74.23 m2)				
175	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			942,60
176	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			13 374,52
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			8 918,35
178	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 888,64
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 780,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,95
		<i>Total</i>	lei			435,10
179	DB19C	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			220,83
						11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		<i>Total</i>	lei			16 392,08
180	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 910,45
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 802,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,18
		<i>Total</i>	lei			218,03
181	DB16D	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			168,96
						8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			12 542,22
		2.3.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
182	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,36
						632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,99
		<i>Total</i>	lei			245,18
183	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			99,62
						88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			173,34
184	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare	m3			600,55

1	2	3	4	5	6	7
		c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm				88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			924,85
185	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			810,76
186	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			5 109,53
		2.3.5. Tip Ap-3 (1.08 m2)				
187	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,00 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			12,70
188	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,62 88,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,44
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			96,10
189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,62 88,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			78,08
190	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,32 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			484,19
		2.3.6. Tip Ap-4 (1422.16 m2)				
191		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			14 183,03
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			2 159,82
193	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			49 200,96
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			1 619,87
195	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			30 344,83
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,80 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			765,01
197	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		<i>Total</i>	lei			2 168,68
198	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2			9,10

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime				9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			12 941,66
199	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58
						337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			10 063,21
200	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58
						46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			1 672,20
		2.3.7. Borduri				
201	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		Total	lei			51 140,59
202	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65
						46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,47
		Total	lei			9 063,83
		2.4. Tronson 4-5				
		2.4.1. Tip Ap-2 (126.23 m2)				
203	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterrierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,36
						632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			1 600,65
204	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56
						88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	14,25	1,43

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			11 368,66
205	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			9 098,52
206	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			31 236,62
		2.4.2. Tip Ap-1 (439.13 m2)				
207	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			5 576,84
208	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			39 559,04
209	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			31 649,65
210	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			243,43

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)				41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			106 896,88
		2.4.3. Tip At-1 (13.92 m2)				
211	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,36 632,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			177,85
212	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			2 510,36
213	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			1 681,57
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 845,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 737,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,50
		Total	lei			78,76
215	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere manuala	m2			220,83 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			3 073,94
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 845,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 737,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,50
		<i>Total</i>	lei			39,38
217	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,97 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			2 352,05
		2.4.4. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
218	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,36 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,99
		<i>Total</i>	lei			245,18
219	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			99,62 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			173,34
220	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3			600,55 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			924,85
221	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			810,76
222	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			5 109,53
		2.4.5. Tip Ap-3 (1,8 m2)				
223	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,00 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			25,40
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,52 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,41
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			162,14
225	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,55 88,18
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,41
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			132,12
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,33 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,61
		<i>Total</i>	lei			807,00
		2.4.6. Tip Ap-4 (1046.97 m2)				
227		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			10 422,83
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			760,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 589,44
229	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			36 155,33
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3			760,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 193,98
231	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			22 366,85
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,81
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		Total	lei			562,93
233	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		Total	lei			1 595,76
234	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10
						9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			9 527,43
235	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58
						337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			7 408,37
236	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58
						46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			1 231,04
		2.4.7. Borduri				
237	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13
						21,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		<i>Total</i>	lei			46 423,41
238	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			5 444,51
		2.5. Tronson 5-6				
		2.5.1. Tip Ap-2 (157.64 m2)				
239	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			2 007,16
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			14 203,30
241	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			11 362,64
242	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			39 009,34
		2.5.2. Tip Ap-1 (585.47 m2)				
243	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,89
244	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			52 741,39
245	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			42 195,53
246	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			142 520,23
		2.5.3. Tip At-2* (15.64 m2)				
247	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,32 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,23
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,97
		<i>Total</i>	lei			198,17
248	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f.,	m3			600,56

1	2	3	4	5	6	7
		compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm				88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402204070	Piatra sparta fr.40-70	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			1 411,32
249	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			1 032,96
250	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			600,56 88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			936,88
251	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment /Pavaj Eco gr.100 mm	m2			237,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	266111280067	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	174,16	176,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	356,25	18,17
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,023	14,25	0,33
		Total	lei			3 712,96
		2.5.4. Tip At-1 (7.53 m2)				
252	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,27 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,27
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			95,27
253	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,57 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			1 357,28

1	2	3	4	5	6	7
254	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,57 88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			906,86
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 845,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 737,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,50
		Total	lei			39,38
256	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,82 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			1 662,81
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			10 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 975,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	110,00
		Total	lei			20,17
258	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		Total	lei			1 272,25
		2.5.5. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
259	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,36 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,99
		Total	lei			245,18
260	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			99,62 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,050	200,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
		<i>Total</i>	lei			173,34
261	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3			600,55 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			924,85
262	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			810,76
263	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			5 109,53
		2.5.6. Tip Ap-3 (1,26 m2)				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,77 632,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,62
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,85
		<i>Total</i>	lei			16,52
265	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,53 88,16
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,58
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			114,10
266	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,53 88,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,40
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			90,08
267	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,33 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,10
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			564,89
		2.5.7. Tip Ap-4 (745.51 m2)				
268		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			7 430,63
269	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			1 133,14
270	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			25 775,81
271	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I // încărcare sol fertil	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			851,76
272	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			15 955,97
273	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			153,80 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,002	403,75	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			401,43
274	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu	100 m3			436,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		Total	lei			1 137,96
275	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10 9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			6 784,14
276	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58 337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			5 275,02
277	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58 46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			876,53
		2.5.8. Borduri				
278	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		Total	lei			50 646,11
279	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,48
		Total	lei			3 031,65
		2.6. Tronson 6-7				
		2.6.1. Tip Ap-2 (131.38 m2)				
280	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			1 664,16
281	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere	m3			600,56 88,20

1	2	3	4	5	6	7
		interna < 10 CP gr.150 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			11 837,10
282	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			9 464,88
283	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			32 511,09
		2.6.2. Tip Ap-1 (507.64 m2)				
284	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			6 440,68
285	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			45 732,83
286	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,050	200,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
		<i>Total</i>	lei			36 586,26
287	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			123 574,18
		2.6.3. Tip At-2 (161.16 m2)				
288	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternei unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			2 047,81
289	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			11 614,87
290	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10 647,98
291	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment /Pavaj Eco gr.100 mm	m2			237,40 36,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	266111280067	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	174,16	176,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	356,25	18,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	14,25	0,33
		<i>Total</i>	lei			38 259,74
		2.6.4. Tip At-1 (21.62 m2)				
292	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternei unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 270,37

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				632,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,26
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,98
		Total	lei			274,40
293	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			3 903,65
294	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			2 594,43
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 900,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 792,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,69
		Total	lei			128,70
296	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,83 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			4 774,32
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 925,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 816,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,33
		Total	lei			59,55
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,97 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		Total	lei			3 653,10
		2.6.5. Tip At-4 (7.00 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
299	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,43 632,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			88,93
300	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			630,59
301	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			504,47
302	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)	m2			245,84 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060a	Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	156,75	159,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			1 720,91
		2.6.6. Tip Ap-5 (19.30 m2)				
303	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,36 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,99
		Total	lei			245,18
304	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			99,62 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			173,34
305	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M400) fr.20-40, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.80 mm	m3			600,55 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra spartă (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			924,85
306	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (M600) fr.5-20, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra spartă (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			810,76
307	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			5 109,53
		2.6.7. Tip Ap-3 (1,17 m2)				
308	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,83 632,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,17
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,17
		<i>Total</i>	lei			15,25
309	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,61 88,22
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	142140220039	Piatra spartă	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,44
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			108,11
310	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (SM EN	m3			600,50

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				88,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,57
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			84,07
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,32 41,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,77
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,26
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,61
		Total	lei			524,54
		2.6.8. Tip Ap-4 (1007.76 m2)				
312		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		Total	lei			10 073,74
313	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 536,21
314	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			34 944,38
315	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I // încărcare sol fertil	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 148,36
316	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			21 512,06
317	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			153,81 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,002	403,75	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		Total	lei			542,96

1	2	3	4	5	6	7
318	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		Total	lei			1 539,08
319	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10 9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			9 170,62
320	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58 337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			7 132,41
321	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58 46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			1 185,19
		2.6.9. Borduri				
322	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		Total	lei			49 019,49
323	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,48
		Total	lei			17 982,23
		2.7. Tronson 7-8				
		2.7.1. Tip Ap-2 (54.18 m2)				
324	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,24
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			688,53

1	2	3	4	5	6	7
325	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			4 882,58
326	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			3 903,65
327	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			13 407,28
		2.7.2. Tip Ap-1 (370.0 m2)				
328	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			4 700,29
329	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			33 331,22
330	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			26 664,97
331	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			90 068,65
		2.7.3. Tip At-1 (137.53 m2)				
332	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,34 632,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			1 746,72
333	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			24 779,22
334	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			16 521,48
335	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 897,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 789,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,05
		Total	lei			811,61
336	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere manuală	m2			220,83 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		<i>Total</i>	lei			30 370,55
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 886,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 778,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,05
		<i>Total</i>	lei			405,33
338	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			23 237,67
		2.7.4. Tip At-4 (1.84 m2)				
339	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,00 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			25,40
340	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,57 88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			168,16
341	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,55 88,18
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,41
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			132,12
342	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)	m2			245,86 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060a	Pavaj Caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	156,75	159,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			452,38
		2.7.5. Tip At-3 (52.15 m2)				
343	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,36 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			663,13
344	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			4 696,39
345	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			3 759,53
346	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			12 694,82
		2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
347	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,31 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,27
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,96
		Total	lei			121,95
348	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu	m3			99,62

1	2	3	4	5	6	7
		placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare				88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200321	Piatra sparta de la decapare	m3	1,250	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			86,67
349	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.80 mm	m3			600,56 88,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			462,43
350	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			600,57 88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			408,39
351	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			264,74 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280062	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	175,37	178,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			2 554,76
		2.7.7. Tip Ap-3 (0,63 m2)				
352	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,00 631,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,67
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,33
		<i>Total</i>	lei			7,62
353	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,50 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,100	14,25	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			60,05
354	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,62 88,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	501,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,37
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			48,05
355	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,37 41,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,81
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,27
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			282,47
		2.7.8. Tip Ap-4 (830.0 m2)				
356		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		Total	lei			8 278,42
357	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			1 262,43
358	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			28 716,67
359	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I // încărcare sol fertil	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			950,62
360	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			17 808,00
361	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			153,80

1	2	3	4	5	6	7
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		Total	lei			447,57
362	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		Total	lei			1 268,76
363	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10 9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			7 553,00
364	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58 337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			5 872,92
365	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58 46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			975,90
		2.7.9. Borduri				
366	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		Total	lei			39 689,27
367	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,48
		Total	lei			13 060,99
		2.8. Tronson 8-9				
		2.8.1. Tip Ap-2 (103.58 m2)				
368	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			1 321,16
369	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra spartă	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			9 332,73
370	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (SM EN 13242+A1), prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra spartă (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			7 464,99
371	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			25 631,73
		2.8.2. Tip Ap-1 (352.42 m2)				
372	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			4 476,72
373	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra spartă	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			31 745,75
374	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra spartă (SM EN	m3			600,56

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			25 403,80
375	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			85 789,18
		2.8.3. Tip At-1 (38.01 m2)				
376	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,37 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,26
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			482,74
377	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			6 846,42
378	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			4 564,27
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 893,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		Total	lei			296,79
380	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			220,83

1	2	3	4	5	6	7
		mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			8 391,50
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 861,33
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 753,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		Total	lei			147,92
382	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96
						8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		Total	lei			6 420,66
		2.8.4. Tip Ap-3 (2,19 m2)				
383	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,45
						632,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,09
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,09
		Total	lei			27,95
384	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,58
						88,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			198,19
385	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,58
						88,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			156,15
386	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,34
						41,72

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			981,87
		2.8.5. Borduri				
387	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 906,65
388	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			10 070,88
		2.9. Tronson 9-10				
		2.9.1. Tip Ap-2 (191.47 m2)				
389	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			2 439,07
390	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			17 248,15
391	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			13 812,94
392	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			47 380,84
		2.9.2. Tip Ap-1 (366.91 m2)				
393	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			4 662,19
394	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			33 030,94
395	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			26 442,77
396	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	230,18	4,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			89 316,46
		2.9.3. Tip At-1 (18.00 m2)				
397	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,39 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			228,67
398	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 243,04
399	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 162,03
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 867,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 759,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,18
		<i>Total</i>	lei			108,54
401	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,83 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		<i>Total</i>	lei			3 974,92
402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 988,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 880,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		<i>Total</i>	lei			49,94
403	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			3 041,36
		2.9.4. Tip Ap-4 (124.62 m2)				
404		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87
						0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			1 496,10
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			228,15
406	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			5 189,76
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3			760,53
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,53
		<i>Total</i>	lei			144,50
408	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			2 706,82
409	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,82
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			75,37
410	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		<i>Total</i>	lei			213,64
411	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10
						9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		<i>Total</i>	lei			1 134,04
412	TsH09A	Semantarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58
						337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		<i>Total</i>	lei			884,48
413	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58
						46,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		<i>Total</i>	lei			146,97
		2.9.5. Borduri				
414	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		<i>Total</i>	lei			23 358,10
415	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			7 475,29
		2.10. Tronson 10-11				
		2.10.1. Tip Ap-2 (120.56 m2)				
416	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			1 524,42
417	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10 870,18
418	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 690,14
419	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			29 833,58
		2.10.2. Tip Ap-1 (298.77 m2)				
420	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterrierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,35 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			3 798,35
421	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			26 917,21
422	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			21 530,17
423	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			72 729,24
		2.10.3. Tip At-1 (24.13 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
424	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,29 632,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,23
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,98
		Total	lei			306,14
425	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			4 348,07
426	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			2 900,72
427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 900,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 792,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	107,69
		Total	lei			128,70
428	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			220,83 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		Total	lei			5 328,60
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 880,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 771,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,57
		Total	lei			69,16
430	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,96 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		Total	lei			4 077,09

1	2	3	4	5	6	7
		2.10.4. Tip Ap-3 (1,08 m2)				
431	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,00 631,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,55
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	623,64
		<i>Total</i>	lei			13,97
432	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,62 88,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,44
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			96,10
433	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,62 88,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,46
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			78,08
434	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,32 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			484,19
		2.10.5. Tip Ap-4 (215.63 m2)				
435		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			2 144,41
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,51
		<i>Total</i>	lei			327,02
437	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			101,76

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 20 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			7 438,66
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		Total	lei			243,36
439	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total	lei			4 558,85
440	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,81 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,00
		Total	lei			115,36
441	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,00
		Total	lei			327,00
442	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10 9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			1 962,23
443	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,58 337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			1 525,54
444	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58 46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			253,50
		2.10.6. Borduri				
445	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		Total	lei			27 561,26
446	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			207,65

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15				46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,48
		Total	lei			5 751,82
		2.11. Tronson 11-12				
		2.11.1. Tip Ap-2 (81.83 m2)				
447	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 270,34 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,24
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		Total	lei			1 041,68
448	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			7 368,89
449	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		Total	lei			5 897,52
450	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			247,46 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060n	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		Total	lei			20 249,52
		2.11.2. Tip Ap-1 (180.0 m2)				
451	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 270,35 632,10

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			2 286,63
452	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			16 215,18
453	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			12 972,15
454	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2			243,43 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280060s	Pavaj Caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	154,37	156,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			43 817,18
		2.11.3. Tip At-1 (4.91 m2)				
455	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,20 632,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,00
		<i>Total</i>	lei			63,51
456	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3			600,56 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200324	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			882,82
457	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			600,57 88,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200352	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,43
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			588,56
458	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 923,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 816,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	106,67
		<i>Total</i>	lei			29,77
459	DB19C	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			220,82 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	70,00	11,20
	11110001000224	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 409,16	198,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,59
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	13,20	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		<i>Total</i>	lei			1 084,23
460	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 610,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			9,61
461	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			168,95 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	70,00	8,40
	11110001000116	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 622,91	152,54
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	532,00	1,59
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	13,20	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			829,54
		2.11.4. Tip Ap-3 (1.44 m2)				
462	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 270,71 632,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	520,00	624,29
		<i>Total</i>	lei			17,79
463	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			600,55 88,18
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	142140220039	Piatra sparta	m3	1,250	400,75	500,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			132,12
464	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			600,53 88,18
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	70,00	75,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	142140220031	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	400,75	500,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	14,25	1,41
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			102,09
465	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			448,33 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280069	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	356,25	361,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,47	3,95
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,47	19,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	356,25	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	356,25	15,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	230,18	4,60
		<i>Total</i>	lei			645,59
		2.11.5. Tip Ap-4 (238.42 m2)				
466		Amestec sol-nisip 1:6	m3			49,87 0,00
	22000020001	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	49,87	49,87
		<i>Total</i>	lei			2 378,80
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			760,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,55
		<i>Total</i>	lei			362,78
468	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			8 252,74
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I // incarcare sol fertil	100 m3			760,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	390,00	760,50
		<i>Total</i>	lei			272,26
470	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			101,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		<i>Total</i>	lei			5 098,18
471	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,86 21,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	403,75	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	400,00	132,02
		Total	lei			128,47
472	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	400,00	436,02
		Total	lei			364,08
473	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			9,10 9,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	70,00	9,10
		Total	lei			2 169,62
474	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			707,59 337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	93,48	370,18
		Total	lei			1 661,41
475	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			117,58 46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,25	14,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	148,00	57,13
		Total	lei			276,07
		2.11.6. Borduri				
476	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			130,13 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,048	1 203,34	57,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,47	2,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	356,25	1,07
	2666122800820	Bordura 50x8x20h	m	1,005	47,50	47,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	14,25	0,04
		Total	lei			30 111,79
477	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			207,65 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	70,00	36,40
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,045	1 203,34	54,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,47	7,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	356,25	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,25	0,09
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	95,00	95,47
		Total	lei			11 441,34
		3. Pereti de sprijin				
		3.1. Tronson 1-2				
478	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,25 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,415	36,48	15,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	14,25	0,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			164,91
479	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg			25,69 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,37	21,58
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	11,78	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	16,62	0,17
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,57	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			345,82
480	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,88 119,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	70,00	93,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,47	23,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	356,25	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,25	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	30,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 039,57
481	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			19,70 11,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,25	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 368,19	8,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			133,99
482	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2			403,65 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	1,020	134,59	138,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	9,02	40,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	40,75	17,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,25	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	46,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		<i>Total</i>	lei			2 744,84
483	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			13 192,33
		3.2. Tronson 2-3				
484	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,25 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,415	36,48	15,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	14,25	0,71
		<i>Total</i>	lei			2 461,55

1	2	3	4	5	6	7
485	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg			25,69 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,37	21,58
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	11,78	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	16,62	0,17
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,57	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			5 164,16
486	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,88 119,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	70,00	93,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,47	23,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	356,25	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,25	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	30,00	0,12
		Total	lei			15 516,95
487	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			19,71 11,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,25	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 368,19	8,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			2 000,35
488	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2			403,65 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	1,020	134,59	138,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	9,02	40,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	40,75	17,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,25	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	46,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		Total	lei			40 970,58
489	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		Total	lei			30 488,94
		3.3. Tronson 3-4				
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,25 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,415	36,48	15,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	14,25	0,71
		Total	lei			1 807,73
491	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1	kg			25,69

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 (1.98 kg/m2)				3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,37	21,58
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	11,78	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	16,62	0,17
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,57	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			3 792,18
492	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,88 119,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	70,00	93,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,47	23,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	356,25	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,25	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	30,00	0,12
		Total	lei			11 395,43
493	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			19,71 11,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,25	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 368,19	8,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			1 469,02
494	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2			403,65 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	1,020	134,59	138,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	9,02	40,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	40,75	17,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,25	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	46,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		Total	lei			30 088,16
495	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		Total	lei			30 782,10
		3.4. Tronson 4-5				
496	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,25 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,415	36,48	15,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	14,25	0,71
		Total	lei			72,76
497	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg			25,70 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	70,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,37	21,58
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	11,78	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	16,62	0,17
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,57	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			152,63
498	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,88 119,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	70,00	93,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,47	23,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	356,25	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,25	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	30,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			458,63
499	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			19,72 11,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,25	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 368,19	8,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			59,17
500	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2			403,65 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	1,020	134,59	138,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	9,02	40,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	40,75	17,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,25	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	46,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		<i>Total</i>	lei			1 210,95
501	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			23 453,03
		3.5. Tronson 5-6				
502	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			26 384,65
		3.6. Tronson 6-7				

1	2	3	4	5	6	7
503	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		Total	lei			17 296,61
		3.7. Tronson 10-11				
504	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,25 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,415	36,48	15,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	14,25	0,71
		Total	lei			521,41
505	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg			25,69 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,37	21,58
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	11,78	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	16,62	0,17
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,57	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			1 093,73
506	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,88 119,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	70,00	93,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,47	23,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	356,25	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,25	0,10
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	30,00	0,12
		Total	lei			3 286,83
507	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			19,71 11,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,25	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 368,19	8,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			423,73
508	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2			403,65 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	1,020	134,59	138,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	9,02	40,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	40,75	17,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,25	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	46,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		Total	lei			8 678,49
509	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			293,16

1	2	3	4	5	6	7
		armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm				101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		Total	lei			6 449,59
		3.8. Tronson 11-12				
510	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,25
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,415	36,48	15,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	14,25	0,71
		Total	lei			276,47
511	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp/ 4Bp-1 100x100 (1.98 kg/m2)	kg			25,69
						3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	70,00	0,28
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,37	21,58
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	11,78	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	16,62	0,17
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,57	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		Total	lei			580,65
512	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,88
						119,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	70,00	93,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,47	23,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	356,25	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,25	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	30,00	0,12
		Total	lei			1 742,79
513	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			19,71
						11,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	14,25	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 368,19	8,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	50,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			224,71
514	CI21A	Placarea peretilor cu piatra naturala Cosauti	m2			403,65
						203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	70,00	203,00
	267011220244	Placi din piatra naturala Cosauti	m2	1,020	134,59	138,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	9,02	40,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	40,75	17,70
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,25	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	46,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		Total	lei			4 601,63
515	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte sau curbe / Coama pentru gard 2000x600 mm	buc			293,16
						101,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122804	Coama pentru gard 2000x600 mm	buc	1,010	166,25	167,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,25	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,47	3,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	356,25	1,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	40,00	18,00
		Total	lei			3 224,79
		4. Mobilier urban				
		4.1. Tronson 1-2				
516	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatat BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			10 978,92
517	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			9 642,65
		4.2. Tronson 2-3				
518	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatat BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			16 468,37
519	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			6 428,44
		4.3. Tronson 3-4				
520	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatat BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			21 957,83
521	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22

1	2	3	4	5	6	7
						413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		<i>Total</i>	lei			9 642,65
		4.4. Tronson 4-5				
522	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatat BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		<i>Total</i>	lei			21 957,83
523	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		<i>Total</i>	lei			6 428,44
		4.5. Tronson 5-6				
524	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatat BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		<i>Total</i>	lei			21 957,83
525	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		<i>Total</i>	lei			9 642,65
		4.6. Tronson 6-7				
526	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatat BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		<i>Total</i>	lei			21 957,83
527	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			6 428,44
528	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 727,47 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	20301129312	Bolard BF21	buc	1,000	1 211,25	1 211,25
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			8 637,34
		4.7. Tronson 7-8				
529	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 489,46 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	2513206621401	Banca spatar BLF01	buc	1,000	4 940,00	4 940,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,036	1 203,34	43,32
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			10 978,92
530	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			6 428,44
531	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 727,47 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	20301129312	Bolard BF21	buc	1,000	1 211,25	1 211,25
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			122 650,23
		4.8. Tronson 8-9				
532	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 727,47 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	20301129312	Bolard BF21	buc	1,000	1 211,25	1 211,25
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			65 643,78
533	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc			44,10 44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	70,00	44,10
		Total	lei			573,30
534		Vaza VPS 14 sau analog	buc			1 672,00 0,00
	2020201111	Vaza VPS 14 sau analog	buc	1,000	1 672,00	1 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			21 736,00
		4.9. Tronson 9-10				
535	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 727,47 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	20301129312	Bolard BF21	buc	1,000	1 211,25	1 211,25
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			88 100,87
536	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc			44,10 44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	70,00	44,10
		Total	lei			1 808,10
537		Vaza VPS 14 sau analog	buc			1 672,00 0,00
	2020201111	Vaza VPS 14 sau analog	buc	1,000	1 672,00	1 672,00
		Total	lei			68 552,00
		4.10. Tronson 10-11				
538	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			3 214,22
539	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 727,47 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	20301129312	Bolard BF21	buc	1,000	1 211,25	1 211,25
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14
		Total	lei			34 549,36
540	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc			44,10 44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	70,00	44,10
		Total	lei			396,90
541		Vaza VPS 14 sau analog	buc			1 672,00 0,00
	2020201111	Vaza VPS 14 sau analog	buc	1,000	1 672,00	1 672,00
		Total	lei			15 048,00
		4.11. Tronson 11-12				
542	TsH91B	Instalarea urne/ Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			3 214,22 413,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	70,00	339,50
	203011293109	Cos de gunoi CML09	buc	1,000	2 698,00	2 698,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,084	1 203,34	101,08
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,25	2,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 214,22

APROBAT:

Intocmit
MEMILIT SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.