

## DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice ✓  
de încheiere a acordului-cadru □  
de anulare a procedurii de atribuire □

### DECIZIE DE REVALUARE

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. 23 din 27 aprilie 2026

#### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Policlinica de Stat
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003924
Adresa	str. 31 August 1989 nr.70
Număr de telefon	022-25-15-08
Număr de fax	-
E-mail oficial	policlinica_cs@gov.md
Adresa de internet	<a href="https://policlinicadestat.md/">https://policlinicadestat.md/</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rodica Cioclea tel: 022-25-15-08; email: rodica.cioclea@ms.md

#### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	✓ Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	n/a
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	n/a
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1772034714768
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Bunuri
Obiectul achiziției	Reagenți și consumabile de laborator pentru 2026 (partea I. repetat)
Cod CPV	33696500-0
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1775464196991 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21594106/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21594106/</a> Data publicării: 06.04.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	✓ achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	✓ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

	<a href="https://policlinicadestat.md/wp-content/uploads/2025/11/Planul-de-achizitii-publice-Provizoriu-1.pdf">https://policlinicadestat.md/wp-content/uploads/2025/11/Planul-de-achizitii-publice-Provizoriu-1.pdf</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	Data: n/a Link-ul: n/a
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	n/a
<b>Sursa de finanțare</b>	✓ Buget de stat; ✓ Buget CNAM; ✓ Alte surse: Surse proprii
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	<b>796 930,00</b>

**3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu s-a aplicat**

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	
<b>Data transmiterii</b>	

**4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-a aplicat**

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	

**5. Până la termenul-limită (data 20.04.2026, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>IDNO</b>	<b>Asociații/ administratorii</b>
1.	"Diamedix Impex" SRL	1012600019967	Administrator – Marinescu Traian Alin Asociat - Marinescu Traian Alin
2.	"Precitest Com" SRL	1003600024349	Administrator – Chirița Alexandru Asociat – Nacu Anatolie

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:**

<b>Denumire document</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	
	Diamedix Impex SRL	Precitest Com SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
DUAЕ	prezentat	ne prezentat
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat

Garanția pentru ofertă în valoare de 1 % din suma ofertei fără TVA	prezentat	prezentat
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Cerere de Participare	prezentat	prezentat
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	prezentat	prezentat
Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	prezentat	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	prezentat	prezentat
Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea totala a contractului.	nu a fost cazul	nu a fost cazul
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	nu a fost cazul	nu a fost cazul
Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni.	prezentat	prezentat
Declarație de disponibilitate a unei persoane instruite de producătorul echipamentului sau de organism autorizat/recunoscut de acesta	prezentat	prezentat
Prezentarea certificatelor de instruire a personalului, eliberate de producător sau organism autorizat/recunoscut de acesta	prezentat	prezentat
Mostre pentru produsele solicitate	nu a fost cazul	nu a fost cazul

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundea cerințelor de calificare))

### 7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1. Reactivi și consumabile pentru analizatorul automat de imunologie "Advia Centaur CP"	Diamedix Impex SRL	187 250,00	conform anunțului de participare	+	+
Lotul 2 . Consumabile pentru Analizorul electroliti EXIAS e/1, sistem închis parametrii măsurători : (K, Na , Cl ,Ca , Ph-ul , HCT)	Precitest COM SRL	59 000,00	conform anunțului de participare	-	-
Lotul 3. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul	Precitest COM SRL	270 734,77	conform anunțului de participare	-	-

biochimic JCA BM6010/C JEOL					
Lotul 4. Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul automat Premier Hb9210	Precitest COM SRL	98 421,00	conform anunțului de participare	-	-
Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu Analizatorul automat Siemens ADVIA 2120 I	Precitest COM SRL	91 850,00	conform anunțului de participare	-	-

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu s-au aplicat**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic

**9. Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL "Precitest Com"	Ofertele depuse pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lotul 2 – Consumabile pentru analizorul de electroliți EXIAS e/1 (sistem închis; parametrii măsurați: K, Na, Cl, Ca, pH, HCT),</li> <li>Lotul 3 – Reagenți și consumabile de laborator compatibile cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL,</li> <li>Lotul 4 – Reagenți și consumabile de laborator compatibile cu analizatorul automat Premier Hb9210,</li> <li>Lotul 5 – Reagenți și consumabile de laborator compatibile cu analizatorul automat Siemens ADVIA 2120i,</li> </ul> se resping în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015, întrucât nu îndeplinesc cerințele de calificare și selecție, respectiv lipsa DUAЕ.

**10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

**Pentru toate loturile**

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

### 11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

### 12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu s-au aplicat

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

### 13. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

### 14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1. Reactivi și consumabile pentru analizatorul automat de imunologie "Advia Centaur CP"	SRL "Diamedix Impex"				
ADVIA Centaur HBsAgII		1 set	5050,00	5050,00	5454,00
ADVIA Centaur enhanced T3		3 set	1600,00	4800,00	5184,00
ADVIA Centaur Anti-HCV		1 set	6000,00	6000,00	6480,00
ADVIA Centaur T4-total		3 set	2000,00	6000,00	6480,00
ADVIA Centaur TSH3 ultra		2 set	11000,00	22000,00	23760,00
ADVIA Centaur FT4		8 set	1000,00	8000,00	8640,00
ADVIA Centaur Total IgE		2 set	2700,00	5400,00	5832,00

ADVIA Centaur tPSA		12 set	3500,00	42000,00	45360,00
Advia Centaur HBcT 2		2 set	3750,00	7500,00	8100,00
Advia Centaur anti HBs2		2 set	8000,00	16000,00	17280,00
ADVIA Centaur Calibrator A		2 set	2600,00	5200,00	5616,00
ADVIA Centaur Calibrator Q		1 set	2600,00	2600,00	2808,00
ADVIA Calibrator 80		1 set	2700,00	2700,00	2916,00
APW1		3 set	1200,00	3600,00	3888,00
APW3		1 set	1200,00	1200,00	1296,00
PW3		1 set	1200,00	1200,00	1296,00
ADVIA Centaur T3/T4/VB12 Ancillary		2 set	1200,00	2400,00	2592,00
Lyphocheck Imunoassay Control L1		0,25 set	8000,00	2000,00	21650,00
Lyphocheck Imunoassay Control L2		0,25 set	8000,00	2000,00	21650,00
Lyphocheck Imunoassay Control L3		0,25 set	8000,00	2000,00	21650,00
ADVIA Centaur HBsAg Control		0,5 set	7300,00	3650,00	3942,00
ADVIA Centaur Anti-HCV Control		0,5 set	7300,00	3650,00	3942,00
ADVIA Centaur aHBs2 quality control material		0,5 set	7300,00	3650,00	3942,00
Cleaning solution		1 set	2200,00	2200,00	2640,00
ADVIA Centaur Wash 1		4 set	1700,00	6800,00	8160,00
ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2		4 set	1200,00	4800,00	5184,00
Cuvettes		2 set	2000,00	4000,00	4800,00
Sample Tips		1 set	7200,00	7200,00	8640,00
ADVIA Centaur Anti-HBc Total Control		0,5 set	7300,00	3650,00	3942,00
<b>Total lotul 1</b>				<b>187250,00</b>	<b>204654,00</b>

### **Anularea procedurii de achiziție publică:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse de SRL "Precitest Com" în cadrul procedurii de achiziție, autoritatea contractantă a constatat următoarele:

Ofertele depuse pentru:

- Lotul 2 – Consumabile pentru analizorul de electroliți EXIAS e/1 (sistem închis; parametrii măsurați: K, Na, Cl, Ca, pH, HCT),
- Lotul 3 – Reagenți și consumabile de laborator compatibile cu analizorul biochimic JCA BM6010/C JEOL,
- Lotul 4 – Reagenți și consumabile de laborator compatibile cu analizorul automat Premier Hb9210,
- Lotul 5 – Reagenți și consumabile de laborator compatibile cu analizorul automat Siemens ADVIA 2120i,





nu întrunesc cerințele de calificare și selecție stabilite în documentația de atribuire.

În mod specific, s-a constatat lipsa Documentului Unic de Achiziții European (DUA), document obligatoriu pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, conform cerințelor legale și prevederilor documentației de atribuire.

În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă respinge ofertele care nu conțin documentele obligatorii sau care nu îndeplinesc cerințele de calificare și selecție.

Pentru loturile anulate, Grupul de lucru al IMSP Policlinica de Stat va iniția o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

#### 15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Viorica Efros	Președinte	
2	Elena Lupan	Membru	
3	Natalia Onica	Membru supleant	
4	Viorica Bocancea	Membru	
5	Rodica Cioclea	Secretar	