



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr - 001

Fila File


1 1

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - 001 11 A000299-17 din 19 septembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

1	Glet acrilic pentru lucrări la interior B-62 ȘATROC	1,5; 5; 8; 17; 25; 30 kg
2	Glet acrilic pentru lucrări la interior și exterior B-202	8; 17 kg
3	Glet acrilic decorativ ESTETO	1,5; 5; 8; 17 kg
4	Glet acrilic decorativ COLIZEUS	1,5; 5; 8; 17 kg
5	Chit acrilic de ermetizare LASTIC	0,28; 1,4; 4; 7; 14 kg
6	Glet acrilic pentru lucrări la interior ȘATROC	1,5; 5; 8; 17; 25; 30 kg
7	Glet acrilic pentru lucrări la interior Meșterul Manole	1,5; 5; 8; 17; 25 kg



Seria B № 000026



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - 001 P A000024-16 din 04 august 2016

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumirea produselor
1	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON
2	Amorsă-grund performantă pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON UNIC
3	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală SUPRATON EXTRA
4	Amorsă-grund cu pătrundere adâncă TUFFUHGPUHT
5	Amorsă-grund ce conferă suprafețelor proprietăți hidrofobe SUPRATON HIDROFOB
6	Amorsă-grund antimucegai cu pătrundere adâncă SUPRATON LUX biocid
7	Amorsă-grund SUPRATON AKWA
8	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETOHGPUHT
9	Amorsă-grund cu cuarț întărită cu siloxan GLETA SILICONATĂ
10	Grund modificator de rugină MODMET
11	Antiseptic universal SAFIR
12	Amorsă-grund SMILE GRUNT
13	Amorsă-grund siliconată cu penetrare adâncă 11-SILICON GRUND
14	Amorsă-grund siliconică cu nisip de cuarț 12-SILICON QUARZGRUND alb
15	Amorsă-grund pentru suprafețe poroase SUPRATON GAZBETON
16	Amorse-grund pe bază de nisip de cuarț BETOKONTAKT
17	Grund acrilic hidroizolant GHIDROIZOL

Seria B № 000015



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A00024-16**

Data emiterii 04 august 2016

Valabil pînă 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022.719279, 022.750463; fax: 022.745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri aerilactice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment, conform anexei 17 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM RM
321490000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificat de conformitate nr. OCpr-001 11 A00038-16 din 13.07.2016.

Raport de evaluare final Nr. 2773-RE din 04.08.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, Nr. 61 din 04.08.2016 eliberate de LÎ S.A.

"SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013;

Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01-078 din 17.02.2010.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3094/2016 din 04.08.2016. Dosar Nr. 0431.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000024



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



OCpr - 001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000299-17

Data emiterii 19 septembrie 2017

Valabil pînă 18 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Gleturi acrilice pentru lucrări de finisare interioare și exterioare. 7 poziții conform anexei.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 1, 2, 3, 5; GOST 9980.3-86;
GOST 9980.4-2002; GOST 9980.5-2009; HG Nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80.

PRODUCĂTOR

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea - mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 9.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3302-RE din 19.09.2017 eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014.
Rapoarte de încercări: Nr. 13, 14, 15 din 07.09.2017, eliberate de LÎ din cadrul S.A. „SUPRATEN”, str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-030 din 07.02.2017.
Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4295/2017 din 19.09.2017. Dosar Nr. 2158.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000299



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 001 11 A059322-15

Data emiterii: 27 mai 2015

Valabil pînă la: 27 mai 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC), Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amorsă grund "BETONOKONTAKT", marca comercială SUPRATEN.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NM MD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 5, 9;
GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, GOST 9980.5-2009; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1667-RE din 27.05.2015, eliberat de OCP al Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 244 din 26.05.2015, eliberat de LÎ S.A. "Aschim" mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 1800/2015 din 27.05.2015. Dosar Nr. 8622.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Fabricat în Moldova



"CARIERA COBUSCA" SA
 s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241
 e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



Produsul este certificat, № OCpr-01811A1326-18 valabil până la 05 septembrie 2020

22.02.2019

Camion Iveco OCAO649

Greutate proprie 15 380 kg

Greutate bruto 40 100 kg

Greutate neto 24 720 kg

TICHET DE CÎNTAR nr. IV3681379

PASAPORT DE CALITATE
 pentru Nisip din savura de la concasarea prundisului
 GOST 8735-88

Data 22 februarie 2019 Cumpărătorul Tincomert Grup S C
 Partida № Transportatorul Iveco OCAO649
 Cantitatea 24,72 tone Factura fiscală № IV3681379

Încercări în conformitate cu GOST № SM GOST31424.2011

Denumirea indicatorilor	Rezultatul încercărilor			
1. Гранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток (Состав на granulometrică, reziduură pline pe site, %)	10 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм
	0,00	0,30	10,55	22,00
2. Модуль крупности (Modulul granulometric)	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
Группа (grupa)	39,00	70,70	92,20	7,80
Класс (clasa)	2,34			
3. Кол-во пылевидных и глинистых частей, % (Conținutul particulelor argiloase și prafoase)	medie			
4. Кол-во комовой глины, % (Conținutul de argilă în bulgări)	2			
5. Содержание органических примесей (Conținutul impurități organice)	0,90			
6. Активность естественных радионуклидов, Бк/кг (Activitatea de radionuclizi naturali)	0,00			
	16,30			

I. ș.



Inginer șef *[Signature]*

Șef laborator *[Signature]*



CARIERA ȘAPTEBANI

SOCIETATE PE ACȚIUNI

MD-5638, Raionul Rîșcani, s. Șaptebani, Republica Moldova

Codul fiscal 1003602018096, Cod TVA 7900070

Codul CF întreprinderii: 5503; Codul stației CF: Brătușeni-399004, Glodeni-393101

Vânzări: tel/fax: +373 (256) 93-5-82

Contabilitatea: tel: +373 (256) 94-5-91

mobil: +373 600 200 26

e-mail: carierasaptebani@gmail.com

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com

carierasaptebani.dr@gmail.com

Fabricat in Moldova

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 30 din 30.01.2018
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



PIATRA SPARTA DE CALCAR AMESTEC fr. 5-20 mm, GOST 8267-93

Щебень известняковый смесь фр 5-20 мм, ГОСТ 8267-93

Consumator SAC „Tineomet”
Потребитель

Nr lotului 30 Cantitatea, tone _____ Nr facturii fiscale _____ din 30.01.2018
партии _____ Количество, тонн _____ Фискальной накладной

Caracteristicii masurate Наименование показателей	Norma prevederilor DN Норма требования	Rezultatele incercarilor Результаты испытания			
1. Densitatea materialului, kg/m3 Насыпная плотность,	-	1208,0			
2. Duritatea, Прочность (дробимость)	De la 19 pina la 24	23,1			
3. Marca după rezistență la sfarimare, kg/cm2 Марка по прочности	400	400			
4. Conținutul de granule de rocă slabă, % Содержание зерен слабых пород	max 10	5,5			
5. Conținutul de granule sfărîmîțate și forma lor/Grupa, % Содержание зерен игловатой и эластичной формы/Группа щебня	De la 25 pina la 35 / 4	26,0 / 4			
6. Conținutul de particole prafoase și argiloase, % Содержание илистых и глинистых частиц	max 2	0,85			
7. Conținutul de argilă înbulgari, % Содержание глины в комках	max 0,25	0			
8. Radiologie (Aef) Bq/kg Удельная эффективная активность естественных радионуклидов,	<300	6			
9. Rezistența la îngheț, cicluri Морозостойкость	F25	F25			
10. Pierderea masei, % Потеря массы	max 10	6,5			
11. Stabilitatea structurii de pietriș, % Устойчивость структуры щебня	max 5	0,8			
12. Granulozitatea, % Гранулометрический состав, %					
	25 mm	20mm	12.5 mm	5 mm	2,5 mm
Norma prevederilor, % Норма требования	Pina la 0,5	10,00	30-60(80)	90-100	95-100
Rezultatele încercărilor, % Результат испытания	0	1,8	44,4	98,1	98,3

Piatra sparta de calcar amestec fr. 5-20 mm, corespunde cerintelor GOST 8267-93

Щебень известняковый смесь фр 5-20 мм, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Responsabil de calitate: dl Gavreliuc G.

Ответственный за качество

Tel: +373 (256) 94591, 21075

e-mail: carierasaptebani.cb@gmail.com



21. NOV. 2017



CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deținerii de către SC "TINCOMERT-GRUP" SRL, IDNO: 1006600012518, a conturilor curente deschise la B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. Filiala nr. 9, codul băncii EXMMMD22, după cum urmează:

- Nr.cont: 2251637061MD (IBAN: MD49EX0000002251637061MD);
- Nr.cont: 2251637061EU (IBAN: MD48EX0900002251637061EU);
- Nr.cont: 2251637061US (IBAN: MD67EX0900002251637061US);
- Nr.cont: 2251637061RU (IBAN: MD58EX0000002251637061RU).

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Marcelă Antoniu
Contabil sef Filiala nr. 9

