

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1754049000949 din 01.08.2025
Obiectul achiziției: Aparate electrice de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boiler electric 30L	Boiler electric Promotec 30L	Bulgaria	Tesy	Volum rezervor 30 L - Instalare verticală - Dimensiuni aproximativ 44,7*44,7*38,9 - Greutate aproximativ 13-14 kg - Sursă de alimentare 230-250 V - Consum de energie 1200-1500 W - Temperatura maximă a apei 75 °C - Înveliș rezervor email si titan - Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei – C - Alimentare cu apă cu presiune - Elemente de încălzire minim 1 - Tip element de încălzire: încălzitor umed - Funcții termostat - Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii. supapă de siguranță - Control mecanic Garanție minimă 2 ani	Volum rezervor 30 L - Instalare verticală - Dimensiuni aproximativ 440x843x468 - Greutate aproximativ 21 kg - Sursă de alimentare 230 V - Consum de energie 1200W - Temperatura maximă a apei 75 °C - Înveliș rezervor email si titan - Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei – C - Alimentare cu apă cu presiune - Elemente de încălzire minim 1 - Tip element de încălzire: încălzitor umed - Funcții termostat - Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii. supapă de siguranță - Control mecanic Garanție - 2 ani	CE

Boiler electric 50L	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Volum rezervor 50 L - Instalare verticală , forma carcasei cilindrică - Dimensiuni aproximativ 45*45*54,5 - Greutate aproximativ 13-14 kg - Sursă de alimentare 230-250 V - Consum de energie 1200-1500 W - Temperatura maximă a apei 75 °C - Înveliș rezervor email si titan - Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei – C - Alimentare cu apă cu presiune - Elemente de încălzire minim 1 - Tip element de încălzire: încălzitor umed - Funcții termostat - Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii. supapă de siguranță - Control mecanic Garanție minimă 2 ani	Volum rezervor 50 L - Instalare verticală , forma carcasei cilindrică - Dimensiuni aproximativ 46*46*55.3 - Greutate aproximativ 17 kg - Sursă de alimentare 230V - Consum de energie 1500 W - Temperatura maximă a apei 75 °C - Înveliș rezervor email si titan - Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei – C - Alimentare cu apă cu presiune - Elemente de încălzire minim 1 - Tip element de încălzire: încălzitor umed - Funcții termostat - Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii. supapă de siguranță - Control mecanic Garanție - 2 ani la vas Garantie – 1 an partea electrica	CE
Boiler electric 80L	Boiler electric Aquaterm 80L	Ucraina	Gidroprom	Volum rezervor 80 L - Instalare verticală - Dimensiuni aproximativ 45*48*75,8 - Greutate aproximativ 18-22 kg - Sursă de alimentare 230-250 V - Consum de energie maxim 1500 W - Temperatura maximă a apei 75 °C - Înveliș rezervor email si titan - Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei – C Eficiența energetică la încălzirea apei – minima 38,3	Volum rezervor 80 L - Instalare verticală - Dimensiuni aproximativ 46*46*73.5 - Greutate aproximativ 21 kg - Sursă de alimentare 230V - Consum de energie - 1500 W - Temperatura maximă a apei 75 °C - Înveliș rezervor email si titan - Clasa de eficiență energetică la încălzirea apei – C Eficiența energetică la încălzirea apei – minima 38,3	CE

				- Alimentare cu apă cu presiune - Elemente de încălzire minim 1 - Tip element de încălzire: încălzitor umed - Funcții termostat - Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii. supapă de siguranță - Control mecanic - Dispozitiv de control <i>Garanție minimă 2 ani</i>	- Alimentare cu apă cu presiune - Elemente de încălzire minim 1 - Tip element de încălzire: încălzitor umed - Funcții termostat - Sisteme de siguranță protecție împotriva supraîncălzirii. supapă de siguranță - Control mecanic - Dispozitiv de control <i>Garanție - 2 ani la vas</i> <i>Garanție – 1 an partea electrica</i>	
Masina de spalat rufe	Masina de spalat Eurolux F70222AB 7kg	Turcia	Eurolux	-Tip de încărcare: frontal - Încărcarea max kg: 6-8 - Consum de apă în program: 38-54 L/ciclu - Clasa de spălare : A - Clasa de stoarcere: B - Clasa eficienței energetice: A/B (EU standard) - Nivelul de zgomot la spalare (dB)- 52-57 - Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)71-77 - Viteză de scurgere ≥ 1200 rot/min - Materialul cuvei - inox - Controlul formării spumei: da - Protecție de la scurgere: da - Culoare: preferențial Alb - display LED <i>Garanția minim 2 ani</i>	-Tip de încărcare: frontal - Încărcarea max kg: 7 - Consum de apă în program: 38-54 L/ciclu - Clasa de spălare : A - Clasa de stoarcere: B - Clasa eficienței energetice: A/B (EU standard) - Nivelul de zgomot la spalare (dB)- 57 - Nivelul de zgomot la centrifugare (dB) - 76 - Viteză de scurgere - 1200 rot/min - Materialul cuvei - inox - Controlul formării spumei: da - Protecție de la scurgere: da - Culoare: preferențial Alb - display LED <i>Garanția - 2 ani</i>	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.