

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție COP ocds-b3wdp1-MD-1629308264883 din 19.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea tractorului cu echipament atașat. Lotul 2 (Încărcător frontal), Lotul 3 (Cupă cu maxilar), Lotul 4 (Remorcă basculantă agricolă cu oblon suplimentar), Lotul 5 (Lama pentru dezăpezire și nivelare), Lotul 7 (Perie comunală hidraulică cu buncăr).

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 2						
34390000-7	<b>Încărcător frontal</b>	Universal Robust	Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya	Mecanism de încărcare: Stare:Nou Condiții specific:Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă:3800-4500mm Manipularea:Joystick/distribuitor 2 secții Completări:Cadru EURO	Mecanism de încărcare: Stare:Nou Condiții specific:Compatibil cu tractorul din specificații Înălțimea de ridicare maximă:4000mm Manipularea:Joystick/distribuitor 2 secții Completări:Cadru EURO	



*[Handwritten signature]*

					Capacitatea de ridicare:1500-1800 kg Greutatea:750-950kg Garanția:min.12 luni	Capacitatea de ridicare:1600 kg Greutatea: 860kg   Garanția:12 luni
	<b>Lotul 3</b>					
34390000-7	<b>Cupă cu maxilar</b>	BZ-0,8	Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya	Stare:Nou Condiții specifice:Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate:4-in-1 Volum:0,5-0,80m3 Lățimea cupei:2,0-2,2m Greutatea:350-450kg Garanția:min 12 luni.	Stare:Nou Condiții specifice:Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate:4-in-1 Volum:0,80m3 Lățimea cupei:2,0m Greutatea:380kg Garanția: 12 luni.
	<b>Lotul 4</b>					
34223300-9	<b>Remorcă basculantă agricolăcu oblon suplimentar</b>	2PTS-5	Rusia	Uzina RMZ	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil Completări:Obloane suplim Sistem de frinare:Pneumatic Numărul de axe:2 Capacitatea masei încărcătur Volum:min 10,03m3 Dimensiuni de gabarit:min56Modul de descărcare:3 părți Greutate:min 1700kg	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil custractorul propus Completări: obloane suplimentare demetal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,03 m3 Dimensiunile de gabarit : min5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1700 kg Garda la sol: 350 mm Anvelope: 10/75-15.3 Garanția : 12 luni



*[Handwritten signature]*

					Garda de sol: min. 550mm Anvelope: 13.0/75-16 Garantie :min 12 luni	
	<b>Lotul 5</b>					
34390000-7	<b>Lama pentru dezăpezire și nivelare</b>	BZ-2.4	Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya	<p>Mecanizm de curățire: Stare:Nou</p> <p>Lamă pentru zăpadă și pământ montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal solicitat în specificație.</p> <p>Lățimea de lucru:2,4-2,6 m</p> <p>Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți ,cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.</p> <p>Manipulare:Hidraulică</p> <p>Greutatea( fără adaptări):300-450kg</p> <p>Garanția:min. 12 luni</p>	<p>Mecanizm de curățire: Stare:Nou</p> <p>Lamă pentru zăpadă și pământ montabilă frontal la tractorul specificat și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal solicitat în specificație.</p> <p>Lățimea de lucru:2,4m</p> <p>Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți ,cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.</p> <p>Manipulare:Hidraulică</p> <p>Greutatea( fără adaptări):350kg</p> <p>Garanția: 12 luni</p>



*[Handwritten signature]*

Lotul 7

34390000-7	Perie comunală hidraulică cu buncăr	ZBB-2100	Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya	Mecanism de curățire: Stare:Nou Perie pentru curățirea drumurilor. Lungime:2085 Lățime de lucru:min.1,8m Diametrul periei:min.550mm Volumul rezervorului: min 300 litri Volumul coșului de gunoi: min 200litri Greutate fără rezervor: 265kg cu rezervor plin 980kg Control hidraulic Agregat cu dispozitive articulate spate NU-2,NU-3 Garanție:min.12 luni	Mecanism de curățire: Stare:Nou Perie pentru curățirea drumurilor. Lungime:2085 Lățime de lucru:1,8m Diametrul periei:min.550mm Volumul rezervorului: 300 litri Volumul coșului de gunoi: 200litri Greutate fără rezervor: 265kg cu rezervor plin 980kg Control hidraulic Agregat cu dispozitive articulate spate NU-2,NU-3 Garanție:12 luni
------------	-------------------------------------	----------	-------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe În calitate de: Manager sectie tehnica Premium  
Contractant: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com.Sociteni , sos. Hincesti 35



*Donici Gheorghe*