

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21023364 din 02.06.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Apă potabilă						
Lot 1						
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (mun.Chișinău, str.Gh.Asachi 67 A)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <p>- Butelii de 19 L cu mâner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă)</p> <p>- Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă)</p> <p>- Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit)</p> <p>- Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l.</p> <p>- Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere.</p> <p>- Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare.</p> <p>- Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă.</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul Național de Management în Sănătate (mun.Chișinău, str.Cosmescu, 3)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte 	

					<p>Europene la zona de producere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână <ul style="list-style-type: none"> - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R. Bardi-Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mâner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică mun.Chișinău (mun. Chișinău, str.A.Hașdeu, 49)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mâner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână <ul style="list-style-type: none"> - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R. Bardi-Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mâner, cantitatea după cerere. 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Anenii Noi (r-nul Anenii Noi, str.Suvorov, 34)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<ul style="list-style-type: none"> - Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămînă. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămînă - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R. Bardi-Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str.Prospectul Republicii, 20)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<ul style="list-style-type: none"> - Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R. Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mâner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Criuleni (r-nul Criuleni, str.Bulevardul Biruinței, 1)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mâner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Cimișlia (r-nul Cimișlia, str. Cetatea Albă , 27)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R. Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str.Toma Ciorba, 2)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) 	

				pompă	<ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână <ul style="list-style-type: none"> - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R. Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Ialoveni (r-nul Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 19)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă	<ul style="list-style-type: none"> - Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. (Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic. (Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65. (Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână <ul style="list-style-type: none"> - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Leova (r-nul Leova, str.Unirii, 39)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Avis sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Taraclia (r-nul Taraclia, str. Mira, 1)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str.Pobeda, 26)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Ungheni (or.Ungheni, str.Cosmescu 5)</p>	-	MD	<p>Rusnac Moldaqua SRL</p>	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Nisporeni (r-nul Chișinău, str. Chișinăului, 1)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Vulcănești (r-nul Vulcănești, str.Ceapaev, 4)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Cantemir (r-nul Cantemir, str.N. Testemițeanu, 3)</p>	-	MD	<p>Rusnac Moldaqua SRL</p>	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Basarabeasca (r-nul Basarabeasca, str. 40 ani ai Victoriei ,2)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Călărași (r-nul Călărași, str.Bujolia, 2)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str.Ana și Alexandru, 16-A)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Ceadâr-Lunga (r-nul Ceadâr-Lunga, str.Miciurin, 2/3)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Telenești	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Briceni (r-nul Briceni, str.Mihai Eminescu, 56/1)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str.Pușkin,16)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Fălești (r-nul Fălești, str.Toma Ciorba, 3)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Ocnița (r-nul Ocnița, str.Sănătății, 18)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Rezina (r-nul Rezina, str.Șciuseva, 2A)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Rîșcani (r-nul Sîngerei, str. Șevcenco, 13)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Sîngerei (r-nul Sîngerei, str.N.Testemițeanu, 13)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mâner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Bălți (mun. Bălți, str.Ivano Franco, 46)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mâner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mâner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Drochia (r-nul Drochia, str. Serghei Lazo, 9)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mâner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Dondușeni (r-nul Dondușeni, str.Păcii, 5)</p>	-	MD	<p>Rusnac Moldaqua SRL</p>	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Florești (r-nul Florești, str. BulevardulVictoriei, 64A)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Glodeni (r-nul Glodeni, str.Suveranității, 29)</p>	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				<p>pomparea apei cu pompă</p>	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
<p>Centrul de Sănătate Publică Șoldănești (or. Șoldănești)</p>	-	MD	<p>Rusnac Moldaqua SRL</p>	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<p>-Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat re folosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de 	

					<p>izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și pomparea apei cu pompă</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar este alipit la ofertă) - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămîină. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate a dresese DVS - Oferim 20 de coolere in folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Centrul de Sănătate Publică ȘtefanVodă (or.ȘtefanVodă, str.Testemițeanu, 1)	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Corp din masă plastică, 19 litre, cu posibilitatea de a introduce în dispenser și</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Apă potabilă de izvor “Apă Populară” la volum de 19L.(Avizele sanitare sunt alipite) - Butelii de 19 L cu mîner produse din policarbonat refolosibile sigilate cu capac termic admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare.(Avizul sanitar 	

				pomparea apei cu pompă	<p>este alipit la ofertă)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacul buteliei este din 2 componente și sticherul igienic.(Aviz sanitar este alipit la ofertă) - Ph – 6,65.(Raportul de încercări este alipit) - Mineralizarea – 0,2 – 0,5mg/l. - Prezența Laboratorului certificat la standarte Europene la zona de producere. - Alipit la ofertă găsiți avizele sanitare. - Certificatele Internaționale le găsiți alipite la ofertă. - Manager personal disponibil 6 zile pe săptămână. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână - Utilajul folosit pentru producerea apei potabile de izvor și spălarea buteliilor de 19 litri, sunt de la producătorii: KRONES- Germania și R.Bardi- Italia. - Oferim în custodie fără plată buteliile de 19litri cu mîner, cantitatea după cerere. - Livrarea mărfii la toate adresele DVS - Oferim 20 de coolere în folosinta gratuita pe durata contractului. 	
Lot 2						
Apă potabilă, 0,5 l, gazată	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 0,5 litri	Apă potabilă de izvor “OM” gazată la volum de 0.5L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Sticle de 0.5L produse din PET	
Apă potabilă, 0,5 l, plată	-	MD	Rusnac Moldaqua SRL	Corp din masă plastică, 0,5 litri	Apă potabilă de izvor “OM” plată la volum de 0.5L. (Avizele sanitare sunt alipite) - Sticle de 0.5L produse din PET	

Totodată solicităm 20 de dispensere la folosire pe durata Contractului, după ce le restituim înapoi, la necesitate, în mun. Chișinău și în raioane.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Barabas Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: C.C. Aquatrade S.R.L. Adresa: Mun. Balti, str. Aerodromului , 14A