

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	21579124/ ocde-b3wdp1-MD-1773227939678 din 11 martie 2026
Obiectul achiziției:	Decorațiuni de Paște

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Decorațiuni de Paște						
Element decorativ 3D „Iepuraș Pascal cu baloane”	Element decorativ 3D „Iepuraș Pascal cu baloane”	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Element decorativ urban tridimensional destinat amenajării spațiilor publice (parcuri, scuaruri, alei pietonale) în perioada sărbătorilor de primăvară / Paște. Elementul decorativ are înălțimea totală de aproximativ 2000 mm (2 m) și este realizat pe structură metalică din oțel tratat anticoroziv, prevăzută cu bază de fixare pentru ancorare pe suprafețe rigide (beton, pavaj sau platforme amenajate), asigurând stabilitatea și siguranța în exploatare. Corpul decorativ este realizat din polistiren modelat tridimensional (EPS de densitate mare), acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară este finisată prin șlefuire și pregătire a suportului, după care este vopsită decorativ manual cu vopsele rezistente la radiații UV și condiții atmosferice. Compoziția decorativă include elemente tematice specifice sărbătorilor pascale, precum ouă decorative stilizate, gard decorativ perimetral realizat din material compozit sau lemn	Se va realiza un element decorativ urban tridimensional destinat amenajării spațiilor publice (parcuri, scuaruri, alei pietonale) în perioada sărbătorilor de primăvară / Paște. Elementul decorativ va avea înălțimea totală de aproximativ 2000 mm (2 m) și va fi realizat pe structură metalică din oțel tratat anticoroziv, prevăzută cu bază de fixare pentru ancorare pe suprafețe rigide (beton, pavaj sau platforme amenajate), asigurând stabilitatea și siguranța în exploatare. Corpul decorativ va fi realizat din polistiren modelat tridimensional (EPS de densitate mare), acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară va fi finisată prin șlefuire și pregătire a suportului, după care este vopsită decorativ manual cu vopsele rezistente la radiații UV și condiții atmosferice. Compoziția decorativă va include elemente tematice specifice sărbătorilor pascale, precum ouă decorative stilizate, gard decorativ perimetral realizat din material compozit sau lemn	Conform caietului de sarcini

				decorativ. Elementul este proiectat pentru utilizare sezonieră în spații publice, având rezistență la condiții meteorologice exterioare (umiditate, precipitații și variații de temperatură).	decorativ. Elementul va fi proiectat pentru utilizare sezonieră în spații publice, având rezistență la condiții meteorologice exterioare (umiditate, precipitații și variații de temperatură).	
Element decorativ 3D „Iepuraș ce împinge căruța”	Element decorativ 3D „Iepuraș ce împinge căruța”	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Element decorativ tridimensional realizat din plastic PETG termoformat, cu grosimea pereților de aproximativ 4 mm. Produsul are înălțimea de aproximativ 1000 mm și o greutate maximă de 4 kg. Acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară este finisată cu strat de chit de modelare (șpaclu) pentru uniformizare și ulterior pictată decorativ manual, în stil stilizat. Elementul este destinat decorării spațiilor publice sau interioare în perioada sărbătorilor tematice, fiind ușor de manipulat și instalat.	Se va realiza un element decorativ tridimensional din plastic PETG termoformat, cu grosimea pereților de aproximativ 4 mm. Produsul va avea înălțimea de aproximativ 1000 mm și o greutate maximă de 4 kg. Va fi acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară va fi finisată cu strat de chit de modelare (șpaclu) pentru uniformizare și ulterior pictată decorativ manual, în stil stilizat. Elementul va fi destinat decorării spațiilor publice sau interioare în perioada sărbătorilor tematice, fiind ușor de manipulat și instalat.	Conform caietului de sarcini
Element decorativ 3D „Iepuraș ce decoreaza cu flori”	Element decorativ 3D „Iepuraș ce decoreaza cu flori”	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Element decorativ tridimensional realizat din plastic PETG termoformat, cu grosimea pereților de aproximativ 4 mm. Produsul are înălțimea de aproximativ 800 mm și o greutate maximă de 4 kg. Acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară este finisată cu strat de chit de modelare (șpaclu) pentru uniformizare și ulterior pictată decorativ manual, în stil stilizat. Elementul este destinat decorării spațiilor publice sau interioare în	Va fi realizat un element decorativ tridimensional din plastic PETG termoformat, cu grosimea pereților de aproximativ 4 mm. Produsul va avea înălțimea de aproximativ 800 mm și o greutate maximă de 4 kg. Va fi acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară va fi finisată cu strat de chit de modelare (șpaclu) pentru uniformizare și ulterior pictată decorativ manual, în stil stilizat. Elementul va fi destinat decorării spațiilor publice sau interioare în	Conform caietului de sarcini

				perioada sărbătorilor tematice, fiind ușor de manipulat și instalat.	perioada sărbătorilor tematice, fiind ușor de manipulat și instalat.	
Element decorativ 3D „Iepuraș culcati”	Element decorativ 3D „Iepuraș culcati”	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Element decorativ tridimensional realizat din plastic PETG termoformat, cu grosimea pereților de aproximativ 4 mm. Produsul are înălțimea de aproximativ 800 mm și o greutate maximă de 4 kg Acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară este finisată cu strat de chit de modelare (șpaclu) pentru uniformizare și ulterior pictată decorativ manual, în stil stilizat. Elementul este destinat decorării spațiilor publice sau interioare în perioada sărbătorilor tematice, fiind ușor de manipulat și instalat.	Se va realiza - Element decorativ tridimensional din plastic PETG termoformat, cu grosimea pereților de aproximativ 4 mm, cu înălțimea de aproximativ 800 mm și o greutate maximă de 4 kg Se va acoperit cu strat de fibră de sticlă și rășină poliesterică, pentru rigidizare și protecție mecanică. Suprafața exterioară finisată cu strat de chit de modelare (șpaclu) pentru uniformizare și ulterior pictată decorativ manual, în stil stilizat. Elementul va fi destinat decorării spațiilor publice sau interioare în perioada sărbătorilor tematice, fiind ușor de manipulat și instalat.	Conform caietului de sarcini
Element decorativ 3D „Căruță din lemn”	Element decorativ 3D „Căruță din lemn”	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Compoziția decorativă este realizată sub forma unei căruțe decorative din lemn, cu înălțimea aproximativă de 500 mm (0,5 m). Structura este confecționată din lemn prelucrat, șlefuit și tratat pentru utilizare în exterior. Elementul decorativ conține vazoane cu flori naturale, amplasate în interiorul structurii decorative din lemn, formând o compoziție florală ornamentală. Suprafața elementului din lemn este tratată și finisată cu vopsele sau lacuri rezistente la condiții atmosferice, asigurând protecția materialului și menținerea aspectului estetic. Compoziția este prevăzută cu bază stabilă pentru amplasare pe suprafețe pavate sau	Se va executa compoziția decorativă sub forma unei căruțe decorative din lemn, cu înălțimea aproximativă de 500 mm (0,5 m), cu structura confecționată din lemn prelucrat, șlefuit și tratat pentru utilizare în exterior. Elementul decorativ va conține vazoane cu flori naturale, amplasate în interiorul structurii decorative din lemn, formând o compoziție florală ornamentală. Suprafața elementului din lemn va fi tratată și finisată cu vopsele sau lacuri rezistente la condiții atmosferice, asigurând protecția materialului și menținerea aspectului estetic. Compoziția va fi prevăzută cu bază stabilă pentru amplasare pe suprafețe pavate sau	Conform caietului de sarcini

				platforme amenajate, fiind destinată utilizării temporare în spații publice ca element decorativ floral.	platforme amenajate, fiind destinată utilizării temporare în spații publice ca element decorativ floral.	
Element decorativ 3D „Scară”	Element decorativ 3D „Scară”	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Element decorativ realizat sub forma unei scări ornamentale din lemn, destinat amenajării spațiilor publice (parcuri, scuaruri, zone pietonale) în cadrul decorului sezonier. Structura este confecționată din lemn prelucrat, șlefuit și tratat pentru utilizare în exterior. Suprafața este grunduită și vopsită / lăcuită cu materiale rezistente la condiții atmosferice, pentru protecția lemnului și menținerea aspectului estetic. Elementul are înălțimea aproximativă de 1500 mm (1,5 m) și este prevăzut cu sistem de sprijin stabil pentru amplasare pe suprafețe pavate sau platforme amenajate. Scara decorativă poate fi utilizată pentru amplasarea elementelor decorative tematice (ghivece cu flori, ouă decorative, obiecte ornamentale), fiind destinată utilizării temporare în spații publice.	Va fi realizat un element decorativ sub forma unei scări ornamentale din lemn, cu structura confecționată din lemn prelucrat, șlefuit și tratat pentru utilizare în exterior. Suprafața va fi grunduită și vopsită / lăcuită cu materiale rezistente la condiții atmosferice, pentru protecția lemnului și menținerea aspectului estetic. Elementul va avea înălțimea aproximativă de 1500 mm (1,5 m) și va fi prevăzut cu sistem de sprijin stabil pentru amplasare pe suprafețe pavate sau platforme amenajate. Scara decorativă va putea fi utilizată pentru amplasarea elementelor decorative tematice (ghivece cu flori, ouă decorative, obiecte ornamentale), fiind destinată utilizării temporare în spații publice.	Conform caietului de sarcini
Element decorativ 3D Ou Pascal cu oghilandă	Element decorativ 3D Ou Pascal cu oghilandă	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Instalație 3D, înălțimea 2m Profi15*15-25 metri Cerc 5.5- 120metri Vopsea hamer 3in1 15 buc, Ghirlanda fir IP65,24V,LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri	Realizarea elementului decorativ - Ou Pascal cu oghilandă. Instalație 3D, înălțimea 2m Profi15*15-25 metri Cerc 5.5- 120metri Vopsea hamer 3in1 15 buc, Ghirlanda fir IP65, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri	Conform caietului de sarcini
Element decorativ 3D Ou Pascal cu oghilandă și flori pe 1/3 din suprafață	Element decorativ 3D Ou Pascal cu oghilandă și flori pe 1/3 din suprafață	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Instalație 3D, înălțimea 2m Profi15*15-25 metri Cerc 5.5- 120metri Vopsea hamer 3in1 15 buc, Ghirlanda fir IP65,24V,LUMINA LED	Se va realiza element decorativ - Ou Pascal cu oghilandă și flori pe 1/3 din suprafață Instalație 3D, înălțimea 2m Profi15*15-25 metri	Conform caietului de sarcini

				ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri Flori artificiale in numar de 200/ 300 buc ce va acoperi suprafata de 1/3 din instalatie	Cerc 5.5- 120metri Vopsea hamer 3in1 15 buc, Ghirlanda fir IP65, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri Flori artificiale in numar de 200/ 300 buc ce va acoperi suprafata de 1/3 din instalatie	
Element decorativ 3D Ou Pascal cu ghilandă și flori pe suprafața totală	Element decorativ 3D Ou Pascal cu ghilandă și flori pe suprafața totală	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Instalatie 3D, înălțimea 2m Profi15*15-25 metri Cerc 5.5- 120metri Vopsea hamer 3in1 15 buc, Ghirlanda fir IP65,24V,LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri Flori artificiale in numar de 700/ 800 buc ce va acoperi suprafata totală din instalatie	Se va realiza element decorativ - Ou Pascal cu ghilandă și flori pe suprafața totală Instalatie 3D, înălțimea 2m Profi15*15-25 metri Cerc 5.5- 120metri Vopsea hamer 3in1 15 buc, Ghirlanda fir IP65, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri Flori artificiale in numar de 700/ 800 buc ce va acoperi suprafata totală din instalatie	Conform caietului de sarcini
Element decorativ 2D Paște Fericit	Element decorativ 2D Paște Fericit	Republica Moldova	ProdecoIluminare SRL	Instalatie 2D, înălțimea 1,8m Profil metalic 25*25*1.5-30 metri Fisie metalica 12*3-30 metri Vopsea hamer 3in1 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 60m, 36 LED/m, IP65 24V CE RoHS grosime 13mm	Se va realiza element decorativ - Paște Fericit Instalatie 2D, înălțimea 1,8m Profil metalic 25*25*1.5-30 metri Fisie metalica 12*3-30 metri Vopsea hamer 3in1 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 60m, 36 LED/m, IP65, 24V CE RoHS grosime 13mm	Conform caietului de sarcini
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Uncu Liuba** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **PRODECOILUMINARE SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Isnovat 34**