

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1720006449560 din 19.07.2024

Obiectul achiziției: Echippinge de protecție (SSM)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1. Echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă</b>							
1.	Mănuși de lucru (cu 1 deget)	<b>Manusi prelata</b>	Rusia		Manuși de cort pentru lucrări de lăcătușerie și construcții, din fibre aspre de bumbac 80-100%, poliester max. 20%. În palmă – țesătură dublă (în 2 straturi), cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-600 per. Mărimi: M-XXL. Mănușile trebuie să acopere palmele în întregime.	Mănuși cu un deget, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgârâiere și murdărire a mâinilor (lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare.	
2.	Mănuși tricotate cu 5 degete	<b>MANUSI DZ/N 452</b>	Polonia	Consorte	Manuși tricotate din fibre mixte: 50-80% bumbac, 20-50% poliester. Aplicatii PVC punctiforme pe ambele fețe, manșeta elastică. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-500 per.	Mănuși poliester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fata, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresionilor fizice și mecanice superficiale Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare.	
3.	Mănuși poliuretan cu 5 degete	<b>ART420 MANUSI</b>	Polonia	Consorte	Manuși pe suport textil, imersate in poliuretan pe ambele părți. Fără cusături, simț tactil, protecție de murdărie, mortare. Material textil elastic, neted, usor de curățat, rezistent la uzură, lichide, uleiuri, acizi. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-300 per, XXL-300 per. Mănușile, fără manșetă, acoperă palmele în întregime.	Mănușă din PVC. Finisat cu șnur. Manuși pe suport textil, imersate in poliuretan pe ambele părți. Fără cusături, simț tactil, protecție de murdărie, mortare. Material textil elastic, neted, usor de curățat, rezistent la uzură, lichide, uleiuri, acizi Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare.	
4.	Mănuși termoizolante pentru	<b>Manusi Sponsa</b>	Cehia	Cerva	Mănuși cu 5 degete din piele naturală	Material de scufundare: nitril	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	temperaturi înalte				moale pentru manevrarea utilajelor SCT, simț tactil, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și temperaturi înalte mai mari de 100°C. Lungime medie 15-20 cm, mărime L. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime.	Material căptușeală pentru mănuși: poliester Material mănuși: poliester, tricotat , bumbac, tricotat Material manșete: poliester, tricotat , bumbac, tricotat Descriere: • mănuși cusute din țesătură specială • înmuiate în nitril • cu căptușeală termoizolantă din material nețesut • potrivite pentru manipularea obiectelor fierbinți până la 250 °C Standarde: EN ISO 21420 EN 388 (3232C) EN_407 (X2XXXX) Proprietăți: Industrie: Inginerie, Construcții, Industrie Grea Tip manșetă: slip-on Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare.	
5.	Mănuși pentru sudor (CRAGI)	Manusi sudor RSPBC	Polonia	Raw-Polo	Manuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală flexibilă cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime minimă 35 cm. Mărimi: XL-50 per, XXL-150 per.	Mănuși de protecție realizate integral din piele de vacă.piele de vacă tăiatălungime manusi 35 cm.palmă plină - partea de prindere a mănușii este realizată dintr-o singură bucată de piele, ceea ce o face mai durabilă și mai rezistentă la abraziune piele integrală, adică Fabricat în întregime din piele, inclusiv o manșetă care se extinde până la jumătatea antebrăzului, care previne inundarea și protejează <b>încheietura</b> mâinii de răni Căptușeala din bumbac în interior mărește confortul de utilizare Utilizat pe scară largă pentru lucrări mecanice generale, construcții și industria grea. Termenul de garantie se ofera	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						conform legislației în vigoare.	
6.	Mănuși de cauciuc (latex)	Manusi Caspia	Cehia	Cerva	Mănuși lungi din latex pentru lucrul în contact cu substanțe chimice lichide, uleiuri, detergenți și microorganisme, murdării diverse, mortare, vopsele și lacuri. Rezistente și elastice, fără alunecare pe palmă și degete. Lungime 25-30 cm. Mărimi: M-600 per, L-200 per.	mănuși din latex natural, înmuiate în neopren cu grosimea de 0,7 mm • cu finisaj de velur în interior și suprafață în relief în palmă și degete • capacitate excelentă anti-alunecare și prindere • fixare bună Normele: EN ISO 21420 EN 388 (2110X) EN ISO 374-1 (tip A, A2, K6, L3, M5, N2, O1, P6, S6, T6) EN ISO 374-5 (virus) Proprietăți: Industrie: agricultură, silvicultură, pescuit, industria chimică, inginerie, sănătate și asistență socială Tip manșetă: slip-on Lungime: 30 cm Zona de înmuiere: încheietura mâinii Rezistență chimică: S - acid fluorhidric 40%, T - formaldehidă 37%, N - acid acetic 99%, L - acid sulfuric 96%, A - metanol, K - hidroxid de sodiu 40%, M - acid azotic 65%, P - peroxid de hidrogen 30%, O - amoniac 25% Termenul de garanție se oferă conform legislației în vigoare.	
7.	Mănuși de unică folosință	Mănuși fără pudră RAIL	Cehia	Cerva	Mănuși medicale de unică folosință, nesterile N100, mărime M.	Material mănuși: vinil Descriere: • mănuși de unică folosință fără pudră de vinil • potrivite pentru contactul pe termen scurt cu alimente fără grăsimi • ambalate într-o cutie de 100 Standarde: EN 420 EN ISO 374-1 (tip B K6 P5 T6) EN ISO 374-5 (virus) CONTACT ALIMENTAR Proprietăți: De unică folosință	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Industrie: alimentație și ospitalitate, sănătate și asistență socială Greutate: 5,0 g Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare.	
8.	Salopetă de protecție împotriva murdăriei	Salopeta Chemsafe	Cehia	Cerva	Salopetă de protecție cu mâneci lungi, împotriva murdăriei, cu glugă, de unică folosință. Material PVC respirabil, închidere cu fermoar sau capse. Elastic pentru reglarea optimă a glugăi, elastic în talie, la brațe și jos la picioare. Mărimea L - 6 bucăți, mărimea XL - 12 bucăți.	salopetă de protecție antistatică de unică folosință cu glugă, strat microporos permeabil la vapori • fermoar acoperit de clapă și mâneci și picioare elastice • protejează împotriva microorganismelor periculoase • în protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice lichide aparține categoriei CE III • în protecție împotriva pătrunderii a particulelor solide și protecție împotriva aerosolilor de tip 5B • în protecția împotriva pulverizării cu substanțe chimice lichide de tip 6B • în protecția împotriva contaminării cu particule radioactive din categoria I Standarde:EN 14325 Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
9.	Pelerine impermeabile	Pelerina Neptun	Cehia	Cerva	Pelerină cu glugă impermeabilă (poliester, PVC) cu mâneci lungi. Încheiere cu capse sau fermoar. Elastic sau șnur pentru reglarea optimă a glugăi. Lungime - acoperă genunchii. Mărimi: M-10 buc, L-10 buc, 2XL -10 buc, 3XL -20 buc. Culori închise.	<b>Material exterior:</b> 100% poliester , <b>Acoperire :</b> PVC , <b>Grosimea materialului :</b> 0,17 mm Descriere: • jachetă impermeabilă ¾ cu glugă integrată, lungime extinsă • jacheta are cusături cu bandă • două buzunare frontale acoperite cu clape împotriva pătrunderii apei • manșetă interioară de cauciuc • ventilație pe spate și subrat • ambalaj practic Standarde: EN ISO 13688 Proprietăți: Caracteristici îmbrăcăminte: Îmbrăcăminte impermeabilă, Cusături cu bandă Întreținere: Spălați numai manual, temperatura maximă a apei trebuie să fie de aproximativ 30 °C	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Nu înălbiți. Nu poate fi albit cu peroxid sau produse cu clor Nu uscați cu mașina Nu călcați. Există riscul deteriorării ireversibile la călcare Curățătorie chimică interzisă Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
10.	Tricou	F 412	Moldova	Vargus-Grup SRL	Tricou unisex cu mâneci scurte, fabricat din țesatură tricotată calitativă 80-100% bumbac (cu contracție la spălare mai puțin de 1%), bandă de fixare pe umeri. Decolteul cu 5% elastan pentru stabilitatea formei. Culori închise. Mărime: S-5XL (42-58) Înălțime 150-210 cm.	Tricou unisex cu mâneci scurte, fabricat din țesatură tricotată calitativă 80-100% bumbac (cu contracție la spălare mai puțin de 1%), bandă de fixare pe umeri. Decolteul cu 5% elastan pentru stabilitatea formei. Culori închise Termen de garanție - 12 luni	
11.	Căciulă tricotată	Caciula tricotata	Polonia	Raw-Pol	Caciulă împletită din tricot. Căptușeală subțire, moale, flexibilă. Marime universală (M-3XL). Culori închise.	Caciula de iarna Tricotatafire 100% acrilice, pliabil astfel incit lungimea se poate fi ajustata, functioneaza nu numai iarna, ci si toamna tirziu sau primavara devreme.	
12.	Salopetă cu căptușeală de iarnă	10407-1	Moldova	SA "Universcom"	Salopetă de lucru cu căptușeală caldă de iarnă. Țesatură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 300-400 g/m <sup>2</sup> , cusături trainice. Bretele elastice reglabile, suporturi pentru fixare la brâu cu curea, benzi elastice pentru fixare sigură lateral sau în spate la brâu. Acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate. Buzunare laterale: pentru ruletă, pentru telefonul mobil, pentru stilou. Suport pentru ciocan la spate pe dreapta. Permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare.	Salopetă de lucru cu căptușeală caldă de iarnă. Țesatură rezistentă 100% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). cu impregnare impremeabilă (hidrofugă) și oleofodă Densitate minimă 260 g/m <sup>2</sup> , cusături trainice. Bretele elastice reglabile, suporturi pentru fixare la brâu cu curea, benzi elastice pentru fixare sigură lateral sau în spate la brâu. Acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate. Buzunare laterale: pentru ruletă, pentru telefonul mobil, pentru stilou. Suport pentru ciocan la spate pe dreapta. Permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M (46-48) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm.	Păstrarea formei și culorii după spălare Termen de garanție - 12 luni	
13.	Costum de lucru cu logou	10407	Moldova	SA "Universcom"	Țesătură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 500-600 g/m <sup>2</sup> . Cusături trainice. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale verticale, închiderea jachetei pe nasturi și clapetă, logotip pe spate. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 20mm pe piept și spate. Manșete reglabile la mâneci. Pantaloni cu suporturi pentru fixare pe curea și benzi elastice laterale la brâu, buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate, acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. EN 340, GOCT 12.4.280-2014. Mărimi: XS (42-44) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.	Țesătură rezistentă 100% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 260 g/m <sup>2</sup> cu impregnare impremeabilă (hidrofugă) și oleofodă Cusături trainice. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale verticale, închiderea jachetei pe nasturi și clapetă, logotip pe spate. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 20mm pe piept și spate. Manșete reglabile la mâneci. Pantaloni cu suporturi pentru fixare pe curea și benzi elastice laterale la brâu, buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate, acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. EN 340, GOCT 12.4.280-2014. Mărimi: XS (42-44) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini. Termen de garanție - 12 luni	
14.	Scurtă vătuită de iarnă cu logou	81421	Moldova	SA "Universcom"	Scurtă vătuită de iarnă cu cu suprafață ignifugă; cu glugă. Țesătură densă minim 300 g/m <sup>2</sup> , 10-20% poliester și 80-90% bumbac, rezistentă la uzură și scânteii, umiditate și vânt, flexibilă, impermeabilă 100%. Cusături cu ațe trainice, încheiere cu nasturi cu clapă de portecție pe toată lungimea în față. Căptușeală groasă cusută, caldă cu strat termoizolant, care asigură	Scurtă vătuită de iarnă cu cu suprafață ignifugă; cu glugă. Țesătură densă minim 250 g/m <sup>2</sup> , 65% poliester și 35% bumbac cu impregnare impremeabilă (hidrofugă) și oleofodă rezistentă la uzură și scânteii, umiditate și vânt, flexibilă, impermeabilă 100%. Cusături cu ațe trainice, încheiere cu nasturi cu clapă de portecție pe toată lungimea în față. Căptușeală groasă cusută, caldă cu strat termoizolant, care asigură	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					<p>protecția de temperaturi negative până la -25°C. Gluga detașabilă cu strat termoizolant, fixată pe nasturi sau fermoar. Buzunare cu clape în partea de jos a scurtei pe exterior - laterale. Culori închise. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 2-3cm în partea de sus pe piept și pe spate, logotip pe spate. Păstrarea formei și culorii după spălare. Se exclude șifonarea, micșorarea suprafeței sau alte deficiențe în rezultatul spălării sau acțiunii precipitațiilor atmosferice. Lungime medie, scurta trebuie să acopere șoldurile. Pe lateral la șolduri încheiere cu nasturi și libertatea mișcării în caz de necesitate. Mâneci cu manșete elastice. Mărimi: M(46) - 5XL(64). Înălțime: 150-200 cm. SM EN 14058:2018; SM SR EN 342:2018. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.</p>	<p>protecția de temperaturi negative până la -25°C. Gluga detașabilă cu strat termoizolant, fixată pe nasturi sau fermoar. Buzunare cu clape în partea de jos a scurtei pe exterior - laterale. Culori închise. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 2-3cm în partea de sus pe piept și pe spate, logotip pe spate. Păstrarea formei și culorii după spălare. Se exclude șifonarea, micșorarea suprafeței sau alte deficiențe în rezultatul spălării sau acțiunii precipitațiilor atmosferice. Lungime medie, scurta trebuie să acopere șoldurile. Pe lateral la șolduri încheiere cu nasturi și libertatea mișcării în caz de necesitate. Mâneci cu manșete elastic Termen de garanție - 12 luni</p>	
15.	Costum pentru sudor	<b>Geaca MULTINORM FUZZ FR + Pantaloni MULTINORM BOLT FR</b>	Cehia	Cerva	<p>Material natural ignifugat, antistatic, rezistent la ardere, scânteii, particule incandescente, metal topit, perforații, arcuri de sudare. Densitate minimă 450g/m2. Duritate maximă, cusături trainice cu ațe ignifuge. Jacheta dreaptă cu guler și nasturi se încheie până la gât, nasturii sunt acoperiți cu clapetă. Manșetă reglabilă la mâneci. Pantaloni cu încheiere pe lateral și genunchiere. Culori închise. Păstrarea proprietăților de protecție după curățare/ spălare. Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime: 165-200cm. ISO11611:2015;</p>	<p>Material superior: 99% bumbac ignifug, 1% fibră antistatică, 260 g/m², twill țesut</p> <p>Descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jachetă multinorm cu închidere cu fermoar acoperită cu clapetă velcro</li> <li>• 2 buzunare la piept cu clapetă velcro</li> <li>• circumferință reglabilă a manșetei manșetei cu închidere Velcro</li> <li>• pantaloni multi-standard pentru bărbați cu talie elastică</li> <li>• 2 buzunare laterale</li> <li>• 2 buzunare pe coapsă cu clapă velcro</li> <li>• 2 buzunare la spate cu clapă velcro</li> <li>• lungime reglabilă a picioarelor</li> </ul> <p>Normele: EN ISO 13688</p>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					ISO11612:2020.	<b>EN 1149-5</b> EN ISO 11611 (clasa 1A1) EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1) IEC 61482-2 (APC1 (4 kA)) Proprietăți: Industrie: Energie și telecomunicații, Industria grea, Industria chimică, Minerit și minerit Numărul de cicluri de spălare: 50 Întreținere: Se spală la 60°C, ciclul normal de spălare Nu înălbitor. Nu trebuie albit cu peroxid sau produse pe bază de clor Uscați cu tambur după un program moderat, temperatura maximă de uscare 60 °C Fier de calcat la temperatura scăzută, maxim 110°C Curățătorie chimică profesională. Proces normal Termenul de garanție se oferă conform legislației în vigoare	
16.	Costum sudor cu spile	Costum sudor cu spile	Polonia	Raw-Pol	Pânză termorezistentă ignifugată cu densitate minimă 450g/m2. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Aplicații suplimentare termorezistente integrale cu spile (piele naturală) pe toată partea din față a costumului (pe jachetă, inclusiv pe mâneci; pe pantaloni - pe toată lungimea). Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime: 165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020.	Geaca din piele fabricată din piele de vacă de înaltă calitate, dimensiuni lungime cca 65, lungime cca 80cm. Se fixează cu o bandă lungă velcrou, completată de un guler ridicat care este captusit cu material moale de interior, astfel încât să nu frece și să nu irite gâtul, îndeplinește cerințele EN11611 și EN13688. Pantaloni de piele pentru sudare. Dim. Latime 108 cm, latime 110cm se deschide cu velcrou în talie. Garantează confort și ușurință în utilizare respectând cerințele EN11611 și EN13688. Termenul de garanție se oferă conform legislației în vigoare	
17.	Cizme de gumă/ cauciuc femei	Cizme Tronchetto	Cehia	Cerva	Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală,	Material superior: PVC Material talpă: PVC	



Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					murdărie și temperaturi până la 0°C. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 38-42. Înălțime: 350 mm. Culori închise.	Material căptușeală: textil Descriere: Cizme joase din PVC și nitril rezistente la grăsimi vegetale și animale, cu talpă adâncă. Înălțime: 28 cm. Standarde: EN ISO 20347 (OB SRA) Proprietăți: Industrie: Industria chimică, Agricultură, silvicultură, pescuit Fabricat în UE Greutate: 610 g Talpă antiderapantă SR(A/B/C Partea superioară impermeabilă - WR Talpă rezistentă la ulei - FO. Termenul de garanție se oferă conform legislației în vigoare	
18.	Cizme de gumă/ cauciuc bărbați	Cizme Ginocchio	Cehia	Cerva	Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie și temperaturi până la 0°C. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 39-48. Înălțime: 350-450 mm. Culori închise.	Material superior: PVC Material talpă: PVC Material căptușeală: textil Descriere: Cizme înalte din PVC, înălțime 40 cm. Standarde: EN ISO 20347 (OB SRA) Proprietăți: Fabricat în UE Greutate: 750 g Talpă antiderapantă - SR (A/B/C) Termenul de garanție se oferă conform legislației în vigoare	
19.	Cizme scurte bărbați din piele	Botine NUOVO EUROTECH MF S3 SRC	Cehia	Cerva	Cizme ușoare din piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă, antistatică. Căptușeală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicrobic. Talpă antistatică și antiderapantă lipită, cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate	Materialul bomboanelor: compozit Material branț anti-puncție: compozit Material superior: piele despicată Material talpă: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Descriere: glezna de siguranță cu manșon compozit	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					sporita la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații și alte accidentări. Culoare închisă. Mărimi 40-48, înălțime 30-35 cm. EN ISO 20345/A1:2007.	care protejează împotriva compresiei cu o forță de până la 15 kN sau căderii unei sarcini cu o greutate de până la 20 kg de la o înălțime de 1 m. Talpa antistatică din poliuretan cu dublă densitate garantează nu numai confort, ci și siguranță, datorită proprietăților anti-alunecare ale tălpii, care este și rezistentă la uleiuri și abraziune. Picioarele sunt protejate și de dedesubt, datorită brantului din compozit rezistent la perforare. Partea superioară a pantofului este din piele naturală Barton, iar căptușeala interioară este din material Airnet Mesh respirabil. Pantofii nu contin piese metalice. Acest model aparține colecției Basic Neos și este potrivit pentru rotile datorită tăieturii feței. EN ISO 20345 (S3 SRC) Absorbția de energie în călcâi – E Pantofi antistatici – A Brant nemetalic anti-punctura - PL, PS Vârf nemetalic – S Talpă antiderapantă - SR (A/B/C) Partea superioară respirabilă Talpă rezistentă la ulei – FO Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
20.	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	BA6314c/2-2	ООО «Таланпр ом»	Ucraina	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică, bombeu compozit acoperit. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic. Rezistență sporită la uzură, strivire, lovire, tăiere, ardere, perforații. Interior - forma anatomică. Talpă dublă antiderapantă, lipită și cusută. Calitate bună, durabilitate și confort. Fără accesorii metalice. Culori	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică, bombeu compozit acoperit. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic. Rezistență sporită la uzură, strivire, lovire, tăiere, ardere, perforații. Interior - forma anatomică. Talpă dublă antiderapantă, lipită și cusută. Calitate bună, durabilitate și confort. Fără accesorii metalice. Culori închise. Termen de garanție - 6 luni	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					închise. Mărime: 35-48. Înălțime - la nivelul gleznelor. EN ISO 20345/A1:2007.		
21.	Bocanci sudori (tăietori gaze)	Bocanci HOTREIS	POLONIA	Raw-Pol	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică. Căptuseală textilă rezistentă. Talpă antistatică și antiderapantă, bombeu compozit acoperit. Pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații și alte accidentări. Fără șireturi. Fără accesorii metalice. Culori închise. Mărime: 40-47. EN ISO 20345/A1:2007.	Incaltaminte de siguranta Hotreis, piele de vaca, Botine talpa dubla din poliuretan antiderapanta, amortizarea sub calcii, virf de otel, rezintesnt la impact cu enrrgie de 200 Jsi strivire pina la 15Kn prins cu o husa speciala de piele cu catamarama situata in exteriorul pantofului la nivelul gleznei care protejeaza impotriva patrunderii micior aschii in pantofi. Categoria SB E SRA indeplineste cerintele standartelor EN 20345 si EN20344 Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare	
22.	Ochelari de protecție tip închis	Ochelari SENSO	POLONIA	Consorte	Ochelari ușori, cu protecție sporită în partea de sus și pe lateral. Lentile certificate anti-zgârieturi, executate din policarbonat rezistent la temperaturi înalte, leziuni mecanice, praf, așchii metalice sau din lemn, murdărie, acizi, baze, gaz, aburi, fum, raze ultraviolete și infraroșii. Facilitate la întreținere, nu se zgârie la ștergere. Husă pentru păstrare. Lentile transparente, coeficient de filtrare a luminii minim 75%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg 180 grade de vizibilitate clară. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la corozie și medii agresive. Greutate maximă	Ochelari de protective. Ventilatie indirecta printr-un system de 4 filtre. Banda reglabila ,larga si confortabila. Un burete moale care adera pe fata. Lentila di policarbonatcu un strat care protejeaza impotriva aburirii si zgarieturilor. Produsul respecta standartul EN166 pentru clasa de protective S.(rezistenta mecanica crescuta),Clasa optica 2 Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					150g. FOCT 12.4.253. EN 166.		
23.	Ochelari de protecție pentru sudori	Ochelari SENSO	POLONIA	Consorte	Lentile filtrante rotunde împotriva riscurilor de natură radiativă, inflamabilă, mecanică și electrică. Material neinflamabil. Coeficient de reflecție spectrală minim 60%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg de vedere 180 grade. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă metalică inoxidabilă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică lată ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la coroziune și medii agresive. Greutate maximă 150g. EN 166, EN 175.	Lentile filtrante rotunde împotriva riscurilor de natură radiativă, inflamabilă, mecanică și electrică. Material neinflamabil. Coeficient de reflecție spectrală minim 60%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg de vedere 180 grade. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă metalică inoxidabilă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică lată ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la coroziune și medii agresive. Greutate maximă 150g Termenul de garanție se oferă conform legislației în vigoare	
24.	Mască de sudori tip Cameleon	Casca de Sudura BizWeld Plus Negru	Irlanda	Portwest	Mască cu geam sticlă de protecție grosimea 1,4 mm, întunecare automată la apariția scânteilor, siguranța imediată la începutul sudării, deschidere și închidere automată, rază mare de vizualizare, clasa optică 1, dispersie 1. Protecție de radiații UV și IR de până la 16 DIN. Temperatură de lucru -10 +60°C. Fixare ajustabilă. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc sudare, reglaj viteză revenire. Filtru sudură de la modul închis (fumuriu protector) la deschis (fara protecție). Sursa de energie - celule fotovoltaice. Greutate max. 0.5 kg. Opțiuni de reglare. EN 379.	Cască de sudură cu întunecare automată, care trece de la o stare deschisă la una întunecată atunci când începe activitatea de sudare. Starea luminii este DIN 4; Starea de întuneric este reglabilă de la DIN 9 la DIN 13 cu ajutorul butonului extern. Timpul de răspuns de la starea de lumină la cea de întuneric este de 0,04 milisecunde; revenirea de la starea de întuneric la cea de lumină este de 0,03-0,04 secunde. Energia este furnizată de celule solare cu 2 baterii de litiu încorporate pentru a oferi energie de rezervă pentru o durată de viață mai lungă. Nu este nevoie de baterii de schimb. Caracteristici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-inchidere, se închide automat <b>cand incepe procesul de sudura</b></li> <li>• <b>Alimentare cu energie solara si doua</b></li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>baterii Litiu incorporate. Durata de viata peste 5000de ore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtru LCD cu calitati optice superioare</li> <li>• Reglarea dimensiunii prin rotirea roții cu clichet pentru o montare ușoară</li> <li>• Recomandate a fi purtate cu masti de protectie de unica folosinta</li> <li>• Perfect pentru o gamă largă de industrii.</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> </ul> <p>Materiale Polipropilena, Polietilena, Nailon, Oțel</p> <p>Standarde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 166 1 F</li> <li>• EN 175 F</li> <li>• EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/2</li> </ul> <p>Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare</p>	
25.	Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip HBT	Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip HBT			Vizieră de protecție pentru față, de tip HBT pentru protecția capului, ochilor și feței sus și lateral de scânteii, particule abrazive și picături de lichide neagresive. Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice și arsuri termice, acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV. Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului. Temperaturi de lucru -40...+80°C. EN 166; ГОСТ 12.4.023-84.	Vizieră de protecție pentru față, de tip HBT pentru protecția capului, ochilor și feței sus și lateral de scânteii, particule abrazive și picături de lichide neagresive. Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice și arsuri termice, acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV. Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului. Temperaturi de lucru -40...+80°C. Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare	
26.	Cască de protecție pentru cap	PS53 - Cască de rezistență la	Iranda	Portwest	Cască de protecție a capului împotriva leziunilor mecanice.	Conceput pentru a fi utilizat în mod special atunci când se lucrează la înălțime. Ușoară și	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		înălțime			Material ușor din polietilenă de înalta densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de bărbie și curele de fixare textile cu 4 puncte ajustabile pe cap. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației. Poziționare stabilă pe cap. Culoare - oranj. EN 397.	<p>confortabilă, această cască fără vârf este compactă, având o carcasă ABS fără ventilație, ham de confort textil în 6 puncte și ajustare cu clichet pe roată, mărimea 52-63 cm. Bandă de transpirație tehnică îmbunătățită și curea pentru bărbie în puncte (stil Y) cu protecție pentru bărbie din cauciuc moale inclusă. Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Special conceput pentru lucrul la înălțime</li> <li><input type="checkbox"/> Izolație electrică până la 1000Vac sau 1500Vdc (EN 50365)</li> <li><input type="checkbox"/> Carcasă speciala a casii pentru o utilizare sigură cu aplicații electrice</li> <li><input type="checkbox"/> Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare</li> <li><input type="checkbox"/> Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet</li> <li><input type="checkbox"/> Curea de bărbie inclusă</li> <li><input type="checkbox"/> Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizată în condiții optime)</li> <li><input type="checkbox"/> Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff</li> <li><input type="checkbox"/> Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58</li> <li><input type="checkbox"/> Usor și robust</li> <li><input type="checkbox"/> Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi</li> <li><input type="checkbox"/> Certificare CE</li> <li><input type="checkbox"/> CE-CAT III</li> </ul> <p>Materiale ABS</p> <p>Standarde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EN 397 -30°C/+50°C</li> <li><input type="checkbox"/> EN 50365 clasa:0</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<input type="checkbox"/> ANSI/ISEA Z89.1 Tipul 1 Class E Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare	
27.	Căști antizgomot, de tip H540A	Peltor H540B-412-SV Auz H10B-gât Căști pentru urechi	Cehia	Cerva	<p>Căști externe reglabile cu atenuare maximă a zgomotului de înaltă și joasă frecvență, dar face ușor de a înțelege vorbirea și semnalele. Conexiune acustică între cavitatea interioară și exterioară, greutate redusă. Rolele de etanșare acoperă integral pavilionul urechilor, sunt umplute cu spumă din material elastic moale, ajustabil și reduce presiunea de contact. Suport flexibil cu reglare pe dimensiunile capului. Protecție eficientă și confort maxim la nivelul de zgomot până la 95 dB, reducere zgomot cu min. 35dB. EN 352.</p>	<p>Material de umplutură: polieter            Arcul capului: oțel inoxidabil , PVC , polioximetilenă (acetat)            Material carcasa pentru urechi: ABS            Material plăcuțe de etanșare: PVC            Descriere:            căști de urechi de înaltă performanță cu căști de urechi cu pereți dubli; arcul gâtului și plăcuțe de etanșare umplute cu spumă; amortizare excelentă în întreaga gamă de frecvențe            Proprietăți:            Sistem de prindere: curea pentru gât            Sistem de protecție: pasiv            Fabricat în UE            Greutate: 250 g            Valoarea ponderată a atenuării sunetului: 35 dB Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare</p>	
28.	Dopuri antifonice cu fir	EP30 – Antifoane de urechi detectabile cu snur PU	Irlanda	Portwest	<p>Dopuri antifonice din silicon atașate cu fir. Pentru utilizare multiplă. Mărime dopuri 8-12mm, protecție de zgomot min. 20 dB, material polimeric moale. Forma anatomocă asigură purtarea lor confortabilă în urechi. În set - husă pentru depozitare.</p>	<p>Antifoane de urechi detectabile de unică folosință. Potrivire confortabilă datorită materialului moale din spumă PU. Cu snur pentru o siguranță și o vizibilitate sporită în mediile din industria alimentară. Fiecare pereche este livrată într-o pungă igienică individuală, cu instrucțiuni de montare.</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poate fi utilizat în industria alimentară (detectabil pentru metal)</li> <li>• Dopuri fonice de unica folosinta realizate din spuma moale din PU</li> <li>• Cu cordon pentru pastrare in siguranta</li> <li>• Usor de adaptat</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• O pereche pe sac de polietilenă pentru depozitare igienică</li> <li>• Furnizat într-o cutie dispenser portabilă și practică</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• CE-CAT III</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>• Ambalate individual pentru automate</li> <li>• Acest produs este vândut la pereche</li> <li>• Acest produs este vândut având cutii interioare</li> </ul> <p>Termenul de garanție se ofera conform legislatiei in vigoare</p>	
29.	Mâneci din piele pentru sudori	Mâneci din piele pentru sudori	Polonia	Raw-Pol	Mâneci confecționate din piele naturală flexibilă. Cusături cu ațe trainice, manșete elastice la ambele capete, fixare sigură pe mâini. Mărime universală. ISO 11611:2015; ISO 11612:2020.	Piele de vaca dispicata,incatusata pe ambele parti,lungimea minecii este aproximativ 46 cm Termenul de garanție se ofera conform legislatiei in vigoare	
30.	Genunchiere de protecție	Genunchiere Onyb	Polonia	Raw-Pol	Genunchiere din material termoizolant aluminizat, strat de gel interior confortabil. Protecția genunchilor de impact mecanic (taieturi, înțepături) și umiditate, reduce oboseala genunchilor și previne pierderea de căldură. Rezistente la uzură, rupere, leziuni mecanice. Material antiderapant silicon sau cauciuc ușor și moale, flexibil cu benzi reglabile elastice, care permite ajustarea dimensiunilor. Asigură izolare și protecție frig, umiditate. Mărime universală. FOCT 12.4.011, EN 14404.	Protecție pentru genunchi,dinpoliester la exterior,captuseala cu material tricatat la interior capac plastic-polietilena.Intre straturi exista umplutura cu spuma EPE.Curele elastic Velcro.Datorita pernei moi aceasta oferta confort si comoditate fara a provoca discomfort utilizatorului protejati impotriva vanatailor si spargerii si protejati imbracamitea purtatorului de abraziune.ideal pentru utilizare la lucrarile de pavaj si in zonele in care este necesara in genunchierea respecta cerintele standartului EN14404. Termenul de garanție se ofera conform legislatiei in vigoare	
31.	Respirator cu filtru	P410 - Semi Masca Auckland + P921 - ABEK1			Semi-mască filtrantă universală (respirator) tip PY-60M. Protecția organelor respiratorii de aburi, gaze,	Semi mască economică cu un design cu profil redus care oferă un câmp vizual mare. Fabricat dintr-un material TPE durabil, dar	



Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		Filtru de gaz cu racord tip baionetă (Pk6)			și aerosoluri nocive. Material flexibil și durabil la medii agresive. Acoperă integral obrazii, nasul și gura, lateral cu 2 cartușe filtrante înlocuibile, 1 clapă de inspirație și 2 clapete de expirație. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50°C. Posibilitate de utilizare împreună cu ochelarii de protecție. Cu 3 straturi filtrante, cu supape de inhalare și expirație, clemă pe nas pentru fixare etanșă. Clasa de protecție FFP1. Mărime universală. EN 149.	moale și non-alergic, care asigură o potrivire excelentă. Cureaua moale, reglabilă, asigură o potrivire perfectă pentru contururile largi ale feței. Echipat cu un filtru dublu (înșurubat) pentru un confort respirator sporit. Supapă de expirație pe semi masca pentru medii calde și umede. Este conform cu EN140:1998. Filtrele se vând separat. Caracteristici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi-mască economică din TPE moale, dar durabilă</li> <li>• Design compact cu profil redus pentru vizibilitate maximă și ușurință în mișcare</li> <li>• Ham reglabil cu eliberare rapidă pentru confort și confort suprem</li> <li>• Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate</li> <li>• Filtre înșurubabile vândute separat</li> <li>• Compatibil cu filtrele P900, P920, P920, P940, P950, P970</li> <li>• Disponibil în 3 mărimi ( S, M, L) pentru adaptare perfectă</li> <li>• Performanță excelentă a testului de potrivire a feței</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• CE-CAT III/ EN 140 1998 P921 este un filtru de tip ABEK clasa 1 și protejează împotriva gazelor și vaporilor acizi organici și anorganici, dioxidului de sulf, amoniacului și a derivaților acestuia, atunci</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>când punctul de fierbere este mai mare de 65°C. Sistemul special Portwest cu baionetă asigură o conexiune mai sigură între mască și filtru, în timp ce filtrele duble oferă un confort și un echilibru îmbunătățit Acest filtru este compatibil cu măștile integrale P500 și cu semimăștile P420, P430, P421, P431</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiune tip baionetă</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>• Ușor și confortabil</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• CE-CAT III/ EN 14387 Tip ABEK Class 1 Termenul de garanție se ofera conform legislatiei in vigoare</li> </ul>	
32.	Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток)	P201 - Masca de respiratie FFP2 cu valva (Pk10)	Irlanda	Portwest	<p>Semi-mască filtrantă cu 2 filtre tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток). Acoperă integral obrazii, nasul și gura, asigură protecția organelor respiratorii de prafuri cu depășirea concentrației-limită admisibilă de max. 12 ori. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile pentru fixare etanșă pe față. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50°C. Fiecare semi-mască este ambalată separat. Clasa de protecție FFP3. Mărime universală. GOCT 12.4.028-76, EN 149.</p>	<p>O masca de respirație confortabila de tip cupă. Protejează împotriva prafului toxic fin, a fumului și a mixurilor pe bază de apă. Masca de respirație poate fi utilizata la concentrații de până la 10 ori mai mari decât WEL. Toate calitățile modelului P200, cu o supapă de expirație suplimentară.</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentite pentru cap sudate cu ultrasunete</li> <li>• Clema nas ajustabila pentru a reduce aburirea ochelarilor</li> <li>• Căptușeală din spumă în jurul punții nasului pentru un plus de confort</li> <li>• Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mască respiratorie confortabilă în stil cupă</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• CE-CAT III</li> </ul> Materiale Polipropilena, Spuma EVA Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
33.	Mănuși dielectrice	Manusi dielectrice	Ucraina	Kiev	Material - latex natural, lungime min. 350mm, grosime 2,9mm. Clasa 3 de protecție. Tensiune de utilizare max. 26,5 kV, tensiune de proba 6,0 kV. Curent max. 16,0 mA. Produse noi și sigilate, ambalate.	Material - latex natural, lungime min. 350mm, grosime 2,9mm. Clasa 3 de protecție. Tensiune de utilizare max. 26,5 kV, tensiune de proba 6,0 kV. Curent max. 16,0 mA. Produse noi și sigilate, ambalate. EN 60903:2017 Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
34.	Sticlă TISS pentru masca de sudori	Sticlă TISS pentru masca de sudori	Irlanda	Portwest	Sticlă (geam) pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). GOCT ISO 4007-2016, EN 175, EN 379. Dimensiuni: 112 x 93mm - 50 buc, 123 x 98mm - 50 buc.	Sticlă (geam) pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). GOCT ISO 4007-2016, EN 175, EN 379. Dimensiuni: 112 x 93mm - 50 buc, 123 x 98mm - 50 buc. Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
35.	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură	Irlanda	Portwest	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură, dimensiuni 110x90 mm, nivel de întunecare 9 DIN - 35 buc, 10 DIN - 35 buc, 11 DIN - 30 buc.	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură, dimensiuni 110x90 mm, nivel de întunecare 9 DIN - 35 buc, 10 DIN - 35 buc, 11 DIN - 30 buc. Termenul de garanție se ofera conform legislației in vigoare	
36.	Centură de siguranță-montaj de tip VII-1B (III-B)	FP17 - Ham Portwest	Irlanda	Portwest	Centură de siguranță-montaj de tip VII-1B (III-B) cu protecție lombară,	Ham ergonomic cu inel D dorsal glisant. Dispune de două bucle toracice, un spătar	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		Comfort 3 Puncte + FP51 - Funie dubla si Funcție Absorbție			cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Funie flexibilă de ancorare din poliamidă cu lungimea 1500 mm și grosime 12-14mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN. În set 2 carabine profesionale cu sistem de siguranță antidesfacere. Material poliester rezistent. Pentru lucrări de construcții și montaj, asigură siguranța, protecția și prevenirea căderii de la înălțime. Rezistență la tensionare 15 kN. Temperaturi de lucru -50...+50°C. Mărime talie 640-1500mm. Greutatea maximă 1,1 kg. Durata de utilizare min. 60 luni. EN 361, EN 358.	din spate conturat, două inele D laterale și catarama cu bare plate care sunt ușor de folosit și care nu protejează în siguranță. E realizat din curele de poliester. Benzile de reglaj din talie, piept și picioare ofera confort și adaptare perfectă. Caracteristici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inel- D posterior pentru chei sau card ID</li> <li>• Bucle piept</li> <li>• Catarama metalice durabile cu acces ușor</li> <li>• Sarcină nominală maximă 100kg</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>• Certificare CE/ • EN 361 Pass</li> <li>• EN 358 Pass</li> </ul> Funie dubla din chingi de calitate cu funcție absorbție socuri, carlige, carabiniera. Are 180cm lungime inclusiv conectorii Caracteristici <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinderi durabile cu rezistență mare la rupere</li> <li>• 52mm de deschidere a cârligului de schelă</li> <li>• 19mm deschidere carabiniera</li> <li>• Sarcină nominală maximă 100kg</li> <li>• Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul/ • EN 354</li> <li>• EN 362</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 355 Termenul de garanție se ofera conform legislatiei in vigoare</li> </ul>	
37.	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină	FP17 - Ham Portwest Comfort 3 Puncte +FP05 - Cablu de ancorare	Irlanda	Portwest	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină, de tip PB5 pentru lucrări de sudare la înălțime. Protecție lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Dimensiunea taliei 640-1500cm. Cablu din oțel cu lungimea 1500 mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN.	<p>Ham ergonomic cu inel D dorsal glisant. Dispune de două bucle toracice, un spătar din spate conturat, două inele D laterale și catarama cu bare plate care sunt ușor de folosit și care nu protejează în siguranță. E realizat din curele de poliester. Benzile de reglaj din talie, piept și picioare ofera confort și adaptare perfecta.</p> <p><b>Caracteristici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inel- D posterior pentru chei sau card ID</li> <li>Bucle piept</li> <li>Catarama metalice durabile cu acces ușor</li> <li>Sarcină nominală maximă 100kg/ EN795 B</li> <li>Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>Certificare CE/ • EN 361 Pass</li> <li>EN 358 Pass</li> </ul> <p>Echipat cu cate o bucla la fiecare capat si teaca de plastic de protectie in jurul cablului. Franghia de otel de 1m permite ancorarea facila de diverse structuri.</p> <p><b>Caracteristici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezistență superioară</li> <li>Instalare rapida și usoara</li> <li>Invelitoare de protectie pentru longevitatea produsului</li> <li>Perfect pentru o gamă largă de industrii.</li> <li>Sarcină nominală maximă 100kg</li> <li>Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificare CE Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare</li> </ul>	
38.	Centură de poziționare	FP17 - Ham Portwest Comfort 3 Puncte+ FP92 - 20m de frânghie ghidată de cădere	Irlanda	Portwest	Centură de poziționare de tip FAL 12M pentru lucru în fântâni și tranșee, frânghie 12m.	<p><b>Ham ergonomic cu inel D dorsal glisant.</b></p> <p>Dispune de două bucle toracice, un spătar din spate conturat, două inele D laterale și catarama cu bare plate care sunt ușor de folosit și care nu protejează în siguranță. E realizat din curele de poliester. Benzile de reglaj din talie, piept și picioare ofera confort și adaptare perfectă.</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inel- D posterior pentru chei sau card ID</li> <li>• Bucle piept</li> <li>• Catarama metalice durabile cu acces ușor</li> <li>• Sarcină nominală maximă 100kg</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> <li>• Certificare CE/ • EN 361 Pass</li> <li>• EN 358 Pass</li> </ul> <p>Sistem de oprire a căderii cu linie de ancorare cu cablu de 12 mm diametru cu un dispozitiv de prindere a cablului cu frânghie nedeschisă (echipat cu un carabinier cu șurub din oțel aliat și un amortizor de energie) și un carabinier la capătul frânghiei.</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarcină nominală maximă 100kg</li> <li>• Absorbitor de socuri</li> <li>• Sfoară de înaltă calitate</li> <li>• 19mm deschidere carabiniera</li> <li>• Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta</li> </ul>	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>produsului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificare CE</li> </ul> <p>Materiale Franghie Kernmantle, Otel Inoxidabil</p> <p>Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare</p>	
39.	Ham de protecție/ siguranță	FP72 - Ham Portwest Ultra 2 Puncte	Irlanda	Portwest	<p>Ham complex de siguranță de tip 1PL cu centură de poziționare pentru lucrări la înaltime din curele rezistente la leziuni mecanice și medii agresive. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șalelor și spatelui, susținând corpul. Mărime universală. EN 361 Ham de siguranță.</p>	<p>Acest ham complet are inel D dorsal și două puncte în piept. Caramane rapide de deblocare pentru punerea ușoară și 3 puncte de reglare. Indicatoarele de rupere sunt instalate pentru a facilita inspecțiile</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puncte de ajustare a picioarelor</li> <li>• Punct de ajustare bust</li> <li>• Punct de ajustare umar</li> <li>• Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă</li> <li>• Dorsal D-ring</li> <li>• Indicatori de cadere</li> <li>• Sarcină nominală maximă 140kg</li> <li>• Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul</li> </ul> <p>Materiale Plasa Nailon, Aliaj de oțel tratat termic/ EN 361 140KG Termenul de garantie se ofera conform legislatiei in vigoare</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Direct Ofertantul:

S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1720006449560</u> din <u>19.07.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Echipe de protecție (SSM)</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>LOT 1. Echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă</b>											
1.	18100000-0	Mănuși de lucru (cu 1 deget)	per.	1100,00	22,50	27,00	24 750,00	29 700,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
2.	18100000-0	Mănuși tricotate cu 5 degete	per.	1000,00	6,50	7,80	6 500,00	7 800,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
3.	18100000-0	Mănuși poliuretan cu 5 degete	per.	600,00	35,00	42,00	21 000,00	25 200,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000	



Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0013MDL	
4.	18100000-0	Mănuși termoizolante pentru temperaturi înalte	buc.	10,00	204,17	245,00	2 041,67	2 450,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
5.	18100000-0	Mănuși pentru sudor (CRAGI)	per.	200,00	65,83	79,00	13 166,67	15 800,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
6.	18100000-0	Mănuși de cauciuc (latex)	per.	800,00	30,00	36,00	24 000,00	28 800,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
7.	18100000-0	Mănuși de unică folosință	cut.	10,00	70,00	84,00	700,00	840,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
8.	18100000-0	Salopetă de protecție împotriva murdăriei	buc.	18,00	45,00	54,00	810,00	972,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
9.	18100000-0	Pelerine impermeabile	buc.	50,00	155,00	186,00	7 750,00	9 300,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
10.	18100000-0	Tricou	buc.	500,00	65,00	78,00	32 500,00	39 000,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
11.	18100000-0	Căciulă tricotată	buc.	200,00	40,00	48,00	8 000,00	9 600,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
12.	18100000-0	Salopetă cu căptușeală de iarnă	buc.	70,00	377,50	453,00	26 425,00	31 710,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
13.	18100000-0	Costum de lucru cu logou	set	250,00	705,83	847,00	176 458,33	211 750,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
14.	18100000-0	Scurtă vătuită de iarnă cu logou	buc.	250,00	650,00	780,00	162 500,00	195 000,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
15.	18100000-0	Costum pentru sudor	buc.	30,00	1200,00	1 440,00	36 000,00	43 200,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									semnării Contractului	0013MDL	
16.	18100000-0	Costum sudor cu spilc	buc.	22,00	1125,00	1 350,00	24 750,00	29 700,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
17.	18100000-0	Cizme de gumă/ cauciuc femei	per.	30,00	200,00	240,00	6 000,00	7 200,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
18.	18100000-0	Cizme de gumă/ cauciuc bărbați	per.	30,00	138,00	165,60	4 140,00	4 968,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
19.	18100000-0	Cizme scurte bărbați din piele	per.	110,00	908,33	1 090,00	99 916,67	119 900,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
20.	18100000-0	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	per.	250,00	470,83	565,00	117 708,33	141 250,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
21.	18100000-0	Bocanci sudori (tăietori gaze)	per.	30,00	541,67	650,00	16 250,00	19 500,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
22.	18100000-0	Ochelari de protecție tip închis	buc.	97,00	83,33	100,00	8 083,33	9 700,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
23.	18100000-0	Ochelari de protecție pentru sudori	buc.	30,00	101,25	121,5	3 037,50	3 645,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
24.	18100000-0	Mască de sudori tip Cameleon	buc.	3,00	830,00	996,00	2 490,00	2 988,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
25.	18100000-0	Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip НБТ	buc.	18,00	145,83	175,00	2 625,00	3 150,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
26.	18100000-0	Cască de protecție pentru cap	buc.	80,00	370,00	444,00	29 600,00	35 520,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
27.	18100000-0	Căști antizgomot, de tip H540A	buc.	15,00	741,67	890,00	11 125,00	13 350,00	60 (șazeci) zile calendaristice din data	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									semnării Contractului	0013MDL	
28.	18100000-0	Dopuri antifonice cu fir	buc.	30,00	40,00	48,00	1 200,00	1 440,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
29.	18100000-0	Mâneci din piele pentru sudori	per.	20,00	125,00	150,00	2 500,00	3 000,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
30.	18100000-0	Genunchiere de protecție	per.	50,00	100,00	120,00	5 000,00	6 000,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
31.	18100000-0	Respirator cu filtru	buc.	55,00	475,00	570,00	26 125,00	31 350,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
32.	18100000-0	Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток)	buc.	215,00	8,33	10,00	1 791,67	2 150,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
33.	18100000-0	Mănuși dielectrice	per.	10,00	325,00	390,00	3 250,00	3 900,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
34.	18100000-0	Sticlă TISS pentru masca de sudori	buc.	100,00	15,83	19,00	1 583,33	1 900,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
35.	18100000-0	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură	buc.	100,00	12,50	15,00	1 250,00	1 500,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
36.	18100000-0	Centură de siguranță-montaj de tip УП-1В (ПП-В)	buc.	2,00	1325	1 590,00	2 650,00	3 180,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
37.	18100000-0	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină	buc.	2,00	960	1 152,00	1 920,00	2 304,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
38.	18100000-0	Centură de poziționare	buc.	2,00	2030	2 436,00	4 060,00	4 872,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
39.	18100000-0	Ham de protecție/ siguranță	buc.	2,00	1330	1 596,00	2 660,00	3 192,00	60 (șaizeci) zile calendaristice din data	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									semnării Contractului	0013MDL	
		<b>Total lot 1</b>	-	-			<b>922 317,50</b>	<b>1 106 781,00</b>	-	-	
		<b>TOTAL</b>	-	-					-	-	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Direct Ofertantul:  
S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3