

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat ATAS Cahul**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție ATAS Cahul**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de montarea a sistemului de ventilației în cadrul Centrului Maternal (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Cahul, str. Doinelor 2, or. Cahul, nr. cadastral 1701122185**

**DEVIZ LOCAL № 04-07-2026  
Lucrari de montare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, Recuperator de aer D=150 mm	buc	12,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	597,2400		
	2952270003141	Recuperator de aer D=150 mm	buc	12,0600		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,8240		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0600		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,4120		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,2060		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	723,6000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	120,6000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,2400		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	723,6000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	120,6000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,2400		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000		
2	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	97,6000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3125		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,7875		
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	5,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0500		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	136,5000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7875		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,0500		
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	5,2500		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	136,5000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2500		
3	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,2700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3150		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575		
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2940		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1260		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100		
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0500		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	27,3000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500		
4	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	2,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,9200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000		
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,4000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1400		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,4800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4400		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1600		

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
5	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	7,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,7530		
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	7,0700		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	106,0500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	106,0500		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	106,0500		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	4,4541		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,3780		
6	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm Cot 90*	m2	4,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,4000		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	18,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,8000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0720		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5200		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	30,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
7	VA10A2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in	m2	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		tronsoane Cot 45*				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,0000		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	18,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,8000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0720		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5200		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	30,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
8	VA10A2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane 200x160x200 Tee	m2	3,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,5000		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0540		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,1400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0120		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3600		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	22,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	3,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,0370		

1	2	3	4	5	6	7
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	3,0300		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,4500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	45,4500		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45,4500		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,9089		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1620		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 10 %</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %</i>	2 %			
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i>	76 %			
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
10		Recuperator de aer D=150 mm		12,0000		
	01	Recuperator de aer D=150 mm	buc	12,0000		
11		Ventilator antiexploziv sau axial silentios		5,0000		
	02	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	5,0000		
12		Ventilator monoaspirant antiexploziv		1,0000		
	03	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				

		Total	lei			
		TVA (VR) * 20 %	20 %			
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

