

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                         | Răspuns                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                           | 3                                   |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                             |                                     |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE | <b>ocds-b3wdp1-MD-1622714431584</b> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                             |                                     |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                | <b>IP Gimnaziul Mereșeni</b>        |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante                                                | <b>1013620012299</b>                |

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor              | Răspuns                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                | 2                                  | 3                          |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                    |                            |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic      | <b>MEGACON SERVICE SRL</b> |
| 2A.2                                             | Țara                               | <b>MOLDOVA</b>             |
| 2A.3                                             | Cod poștal                         | <b>MD2069</b>              |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                    | <b>CHISINAU</b>            |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                    | <b>STR.MESAGER 4</b>       |
| 2A.6                                             | Pagina web                         | <b>-</b>                   |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact | <b>GHENADIE CERESAU</b>    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.7.1                                                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +373 022 35 80 66                                                  |
| 2A.7.2                                                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>     |
| 2A.8                                                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1006600054170                                                      |
| 2A.9                                                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0505042                                                            |
| 2A.10                                                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA                                   |
| 2A.11                                                                                                                                                                | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 2A.11.1                                                                                                                                                              | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CERESAU GHENADIE                                                   |
| 2A.11.2                                                                                                                                                              | Numele beneficiarului efectiv<br>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | CERESAU GHENADIE                                                   |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOLDOVA                                                            |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÎNTRPRENDERE MICĂ                                                  |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                  |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                  |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                  |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CERESĂU GHENADIE                                                   |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADMINISTRATOR                                                      |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOLDOVA                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon                                                                                                                                                                                                                  | +37369135312                                            |
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | megacon.md@gmail.com                                    |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | -                                                       |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3B.1.2 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.1.3 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 3B.2   | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.2.1 | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3B.4   | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br>www.fisc.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat<br>Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National |

### C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                               |

### D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                         |                                                                    |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 3D.2                                                                             | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1                                                                           | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.2.2                                                                           | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| 3D.3                                                                             | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1                                                                           | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.3.2                                                                           | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| <b>Insolvabilitatea</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| 3D.4                                                                             | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1                                                                           | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.4.2                                                                           | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| <b>Active administrate de lichidator</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| 3D.5                                                                             | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1                                                                           | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2                                                                           | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| 3D.6                                                                             | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1                                                                           | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2                                                                           | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| 3D.7                                                                             | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1                                                                           | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2                                                                           | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| <b>Conflict de interese</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
| 3D.8                                                                             | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |



|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3D.8.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                        | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1.1                                                         | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. | <b>Certificat de înregistrare</b><br>1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări<br>2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările<br>3. Activitatea farmaceutică<br>4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri<br>5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie<br>6. Tipărire și reproducerea pe suporti a înregistrărilor<br>7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice<br>8. Cercetare-dezvoltare<br>9. Fabricarea articolelor din lemn |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar<br>11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire<br>12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice<br>13. Transporturi rutiere de mărfuri<br>14. Organizarea activităților de transport<br>15. Servicii de expediere și transport                                                                |
| 4A.1.2                                        | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                    | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare">http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agentia Servicii Publice</b><br><i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>CERTIFICAT DE INREGISTRARE</b><br><b>Nr.MD 0060565 din 22.11.2006</b>                                                                                                                |
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4A.2.1                                        | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                             | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.licentiere.gov.md/">http://www.licentiere.gov.md/</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice</b><br><i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Licenta seria: A MMII nr:039010</b><br><b>Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.</b> |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>                                                                                                           | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="https://www.victoriabank.md/">https://www.victoriabank.md/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                                                                                                                        | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>VICTORIABANK SA                                                                                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | Referința exactă a documentației:<br>GARANTIE BANCARA<br>GARANTIE DE BUNA EXECUTIE                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.2                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br><u>Valoare lei, perioada    ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.2.1                                            | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                            | Valoarea : 2 922 521 LEI<br>Anul 2020                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.3                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br><u>Valoare lei, perioada    ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.3.1                                            | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                             | Valoarea- 7 816 533 MDL<br>Anul 2018<br>Valoarea - 4 255 615 MDL<br>Anul 2019<br>Valoarea - 2 922 521 MDL<br>Anul 2020<br>Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL                                                                |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                    | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BIROUL NATIONAL DE STATISTICA<br>Referința exactă a documentației:<br>RAPORT FINANCIAR |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4C.1.1                                            | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                             | Adresa de internet:<br><a href="http://ast.gov.md/">http://ast.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA<br>Referința exactă a documentației:                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII                                                                     |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.3.1 | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="https://promstroi.md/ro/main.html">https://promstroi.md/ro/main.html</a> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>PROMSTROI GRUP SA</b>                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020</b>                               |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul 2018                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 15                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2019                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 15                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2020                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 10                                                                                            |
|        | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| 4C.9   | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.                                                                                                                                                                                                                                       | Anul 2018                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persoane - 4                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2019                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persoane - 4                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2020                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane - 4                                                                                                                                                                                                            |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                      |
|         | <b>Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11   | În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                      |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.                               | Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017<br>IMSP Institutul Oncologic<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017<br>Valoare contract- 4 154 701.21 MDL                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza Nr.<br>MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019<br>IMSP Institutul de Medicina Urgenta<br>Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020<br>Valoare contract – 1 999 110.34 MDL |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017<br>Primaria Strasenii<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018<br>Valoare contract – 2 472 390.77 MDL                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017<br>Primaria Ghidighici<br>Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale.<br>Valoare contract – 1 971 041.69 MDL                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018<br>Consilul Raional Hincesti<br>Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019<br>Valoare contract – 1 284 187.43 MDL                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.12   | În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                 |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea                                                                                                                                                                                   | text                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.13.1                                      | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                              | <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/>                                                                                                                                                                                       |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet: <a href="http://e-cmac.md/">http://e-cmac.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare<br>Referința exactă a documentației:<br>CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19<br>ISO 9001:2015 |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><input type="text"/><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/>                                                                                                                                 |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><u>Termen 3 zile de la solicitare.</u><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adresa de internet:<br> text                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br> text                         |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **IP Gimnaziul Mereșeni**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocids-b3wdp1-MD-1622714431584, privind achiziționarea lucrărilor „Lucrari de reparatie capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rml Hincesti (Repetat)”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 14.06.2021

Adresa: MESAGER NR.4, MUN. CHISINAU, R. MOLDOVA.

Semnătura



## FORMULARUL F 3.1

### OFERTĂ

Către: **Instituția Publică Gimnaziul Mereșeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrari de reparatie capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti (Repetat)**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**1 384 664,24 lei ( un milion trei sute optzeci si patru mii sase sute sasezeci si patru lei 24 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**0 lei (0 lei 00 bani)**

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**1 384 664,24 lei ( un milion trei sute optzeci si patru mii sase sute sasezeci si patru lei 24 bani )**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 zile

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 14.08.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **15 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **8 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)

# Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

Valoarea de deviz 1 384 664,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Schimbarea timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK23C                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la exterior- 2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2   | 202,000                               | 1 323,45<br>16,57                     | 267 336,17<br>3 347,22 |
| 2      | CK25A                       | Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.                                                                                       | m2   | 24,000                                | 1 536,94<br>23,97                     | 36 886,63<br>575,23    |
| 3      | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 480,000                               | 32,20<br>24,86                        | 15 458,40<br>11 930,69 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                       |     |         |                 |                                 |
| 4  | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi ignifugate din vata minerala gr 2.0cm | m2  | 144,000 | 263,37<br>86,49 | 37 925,16<br>12 454,79          |
| 5  | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                    | m   | 122,000 | 30,09<br>11,84  | 3 670,49<br>1 443,99            |
| 6  | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                     | m   | 122,000 | 152,31<br>2,66  | 18 582,20<br>324,90             |
| 7  | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                | m2  | 144,000 | 55,14<br>36,10  | 7 939,70<br>5 198,37            |
| 8  | CK26A  | Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare                                                                                                                              | m   | 480,000 | 18,34<br>10,65  | 8 805,32<br>5 113,16            |
| 9  | CN08A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                            | m2  | 144,000 | 40,45<br>14,79  | 5 824,66<br>2 130,48            |
| 10 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    | m2  | 144,000 | 22,25<br>16,27  | 3 203,85<br>2 343,53            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                 |
|    |        | <b>Total Schimbarea timplariei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |         |                 | <b>405 632,58<br/>44 862,36</b> |
|    |        | <b>1.2. Ventilatie (SALA)</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                                 |
| 11 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200                                                                          | buc | 3,000   | 106,99<br>14,79 | 320,98<br>44,38                 |
| 12 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200                     | m2  | 6,200   | 880,89<br>80,19 | 5 461,50<br>497,17              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                            |     |         |                   |                              |
| 13 | VC01C   | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                             | buc | 2,000   | 822,15<br>570,50  | 1 644,31<br>1 140,99         |
|    |         |                                                                                                                                            |     |         |                   |                              |
|    |         | <b>Total Ventilatie (SALA)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |         |                   | <b>7 426,79<br/>1 682,54</b> |
|    |         | <b>1.3. Instalatii interioare incalzire<br/>(Toata scoala)</b>                                                                             |     |         |                   |                              |
| 14 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 128,000 | 8,88<br>8,88      | 1 136,26<br>1 136,26         |
| 15 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"             | buc | 128,000 | 42,60<br>11,84    | 5 452,75<br>1 515,01         |
| 16 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-400                                                   | buc | 21,000  | 606,32<br>14,79   | 12 732,69<br>310,69          |
| 17 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-500                                                   | buc | 10,000  | 721,32<br>14,79   | 7 213,19<br>147,95           |
| 18 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-800                                                   | buc | 12,000  | 1 026,32<br>14,79 | 12 315,83<br>177,54          |
| 19 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-1000                                                  | buc | 14,000  | 1 601,32<br>14,79 | 22 418,47<br>207,13          |
| 20 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-700                                                   | buc | 3,000   | 981,32<br>14,79   | 2 943,95<br>44,38            |
| 21 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-900                                                   | buc | 3,000   | 1 491,32<br>14,79 | 4 473,95<br>44,38            |
| 22 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1200                                                                    | buc | 78,000  | 1 716,31<br>23,67 | 133 872,34<br>1 846,42       |
| 23 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300                                                                    | buc | 8,000   | 1 891,31<br>23,67 | 15 130,50<br>189,38          |
| 24 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300                                                                    | buc | 6,000   | 1 891,31<br>23,67 | 11 347,87<br>142,03          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 25 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.                   | m   | 168,000 | 118,00<br>14,79 | 19 824,17<br>2 485,56 |
| 26 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                   | m   | 168,000 | 85,52<br>13,32  | 14 367,10<br>2 237,00 |
| 27 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                   | m   | 168,000 | 53,04<br>11,84  | 8 910,05<br>1 988,45  |
| 28 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                   | m   | 292,000 | 67,01<br>10,36  | 19 565,90<br>3 024,10 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                         | buc | 26,000  | 42,32<br>5,33   | 1 100,22<br>138,48    |
| 30 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m   | 172,000 | 24,33<br>8,88   | 4 184,24<br>1 526,84  |
| 31 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm<br>Trecere 40-50                        | buc | 16,000  | 105,90<br>7,99  | 1 694,39<br>127,83    |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm<br>Trecere 32-25                        | buc | 18,000  | 53,49<br>6,21   | 962,80<br>111,85      |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena                                                                                                                                          | buc | 12,000  | 78,49<br>6,21   | 941,87<br>74,57       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6              | 7                     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------------------|
|    |       | imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm<br>Trecere 32-40                                                              |     |         |                |                       |
| 34 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm<br>Cot 50       | buc | 19,000  | 85,90<br>7,99  | 1 632,09<br>151,80    |
| 35 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                 | buc | 168,000 | 74,73<br>7,10  | 12 554,07<br>1 193,07 |
| 36 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm<br>Teu 32*32*20 | buc | 24,000  | 46,62<br>8,88  | 1 118,93<br>213,05    |
| 37 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm<br>Teu 50*50*50 | buc | 6,000   | 59,72<br>11,24 | 358,29<br>67,47       |
| 38 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm<br>Teu 20*40*40 | buc | 18,000  | 31,20<br>10,06 | 561,61<br>181,09      |
| 39 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm<br>Teu 20*50*50 | buc | 16,000  | 34,71<br>11,24 | 555,43<br>179,91      |
| 40 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                 | buc | 55,000  | 20,11<br>7,69  | 1 105,96<br>423,14    |
| 41 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe                  | buc | 313,000 | 18,22<br>5,92  | 5 702,23<br>1 852,33  |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | zid de caramida                                                                                                                                                          |     |         |                  |                      |
| 42 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 168,000 | 20,59<br>8,29    | 3 458,31<br>1 391,91 |
| 43 | IC46A | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm                                                       | buc | 3,000   | 108,17<br>100,61 | 324,50<br>301,82     |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur                                     | buc | 172,000 | 96,62<br>5,33    | 16 619,02<br>916,11  |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur                                     | buc | 172,000 | 96,62<br>5,33    | 16 619,02<br>916,11  |
| 46 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                             | buc | 184,000 | 125,96<br>2,96   | 23 176,46<br>544,46  |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm                                                     | buc | 42,000  | 171,10<br>4,44   | 7 186,27<br>186,42   |
| 48 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm                                                     | buc | 98,000  | 200,64<br>7,40   | 19 662,48<br>724,96  |
| 49 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 2"                                                        | buc | 8,000   | 237,42<br>13,31  | 1 899,35<br>106,52   |
| 50 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundaTermometru                               | buc | 3,000   | 20,14<br>4,14    | 60,42<br>12,43       |
| 51 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Manometru                               | buc | 3,000   | 20,14<br>4,14    | 60,42<br>12,43       |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                                                       | buc | 4,000   | 6,10             | 24,40                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------|
|    |         | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Cran NR230-3(S)AC 30VUtilaj                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 4,44            | 17,75                                 |
| 53 | IA23A   | Filtru de combustibil lichid Utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,000   | 324,70<br>91,73 | 1 298,80<br>366,92                    |
| 54 | IE01B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2  | 452,000 | 21,55<br>14,79  | 9 738,34<br>6 687,34                  |
| 55 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                           | m   | 668,000 | 4,46<br>2,66    | 2 981,35<br>1 778,95                  |
| 56 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                         | m   | 128,000 | 5,50<br>3,25    | 704,63<br>416,63                      |
| 57 | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                                              | m   | 128,000 | 6,55<br>3,85    | 837,98<br>492,38                      |
| 58 | IE08B   | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp                                                                                                                                                                                                            | m2  | 452,000 | 19,23<br>8,88   | 8 690,60<br>4 012,40                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                 |                                       |
|    |         | <b>Total Instalatii interioare incalzire (Toata scoala)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>437 519,50</b><br><b>40 623,25</b> |
|    |         | <b>1.4. Reparatia WC</b><br><b>1.4.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                                       |
| 59 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,000  | 10,98<br>8,88   | 175,64<br>142,04                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------------|
| 60 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                               | m3     | 1,100   | 266,05<br>261,86 | 292,65<br>288,05             |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                | m2     | 87,000  | 9,34<br>7,99     | 812,52<br>695,07             |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                              | m2     | 3,200   | 12,42<br>12,42   | 39,76<br>39,76               |
| 63 | RpCJ35A | Curatirea tavanului de praf si var la tavane                                                                                                                                                                                                   | m2     | 16,000  | 9,34<br>7,99     | 149,43<br>127,83             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                  |                              |
|    |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |         |                  | <b>1 470,00<br/>1 292,75</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                  |                              |
| 64 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                         | t      | 125,000 | 22,49<br>22,49   | 2 811,06<br>2 811,06         |
| 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                 | 100 m3 | 0,960   | 821,25<br>0,00   | 788,40<br>0,00               |
| 66 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                          | t      | 125,000 | 16,72<br>0,00    | 2 090,00<br>0,00             |
| 67 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,960   | 157,85<br>10,67  | 151,54<br>10,24              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                  |                              |
|    |         | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |                  | <b>5 841,00<br/>2 821,30</b> |
|    |         | <b>1.4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                  |                              |
| 68 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3     | 2,580   | 91,73<br>91,73   | 236,66<br>236,66             |
| 69 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm                                                                                                                                                       | m2     | 19,380  | 73,27<br>33,73   | 1 420,00<br>653,77           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                                        | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                                                                |       |         |                                          |                                          |
| 70 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) | m3    | 2,580   | <div>1 052,62</div> <div>176,06</div>    | <div>2 715,77</div> <div>454,24</div>    |
| 71 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                              | kg    | 114,000 | <div>14,49</div> <div>1,27</div>         | <div>1 651,99</div> <div>145,05</div>    |
| 72 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                      | 100m2 | 0,530   | <div>29 241,08</div> <div>5 035,32</div> | <div>15 497,77</div> <div>2 668,72</div> |
| 73 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   | m2    | 157,060 | <div>58,67</div> <div>35,51</div>        | <div>9 214,01</div> <div>5 576,89</div>  |
| 74 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv            | m2    | 11,000  | <div>1 536,94</div> <div>23,97</div>     | <div>16 906,37</div> <div>263,65</div>   |
| 75 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                           | m     | 1,400   | <div>151,66</div> <div>10,65</div>       | <div>212,32</div> <div>14,91</div>       |
| 76 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                             | m     | 25,500  | <div>32,23</div> <div>24,86</div>        | <div>821,89</div> <div>633,82</div>      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,100   | 55,14<br>36,10  | 281,21<br>184,11                |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 5,100   | 2,94<br>0,89    | 14,98<br>4,53                   |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 5,100   | 22,25<br>16,27  | 113,47<br>83,00                 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 5,100   | 2,94<br>0,89    | 14,98<br>4,53                   |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 5,100   | 32,32<br>16,27  | 164,81<br>83,00                 |
| 82 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm           | m2 | 208,410 | 249,92<br>48,82 | 52 086,17<br>10 175,29          |
|    |       |                                                                                                                                                              |    |         |                 |                                 |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |         |                 | <b>101 352,40<br/>21 182,17</b> |
|    |       | <b>1.4.4. Tavane</b>                                                                                                                                         |    |         |                 |                                 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact                                                                                    | m2 | 16,000  | 4,96<br>0,89    | 79,40<br>14,20                  |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 16,000  | 64,40<br>45,27  | 1 030,35<br>724,36              |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 16,000  | 2,94<br>0,89    | 47,00<br>14,20                  |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 16,000  | 22,25<br>16,27  | 355,98<br>260,39                |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 16,000  | 2,94<br>0,89    | 47,00<br>14,20                  |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                            | m2 | 16,000  | 32,31           | 517,04                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | 16,27           | 260,39                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                              |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                 | <b>2 076,77<br/>1 287,74</b> |
|    |         | <b>1.4.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                 |                              |
| 89 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                                                                                                                                                                         | m3 | 12,930 | 432,30<br>60,36 | 5 589,70<br>780,49           |
| 90 | CG22A   | Pardoseli din termobetonbeton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp --- Umplutura granule polistiren.1.0m3 polistiren, 100kg ciment, 70l apa                                                                 | m2 | 16,000 | 615,82<br>26,63 | 9 853,13<br>426,09           |
| 91 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plase d4mm 150*150 -1.366kg/m2                                                                                                                                                             | kg | 21,850 | 20,55<br>1,33   | 448,93<br>29,09              |
| 92 | IzF04B  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 16,000 | 37,08<br>2,37   | 593,20<br>37,88              |
| 93 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,000 | 50,11<br>20,71  | 801,80<br>331,40             |
| 94 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 16,000 | 241,32<br>32,55 | 3 861,19<br>520,78           |
| 95 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                           | m  | 22,000 | 86,28<br>25,15  | 1 898,18<br>553,34           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                |                               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                | <b>23 046,13<br/>2 679,07</b> |
|     |         | <b>1.4.6. Retele apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |                               |
| 96  | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3  | 38,000 | 91,73<br>91,73 | 3 485,70<br>3 485,70          |
| 97  | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                         | m3  | 38,000 | 5,33<br>5,33   | 202,40<br>202,40              |
| 98  | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                     | buc | 5,000  | 8,88<br>8,88   | 44,39<br>44,39                |
| 99  | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                               | buc | 5,000  | 5,56<br>4,44   | 27,82<br>22,20                |
| 100 | SA14F   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                         | m   | 12,500 | 48,51<br>12,72 | 606,34<br>159,05              |
| 101 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                                                                         | m   | 12,500 | 97,78<br>9,76  | 1 222,20<br>122,06            |
| 102 | SA14A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm                                                                                                                         | m   | 45,000 | 76,29<br>8,88  | 3 433,27<br>399,46            |
| 103 | IC41A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv                                                                                          | buc | 32,000 | 9,86<br>2,96   | 315,49<br>94,69               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6               | 7                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------------------|
| 104 | IC41B  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"                                                                                                                            | buc  | 9,000  | 10,45<br>3,55   | 94,06<br>31,96     |
| 105 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,200  | 2,37<br>2,37    | 14,68<br>14,68     |
| 106 | SF05A  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                | m    | 62,000 | 1,78<br>1,78    | 110,07<br>110,07   |
| 107 | SD08A  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  | 580,03<br>14,79 | 580,03<br>14,79    |
| 108 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                                                             | buc  | 2,000  | 171,34<br>26,34 | 342,67<br>52,67    |
| 109 | SD07B  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 134,60<br>7,10  | 134,60<br>7,10     |
| 110 | SD07B  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15                                                                                                                                                                 | buc  | 10,000 | 93,80<br>7,10   | 938,02<br>71,02    |
| 111 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  | 3,000  | 863,82<br>48,82 | 2 591,47<br>146,47 |
| 112 | SB05E  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                   | m    | 39,000 | 70,50<br>21,30  | 2 749,58<br>830,89 |
| 113 | SB05G  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata                                                                                                                                                                                    | m    | 22,000 | 156,15<br>26,63 | 3 435,38<br>585,88 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                       |                                         |
| 114 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m   | 4,850  | <div>2,37</div> <div>2,37</div>       | <div>11,48</div> <div>11,48</div>       |
| 115 | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                | m      | 48,500 | <div>1,78</div> <div>1,78</div>       | <div>86,11</div> <div>86,11</div>       |
| 116 | SC04B1  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton                                                                                                         | buc    | 3,000  | <div>1 456,98</div> <div>69,54</div>  | <div>4 370,95</div> <div>208,61</div>   |
| 117 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                       | buc    | 5,000  | <div>2 491,17</div> <div>139,07</div> | <div>12 455,87</div> <div>695,37</div>  |
| 118 | SE57A   | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                                   | buc    | 1,000  | <div>94,69</div> <div>94,69</div>     | <div>94,69</div> <div>94,69</div>       |
| 119 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                                                                       | 100 m3 | 0,500  | <div>1 357,80</div> <div>0,00</div>   | <div>678,90</div> <div>0,00</div>       |
| 120 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                            | m3     | 3,700  | <div>1 885,43</div> <div>285,84</div> | <div>6 976,09</div> <div>1 057,61</div> |
| 121 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia                                                                         | buc    | 6,000  | <div>785,00</div> <div>0,00</div>     | <div>4 710,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5      | 6                  | 7                                  |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|
|     |             | conform proiectului                                                                                                                                                                                                     |         |        |                    |                                    |
| 122 | AcE11B1     | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc     | 12,000 | 1 025,00<br>0,00   | 12 300,00<br>0,00                  |
| 123 | AcE11B1     | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc     | 12,000 | 915,00<br>0,00     | 10 980,00<br>0,00                  |
| 124 | AcE07A      | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                         | buc     | 3,000  | 1 529,48<br>20,71  | 4 588,43<br>62,14                  |
| 125 | TsD02A1     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                       | 100 m3  | 0,500  | 397,86<br>0,00     | 198,93<br>0,00                     |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                    |                                    |
|     |             | <b>Total Retele apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |         |        |                    | <b>77 779,62<br/>8 611,49</b>      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                    |                                    |
|     |             | <b>Total Reparatie WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |         |        |                    | <b>211 565,92<br/>37 874,52</b>    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |                    | 1 062 144,79                       |
|     |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                   | 24,00 % |        |                    | 30 010,24                          |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                       | 10,00 % |        |                    | 91 503,22                          |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                              | 9,77 %  |        |                    | 115 643,41                         |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                               | 5,50 %  |        |                    | 71 461,59                          |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |         |        |                    | <b>1 370 763,25<br/>125 042,67</b> |
|     |             | <b>2. Reparatii Electromontare (Sala de mese si festiva)</b>                                                                                                                                                            |         |        |                    |                                    |
| 126 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                                                                      | buc     | 1,000  | 514,42<br>68,65    | 514,42<br>68,65                    |
| 127 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,                                                                                                                                                    | 100 m   | 0,520  | 4 911,38<br>704,25 | 2 553,92<br>366,21                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                    | 7                          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------------|
|     |             | fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                    |         |        |                      |                            |
| 128 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                | 100 m   | 0,100  | 670,30<br>366,90     | 67,03<br>36,69             |
| 129 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   | 1,350  | 220,86<br>166,01     | 298,16<br>224,11           |
| 130 |             | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm2                                                                                                          | m       | 70,000 | 12,00<br>0,00        | 840,00<br>0,00             |
| 131 |             | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2                                                                                                          | m       | 55,000 | 18,50<br>0,00        | 1 017,50<br>0,00           |
| 132 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                 | 100 buc | 0,020  | 1 166,00<br>953,00   | 23,32<br>19,06             |
| 133 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                         | 100 buc | 0,050  | 1 401,80<br>1 127,40 | 70,09<br>56,37             |
| 134 |             | Corp de iluminat PRS/S4*36                                                                                                                                  | buc     | 5,000  | 385,00<br>0,00       | 1 925,00<br>0,00           |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei     |        |                      | 7 309,44                   |
|     |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                       | 24,00 % |        |                      | 185,06                     |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                           | 10,00 % |        |                      | 462,61                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                  | 76,00 % |        |                      | 586,03                     |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                   | 5,50 %  |        |                      | 469,87                     |
|     |             | <b>Total Reparatii Electromontare (Sala de mese si festiva) Inklusiv salariu</b>                                                                            |         |        |                      | <b>9 013,01<br/>771,09</b> |
|     |             | <b>3. Utilaj tehnologic</b>                                                                                                                                 |         |        |                      |                            |
| 135 |             | Dulap electric IIPH-24                                                                                                                                      | buc     | 1,000  | 825,02<br>0,00       | 825,02<br>0,00             |
| 136 |             | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c                                                                                                                    | buc     | 1,000  | 170,00<br>0,00       | 170,00<br>0,00             |
| 137 |             | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c                                                                                                                     | buc     | 3,000  | 105,00<br>0,00       | 315,00<br>0,00             |
| 138 |             | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c                                                                                                                     | buc     | 4,000  | 105,00<br>0,00       | 420,00<br>0,00             |
| 139 |             | Ventilator 1250 mc                                                                                                                                          | buc     | 2,000  | 1 550,00<br>0,00     | 3 100,00<br>0,00           |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei     |        |                      | 4 830,02                   |

| 1 | 2 | 3                                                   | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|-----------------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   |                                                     |        |   |   |                 |
|   |   | Cheltuieli de depozitare                            | 1,20 % |   |   | 57,96           |
|   |   | <b>Total Utilaj tehnologic<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>4 887,98</b> |

|  |  |                                          |  |  |  |                     |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
|  |  |                                          |  |  |  | <b>1 384 664,24</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |  |  |  | <b>125 813,76</b>   |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Gimnaziului din s. Mereseneni  
Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

**Valoarea de deviz 1 384 664,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                                          |      |           |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 26,059    | 29,59 | 771,09            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 248,697   | 29,59 | 7 358,95          |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 74,295    | 29,59 | 2 198,39          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 464,187   | 29,59 | 13 735,29         |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 30,301    | 29,59 | 896,60            |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 5,776     | 29,59 | 170,91            |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 19,768    | 29,59 | 584,94            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 27,500    | 29,59 | 813,73            |
| 9.  | 7129090010600  | Drenor-canalist                          | h-om | 2,100     | 29,59 | 62,14             |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 128,570   | 29,59 | 3 804,39          |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 43,700    | 29,59 | 1 293,08          |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 2,400     | 29,59 | 71,02             |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 346,016   | 29,59 | 10 238,62         |
| 14. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 120,234   | 29,59 | 3 557,73          |
| 15. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 1 338,750 | 29,59 | 39 613,64         |
| 16. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 26,792    | 29,59 | 792,78            |
| 17. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,362    | 29,59 | 1 638,16          |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 85,351    | 29,59 | 2 525,53          |
| 19. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 184,264   | 29,59 | 5 452,37          |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 7,186     | 29,59 | 212,64            |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 351,361   | 29,59 | 10 396,79         |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 155,078   | 29,59 | 4 588,76          |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 359,209   | 29,59 | 10 628,99         |
| 24. | 9312040019600  | Sapator                                  | h-om | 148,943   | 29,59 | 4 407,22          |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>125 813,76</b> |

### Materiale:

|     |           |                                                                                     |     |        |           |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101000191 | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x1.5mm2                                 | m   | 70,000 | 12,00     | 840,00   |
| 2.  | 101000192 | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x2.5mm2                                 | m   | 55,000 | 18,50     | 1 017,50 |
| 3.  | 101000199 | Corp de iluminat PRS/S4*36                                                          | buc | 5,000  | 385,00    | 1 925,00 |
| 4.  | 101000203 | Dulap electric IIPH-24                                                              | buc | 1,000  | 825,02    | 825,02   |
| 5.  | 101000204 | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c                                            | buc | 1,000  | 170,00    | 170,00   |
| 6.  | 101000205 | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c                                             | buc | 3,000  | 105,00    | 315,00   |
| 7.  | 101000206 | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c                                             | buc | 4,000  | 105,00    | 420,00   |
| 8.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,001  | 16 150,00 | 16,15    |
| 9.  | 1010865   | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,000  | 14 500,00 | 0,00     |
| 10. | 1011924   | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg  | 0,649  | 44,00     | 28,56    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |           |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 11. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,245     | 14,20     | 3,47       |
| 12. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 buc | 6,968     | 5,00      | 34,84      |
| 13. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 buc | 6,968     | 5,00      | 34,84      |
| 14. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,057     | 42,00     | 2,39       |
| 15. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,104     | 25,00     | 2,60       |
| 16. | 131361631351  | Teava din vinilplast diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 52,000    | 7,00      | 364,00     |
| 17. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 14,223    | 285,00    | 4 053,56   |
| 18. | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,004     | 285,00    | 1,14       |
| 19. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,830     | 285,00    | 521,55     |
| 20. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 9,240     | 225,00    | 2 078,99   |
| 21. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,617     | 225,00    | 138,82     |
| 22. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,993     | 225,00    | 448,43     |
| 23. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 3,232     | 225,00    | 727,20     |
| 24. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,230     | 225,00    | 51,75      |
| 25. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,060     | 20,00     | 1,20       |
| 26. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 8,255     | 6,50      | 53,66      |
| 27. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 8,747     | 65,00     | 568,54     |
| 28. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,030     | 3 800,00  | 114,00     |
| 29. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,020     | 3 800,00  | 76,00      |
| 30. | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,020     | 3 800,00  | 76,00      |
| 31. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 0,596     | 3 800,00  | 2 264,80   |
| 32. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,008     | 3 800,00  | 30,40      |
| 33. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 4 533,082 | 0,07      | 317,31     |
| 34. | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 6,555     | 1,00      | 6,55       |
| 35. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,015     | 15 000,00 | 225,00     |
| 36. | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 2,164     | 185,00    | 400,34     |
| 37. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2     | 202,000   | 1 280,00  | 258 560,00 |
| 38. | 2030112939150 | Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.                                                                                   | m2     | 35,000    | 1 450,00  | 50 750,00  |
| 39. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 16,000    | 2,20      | 35,20      |
| 40. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,008     | 220,00    | 1,76       |
| 41. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 12,580    | 6,50      | 81,75      |
| 42. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,676     | 26,30     | 17,78      |
| 43. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,552     | 16,50     | 9,11       |
| 44. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l      | 0,376     | 16,50     | 6,20       |
| 45. | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,200     | 25,00     | 30,00      |
| 46. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 2,360     | 20,00     | 47,20      |
| 47. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,402     | 25,00     | 10,05      |
| 48. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 24,000    | 10,00     | 240,00     |
| 49. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 3,474     | 9,00      | 31,26      |
| 50. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 3,777     | 20,00     | 75,54      |
| 51. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 2,482     | 14,00     | 34,75      |

|     |                  |                                                                                                |     |         |        |           |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 52. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                            | kg  | 50,830  | 95,00  | 4 828,85  |
| 53. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                   | kg  | 6,330   | 12,00  | 75,96     |
| 54. | 24165861053031   | Amorsa-grund Betoncontact                                                                      | kg  | 2,400   | 25,50  | 61,20     |
| 55. | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                              | kg  | 0,768   | 52,00  | 39,94     |
| 56. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                          | kg  | 8,440   | 35,00  | 295,40    |
| 57. | 2430116103950    | Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza                                                       | kg  | 64,800  | 52,50  | 3 402,00  |
| 58. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                            | kg  | 17,586  | 21,50  | 378,10    |
| 59. | 24302261000001   | Fuga                                                                                           | kg  | 105,558 | 22,00  | 2 322,27  |
| 60. | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                            | kg  | 0,583   | 22,00  | 12,82     |
| 61. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                 | kg  | 30,971  | 45,00  | 1 393,69  |
| 62. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                       | kg  | 581,760 | 5,40   | 3 141,50  |
| 63. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                           | kg  | 727,200 | 6,90   | 5 017,68  |
| 64. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                          | kg  | 0,090   | 22,50  | 2,02      |
| 65. | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                 | kg  | 0,400   | 20,60  | 8,24      |
| 66. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                  | buc | 5,250   | 125,00 | 656,25    |
| 67. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                     | buc | 6,000   | 145,00 | 870,00    |
| 68. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                  | buc | 5,250   | 120,00 | 630,00    |
| 69. | 25211067183921   | Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare                 | m   | 489,600 | 4,30   | 2 105,28  |
| 70. | 25211067183923   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                          | m   | 1,428   | 135,00 | 192,78    |
| 71. | 2521106718393    | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                  | m   | 122,000 | 145,00 | 17 690,00 |
| 72. | 2521216700210168 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm            | m   | 41,777  | 45,00  | 1 879,97  |
| 73. | 2521216700210170 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 160 mm            | m   | 23,453  | 120,00 | 2 814,36  |
| 74. | 252121671000020  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m   | 177,160 | 15,00  | 2 657,40  |
| 75. | 252121671000025  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.                   | m   | 300,760 | 55,00  | 16 541,80 |
| 76. | 252121671000032  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.                   | m   | 173,040 | 40,00  | 6 921,60  |
| 77. | 252121671000040  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.                   | m   | 173,040 | 70,10  | 12 130,10 |
| 78. | 252121671000050  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 50,0 mm.                   | m   | 173,040 | 100,20 | 17 338,61 |
| 79. | 2521216717050    | Teava din material plastic avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 12,750  | 25,00  | 318,75    |
| 80. | 252121671705016  | Teava din material plastic avind diametrul de 16 mm                                            | m   | 45,900  | 9,50   | 436,05    |
| 81. | 252121671705025  | Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm                                            | m   | 12,750  | 15,25  | 194,44    |
| 82. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                             | m   | 5,250   | 15,00  | 78,75     |
| 83. | 2521302602909    | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 2.0 cm                       | m2  | 155,621 | 87,00  | 13 539,03 |
| 84. | 252315671940016  | Mufa din material plastic avind diametrul de 16 mm                                             | buc | 1,800   | 2,50   | 4,50      |
| 85. | 252315671940025  | Mufa din material plastic avind diametrul de 25 mm                                             | buc | 0,500   | 2,50   | 1,25      |
| 86. | 252315671940050  | Mufa din material plastic avind diametrul de 50 mm                                             | buc | 0,500   | 5,00   | 2,50      |
| 87. | 252315671943015  | Cot din material plastic avind diametrul de 16 mm                                              | buc | 9,000   | 3,20   | 28,80     |
| 88. | 252315671943025  | Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm                                              | buc | 1,500   | 4,50   | 6,75      |
| 89. | 252315671943050  | Cot din material plastic avind diametrul de 50 mm                                              | buc | 1,500   | 8,00   | 12,00     |
| 90. | 252315671945016  | Teu din material plastic avind diametrul de 16 mm                                              | buc | 9,450   | 15,00  | 141,75    |
| 91. | 252315671945025  | Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm                                              | buc | 2,375   | 20,00  | 47,50     |
| 92. | 252315671945050  | Teu din material plastic avind diametrul de 50 mm                                              | buc | 2,375   | 25,00  | 59,38     |

|      |                 |                                                                           |     |           |          |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 93.  | 252315671946025 | Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm                    | buc | 0,500     | 25,00    | 12,50     |
| 94.  | 252315671946050 | Reductie din material plastic avind diametrul de 50 mm                    | buc | 0,500     | 40,35    | 20,18     |
| 95.  | 252315671953016 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 16 mm                              | buc | 45,000    | 52,00    | 2 340,00  |
| 96.  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm                              | buc | 12,500    | 65,00    | 812,50    |
| 97.  | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                     | buc | 481,000   | 0,60     | 288,60    |
| 98.  | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                 | buc | 18,400    | 30,00    | 552,00    |
| 99.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 184,709   | 7,26     | 1 340,99  |
| 100. | 2622102438000   | Lavoar                                                                    | buc | 3,151     | 1 015,00 | 3 198,26  |
| 101. | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                          | buc | 5,303     | 1 000,00 | 5 303,00  |
| 102. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                       | buc | 5,250     | 250,00   | 1 312,50  |
| 103. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,219     | 950,00   | 1 158,05  |
| 104. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 671,200 | 4,10     | 10 951,92 |
| 105. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 41,088    | 1,40     | 57,52     |
| 106. | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 2,200     | 3,96     | 8,71      |
| 107. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 3 289,274 | 1,40     | 4 604,98  |
| 108. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                              | kg  | 2,606     | 1,40     | 3,65      |
| 109. | 2652102100713   | Var pasta                                                                 | m3  | 0,721     | 2 500,00 | 1 802,50  |
| 110. | 2652102100737   | Var hidratat                                                              | kg  | 565,416   | 3,50     | 1 978,96  |
| 111. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 9,566     | 1,20     | 11,48     |
| 112. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                             | kg  | 1 178,814 | 2,10     | 2 475,51  |
| 113. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 174,164   | 5,60     | 975,32    |
| 114. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 4,800     | 1,20     | 5,76      |
| 115. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 231,349   | 175,00   | 40 486,08 |
| 116. | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)                            | buc | 12,000    | 1 025,00 | 12 300,00 |
| 117. | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КИД-15-9 (0,4 m3)                             | buc | 6,000     | 785,00   | 4 710,00  |
| 118. | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27 m3)                          | buc | 12,000    | 915,00   | 10 980,00 |
| 119. | 26631021005454  | Umplutura granule polistiren.                                             | m3  | 16,000    | 485,00   | 7 760,00  |
| 120. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 1,936     | 975,00   | 1 887,60  |
| 121. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 0,305     | 845,00   | 257,73    |
| 122. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 882,252   | 2,20     | 1 940,95  |
| 123. | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                      | m   | 22,440    | 55,00    | 1 234,20  |
| 124. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 184,350   | 3,20     | 589,92    |
| 125. | 2682132601626   | Carton bitumat                                                            | m2  | 17,600    | 15,00    | 264,00    |
| 126. | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                    | kg  | 0,090     | 17,50    | 1,57      |
| 127. | 2710403645000   | Tabla inox cal.I 1.5 mm grosime                                           | kg  | 84,537    | 55,00    | 4 649,54  |
| 128. | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                           | kg  | 116,850   | 12,75    | 1 489,84  |
| 129. | 2710602000080   | Armatura A1                                                               | kg  | 47,700    | 12,75    | 608,18    |
| 130. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 0,109     | 12,75    | 1,39      |
| 131. | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                | kg  | 0,131     | 12,75    | 1,67      |
| 132. | 2710703500623   | Otel cornier 50x50x5 mm                                                   | kg  | 0,966     | 12,75    | 12,32     |
| 133. | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                   | kg  | 10,019    | 12,75    | 127,74    |
| 134. | 2722103310000   | Teava instalatie                                                          | m   | 25,600    | 145,00   | 3 712,00  |
| 135. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                      | kg  | 0,219     | 15,00    | 3,29      |
| 136. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                     | kg  | 0,600     | 15,00    | 9,00      |
| 137. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                       | kg  | 0,487     | 15,00    | 7,31      |
| 138. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                      | m   | 122,000   | 15,00    | 1 830,00  |
| 139. | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                           | kg  | 1,140     | 15,00    | 17,10     |
| 140. | 2746163336606   | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm                                  | kg  | 1,872     | 15,00    | 28,08     |
| 141. | 281123630620054 | Grila ventilatie Grile 200x200                                            | buc | 3,000     | 90,00    | 270,00    |
| 142. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                               | buc | 31,800    | 36,00    | 1 144,80  |
| 143. | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)        | kg  | 1,574     | 15,00    | 23,61     |
| 144. | 28221157000006  | Radiator Tip 22-500-400                                                   | buc | 21,000    | 580,00   | 12 180,00 |



|      |                 |                                                                                |     |           |          |            |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|      | 4               |                                                                                |     |           |          |            |
| 145. | 282211570000065 | Radiator Tip 22-500-500                                                        | buc | 10,000    | 695,00   | 6 950,00   |
| 146. | 282211570000066 | Radiator Tip 22-500-800                                                        | buc | 12,000    | 1 000,00 | 12 000,00  |
| 147. | 282211570000067 | Radiator Tip 22-500-1000                                                       | buc | 14,000    | 1 575,00 | 22 050,00  |
| 148. | 282211570000068 | Radiator Tip 22-500-700                                                        | buc | 3,000     | 955,00   | 2 865,00   |
| 149. | 282211570000069 | Radiator Tip 22-500-900                                                        | buc | 3,000     | 1 465,00 | 4 395,00   |
| 150. | 282211570000070 | Radiator 500*1200                                                              | buc | 78,000    | 1 675,00 | 130 650,00 |
| 151. | 282211570000071 | Radiator 500*1300                                                              | buc | 14,000    | 1 850,00 | 25 900,00  |
| 152. | 2873122000751   | Piese forjate                                                                  | kg  | 1,219     | 18,50    | 22,55      |
| 153. | 2873122004100   | Plase sudate d4mm 150*150 -1.366kg/m2                                          | kg  | 22,069    | 18,50    | 408,28     |
| 154. | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                    | kg  | 0,250     | 29,00    | 7,25       |
| 155. | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                              | buc | 32,000    | 0,70     | 22,40      |
| 156. | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                               | buc | 75,144    | 0,70     | 52,60      |
| 157. | 2874115820285   | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                       | buc | 56,280    | 0,70     | 39,40      |
| 158. | 2874115827702   | Surub pt fundatii M16                                                          | buc | 18,090    | 0,70     | 12,66      |
| 159. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                       | buc | 3 930,112 | 0,70     | 2 751,08   |
| 160. | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                           | buc | 481,000   | 0,70     | 336,70     |
| 161. | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                             | buc | 18,090    | 0,70     | 12,66      |
| 162. | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                              | buc | 56,280    | 0,70     | 39,40      |
| 163. | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                             | buc | 32,000    | 0,70     | 22,40      |
| 164. | 2874115893465   | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                   | buc | 41,000    | 0,70     | 28,70      |
| 165. | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                          | buc | 41,000    | 0,70     | 28,70      |
| 166. | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                   | buc | 75,144    | 0,70     | 52,60      |
| 167. | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                       | buc | 481,000   | 0,70     | 336,70     |
| 168. | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                       | buc | 32,000    | 0,70     | 22,40      |
| 169. | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                        | kg  | 0,050     | 14,00    | 0,70       |
| 170. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                | buc | 5,250     | 45,00    | 236,25     |
| 171. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                  | buc | 116,144   | 0,50     | 58,07      |
| 172. | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                     | buc | 1 163,520 | 1,00     | 1 163,52   |
| 173. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                   | kg  | 0,450     | 10,00    | 4,50       |
| 174. | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                            | buc | 5,250     | 25,00    | 131,25     |
| 175. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                | buc | 3,120     | 185,00   | 577,20     |
| 176. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                             | buc | 3,120     | 45,00    | 140,40     |
| 177. | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                     | buc | 6,240     | 35,00    | 218,40     |
| 178. | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                       | buc | 5,250     | 250,00   | 1 312,50   |
| 179. | 287527411010277 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm                | buc | 26,000    | 35,00    | 910,00     |
| 180. | 287527411010279 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50  | buc | 16,000    | 95,00    | 1 520,00   |
| 181. | 287527411010280 | Piesa de racordare (fiting)n avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25 | buc | 18,000    | 45,00    | 810,00     |
| 182. | 287527411010281 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40  | buc | 12,000    | 70,00    | 840,00     |
| 183. | 287527411010282 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50         | buc | 19,000    | 75,00    | 1 425,00   |
| 184. | 287527411010283 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm                | buc | 168,000   | 65,00    | 10 920,00  |
| 185. | 287527411010284 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20   | buc | 24,000    | 35,00    | 840,00     |
| 186. | 287527411010285 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50   | buc | 6,000     | 45,00    | 270,00     |
| 187. | 287527411010286 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40   | buc | 18,000    | 18,00    | 324,00     |
| 188. | 287527411010287 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50   | buc | 16,000    | 20,00    | 320,00     |
| 189. | 287527411010288 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm                | buc | 55,000    | 10,00    | 550,00     |
| 190. | 2875274200000   | Capac cu rama                                                                  | buc | 3,090     | 1 450,00 | 4 480,50   |
| 191. | 2875274201000   | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                           | buc | 1,020     | 125,00   | 127,50     |

|      |                  |                                                                                                                              |          |         |          |                   |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| 192. | 2875274201000166 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 15 mm                                                                                 | buc      | 10,200  | 85,00    | 867,00            |
| 193. | 287527420270092  | Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur                                                            | buc      | 172,000 | 90,00    | 15 480,00         |
| 194. | 287527420270093  | Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur                                                          | buc      | 172,000 | 90,00    | 15 480,00         |
| 195. | 2875274204000    | Bratara fixe                                                                                                                 | buc      | 522,000 | 5,00     | 2 610,00          |
| 196. | 287527420510095  | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 25 mm                                                                             | buc      | 42,000  | 165,00   | 6 930,00          |
| 197. | 287527420510096  | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 40 mm                                                                             | buc      | 98,000  | 190,00   | 18 620,00         |
| 198. | 287527420510097  | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 2"                                                                                | buc      | 8,000   | 220,00   | 1 760,00          |
| 199. | 2875274400100    | Flansa din otel pentru sudura                                                                                                | buc      | 2,100   | 100,00   | 210,00            |
| 200. | 2875274400258    | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                      | buc      | 8,000   | 100,00   | 800,00            |
| 201. | 2875274418000    | Flansa oarba                                                                                                                 | buc      | 0,150   | 75,00    | 11,25             |
| 202. | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                   | buc      | 741,000 | 0,80     | 592,80            |
| 203. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                              | buc      | 0,063   | 3,00     | 0,19              |
| 204. | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                  | buc      | 3,000   | 525,00   | 1 575,00          |
| 205. | 2913124201800    | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse                                                                            | buc      | 1,050   | 525,00   | 551,25            |
| 206. | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                 | buc      | 5,250   | 250,00   | 1 312,50          |
| 207. | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                      | buc      | 5,250   | 150,00   | 787,50            |
| 208. | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                     | buc      | 184,000 | 120,00   | 22 080,00         |
| 209. | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                     | kg       | 3,655   | 150,00   | 548,25            |
| 210. | 3320500000000    | Armatura fina                                                                                                                | buc      | 6,060   | 15,00    | 90,90             |
| 211. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                            | kw       | 176,400 | 1,98     | 349,27            |
| 212. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3       | 9,385   | 22,00    | 206,46            |
| 213. | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                 | m3       | 0,064   | 22,00    | 1,41              |
| 214. | 4100126202818    | Apa                                                                                                                          | m3       | 2,727   | 22,00    | 60,00             |
| 215. | 4100126202818    | Apa                                                                                                                          | l        | 1,120   | 22,00    | 24,64             |
| 216. | 4145641654165    | Ventilator 1250 mc                                                                                                           | buc      | 2,000   | 1 550,00 | 3 100,00          |
| 217. | 5009030          | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 0,520   | 10,00    | 5,20              |
| 218. | 5009031          | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 3,484   | 5,00     | 17,42             |
| 219. | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc  | 0,419   | 18,00    | 7,54              |
| 220. | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                           | 10 buc   | 1,080   | 5,00     | 5,40              |
| 221. | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 32,970  | 2,00     | 65,94             |
| 222. | 5009070          | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 0,936   | 3,00     | 2,81              |
| 223. | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,001   | 25,00    | 0,03              |
| 224. | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc  | 0,068   | 25,00    | 1,70              |
| 225. | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,027   | 45,00    | 1,22              |
| 226. | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,001   | 35,00    | 0,04              |
| 227. | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС30"                                                                           | kg       | 0,050   | 15,00    | 0,75              |
| 228. | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,237   | 100,00   | 23,70             |
| 229. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc      | 2,910   | 5,00     | 14,54             |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                        |          |         |          | <b>924 488,27</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,213  | 30,00  | 6,39     |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,300  | 30,00  | 9,00     |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,300  | 45,00  | 13,50    |
| 4.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 8,216  | 150,00 | 1 232,40 |
| 5.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,174  | 250,00 | 543,50   |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut | 5,283  | 25,00  | 132,07   |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                        | h-ut | 1,772  | 25,00  | 44,31    |
| 8.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 2,191  | 25,00  | 54,78    |
| 9.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 43,975 | 25,00  | 1 099,38 |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,544  | 45,00  | 69,48    |

|     |               |                                                                                                       |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 11. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                   | h-ut | 9,673   | 45,00  | 435,29           |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 30,836  | 45,00  | 1 387,64         |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 5,722   | 25,00  | 143,05           |
| 14. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                  | h-ut | 1,008   | 25,00  | 25,20            |
| 15. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 2,160   | 365,00 | 788,40           |
| 16. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                           | h-ut | 1,860   | 365,00 | 678,90           |
| 17. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 0,545   | 365,00 | 198,93           |
| 18. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 0,384   | 365,00 | 140,16           |
| 19. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                      | h-ut | 212,560 | 45,00  | 9 565,20         |
| 20. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                     | h-ut | 0,096   | 25,00  | 2,40             |
| 21. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,839   | 25,00  | 20,97            |
| 22. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,548   | 45,00  | 69,66            |
| 23. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 1,785   | 15,00  | 26,78            |
| 24. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                               | h-ut | 2,353   | 15,00  | 35,30            |
| 25. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 0,176   | 45,00  | 7,92             |
| 26. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                         | h-ut | 3,000   | 45,00  | 135,00           |
| 27. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 88,300  | 35,00  | 3 090,50         |
| 28. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                      | h-ut | 0,800   | 100,00 | 80,00            |
| 29. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 0,200   | 100,00 | 20,00            |
| 30. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                | h-ut | 2,517   | 30,00  | 75,51            |
| 31. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 4,939   | 350,00 | 1 728,65         |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 9,500   | 220,00 | 2 090,00         |
| 33. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                 | h-ut | 0,213   | 150,00 | 31,95            |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                   |      |         |        | <b>23 982,22</b> |

**Total deviz:**

**1 384 664,  
24**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziului din s. Mereseni rnul

Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului  
din s. Mereseni rnul Hincesti

**Investitor** Gimnaziului din s. Mereseni  
rnul Hincesti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Schimbarea timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CK23C                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2   |                                        |                      | 1 323,45<br>16,57      |
|         | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100                                 | 29,59                | 15,09                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500                                 | 29,59                | 1,48                   |
|         | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2   | 1,0000                                 | 1 280,00             | 1 280,00               |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000                                 | 0,70                 | 2,10                   |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1650                                 | 95,00                | 15,68                  |
|         | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1230                                 | 45,00                | 5,54                   |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000                                 | 3,20                 | 1,28                   |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,7000                                 | 1,98                 | 1,39                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                   |
| 2       | CK25A                       | Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.                                                                                    | m2   |                                        |                      | 1 536,94<br>23,97      |
|         | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300                                 | 29,59                | 21,60                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800                                 | 29,59                | 2,37                   |
|         | 2030112939150               | Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.                                                                                    | m2   | 1,0000                                 | 1 450,00             | 1 450,00               |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000                                 | 0,70                 | 2,80                   |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000                                 | 95,00                | 47,50                  |
|         | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750                                 | 45,00                | 7,88                   |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000                                 | 3,20                 | 1,92                   |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000                                 | 1,98                 | 1,98                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                   |
| 3       | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |                                        |                      | 32,20<br>24,86         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 29,59    | 15,09           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 29,59    | 9,76            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                               | kg   | 1,2900 | 1,40     | 1,81            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0014 | 2 500,00 | 3,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0086 | 225,00   | 1,94            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,05            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,02            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04            |
| 4  | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi ignifugate din vata minerala gr 2.0cm | m2   |        |          | 263,37<br>86,49 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3940 | 29,59    | 70,84           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5290 | 29,59    | 15,65           |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000 | 5,40     | 21,82           |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000 | 6,90     | 34,84           |
|    | 2521302602909  | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 2.0 cm                                                                                                                                    | m2   | 1,0700 | 87,00    | 94,02           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 1,2700 | 7,26     | 9,31            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,08            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250 | 25,00    | 0,63            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034 | 45,00    | 0,15            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 25,00    | 7,50            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210 | 25,00    | 0,53            |
| 5  | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 30,09<br>11,84  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 29,59    | 9,47            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37            |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 15,00    | 15,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45            |
| 6  | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                     | m    |        |          | 152,31<br>2,66  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30            |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 145,00   | 145,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,70     | 4,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45            |
| 7  | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                | m2   |        |          | 55,14<br>36,10  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 29,59    | 36,10           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,10     | 14,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,56            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 8  | CK26A          | Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare                                                                                                                              | m    |        |          | 18,34<br>10,65  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 29,59    | 8,29            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37            |
|    | 25211067183921 | Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 4,30     | 4,39            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,86            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45            |
| 9  | CN08A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                            | m2   |        |          | 40,45<br>14,79  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79           |
|    | 2430116103950  | Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4500 | 52,50    | 23,63           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 1,20     | 0,06            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 3,20     | 1,60            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 6,50     | 0,33            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04            |
| 10 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    | m2   |        |          | 22,25<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 5,60     | 5,91   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,02   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,04   |
|    |                 | <b>1.2. Ventilatie (SALA)</b>                                                                                                                                                           |      |         |          |        |
| 11 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200                                                      | buc  |         |          | 106,99 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 14,79  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 29,59    | 13,91  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 29,59    | 0,89   |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50   |
|    | 281123630620054 | Grila ventilatie Grile 200x200                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 90,00    | 90,00  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,40     | 0,70   |
| 12 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200 | m2   |         |          | 880,89 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 80,19  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 29,59    | 80,19  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20   |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 29,00    | 1,17   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 22,00    | 1,00   |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 3,00     | 0,03   |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 26,30    | 1,28   |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 14,00    | 0,11   |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 12,75    | 20,60  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 9,00     | 0,55   |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 16,50    | 1,00   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,06   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,30   |
|    | 2710403645000   | Tabla inox cal.I 1.5 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 55,00    | 749,93 |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,70     | 8,48   |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,70     | 8,48   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,50   |
| 13 | VC01C           | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                          | buc  |         |          | 822,15 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 570,50 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 19,2800 | 29,59    | 570,50 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,2200  | 20,00    | 4,42   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00    | 3,31   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,1800  | 9,00     | 1,63   |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,70     | 19,70  |
|    | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000  | 0,70     | 6,33   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,1800  | 15,00    | 2,71   |
|    | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 25,00    | 5,03   |
|    | 2874115820285   | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,70     | 19,70  |
|    | 2874115827702   | Surub pt fundatii M16                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,70     | 6,33   |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 100,00   | 10,00  |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 350,00   | 105,00 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,5000  | 45,00    | 67,50  |
|    |                 | <b>1.3. Instalatii interioare incalzire (Toata scoala)</b>                                                                                                                              |      |         |          |        |
| 14 | RpCU05A         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                              | buc  |         |          | 8,88   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 8,88   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 29,59    | 0,59   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2800  | 29,59    | 8,29   |
| 15 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"                                                          | buc  |         |          | 42,60  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 11,84  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 29,59    | 11,84  |
|    | 2722103310000   | Teava instalatie                                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  | 145,00   | 29,00  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,0170  | 9,00     | 0,15   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0090  | 20,00    | 0,18   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 52,00    | 0,31   |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                          | kg   | 0,3210  | 1,40     | 0,45   |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0018  | 225,00   | 0,40   |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 22,00    | 0,01   |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0001  | 2 500,00 | 0,25   |
| 16 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-400                                                                                                | buc  |         |          | 606,32 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 14,79  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000  | 29,59    | 14,79  |
|    | 282211570000064 | Radiator Tip 22-500-400                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 580,00   | 580,00 |

| 1  | 2               | 3                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0030 | 65,00    | 0,19              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0060 | 21,50    | 0,13              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
| 17 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-500  | buc  |        |          | 721,32<br>14,79   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79             |
|    | 282211570000065 | Radiator Tip 22-500-500                                                                   | buc  | 1,0000 | 695,00   | 695,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0030 | 65,00    | 0,20              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0060 | 21,50    | 0,13              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
| 18 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-800  | buc  |        |          | 1 026,32<br>14,79 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79             |
|    | 282211570000066 | Radiator Tip 22-500-800                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0030 | 65,00    | 0,20              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0060 | 21,50    | 0,13              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
| 19 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-1000 | buc  |        |          | 1 601,32<br>14,79 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79             |
|    | 282211570000067 | Radiator Tip 22-500-1000                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 575,00 | 1 575,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0030 | 65,00    | 0,20              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0060 | 21,50    | 0,13              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
| 20 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-700  | buc  |        |          | 981,32<br>14,79   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79             |
|    | 282211570000068 | Radiator Tip 22-500-700                                                                   | buc  | 1,0000 | 955,00   | 955,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0030 | 65,00    | 0,19              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0060 | 21,50    | 0,13              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
| 21 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-900  | buc  |        |          | 1 491,32<br>14,79 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79             |
|    | 282211570000069 | Radiator Tip 22-500-900                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 465,00 | 1 465,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0030 | 65,00    | 0,19              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0060 | 21,50    | 0,13              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
| 22 | IB06C           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1200                   | buc  |        |          | 1 716,31<br>23,67 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,8000 | 29,59    | 23,67             |
|    | 282211570000070 | Radiator 500*1200                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 675,00 | 1 675,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,33              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0100 | 21,50    | 0,21              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,3000 | 35,00    | 10,50             |
| 23 | IB06C           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300                   | buc  |        |          | 1 891,31<br>23,67 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                              | h-om | 0,8000 | 29,59    | 23,67             |
|    | 282211570000071 | Radiator 500*1300                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                              | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,33              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                       | kg   | 0,0100 | 21,50    | 0,21              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                               | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                | h-ut | 0,3000 | 35,00    | 10,50             |
| 24 | IB06C           | Radiatoare din otel, monobloc avind                                                       | buc  |        |          | 1 891,31          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300                                                                                                                                                                    |      |        |          | 23,67           |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 29,59    | 23,67           |
|    | 282211570000071 | Radiator 500*1300                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00        |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,33            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 21,50    | 0,21            |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 36,00    | 1,80            |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 35,00    | 10,50           |
| 25 | IC36E           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.                   | m    |        |          | 118,00<br>14,79 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79           |
|    | 252121671000050 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 50,0 mm.                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 100,20   | 103,21          |
| 26 | IC36D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                   | m    |        |          | 85,52<br>13,32  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32           |
|    | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 70,10    | 72,20           |
| 27 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                   | m    |        |          | 53,04<br>11,84  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 29,59    | 11,84           |
|    | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 40,00    | 41,20           |
| 28 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                   | m    |        |          | 67,01<br>10,36  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 29,59    | 10,36           |
|    | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 55,00    | 56,65           |
| 29 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                         | buc  |        |          | 42,32<br>5,33   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 29,59    | 5,33            |
|    | 287527411010277 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,00           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 6,50     | 0,13            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 150,00   | 1,05            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 45,00    | 0,81            |
| 30 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m    |        |          | 24,33<br>8,88   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 29,59    | 8,88            |
|    | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                                                                                                         | m    | 1,0300 | 15,00    | 15,45           |
| 31 | IC38E           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50                           | buc  |        |          | 105,90<br>7,99  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 29,59    | 7,99            |
|    | 287527411010279 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 95,00    | 95,00           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 6,50     | 0,20            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 150,00   | 1,50            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0270 | 45,00    | 1,22            |
| 32 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25                           | buc  |        |          | 53,49<br>6,21   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 29,59    | 6,21            |
|    | 287527411010280 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 6,50   | 0,13           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 150,00 | 1,20           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0210 | 45,00  | 0,94           |
| 33 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40 | buc  |        |        | 78,49<br>6,21  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21           |
|    | 287527411010281 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40                                                                                                | buc  | 1,0000 | 70,00  | 70,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 6,50   | 0,13           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 150,00 | 1,20           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0210 | 45,00  | 0,94           |
| 34 | IC38E           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50        | buc  |        |        | 85,90<br>7,99  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 29,59  | 7,99           |
|    | 287527411010282 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 6,50   | 0,19           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0270 | 45,00  | 1,22           |
| 35 | IC38D           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm               | buc  |        |        | 74,73<br>7,10  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 29,59  | 7,10           |
|    | 287527411010283 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 6,50   | 0,20           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 150,00 | 1,35           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0240 | 45,00  | 1,08           |
| 36 | IC38I           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20  | buc  |        |        | 46,62<br>8,88  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88           |
|    | 287527411010284 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 6,50   | 0,20           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 150,00 | 1,20           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00  | 1,35           |
| 37 | IC38K           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50  | buc  |        |        | 59,72<br>11,24 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 29,59  | 11,24          |
|    | 287527411010285 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 6,50   | 0,26           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0380 | 45,00  | 1,71           |
| 38 | IC38J           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40  | buc  |        |        | 31,20<br>10,06 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 29,59  | 10,06          |
|    | 287527411010286 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 6,50   | 0,26           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 150,00 | 1,35           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0340 | 45,00  | 1,53           |
| 39 | IC38K           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50  | buc  |        |        | 34,71<br>11,24 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 29,59  | 11,24          |
|    | 287527411010287 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 6,50   | 0,26           |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 150,00 | 1,50           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                          | h-ut | 0,0380 | 45,00  | 1,71           |
| 40 | IC38H           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm               | buc  |        |        | 20,11<br>7,69  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 29,59  | 7,69             |
|    | 287527411010288 | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 6,50   | 0,19             |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 150,00 | 1,05             |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                           | h-ut | 0,0260 | 45,00  | 1,17             |
| 41 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 18,22<br>5,92    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92             |
|    | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 36,00  | 1,80             |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60             |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 35,00  | 3,50             |
| 42 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida      | buc  |        |        | 20,59<br>8,29    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 29,59  | 8,29             |
|    | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 36,00  | 1,80             |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60             |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 35,00  | 3,50             |
| 43 | IC46A           | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm                                                                 | buc  |        |        | 108,17<br>100,61 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 3,4000 | 29,59  | 100,61           |
|    | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 17,50  | 0,52             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,1250 | 26,30  | 3,29             |
|    | 2875274418000   | Flansa oarba                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 75,00  | 3,75             |
| 44 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur                                           | buc  |        |        | 96,62<br>5,33    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33             |
|    | 287527420270092 | Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 65,00  | 0,78             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 21,50  | 0,52             |
| 45 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur                                           | buc  |        |        | 96,62<br>5,33    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33             |
|    | 287527420270093 | Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 65,00  | 0,78             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 21,50  | 0,52             |
| 46 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                  | buc  |        |        | 125,96<br>2,96   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96             |
|    | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00           |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 30,00  | 3,00             |
| 47 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm                                                           | buc  |        |        | 171,10<br>4,44   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 287527420510095 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 25 mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 165,00 | 165,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 65,00  | 0,97             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 21,50  | 0,69             |
| 48 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm                                                           | buc  |        |        | 200,64<br>7,40   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 29,59  | 7,40             |
|    | 287527420510096 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 40 mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 190,00 | 190,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 21,50  | 1,29             |
| 49 | ID04C           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe                                                                                                                                    | buc  |        |        | 237,42           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 13,31           |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 29,59  | 13,31           |
|    | 287527420510097 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 220,00 | 220,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0380 | 65,00  | 2,47            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0760 | 21,50  | 1,63            |
| 50 | IA18A           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundaTermometru                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 20,14<br>4,14   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 29,59  | 4,14            |
|    | 3320500000000   | Armatura fina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15           |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 65,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 21,50  | 0,26            |
| 51 | IA18A           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Manometru                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 20,14<br>4,14   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 29,59  | 4,14            |
|    | 3320500000000   | Armatura fina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15           |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 65,00  | 0,39            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 21,50  | 0,26            |
| 52 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Cran NR230-3(S)AC 30VUtilaj                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 6,10<br>4,44    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 65,00  | 0,97            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 21,50  | 0,69            |
| 53 | IA23A           | Filtru de combustibil lichid Utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 324,70<br>91,73 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1000 | 29,59  | 91,73           |
|    | 2875274400258   | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 100,00 | 200,00          |
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 20,60  | 2,06            |
|    | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,70   | 5,60            |
|    | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,70   | 5,60            |
|    | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,70   | 5,60            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5300 | 20,00  | 10,60           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1400 | 9,00   | 1,26            |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25            |
| 54 | IE01B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2   |        |        | 21,55<br>14,79  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 29,59  | 14,79           |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 45,00  | 6,75            |
| 55 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                           | m    |        |        | 4,46<br>2,66    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 29,59  | 2,66            |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80            |
| 56 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                         | m    |        |        | 5,50<br>3,25    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 29,59  | 3,25            |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 45,00  | 2,25            |
| 57 | IE03C           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                                              | m    |        |        | 6,55<br>3,85    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300 | 29,59  | 3,85            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                               | h-ut   | 0,0600 | 45,00  | 2,70             |
| 58 | IE08B          | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp                                                     | m2     |        |        | 19,23<br>8,88    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000 | 29,59  | 8,88             |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                               | h-ut   | 0,2300 | 45,00  | 10,35            |
|    |                | <b>1.4. Reparatia WC</b>                                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
|    |                | <b>1.4.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                        |        |        |        |                  |
| 59 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                    | m2     |        |        | 10,98<br>8,88    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0500 | 22,00  | 1,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0400 | 25,00  | 1,00             |
| 60 | RpCB18A        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                               | m3     |        |        | 266,05<br>261,86 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om   | 6,2000 | 29,59  | 183,45           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 2,6500 | 29,59  | 78,41            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3     | 0,0200 | 22,00  | 0,44             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1500 | 25,00  | 3,75             |
| 61 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                | m2     |        |        | 9,34<br>7,99     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200 | 29,59  | 3,55             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3     | 0,0500 | 22,00  | 1,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
| 62 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                              | m2     |        |        | 12,42<br>12,42   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2100 | 29,59  | 6,21             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om   | 0,2100 | 29,59  | 6,21             |
| 63 | RpCJ35A        | Curatirea tavanului de praf si var la tavane                                                                                                                                   | m2     |        |        | 9,34<br>7,99     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200 | 29,59  | 3,55             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3     | 0,0500 | 22,00  | 1,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    |                | <b>1.4.2. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                  |        |        |        |                  |
| 64 | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                         | t      |        |        | 22,49<br>22,49   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2200 | 29,59  | 6,51             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5400 | 29,59  | 15,98            |
| 65 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 821,25<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 365,00 | 821,25           |
| 66 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                          | t      |        |        | 16,72<br>0,00    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0760 | 220,00 | 16,72            |
| 67 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 157,85<br>10,67  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 29,59  | 10,67            |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 285,00 | 1,19             |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 365,00 | 146,00           |
|    |                | <b>1.4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                           |        |        |        |                  |
| 68 | RpCA01A        | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m                                                                                        | m3     |        |        | 91,73            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |               | adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                                                                                   |       |            |          | 91,73                 |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,1000     | 29,59    | 91,73                 |
| 69 | RpCC01A       | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2    |            |          | 73,27<br>33,73        |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0200     | 29,59    | 30,18                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1200     | 29,59    | 3,55                  |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 0,1100     | 185,00   | 20,66                 |
|    | 2010102904339 | Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0010     | 3 800,00 | 3,92                  |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0010     | 3 800,00 | 3,92                  |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200     | 20,00    | 2,44                  |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0015     | 3 800,00 | 5,88                  |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0800     | 15,00    | 1,22                  |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0400     | 25,00    | 1,00                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0200     | 25,00    | 0,50                  |
| 70 | RpCB02B       | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)           | m3    |            |          | 1 052,62<br>176,06    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,1400     | 29,59    | 122,50                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,8100     | 29,59    | 53,56                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 286,0000   | 1,40     | 406,41                |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,7610     | 225,00   | 173,81                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,2940     | 22,00    | 6,57                  |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,6990     | 285,00   | 202,15                |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,3250     | 25,00    | 8,13                  |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000     | 45,00    | 27,00                 |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1500     | 350,00   | 52,50                 |
| 71 | RpCD01A       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                                       | kg    |            |          | 14,49<br>1,27         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0430     | 29,59    | 1,27                  |
|    | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 1,0250     | 12,75    | 13,07                 |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0100     | 15,00    | 0,15                  |
| 72 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                               | 100m2 |            |          | 29 241,08<br>5 035,32 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 141,2400   | 29,59    | 4 179,28              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 28,9300    | 29,59    | 856,04                |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                | buc   | 5 040,0000 | 4,10     | 20 664,00             |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 2,3000     | 950,00   | 2 185,00              |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 90,0000    | 12,75    | 1 147,51              |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 2,3000     | 18,50    | 42,55                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0160     | 3 800,00 | 57,36                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,3000     | 22,00    | 6,60                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 4,1100     | 25,00    | 102,74                |
| 73 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton            | m2    |            |          | 58,67<br>35,51        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,0000     | 29,59    | 29,59                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2000     | 29,59    | 5,92                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 3,1500     | 1,40     | 4,41                  |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 3,6000     | 3,50     | 12,60                 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0260     | 225,00   | 5,85                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0060     | 22,00    | 0,13                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0020     | 45,00    | 0,09                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050 | 15,00    | 0,08                                 |
| 74 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                             | m2   |        |          | <div>1 536,94</div> <div>23,97</div> |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300 | 29,59    | 21,60                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37                                 |
|    | 2030112939150  | Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2. | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00                             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,80                                 |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,50                                |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,87                                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 3,20     | 1,92                                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000 | 1,98     | 1,98                                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                                 |
| 75 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | <div>151,66</div> <div>10,65</div>   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 29,59    | 8,29                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,36                                 |
|    | 25211067183923 | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 135,00   | 137,70                               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,86                                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45                                 |
| 76 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                             | m    |        |          | <div>32,23</div> <div>24,86</div>    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 29,59    | 15,09                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 29,59    | 9,76                                 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2900 | 1,40     | 1,81                                 |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0014 | 2 500,00 | 3,53                                 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0086 | 225,00   | 1,93                                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,05                                 |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,02                                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04                                 |
| 77 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | <div>55,14</div> <div>36,10</div>    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 29,59    | 36,10                                |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 2,10     | 14,99                                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09                                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,56                                 |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40                                 |
| 78 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | <div>2,94</div> <div>0,89</div>      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89                                 |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80                                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                                 |
| 79 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | <div>22,25</div> <div>16,27</div>    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96                                 |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 5,60     | 5,91                                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02                                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,05                                 |
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | <div>2,94</div> <div>0,89</div>      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89                                 |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80                                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                                 |
| 81 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | <div>32,32</div>                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | executate manual                                                                                                                                   |      |         |        | 16,27           |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 29,59  | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,20   | 1,60            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 6,50   | 0,33            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
| 82 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2   |         |        | 249,92<br>48,82 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 29,59  | 48,82           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 175,00 | 180,29          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 2,20   | 8,22            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 22,00  | 10,44           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,07   | 1,41            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    |                | <b>1.4.4. Tavane</b>                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 83 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact                                                                          | m2   |         |        | 4,96<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 25,50  | 3,83            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 84 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                | m2   |         |        | 64,40<br>45,27  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 29,59  | 45,27           |
|    | 2653102100831  | Ametec uscat                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,10   | 14,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 25,00  | 0,49            |
| 85 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 2,94<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 86 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2   |         |        | 22,25<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 29,59  | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 5,60   | 5,91            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04            |
| 87 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 2,94<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 88 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |         |        | 32,31<br>16,27  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 29,59  | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,20   | 1,60            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 6,50   | 0,33            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
|    |                | <b>1.4.5. Pardoseli</b>                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 89 | RpCK07B        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                               | m3   |         |        | 432,30<br>60,36 |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                            | h-om | 1,7900  | 29,59  | 52,97           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 29,59  | 7,40            |
|    | 1411122201751  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                             | m3   | 1,1000  | 285,00 | 313,50          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2500  | 225,00 | 56,24           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 22,00  | 2,20            |
| 90 | CG22A          | Pardoseli din termobetonbeton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp --- Umplutura granule polistiren.1.0m3 polistiren, 100kg ciment, 70l apa                                                                  | m2   |         |        | 615,82<br>26,63 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 29,59  | 23,67           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 26631021005454 | Umplutura granule polistiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000  | 485,00 | 485,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 70,0000 | 1,40   | 98,00           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0700  | 22,00  | 1,54            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060  | 25,00  | 0,15            |
| 91 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plase d4mm 150*150 -1.366kg/m2                                                                                                                                                               | kg   |         |        | 20,55<br>1,33   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 29,59  | 1,18            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 29,59  | 0,15            |
|    | 2873122004100  | Plase sudate d4mm 150*150 -1.366kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 18,50  | 18,69           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 12,75  | 0,06            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,30            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 25,00  | 0,02            |
| 92 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |        | 37,08<br>2,37   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 29,59  | 2,37            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  | 10,00  | 15,00           |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 15,00  | 16,50           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 1,20   | 0,36            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  | 220,00 | 0,11            |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 2,20   | 2,20            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017  | 25,00  | 0,04            |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110  | 45,00  | 0,49            |
| 93 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 50,11<br>20,71  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 29,59  | 17,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 225,00 | 9,45            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
| 94 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 241,32<br>32,55 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 29,59  | 32,55           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 175,00 | 182,06          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,4000  | 2,20   | 14,22           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4100  | 22,00  | 9,11            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,07   | 1,41            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0018  | 45,00  | 0,08            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0168  | 15,00  | 0,25            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0630  | 25,00  | 1,57            |
| 95 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                            | m    |         |        | 86,28<br>25,15  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500  | 29,59  | 22,19           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 225,00 | 1,35            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 55,00  | 56,10           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 3,96   | 0,40            |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | 7055                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45           |
|     |                 | <b>1.4.6. Retele apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
| 96  | RpCA01A         | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   |        |        | 91,73<br>91,73 |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1000 | 29,59  | 91,73          |
| 97  | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                         | m3   |        |        | 5,33<br>5,33   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33           |
| 98  | RpCU05A         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                     | buc  |        |        | 8,88<br>8,88   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 29,59  | 0,59           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 29,59  | 8,29           |
| 99  | RpCU07A         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 5,56<br>4,44   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700 | 29,59  | 2,07           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 29,59  | 2,37           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200 | 1,20   | 0,26           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 225,00 | 0,22           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 22,00  | 0,11           |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38           |
| 100 | SA14F           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                         | m    |        |        | 48,51<br>12,72 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4300 | 29,59  | 12,72          |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,50          |
|     | 252315671943050 | Cot din material plastic avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1200 | 8,00   | 0,96           |
|     | 252315671945050 | Teu din material plastic avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1900 | 25,00  | 4,75           |
|     | 252315671946050 | Reductie din material plastic avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 40,35  | 1,61           |
|     | 252315671940050 | Mufa din material plastic avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 5,00   | 0,20           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 6,50   | 0,13           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 150,00 | 1,34           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0286 | 45,00  | 1,28           |
| 101 | SA14C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                                                                                         | m    |        |        | 97,78<br>9,76  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 29,59  | 9,76           |
|     | 252121671705025 | Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 15,25  | 15,56          |
|     | 252315671943025 | Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1200 | 4,50   | 0,54           |
|     | 252315671945025 | Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1900 | 20,00  | 3,80           |
|     | 252315671946025 | Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 25,00  | 1,00           |
|     | 252315671940025 | Mufa din material plastic avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 2,50   | 0,10           |
|     | 252315671953025 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 6,50   | 0,13           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 150,00 | 0,90           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0219 | 45,00  | 0,99           |
| 102 | SA14A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm                                                                                                                         | m    |        |        | 76,29<br>8,88  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88           |
|     | 252121671705016 | Teava din material plastic avind diametrul de 16 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 9,50   | 9,69           |
|     | 252315671943015 | Cot din material plastic avind diametrul de 16 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 3,20   | 0,64           |
|     | 252315671945016 | Teu din material plastic avind diametrul de 16 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2100 | 15,00  | 3,15           |
|     | 252315671940016 | Mufa din material plastic avind diametrul de 16 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 2,50   | 0,10           |
|     | 252315671953016 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 16 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 52,00  | 52,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 6,50   | 0,13           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 150,00 | 0,75            |
|     | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 22,50  | 0,04            |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0203 | 45,00  | 0,91            |
| 103 | IC41A            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv                                                                                                                       | buc  |        |        | 9,86<br>2,96    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|     | 2875274204000    | Bratara fixeare                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00            |
|     | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70            |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50            |
|     | 2874115893465    | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70            |
| 104 | IC41B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"                                                                                                                            | buc  |        |        | 10,45<br>3,55   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 29,59  | 3,55            |
|     | 2875274204000    | Bratara fixeare                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00            |
|     | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70            |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50            |
|     | 2874115893465    | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70            |
| 105 | SF04A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 2,37<br>2,37    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 29,59  | 2,37            |
| 106 | SF05A            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                | m    |        |        | 1,78<br>1,78    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 29,59  | 1,78            |
| 107 | SD08A            | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 580,03<br>14,79 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 29,59  | 14,79           |
|     | 2913124201800    | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 525,00 | 551,25          |
|     | 2710703500623    | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9200 | 12,75  | 12,32           |
|     | 2710603454305    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1250 | 12,75  | 1,67            |
| 108 | AcA31A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                                                             | buc  |        |        | 171,34<br>26,34 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8900 | 29,59  | 26,34           |
|     | 2875274400100    | Flansa din otel pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 100,00 | 105,00          |
|     | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000 | 100,00 | 40,00           |
| 109 | SD07B            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 134,60<br>7,10  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 29,59  | 7,10            |
|     | 2875274201000    | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 125,00 | 127,50          |
| 110 | SD07B            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 93,80<br>7,10   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 29,59  | 7,10            |
|     | 2875274201000166 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 15 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 85,00  | 86,70           |
| 111 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  |        |        | 863,82<br>48,82 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 29,59  | 48,82           |
|     | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 525,00 | 525,00          |
|     | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 145,00 | 290,00          |
| 112 | SB05E            | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                   | m    |        |        | 70,50<br>21,30  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7200 | 29,59  | 21,30           |
|     | 2521216700210168 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 45,00  | 48,20           |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 14,00  | 0,47            |
|     | 2320167317232    | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,39            |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 16,50  | 0,14            |
| 113 | SB05G            | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 156,15          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 26,63              |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 29,59    | 26,63              |
|     | 2521216700210170 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0300 | 120,00   | 127,93             |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0520 | 14,00    | 0,75               |
|     | 2320167317232    | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0260 | 25,00    | 0,67               |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100 | 16,50    | 0,17               |
| 114 | SF04A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m   |        |          | 2,37<br>2,37       |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0800 | 29,59    | 2,37               |
| 115 | SF05A            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                | m      |        |          | 1,78<br>1,78       |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0600 | 29,59    | 1,78               |
| 116 | SC04B1           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton                                                                                                         | buc    |        |          | 1 456,98<br>69,54  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,3500 | 29,59    | 69,54              |
|     | 2622102438000    | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0100 | 1 015,00 | 1 066,09           |
|     | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 185,00   | 192,40             |
|     | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 45,00    | 46,80              |
|     | 2746163336606    | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,6000 | 15,00    | 9,36               |
|     | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 2,0000 | 35,00    | 72,80              |
| 117 | SC07A            | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                       | buc    |        |          | 2 491,17<br>139,07 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,7000 | 29,59    | 139,07             |
|     | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0100 | 1 000,00 | 1 060,60           |
|     | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|     | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|     | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 150,00   | 157,50             |
|     | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0000 | 15,00    | 15,75              |
|     | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 125,00   | 131,25             |
|     | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 25,00    | 26,25              |
|     | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|     | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 120,00   | 126,00             |
| 118 | SE57A            | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 94,69<br>94,69     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,2000 | 29,59    | 94,69              |
| 119 | TsC02A1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 1 357,80<br>0,00   |
|     | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,7200 | 365,00   | 1 357,80           |
| 120 | AcE14A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                            | m3     |        |          | 1 885,43<br>285,84 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 6,7600 | 29,59    | 200,03             |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,9000 | 29,59    | 85,81              |
|     | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,5200 | 975,00   | 510,16             |
|     | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1600 | 3 800,00 | 612,11             |
|     | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0820 | 845,00   | 69,66              |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1450 | 225,00   | 32,84              |
|     | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,7000 | 1,40     | 0,99               |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0680 | 350,00   | 373,84             |
| 121 | AcE11B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                                                     | buc    |        |          | 785,00<br>0,00     |
|     | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 785,00   | 785,00             |
| 122 | AcE11B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in                                                                                                                                           | buc    |        |          | 1 025,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5        | 6         | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------|
|     |                | teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                                                                                                                                   |          |          |           | 0,00               |
|     | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 1 025,00  | 1 025,00           |
| 123 | AcE11B1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc      |          |           | 915,00<br>0,00     |
|     | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                       | buc      | 1,0000   | 915,00    | 915,00             |
| 124 | AcE07A         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                         | buc      |          |           | 1 529,48<br>20,71  |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 0,7000   | 29,59     | 20,71              |
|     | 2875274200000  | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 1 450,00  | 1 493,50           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg       | 6,4700   | 1,40      | 9,33               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                       | m3       | 0,0250   | 225,00    | 5,77               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3       | 0,0070   | 22,00     | 0,16               |
| 125 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                       | 100 m3   |          |           | 397,86<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                     | h-ut     | 1,0900   | 365,00    | 397,86             |
|     |                | <b>2. Reparatii Electromontare (Sala de mese si festiva)</b>                                                                                                                                                            |          |          |           |                    |
| 126 | 08-03-572-3    | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                                                                      | buc      |          |           | 514,42<br>68,65    |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 2,3200   | 29,59     | 68,65              |
|     | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,1500   | 44,00     | 6,60               |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,1700   | 14,20     | 2,41               |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0300   | 42,00     | 1,26               |
|     | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                    | t        | 0,0150   | 15 000,00 | 225,00             |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                           | h-ut     | 0,1000   | 30,00     | 3,00               |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,7700   | 250,00    | 192,50             |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,1000   | 150,00    | 15,00              |
| 127 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                           | 100 m    |          |           | 4 911,38<br>704,25 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 23,8000  | 29,59     | 704,25             |
|     | 131361631351   | Teava din vinilplast diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                             | buc      | 100,0000 | 7,00      | 700,00             |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                     | t        | 0,0021   | 16 150,00 | 31,06              |
|     | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,9600   | 44,00     | 42,23              |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 13,4000  | 5,00      | 67,00              |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                | 10 buc   | 13,4000  | 5,00      | 67,00              |
|     | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,2000   | 25,00     | 5,00               |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 1,0000   | 10,00     | 10,00              |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 6,7000   | 5,00      | 33,50              |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                        | buc      | 18,0000  | 2,00      | 36,00              |
|     | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                                                                               | 10 buc   | 1,8000   | 3,00      | 5,40               |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                           | h-ut     | 0,1100   | 30,00     | 3,29               |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                      | h-ut     | 15,8000  | 150,00    | 2 370,00           |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                   | h-ut     | 2,7000   | 250,00    | 675,00             |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                  | h-ut     | 4,8400   | 30,00     | 145,21             |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,1100   | 150,00    | 16,44              |
| 128 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                            | 100 m    |          |           | 670,30<br>366,90   |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000  | 29,59     | 366,90             |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                     | t        | 0,00004  | 16 150,00 | 0,00               |
|     | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                               | t        | 0,0008   | 14 500,00 | 0,00               |
|     | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 25,00     | 0,30               |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 45,00     | 0,00               |
|     | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 35,00     | 0,40               |
|     | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                      | kg       | 0,5000   | 15,00     | 7,50               |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                                                                            | h-ut     | 0,3900   | 30,00     | 11,70              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                            |         |          |        |                      |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                             | h-ut    | 3,0000   | 30,00  | 90,00                |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                  | h-ut    | 3,0000   | 45,00  | 135,00               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,3900   | 150,00 | 58,50                |
| 129 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |        | 220,86<br>166,01     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100   | 29,59  | 166,01               |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 42,00  | 0,84                 |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 18,00  | 5,59                 |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 5,00   | 4,00                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 2,00   | 24,40                |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 25,00  | 1,26                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 45,00  | 0,90                 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600   | 100,00 | 16,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100   | 30,00  | 0,31                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 150,00 | 1,56                 |
| 130 |             | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x1.5mm2                                                                                                         | m       |          |        | 12,00<br>0,00        |
|     | 101000191   | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm2                                                                                                          | m       | 1,0000   | 12,00  | 12,00                |
| 131 |             | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x2.5mm2                                                                                                         | m       |          |        | 18,50<br>0,00        |
|     | 101000192   | Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2                                                                                                          | m       | 1,0000   | 18,50  | 18,50                |
| 132 | 08-03-591-2 | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                 | 100 buc |          |        | 1 166,00<br>953,00   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 29,59  | 953,00               |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00   | 204,00               |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0400   | 30,00  | 1,50                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 7,50                 |
| 133 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                         | 100 buc |          |        | 1 401,80<br>1 127,40 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 29,59  | 1 127,40             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 1,5000   | 14,20  | 21,20                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 2,00   | 204,00               |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,4200   | 100,00 | 42,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0400   | 30,00  | 1,20                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 150,00 | 6,00                 |
| 134 |             | Corp de iluminat PRS/S4*36                                                                                                                                  | buc     |          |        | 385,00<br>0,00       |
|     | 101000199   | Corp de iluminat PRS/S4*36                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 385,00 | 385,00               |
|     |             | <b>3. Utilaj tehnologic</b>                                                                                                                                 |         |          |        |                      |
| 135 |             | Dulap electric ИІРН-24                                                                                                                                      | buc     |          |        | 825,02<br>0,00       |
|     | 101000203   | Dulap electric ИІРН-24                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 825,02 | 825,02               |
| 136 |             | Interrupator automat BA 47-29 100/3/100c                                                                                                                    | buc     |          |        | 170,00<br>0,00       |
|     | 101000204   | Interrupator automat BA 47-29 100/3/100c                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 170,00 | 170,00               |
| 137 |             | Interrupator automat BA 47-29 100/3/32c                                                                                                                     | buc     |          |        | 105,00<br>0,00       |
|     | 101000205   | Interrupator automat BA 47-29 100/3/32c                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 105,00 | 105,00               |
| 138 |             | Interrupator automat BA 47-29 100/3/16c                                                                                                                     | buc     |          |        | 105,00               |

| 1   | 2             | 3                                       | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |               |                                         |     |        |          | 0,00     |
|     | 101000206     | Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c | buc | 1,0000 | 105,00   | 105,00   |
| 139 |               | Ventilator 1250 mc                      | buc |        |          | 1 550,00 |
|     |               |                                         |     |        |          | 0,00     |
|     | 4145641654165 | Ventilator 1250 mc                      | buc | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00 |

**APROBAT:**

|                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>SC Megacon Service SRL</b><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><b>Gimnaziului din s. Meresenii nrul Hincesti</b><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L.S.

L.S.

# FORMULARUL F 3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Instituția Publică Gimnaziul Mereșeni**

**Lucrari de reparatie capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti (Repetat)**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Denumirea lucrarilor     | 2021     |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
|-----|--------------------------|----------|-----------|--------|---------|-----|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                          | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
| 1.  | Lucrari de constructie   |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
| 2.  | Incalzirea               |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
| 3.  | Lucrari tehnico-sanitare |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
| 4.  | Electricitatea           |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Nr. GB-202100709-06 din "15" "06" 2021

Secret comercial

La Nr. \_\_\_\_\_ din "  " "  " 20    
Către: **IP Gimnaziul Mereșeni, r-nul Hîncești**

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

**BC "Victoriabank" SA** (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **IP Gimnaziul Mereșeni, r-nul Hîncești** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1622714431584** din **16.06.2021** privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație capitală a clădirii Gimnaziului din s. Mereșeni, r-nul Hîncești (repetat)**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **16.06.2021** și este valabilă până la data de **14.08.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **27,700.00 (douăzeci și șapte mii șapte sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi îndeplinite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

Prestatorul Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

C/b: TREZMD2X

Cod fiscal: 1013620012299

Cod IBAN: MD73TRPDAE30000001406600

6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
  - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



Str. 31 August 1989,  
nr. 141, MD 2004  
Mun. Chișinău,  
Republica Moldova

(+373 22) 23 45 33  
office@vb.md  
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338  
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X  
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701  
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM  
Capital social - 250 000 910 lei