

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21066883/ ocds-b3wdp1-MD-1667824567347 din 02.12.2022
Obiectul achiziției: Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicatoare-2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m	4AFR075200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.İHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 75 mm x 200 m. Bariere superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 75 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii Bariere și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile Deschidere curată, fără fibre Toate materialele respectă standardele internaționale. Direcția de deschidere este marcată. 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Conform EN 868-5. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	
2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m	4AFR100200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. <ul style="list-style-type: none"> • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. Termen de menținere a sterilității 90 zile	CE/ISO
3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	4AFR100200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. <ul style="list-style-type: none"> • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	
4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	4AFR150200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. <ul style="list-style-type: none"> • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE/ISO
5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	4AFR150200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. <ul style="list-style-type: none"> • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. <p>Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	
6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.	4AFR200200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	<p>Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. <p>Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	CE/ISO
7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.	4AFR250200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. <p>Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	
8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.	4AFR300200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. <p>Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	CE/ISO
9. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 m.	4AFR350200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	<p>Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	<p>Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. <p>Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	
10. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	4ATR100200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este conceput special pentru sterilizarea cu plasma gazoasa cu Peroxid de Hidrogen. • Filmul transparent, multistrat de copolimer permite o identificare ușoară. • Film armat pentru a evita ruperea in timpul deschiderii • Pe bază de apă, indicator de peroxid de hidrogen • Linii de etanșare vizibile, rezistente la etanșare • Deschidere curată fără fibre. • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere marcată. • Conformitate cu EN 868-5. • Deși este compatibil cu sistemul de sterilizare cu peroxid de hidrogen, este folosit și pentru sterilizarea cu oxid de etilenă și gamma, dacă este necesar. 	CE/ISO
11. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	4ATR150200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este conceput special pentru sterilizarea cu plasma gazoasa cu Peroxid de Hidrogen. • Filmul transparent, multistrat de copolimer permite o identificare ușoară. • Film armat pentru a evita ruperea in timpul deschiderii 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Pe bază de apă, indicator de peroxid de hidrogen • Linii de etanșare vizibile, rezistente la etanșare • Deschidere curată fără fibre. • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere marcată. • Conformitate cu EN 868-5. • Deși este compatibil cu sistemul de sterilizare cu peroxid de hidrogen, este folosit și pentru sterilizarea cu oxid de etilenă și gamma, dacă este necesar. 	
12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	4ATR250200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.İHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este conceput special pentru sterilizarea cu plasma gazoasa cu Peroxid de Hidrogen. • Filmul transparent, multistrat de copolimer permite o identificare ușoară. • Film armat pentru a evita ruperea in timpul deschiderii • Pe bază de apă, indicator de peroxid de hidrogen • Linii de etanșare vizibile, rezistente la etanșare • Deschidere curată fără fibre. • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere marcată. • Conformitate cu EN 868-5. • Deși este compatibil cu sistemul de sterilizare cu peroxid de hidrogen, este folosit și pentru sterilizarea cu oxid de etilenă și gamma, dacă este necesar. 	CE/ISO
13. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	4ATR300200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.İHR.TIC.LTD	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este conceput special pentru sterilizarea cu plasma gazoasa cu Peroxid de Hidrogen. • Filmul transparent, multistrat de copolimer permite o identificare ușoară. 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Film armat pentru a evita ruperea in timpul deschiderii • Pe bază de apă, indicator de peroxid de hidrogen • Linii de etanșare vizibile, rezistente la etanșare • Deschidere curată fără fibre. • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere marcată. • Conformitate cu EN 868-5. • Deși este compatibil cu sistemul de sterilizare cu peroxid de hidrogen, este folosit și pentru sterilizarea cu oxid de etilenă și gamma, dacă este necesar. 	
19. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	Indicator test 134°C - (5 min. universal)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	134°C (5 min. universale)	134°C (5 min. universale)	CE/ISO
24. Test Bowie - Dik	Bowie Dick Test Pack (with medical paper 400 sheets)	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.IT H.IHR.TIC.LTD	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com