

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatii

Valoarea de deviz 2 545 695,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare (09/2025-PG)				
1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	6,3380	2 023,00	12 821,78
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 045,7700	17,43	18 224,12
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,3380	168,12	1 065,56
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m executarea debleului	100 m3	11,6420	2 307,75	26 866,84
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 920,9300	17,43	33 475,08
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,6420	204,15	2 376,66
7	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m	100 m3	0,1130	2 736,90	309,27
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1130	463,36	52,36
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a	100	0,1130	3 914,78	442,37

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	m ³			
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	1,1300	53,00	59,89
		<i>Total</i>	lei			95 693,93
		Total Lucrari pregatitoare (09/2025-PG) Inclusiv salariu				95 693,93 598,87
		2. Lucrari de constructie teren fotbal				
		2.1. Substrat lacat de argila				
11	pret	Argila pentru umplutura		421,0000	101,20	42 605,20
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	4,2100	463,25	1 950,28
13	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m ³	4,2100	3 914,84	16 481,47
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	42,1000	53,00	2 231,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 268,25
		Total Substrat lacat de argila Inclusiv salariu				63 268,25 1 883,13
		2.2. Imbracaminte tip I - Gazon artificial				
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m	216,0000	262,04	56 600,21
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	844,8000	729,77	616 511,38
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	84,4800	1 188,01	100 362,79
		<i>Total</i>	lei			773 474,38
		Total Imbracaminte tip I - Gazon artificial Inclusiv salariu				773 474,38 44 163,36
		2.3. Ingradire in axele 4-5 / A-D				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,8800	107,10	951,05
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,8400	143,22	6 995,07
20	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,1000	18,76	1 559,36

1	2	3	4	5	6	7
21	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	182,4000	16,30	2 973,11
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	14,8000	2 477,05	36 660,28
23	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi)	kg	2 967,0000	41,55	123 278,85
24	pret	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm		74,0000	18,50	1 369,00
		<i>Total</i>	lei			173 786,72
		Total Ingradire in axele 4-5 / A-D Inklusiv salariu				173 786,72 69 128,57
		<i>Total</i>	lei			1 010 529,35
		Total Lucrari de constructie teren fotbal Inklusiv salariu				1 010 529,35 115 175,06
		3. Suprafete pavate				
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m	285,0000	262,04	74 680,83
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	28,0000	810,34	22 689,52
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr.5-70mm	m3	84,0000	901,84	75 754,56
28	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresat 100x200x40h culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu	m2	560,0000	350,92	196 516,88

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
		<i>Total</i>	lei			369 641,79
		Total Suprafete pavate Inclusiv salariu				369 641,79 77 503,50
		4. Lucrari de constructie teren baschet				
		4.1. Substrat lacat de argila				
29	pret	Argila pentru umplutura		121,0000	101,20	12 245,20
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2100	463,25	560,53
31	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,2100	3 914,83	4 736,95
32	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	12,1000	53,00	641,30
		<i>Total</i>	lei			18 183,98
		Total Substrat lacat de argila Inclusiv salariu				18 183,98 541,23
		4.2. Teren baschet				
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m	96,0000	262,04	25 155,65
34	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	162,0000	729,77	118 223,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm				
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	16,2000	1 188,01	19 245,69
		<i>Total</i>	lei			162 624,40
		Total Teren baschet Inclusiv salariu				162 624,40 11 367,00
		4.3. Teren workout				
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m	51,0000	262,04	13 363,94
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,9000	107,10	524,79
38	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,1000	143,23	3 881,52
39	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	46,0400	18,77	863,95
40	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	101,0000	16,30	1 646,30
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	8,2000	2 477,05	20 311,77

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
42	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	40,2000	729,77	29 336,84
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	4,0200	1 188,00	4 775,74
		<i>Total</i>	lei			74 704,85
		Total Teren workout Inclusiv salariu				74 704,85 11 496,80
		4.4. Teren fitness				
44	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m	69,0000	262,04	18 080,62
45	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,5000	107,10	374,85
46	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,1400	143,24	2 741,62
47	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	32,1900	18,76	604,04
48	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	72,2700	16,30	1 178,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	5,8000	2 477,05	14 366,88
50	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	39,3000	729,77	28 680,03
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,9300	1 188,02	4 668,91
		<i>Total</i>	lei			70 694,95
		Total Teren fitness Inclusiv salariu				70 694,95 10 303,83
		4.5. Ingradire in axele 1-4 / A-D				
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,6000	107,10	385,56
53	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,8000	143,23	2 835,95
54	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	33,6600	18,76	631,62

1	2	3	4	5	6	7
55	CC01D1	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	73,9200	16,30	1 204,90
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,0000	2 477,02	14 862,14
57	CL18A	Confecții metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru susțineri, înglobate parțial în beton (elemente A, B + ancora în beton la stâlpi)	kg	1 249,8200	41,55	51 930,02
58	pret	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm		31,0000	18,50	573,50
		<i>Total</i>	lei			72 423,69
		Total Ingrădire în axele 1-4 / A-D Inclusiv salariu				72 423,69 28 912,70
		<i>Total</i>	lei			398 631,87
		Total Lucrări de construcție teren baschet Inclusiv salariu				398 631,87 62 621,56

		Total	lei			1 874 496,94
		Asigurarea socială și medicală	24 %			61 415,76
		Transportarea materialelor	5 %			65 633,95
		Cheltuieli de regie	3 %			58 077,38
		Total				2 059 624,03
		Beneficiu de deviz	3 %			61 788,72
		Total				2 121 412,75
		TVA	20 %			424 282,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 545 695,30

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Reparatii

Valoarea de deviz 2 545 695,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	139,2000	90,00	12 528,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,9700	90,00	3 597,29
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	109,1360	90,00	9 822,24
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 349,5330	90,00	121 457,97
5.	7212030022700	Sudor	h-om	42,1682	90,00	3 795,14
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	801,1958	90,00	72 107,62
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	274,3487	90,00	24 691,38
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,0746	90,00	6 306,71
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	90,00	1 592,64
Total manopera						255 898,99

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	63,2523	2,00	126,50
2.	1411122201672	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	154,4719	677,00	104 577,47
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0593	436,00	25,86
4.	1421102200068	Pietris calcar concasat 5-70mm	m3	96,6000	436,00	42 117,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,7360	0,00	0,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,8000	380,00	11 704,00
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,8000	380,00	1 064,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9920	380,00	18 236,96
9.	1421402200393	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 424,1393	436,00	620 924,73
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0575	4 850,00	278,88
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4020	4 850,00	1 949,69
12.	2010237318750	Distantieri	buc	93,6870	1,00	93,69
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,3392	250,00	2 584,80
14.	2320187315789	Decofrol	kg	13,7856	32,00	441,14
15.	24	Argila	m3	623,3000	88,00	54 850,40
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 093,6400	0,00	0,00
17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	896,0000	3,00	2 688,00
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 808,8000	2,90	25 545,52
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200x40mm culaore sura	m2	568,4000	168,00	95 491,20
20.	2663102100000	Beton C20/25	m3	36,2051	1 900,00	68 789,69
21.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	53,7750	1 900,00	102 172,50
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	720,5850	66,00	47 558,61
23.	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	199,8648	11,00	2 198,51
24.	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	440,3297	10,00	4 403,30

25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	42,1682	23,00	969,87
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,7440	23,00	132,11
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,2458	23,00	143,64
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 216,8200	22,00	92 770,04
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,1904	23,00	211,38
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,0841	78,00	1 644,56
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,2000	78,00	873,60
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,7346	0,00	0,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	323,6461	18,00	5 825,63
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8342	18,00	141,02
35.	4100126202818	Apa	m3	11,2000	18,00	201,60
36.	7	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	105,0000	18,50	1 942,50
Total materiale de constructii						1 312 679,00

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,0400	562,00	26 436,48
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,5200	350,00	8 232,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	56,7049	683,00	38 729,44
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	34,1386	562,00	19 185,89
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	194,2304	522,00	101 388,27
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,0310	425,00	2 563,17
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,7483	425,00	2 868,03
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,8800	25,00	522,00
9.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	94,1127	425,00	39 997,89
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,7000	350,00	3 045,00
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	113,6246	455,00	51 699,20
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	32,1474	350,00	11 251,58
Total utilaje de constructii						305 918,95

Total	lei	1 874 496,94
Asigurarea sociala si medicala	24 %	61 415,76
Transportarea materialelor	5 %	65 633,95
Cheltuieli de regie	3 %	58 077,38
Total		2 059 624,03
Beneficiu de deviz	3 %	61 788,72
Total		2 121 412,75
TVA	20 %	424 282,55

Total deviz:

2 545 695,30

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reabilitare a infrastructurii sportive la Investitor
Gimnaziul #Ion Vatamanu# (teren fotbal, teren fitness,
teren work out, teren de baschet)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare (09/2025-PG)				
1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 023,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	425,00	2 023,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 821,78
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	455,00	17,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 224,12
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			168,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	90,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	436,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	425,00	140,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 065,56
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m executarea debleului	100 m3			2 307,75
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	425,00	2 307,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 866,84
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	455,00	17,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 475,08
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	436,00	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 376,66
7	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m	100 m3			2 736,90
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4400	425,00	2 736,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,27
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			463,36
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,36
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime	100 m3			3 914,78

1	2	3	4	5	6	7
		dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	90,00	447,26
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	562,00	3 467,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			442,37
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			53,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,89
		2. Lucrari de constructie teren fotbal				
		2.1. Substrat lacat de argila				
11	pret	Argila pentru umplutura				101,20
	24	Argila	m3	1,1500	88,00	101,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 605,20
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			463,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 950,28
13	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			3 914,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	90,00	447,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	562,00	3 467,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 481,47
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			53,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 231,30
		2.2. Imbracaminte tip I - Gazon artificial				
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m			262,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0750	1 900,00	142,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	66,00	66,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 600,21
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			729,77

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,00	33,30
	1421402200393	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	436,00	571,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	522,00	79,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	683,00	32,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			616 511,38
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 188,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	1411122201672	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	677,00	962,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	683,00	28,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	522,00	134,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100 362,79
		2.3. Ingradire in axele 4-5 / A-D				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			107,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	90,00	107,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			951,05
19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	90,00	85,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 995,07
20	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	90,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 559,36
21	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	90,00	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 973,11
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 477,05

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,00	1 976,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 660,28
23	CL18A	Confecții metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi)	kg			41,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123 278,85
24	pret	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm				18,50
	7	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,0000	18,50	18,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 369,00
		3. Suprafete pavate				
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m			262,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0750	1 900,00	142,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	66,00	66,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 680,83
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			810,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	90,00	81,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	562,00	236,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 689,52
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr.5-70mm	m3			901,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102200068	Pietris calcar concasat 5-70mm	m3	1,1500	436,00	501,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	562,00	236,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 754,56
28	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresat 100x200x40h culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			350,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	90,00	2,84
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200x40mm culoare sura	m2	1,0150	168,00	170,52
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	45,62

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	380,00	32,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	78,00	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 516,88
		4. Lucrari de constructie teren baschet				
		4.1. Substrat lacat de argila				
29	pret	Argila pentru umplutura				101,20
	24	Argila	m3	1,1500	88,00	101,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 245,20
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			463,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	425,00	463,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,53
31	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			3 914,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	90,00	447,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	562,00	3 467,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 736,95
32	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			53,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,30
		4.2. Teren baschet				
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m			262,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0750	1 900,00	142,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	66,00	66,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 155,65
34	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			729,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,00	33,30
	1421402200393	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	436,00	571,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	522,00	79,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	683,00	32,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 223,06
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere	m3			1 188,01

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	1411122201672	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	677,00	962,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	683,00	28,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	522,00	134,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 245,69
		4.3. Teren workout				
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m			262,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0750	1 900,00	142,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	66,00	66,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 363,94
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			107,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	90,00	107,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,79
38	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	90,00	85,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 881,52
39	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	90,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,95
40	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	90,00	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 646,30
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			2 477,05

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,00	1 976,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 311,77
42	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			729,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,00	33,30
	1421402200393	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	436,00	571,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	522,00	79,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	683,00	32,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 336,84
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			1 188,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	1411122201672	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	677,00	962,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	683,00	28,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	522,00	134,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 775,74
		4.4. Teren fitness				
44	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 de 38x20 cm	m			262,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0750	1 900,00	142,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	66,00	66,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 080,62
45	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			107,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	90,00	107,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,85
46	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	90,00	85,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,98

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 741,62
47	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	90,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			604,04
48	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	90,00	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 178,00
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 477,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,00	1 976,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 366,88
50	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			729,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	90,00	33,30
	1421402200393	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	436,00	571,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	522,00	79,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	683,00	32,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 680,03
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 188,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	1411122201672	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	677,00	962,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	683,00	28,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	522,00	134,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 668,91
		4.5. Ingradire in axele 1-4 / A-D				
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			107,10

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	90,00	107,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,56
53	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	90,00	85,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 835,95
54	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	90,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			631,62
55	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	90,00	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 204,90
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 477,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 900,00	1 976,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 862,14
57	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi)	kg			41,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 930,02
58	pret	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm				18,50
	7	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,0000	18,50	18,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			573,50

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.