

## I.P. "AGENTIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unitătilor de drept

#### **Extras** din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 166541 din 03.02.2025



Denumirea completă: SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".

Denumirea prescurtată: "EXIMOTOR" S.A.

Forma juridică de organizare: Societate pe acțiuni.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1002600034712

Data înregistrării de stat: 12.06.1995

Sediu: MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Genurile de activitate:

- 1. Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
- 2. Comert cu alte autovehicule;
- 3. Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
- 4. Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 5. Comert cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 6. Comert cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
- 7. Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor:
- 8. Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 9. Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
- 10. Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;
  11. Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;
- 12. Comert cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
- 14. Comert cu ridicata nespecializat;
- 15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare;
- 16. Repararea maşinilor;
- 17. Repararea echipamentelor electrice:
- 18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
- 19. Repararea altor echipamente;
- 20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 21. Colectarea deseurilor periculoase;
- 22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- 24. Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 25. Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- 26. Comert cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 27. Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- 29. Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 30. Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 31. Transporturi rutiere de mărfuri;
- 32. Depozitări;
- 33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 34. Alte activități poștale și de curier;
- 35. Alte intermedieri financiare n.c.a.;
- 36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: 600000 Lei

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.** 

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu tel. 022-207839



# CERTIFICAT DE INDEGISTRARE

SOCIETATEA PE ACTIUNI "EXIMOTOR" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal 1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat Funcția, numele, prenumele persoanel care a eliberat certificatul

MD 0011311





#### **DECLARAȚIE**

# Privind experiența similară și lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorul ui*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Tehnica	Giurgiulesti Cahul	contractant unic	1.269.600,00 lei	09.09.2020
2	Tehnica	Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice	contractant unic	1 269 600,00 lei	31.12.2021
3	Tehnică Specială	Primpăria s. Dănceni, r. Ialoveni	contractant unic	1.620.000,00 lei	03.12.2021
4	Tehnica comunala	Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare	contractant unic	3.240.000,00 lei	17.09.2021
5	Tehnica	Directia Invatamint Hincesti	contractant unic	1.583.600,00 lei	15.09.2021
6	Tehnică specială	IMGLC Comrat	contractant unic	1.200.000,00 lei	21.01.2021
7	Tehnica	UNDP	contractant unic	4 567 243,50 lei	21.10.2021
8	Tehnica	Gospodaria Comunal Locativa Briceni IM	contractant unic	1.579.440,00 lei	06.06.2022
9	Tehnica	Consiliul Raional Cahul	Contract unic	2 088 000,00 lei	11.11.2022
10	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Ghelauza	contractant unic	1 219 000 lei	24.02.2023
11	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Racovat	contractant unic	1 031 717,65 lei	26.07.2023
12	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Casunca	contractant unic	759 370 lei	18.09.2023
13	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Radulenii Vechi	contractant unic	497 980 lei	15.05.2023
14	Tehnica Specială	UNDP	contractant unic	325,318.00 USD	09.03.2024
15	Tractor cu utilaje agricole	Primăria com. Zagarancea	Contract unic	871 350 lei	17.04.2024
16	Tractor Bizon SD904	Primăria Stolniceni	Contract unic	384 000 lei	04.10.2024
17	Tractor SD904	Primaria Dumbravita	Contract unic	535 500 lei	12.11.2024

Semnat:

Nume: <u>Socolova Natalia</u>
Funcția în cadrul firmei: <u>Director</u>
Denumirea firmei: <u>"Eximotor SA"</u>

Adresa juridică: RM, mun. Chişinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6 Adresa poștală: RM, mun. Chişinău, MD-2005, str. Albisoara 38A tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956

e-mail: director@coleso.md www.coleso.md



<b>-</b> A	nexa nr. 22
la Documentația standa	rd nr
din ""	20

# I. Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1761913584250 din 12.11.2025							
Obiect	ul achiziției:	Excavator pe rot	ți și conta	ainere zin	cate .		
Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri	/servicii						
Lot 1	Excavator pe roți	Buldoexcavator JCB 3DX Pro	India	JCB Sales Itd	Conform anuntului de participare	Condițiile minime necesare sunt: 1. Produsul sa fie nou. 2. Produsul livrat sa prezinte marcajul de conformitate "CE". 3. Documente: produsele se livrează cu: - certificat de conformitate CE, - certificat de garantie, - manual de operare în limba româna, 4. Să se asigure piese de schimb pe o perioada de 10 ani. 5. Caracteristicile tehnice și funcționale prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt cerințe minimale de îndeplinit. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului. Motor Putere neta (ISO9249): 68,6kW / 92 c.p.; Cuplu: minim 220 Nm Reducere automată a turatiei la ralanti, cu temporizator reglabil Oprire automată, cu temporizator reglabil Pompa electrica de realimentare cu combustibil, cu oprire automată Tren de rulare Cu pneuri Apărători de noroi fata + spate Tracțiune pe ambele axe Viteza de deplasare: minim	

Adresa juridică: RM, mun. Chişinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6 Adresa poștală: RM, mun. Chişinău, MD-2005, str. Albisoara 38A

tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956 e-mail: director@coleso.md

www.coleso.md



		30 km/h Rotire Viteza de rotire: minim 9.5 rpm	
		Cuplu de rotire: minim 11.5 kN Sistem excavare Brat	
		monobloc, cu articulatie rotativa pe sasiu Adancimea	
		de sapare: minim 3500 mm Inaltimea de descarcare:	
		minim 4600 mm Forta de rupere cupa: minim 43 kN	
		Forta de sapare balansier: minim 25 kN Sistem	
		hidraulic Pompa(e) principala(e) cu piston si debit	
		variabil Debit hidraulic sistem, total: minim 155 l/min	
		Linie hidraulica de presiune mare dublu sens pentru	
		accesorii. > cu buton proportional, pe joystick > cu	
		debit reglabil din cabina diferentiat pe fiecare sens	
		Linie hidraulica dublu sens pentru cuplor rapid Post	
		de lucru Cabina presurizata cu aer conditionat	
		Monitor LCD color Radio cu functie bluetooth	
		Comanda pentru rotirea bratului > cu buton	
		proportional, pe joystick > cu debit reglabil din	
		cabina diferentiat pe fiecare sens Sisteme de siguranta	
		Structura ROPS pentru cabina Lumini de lucru fata +	
		spate, LED: minim 4 buc., LED Girofar: 1 buc.	
		Supape de siguranta pentru brat și balansier	
		Avertizare în cabina pentru supraincarcare Sistem	
		antifurt integrat, cu cod Avertizare acustica, mars	
		Camera video retrovizoare Cale pentru roti, Greutate	
		operationala: minim 6000 kg	
		Dotări Lama de nivelare Cuplor rapid Cupa de	
		excavare 300-400 mm Cupa de excavare 600-900	
		mm Deservirea pentru 1000 moto-ore trebuie să fie	
		inclusă în preț	



Lot 2	containere zincate	Containere zincate	Serbia	Green CITY	Conform anuntului de participare	Fabricat din oțel presat de înaltă calitate, cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor Antivandal și rezistent la foc. Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Material: metal zincat. (nu se accepta vopsit) stare NOU Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri	
Total lot	1						
TOTAL	mus mus						

Semnat:

Numele, Prenumele: Socolova Natalia

În calitate de : <u>Director</u> Ofertantul ; <u>Eximotor SA</u> , Adresa : <u>mun.Chisinau</u> , <u>str.Albisoara 38A, MD2005</u>

e-mail: director@coleso.md www.coleso.md

		Alica III.23	
	la Docui	nentația standard nr	
in "	"	20	

# Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761913584250 din 12.11.2025
Obiectul de achiziției: Excavator pe roți și containere zincate

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
21503742 Lot 1	Excavator pe roți	Buc.	1	1 178 000,00	1 413 600,00	1 178 000,00	1 413 600,00	termen de 20 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezorerie		
21503742 Lot 2	Containere zincate	Buc.	30	7 583,33	9 100,00	227 500,00	273 000,00	termen de 20 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezorerie		
SO T	TOTAL					1 405 500,00	1 686 600,00			

Semnat: Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: <u>Eximotor Sa</u> Adresa: <u>mun.Chisinau</u>, str. Aerodromului 15/6



		Anexa nr. 8
la Documentaț	ia sta	andard nr
din "	•••	20

# DECLARAȚIE

# privind valabilitatea ofertei

Către PRIMĂRIA SATULUI COCIULIA, 7321, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, s.Cociulia r-n Cantemir

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, <u>Excavator pe roți și containere zincate.</u>, prin procedura de achiziție <u>Prețul cel mai scăzut</u>, pentru o durată de 60 (Şaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 11.01.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.11.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
semnătura autorizată)



#### **DECLARAȚIE**

privind obligațiunile de garanție și condițiile de respectare a garanției pentru autospecialei pentru colectarea și compactarea deșeurilor.

Compania Eximotor SA, participând la licitația cu nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1761913584250</u> din <u>12.11.2025</u>, <u>PRIMĂRIA SATULUI COCIULIA, 7321, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, s.Cociulia r-n Cantemir,</u> confirmă pe propria răspundere că își va onora obligațiunilor de garanție și condițiile de respectare a garanției pentru mijloacele de transport conform garanției de la uzina producătoare pe un termen de 12 luni.

Semnat:	8/2/3	Trace of the state	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11/4/	MEDAGE SIND	

Nume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul firmei. Director

Denumirea firmei: "Eximotor SA'

# Formularul ofertei

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "12_"noiembrie_2025
Procedura de achiziție Nr.: 21503742
Anunț de participare Nr.: <u>ocds-b3wdp1-MD-1761913584250</u>
Către: <u>PRIMĂRIA SATULUI COCIULIA</u> [numele deplin al autorității contractante] <u>Eximotor SA</u> declară că:  [denumirea ofertantului]
a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc] b) <u>Eximotor SA</u> se angajează să
[denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii _ Excavator pe roți și containere zincate.
[introduceți o descriere succintă a serviciilor]
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:  1 405 500,00 (un milion patru sute cinci mii cinci sute.)  [introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicînd toate  sumele și valutele respective]  d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 686 600,00 (un milion șase sute optzeci și șase de mii șase sute)  [introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicînd toate sumele și valutele respective]
e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
f) După caz, în cazul acceptării prezentei oferte, <u>Eximotor SA</u> se angajează să obțină o Garanție de bună execuție, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.
h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu încidență în domeniul achizițiilor publice.  Semnat:
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]
Nume: Socolova Natalia
În calitate de: <u>Director</u> [funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  Ofertantul: _Eximotor SA
Adresa:mun.Chisinau ,str. Aerodromului 15/6
Data: "_12_"noiembrie 2025_



	Anexa nr. 7
la Documentația stand	dard nr
din "	20

## CERERE DE PARTICIPARE

Către <u>PRIMĂRIA SATULUI COCIULIA, 7321, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, s.Cociulia</u> r-n Cantemir

## Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1761913584250 din 12.11.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Excavator pe roți și containere zincate, noi "Eximotor SA", am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.11.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....(semnătura autorizată)



# CERTIFICATE OFFICIAL DEALER

# **EXIMOTOR SA**

Nº 1787/1788

Date 31.12.2024

TERRITORY COVERAGE: Republic of Moldova, (including territory of Transnistria)

LEGAL ADDRESS: 38A, Albisoara str, Chisinau, MD2005, Moldova

Управляющий директор

JCB Sales EMEAR

Марко Берселлини

VALID TILL 31.12.2027

# DOTAREA AUTOSERVISULUI COMPANIEI "EXIMOTOR" S.A. (Dealer Oficial JCB) Depozit piese de schimb, grupa mobilă dotată cu utilaj și specialiști calificați)

















# **ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК** | 3CX



# **КРАТКИЙ ОБЗОР JCB 3СХ**

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ И МНОЖЕСТВО ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ: ЈСВ ЗСХ — ЕЩЕ ОДНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАШИНА ОТ ВЕДУЩЕГО МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ ДЕЛАЕТ ЕЕ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПАРКОВ, ПАРКОВ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ И МАЛОГО БИЗНЕСА.



Компания JCB лидирует на рынках 74 стран и выпускает около половины всех продаваемых в мире экскаваторов-погрузчиков.

# Выгодное вложение средств

3СХ — это отличная машина начального уровня с низкой стоимостью владения и выдающейся производительностью.

#### Инновационные технологии

В этой машине используются инновационные решения, которые делают экскаваторыпогрузчики JCB лучшими в своем классе по производительности, эффективности и экономичности.

## Высочайшая надежность

Надежность этих машин делает их оптимальным вариантом для сдачи в аренду, так как именно тогда они используются наиболее интенсивно.

# Малая потребность в обслуживании двигателя

DIESELMAX — это экономичный двигатель мощностью 68,6 кВт с уровнем выбросов Tier 2 с низкими расходами на обслуживание и заправку.

#### Превосходство во всех областях

3СХ — это лучший выбор для больших парков, парков арендуемой техники и частных владельцев.

Компания JCB лидер на мировом рынке: она выпускает примерно половину всех продаваемых в мире экскаваторов-погрузчиков.



# СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ИГРАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ КОНКУРЕНТНОМ МИРЕ. НЕВАЖНО, АРЕНДУЕТЕ ЛИ ВЫ МАШИНЫ ИЛИ УПРАВЛЯЕТЕ СОБСТВЕННЫМ ПАРКОМ ТЕХНИКИ — JCB 3CX ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

# Максимальная окупаемость инвестиций

1 JCB 3CX — это замечательная машина начального уровня, которая отличается великолепной окупаемостью инвестиций, а также доступными кредитными предложениями, страховкой и запасными частями.

В отличие от большинства экскаваторовпогрузчиков начального уровня, это исключительно эффективная машина. Двигатель DIESELMAX отличается высокой мощностью и отличной экономичностью, обеспечивая высокий крутящий момент на малых оборотах.

DIESELMAX — это высоконадежное семейство двигателей, десятки тысяч которых используются по всему миру в самых разных областях.

Максимальная скорость 3СХ составляет 40 км/ч, что позволяет сократить время перемещения по участку и между площадками.

Большее усилие отрыва дает возможность перемещать больше материала за меньшее время. Проще говоря, это один из самых эффективных экскаваторов-погрузчиков в своем классе.









# **КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ НАГРУЗКИ МОЖНО С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ЈСВ ЗСХ ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ. КОМПОНЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ, А ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.





# Разработка и производство ЈСВ

1 Кабины, мосты, трансмиссии и двигатели машин линейки 3СХ сконструированы и изготовлены JCB. Это гарантирует идеальную интеграцию и оптимальную надежность всех компонентов.

Мы используем самые современные процессы, такие как роботизированная обработка, точная окраска и инновационные методы сборки, обеспечивающие качество высочайшего уровня.

#### Испытаны в экстремальных условиях

Для обеспечения максимальной надежности двигатель DIESELMAX прошел жесткие испытания при температурах от -18°C до +46°C с установленным подогревателем воздуха во впускном коллекторе.

В гидравлическое масло добавляется флуоресцентный краситель, позволяющий точно определять утечки при испытаниях.









# Созданы для длительной работы

- Прецизионная обработка JCB отличается жесткими допусками и точным размещением пальцев и втулок.
- Сварка трением проушин гидроцилиндров обеспечивает дополнительную прочность.
- Жидкая окраска гарантирует высокое качество покрытия. Этот процесс оптимизирует расход краски, а машина сохраняет отличный внешний вид более продолжительное время.

## Защита от повреждений

- Для защиты от повреждений при копании траншей шланги стрелы и рукояти проложены внутри их металлоконструкции
- Wланги каретки экскаватора находятся внутри гибкой и надежной направляющей, которая защищает их от зацепов и повреждений.

Цилиндры рулевого механизма размещены высоко за балкой переднего моста, что обеспечивает их дополнительную защиту при перемещении по рабочей площадке.







# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЈСВ ЗСХ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, КОТОРАЯ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА. У ЭТОЙ МАШИНЫ ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И САМАЯ БОГАТАЯ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

# Более производительный экскаватор-погрузчик


Двигатель DIESELMAX выдает пиковую мощность и крутящий момент на низких оборотах, что обеспечивает исключительную реакцию на действия оператора, высокую экономичность и выдающуюся производительность.

Опциональная телескопическая рукоять обеспечивает увеличение вылета стрелы и глубины копания на 1,2 м. Это уменьшает необходимость в перемещении машины и обеспечивает большую экономичность.

- У стрелы и рукояти одинаковая длина, что позволяет максимально близко копать рядом с машиной. Это снижает необходимость в перемещении машины и сокращает расход топлива.
- Большой топливный бак на 128 л увеличивает интервалы дозаправки и повышает эффективность работы.
- Благодаря выигрышной комбинации большого дорожного просвета и малого радиуса поворота этот экскаватор-погрузчик замечательно работает как на неровных поверхностях, так и в условиях ограниченного пространства.
- Мощный механизм поворота экскаваторной каретки обеспечивает быструю и контролируемую засыпку канав.











## Стандарты подъема

Б Вращение ковша фронтального погрузчика 3СХ на 45° обеспечивает исключительное удержание груза.

Лучшее в классе усилие отрыва ковша фронтального погрузчика сокращает время загрузки.

Сокращение простоев при смене навесного оборудования за счет использования опциональной механической задней быстросъемной каретки.

Опциональный дифференциал повышенного трения обеспечивает автоматический контроль сцепления, позволяя машине перемещаться по самым сложным поверхностям и свободно маневрировать в отличие от трансмиссий с принудительной блокировкой дифференциала.

- На экскаваторе-погрузчике 3СХ может использоваться универсальный ковш JCB «шесть в одном», который позволяет копать, сдвигать, грузить, захватывать, выравнивать грунт и засыпать канавы.
- Превосходный вылет стрел фронтального погрузчика позволяет машине легко загружать самосвалы с высокими бортами.
- Багодаря высокоэффективному гидронасосу производительностью 143 л/мин можно легко управлять мощным навесным оборудованием, таким как гидромолот и планировочные фрезы.
- **10** Большие колеса радиусом 28 дюйма обеспечивают превосходную устойчивость при работе на неровных поверхностях.









# УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЈСВ ЗСХ ПРЕДЛАГАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ПРОСТОТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ. УДОБНОЕ ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, ПРОВОДИМЫХ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ.

# Упрощенное регулярное обслуживание

- 1 Все ежедневные проверки ЗСХ и регулярное обслуживание можно проводить с одной стороны машины. Важные компоненты, требующие обслуживания, объединены в группы для простоты доступа и повышения эффективности.
- ☐ Цельный капот легко открывается и не требует снятия дополнительных панелей.
- **С**мазка и заправка осуществляются с уровня земли, что существенно упрощает эти операции.

Телематическая система Livelink входит в стандартную комплектацию и повышает удобство текущего и планового обслуживания, предоставляя предупреждения о работе машины, уровне жидкостей и другие уведомления.


4 На этом экскаваторе также очень удобно организован доступ к аккумулятору и его замена.

СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ		
Замена моторного масла	Каждые 500 моточасов	
Замена масляного фильтра двигателя	Каждые 500 моточасов	
Замена гидравлического масла	Каждые 2000 моточасов	
Замена фильтра гидравлического масла	Каждые 500 моточасов	
Замена трансмисс-ионного масла	Каждые 500 моточасов	
Замена фильтра трансмиссии	Каждые 500 моточасов	
Замена масла моста	Каждые 1000 моточасов	










#### Минимизация простоев

- 5 Запираемая передняя решетка защищает аккумулятор и выключатель массы, устраняя потенциальные простои по причине кражи.
- **6** На этой машине нет пылесборника или предварительного воздушного фильтра, требующих времязатратного обслуживания, что экономит драгоценное время работы оператора и улучшает обзорность перед машиной. Более того, конструкция системы очистки предусматривает вывод загрязняющих частиц посредством системы выпуска отработавших газов из выхлопной трубы, что продлевает срок службы воздушного фильтра.
- **7** Большой 85-литровый гидробак размещен снаружи для облегчения доступа и улучшенного охлаждения, что увеличивает срок использования масла.
- **В** Гидравлические шланги сходятся в коллекторе на перегородке, что существенно упрощает их замену.
- Отличный дорожный просвет (лучший в классе) позволяет машине перемещаться по сложным поверхностям и снижает повреждения днища, требующие дорогостоящего ремонта.











# **КОМФОРТ** И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕЩЕ ОДНИМ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ КОМФОРТ — ВЕДЬ ОПЕРАТОР, КОТОРОМУ УДОБНО РАБОТАТЬ, БУДЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ. КОНСТРУКЦИЯ ЈСВ ЗСХ ПОЗВОЛЯЕТ С КОМФОРТОМ РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ДНЯ.

3CX легко управляется традиционной рычажной системой управления.



Все закрытые кабины герметичны, что обеспечивает чистоту на рабочем месте.

- В кабине есть электрическая розетка на 12В, через которую можно зарядить телефон или подключить различные устройства.
- В стандартную комплектацию также входит полностью регулируемое кресло на подвеске, которое повышает комфорт и снижает усталость операторов во время длинных рабочих смен.
- ☑ В машине также имеется множество запираемых отсеков для хранения, которые позволяют легко разместить рабочие инструменты.







# **БЕЗОПАСНОСТЬ** И НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЮБОЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ, ПОЭТОМУ В ЈСВ ЗСХ ПРИСУТСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАЩИЩАЮЩИХ САМУ МАШИНУ, ОПЕРАТОРА И НАХОДЯЩИХСЯ РЯДОМ ЛЮДЕЙ.

## Безопасность прежде всего

- 1 Большие решетчатые ступени с нескользящей поверхностью предотвращают накопление материала и обеспечивают безопасный вход в экскаватор-погрузчик JCB 3CX, а также выход из него. Помимо этого, у оператора всегда есть три точки опоры во время входа и выхода из машины.
- Многослойное лобовое стекло и применение высокопрочного плоского стекла в других компонентах обеспечивают защиту оператора, в том числе при работе с навесным оборудованием. Замена стекол осуществляется быстро и легко, что также сокращает простои.

Четыре гидроцилиндра ковша находятся на одной линии со стрелой фронтального погрузчика, обеспечивая лучшую в классе обзорность.

Фиксатор экскаваторной стрелы гарантирует безопасность при движении по дороге. Трос механизма привода фиксации задней стрелы позволяет не терять съемные пальцы.

Механизм параллельного подъёма гарантирует безопасное положение груза, особенно при использовании вил во избежание просыпания материала.







# LIVELINK — УМНЫЙ ПОМОЩНИК

LIVELINK — ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ДИСТАНЦИОННО КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ МАШИН ЈСВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАШИНАХ, ХРАНЯЩЕЙСЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ЦЕНТРЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПОЛАДКАХ, ОТЧЕТЫ ОБ УРОВНЕ ТОПЛИВА И ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ.

# Производительность и сокращение затрат

Можно наблюдать за уровнем топлива в машинах и управлять им, используя функцию анализа. В LiveLink предусмотрен полнофункциональный инструмент составления отчетов, который позволяет управлять временем работы и использованием машин для достижения максимальной эффективности.





#### Безопасность

Система LiveLink в реальном времени передает предупреждения о выходе машины за пределы предварительно заданной рабочей зоны, а также о ее несанкционированном использовании в нерабочее время прямо на ваш мобильный телефон. Среди других преимуществ — информация о местоположении в реальном времени, причем система LiveLink использует собственные аккумулятор и антенну.



Примечание. Спецификации LiveLink зависят от модели машины.

# **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ** ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПАНИЯ ЈСВ ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВОКЛАССНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ, КАКОЙ БЫ ВОПРОС У ВАС НИ ВОЗНИК, МЫ БЫСТРО ПРИБУДЕМ НА МЕСТО И ПОМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ВАШЕЙ МАШИНЫ.









- Служба технической поддержки JCB позволяет мгновенно связаться с заводскими экспертами в любое время суток.
- Глобальная сеть центров поставки запчастей ЈСВ представляет собой еще один пример высокой эффективности. Наличие 16 региональных центров позволяет нам доставить 95 % всех запчастей в любую точку земного шара в течение 24 часов. Оригинальные запчасти ЈСВ спроектированы так, чтобы работать в гармонии с вашей машиной, обеспечивая при этом оптимальную эффективность и производительность.










# список опций

ДАЖЕ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭКСКАВАТОР ЈСВ ЗСХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ, НО ПРИ ОСНАЩЕНИИ ЗАВОДСКИМИ ОПЦИЯМИ ОН СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ.

# Бульдозерные работы



# Ковш «6 в I»

• Это универсальное приспособление позволяет копать, работать бульдозером, грузить, захватывать, выравнивать грунт и засыпать канавы.


#### Быстросъемная каретка


Быстросъемная каретка позволяет намного быстрее менять навесное оборудование, повышая производительность экскаватора.



Пластины с дополнительными ребрами жесткости обеспечивают повышенную прочность и уменьшают износ при работе с твердыми материалами.

















#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Макс. грузоподъемность фронтального погрузчика: 1850 кг Макс. высота подъема: 3,23 м



			4WD
Α	Транспортная длина	М	5.62
В	Колесная база	М	2.17
С	Расстояние от оси каретки стрелы экскаватора до заднего моста	М	1.36
D	Дорожный просвет – до опоры	М	0.36
Ε	Дорожный просвет – до переднего моста	М	0.53
F	Высота по верху кабины/навеса	М	2.89
G	Транспортная высота – стандартная рукоять	М	3.61
Н	Общая ширина с ковшом	М	2.23 (ковш 6 в 1) / 2.35 (Ковш общего назначения!)
J	Ширина задней рамы	М	2.35

ДВИГАТЕЛЬ		
Изготовитель		JCB
Наддув		Турбонаддув
Рабочий объем	٨	4,4
Количество цилиндров		4
Диаметр цилиндра	ММ	103
Ход поршня	MM	132
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2200
Номинальная мощность		
Полная мощность по стандарту SAE J1995 (ISO 14396)	кВт (л. с.)	68,6 (92)
Максимальный крутящий момент		
Номинальный по стандарту ISO 14396	Н∙м	400
Обороты двигателя	об/мин	1200

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА/ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА



Пр	оизводительность экскаватора			
			Фиксированная рукоять	Телескопическая рукоять
Α	Макс. глубина копания (SAE)	М	4,24	5,46
В	Вылет стрелы — по уровню земли до центра задних колес	М	6,72	7,87
С	Вылет стрелы — по уровню земли до оси каретки экскаватора	М	5,37	6,52
D	Вылет стрелы при полном подъеме до оси каретки экскаватора	М	2,74	3,66
Е	Боковой вылет — до продольной оси машины	М	5,94	7,09
F	Максимальная рабочая высота	М	5,53	6,35
G	Макс. высота загрузки поверх бортов	М	3,84	4,72
J	Поворот ковша	градусы	185°	185°
	Усилие отрыва на ковше	кгс	6324	6228
	Усилие отрыва на рукояти	КГС	3217	3225
Пр	оизводительность фронтального погрузчика		Ковш общего назначения	Ковш «шесть в одном»
Μ	Высота выгрузки	М	2,74	2,72
Ν	Высота загрузки поверх бортов	М	3,23	3,20
0	Высота шарнира ковша	М	3,45	3,45
Р	Вылет шарнира ковша вперед	М	0,36	0,36
Q	Вылет на уровне земли	М	1,42	1,37
R	Макс. вылет при полном подъеме	М	1,20	1,15
S	Вылет при полном подъеме с опрокинутым ковшом	М	0,83	0,78
Т	Глубина копания ниже уровня земли	М	0,07	0,10
U	Угол загрузки ковша на уровне земли	градусы	45°	45°
٧	Угол опрокидывания ковша	градусы	43°	43°
	Усилие отрыва на ковше	кгс	6170	6531
	Усилие отрыва на рукояти погрузчика	кгс	4942	4732
	Емкость ковша	M <sup>3</sup>	0.88	1.0
	Емкость ковша — опция	$M^3$	1.0	-
	Грузоподъемность	КГ	2882	2592

#### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗСХ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ		
Система охлаждения	٨	18,5
Топливный бак	٨	128
Моторное масло с фильтром	٨	15
Коробка передач с фильтром	٨	16
Задний мост	٨	16
Передний мост	٨	16
Гидравлическая система, включая бак	٨	130
Гидравлический бак	٨	85

#### ТРАНСМИССИЯ


Трансмиссия JCB SynchroShuttle: обеспечивает отличную передачу мощности в любых условиях. Включает 4-х ступенчатую коробку передач с полной синхронизацией и встроенным гидротрансформатором, а также электропривод выбора направления движения.

- Удобный, расположенный на рулевой колонке колонку электропривод выбора направления движения позволяет менять направление движения машины не снимая рук с рулевого колеса, что сокращает перерывы в работе.
- Расположение педалей и стандартный рычаг переключения 4-х ступеней коробки передач с кнопкой отключения трансмиссии дополнительно упрощает работу.
- Коэффициент трансформации крутящего момента гидротрансформатора 2,52:1

Изготовитель	JCB
Тип	Synchroshuttle
Число передних и задних передач	4 передних и 4 задних передачи
Переключатель переднего/заднего хода	Сервопривод
Скорость движения*	км/ч
Передача І	7.3
Передача 2	11.7
Передача 3	22
Передача 4	40

<sup>\*</sup>Скорость зависит от используемых шин.

#### РАДИУС РАЗВОРОТА



С заблокированными внутренними колесами			
<b>А</b> По внешнему краю ковша	9,5 м		
В По внешним колесам	6,9 м		
С незаблокированными внутренними колесами			
<b>А</b> По внешнему краю ковша	10,4 м		
В По внешним колесам	8,1 м		

	насос через клапан приоритета рулевого управления. В случае отказа двигателя задействуется аварийная система рулевого управления (для всех моделей).
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Рабочие тормоза: гидравлический привод с двумя контурами, саморегулирующиеся, в масляной ванне, многодисковые, расположенные в заднем мосту, хорошая защита от грязи, воды и пр., не требуют обслуживания.  Стояночный тормоз: с ручным приводом, на входном диске заднего моста.  Педаль тормоза: две независимых ножных педали позволяют машине маневрировать на тесных площадках. При обычном использовании педали соединяются друг с другом.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	• Главный предохранительный клапан: 251 бар • Разгрузочный клапан: 207 бар • Тип насоса: шестеренный 2-х-секционный • Производительность насоса: 143 л/мин • Сетчатый фильтр в линии всасывания и фильтр JCB Filtermatic на обратной линии • Во время экскаваторных работ система автоматически меняет гидравлическую мощность в соответствии с условиями копания для обеспечения дополнительной производительности и контроля • Продуманная прокладка гидравлических шлангов и гидролиний защищает от повреждений и обеспечивает простое обслуживание.
КАБИНА	• Коврики • Полностью регулируемое кресло и мягкая обивка рулевого колеса • Доступ в кабину с двух сторон • Ремень безопасности • Большие изогнутые зеркала заднего вида • Внутреннее освещение • Стеклоочистители ветрового стекла • Клаксон • Система предупреждения об опасностях • Ящик для инструментов • Приборная панель с датчиками оборотов двигателя, часов работы двигателя, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и розеткой на 12 В • Аудиовизуальная система предупреждений, отслеживающая нагрузку генератора, температуру охлаждающей жидкости, давление моторного масла, засорение воздушного фильтра, давление и температуру трансмиссионного масла и включение стояночного тормоза.
мосты	Задний: ведущий мост с жестким креплением включает дифференциал JCB Max-Trac с пропорциональным распределением крутящего момента с приводом через короткий карданный вал от коробки передач.  Передний: полный привод, управляемый мост с центральным шарниром и углом качания 16°.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	Напряжение I2 В, с заземлением отрицательного полюса, используемые провода и разъемы соответствуют стандарту IP69 по защите от попадания влаги. Центральная панель предохранителей.  Аккумулятор: II0 А-ч Генератор переменного тока: 95 А (стандартный).  Задние рабочие фары: 4 регулируемые.
шины	<b>Стандартные:</b> Sitemaster 12,5-18/80 12ply (передние) Sitemaster 16,9-28 (задние)


Эксплуатационная: 7800 кг

Гидростатическая система управления передними колесами использует главный гидравлический

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

MACCA

#### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА – размеры вил ковша «шесть в одном»



			Вилы, установленные на ковше «шесть в одном»
W	Вилы — длина зубьев	М	1,1
	Вилы — ширина зубьев	М	0,08
X	Вылет вил на уровне земли	М	2,66
Υ	Вылет вил при полном подъеме	М	2,25
Z	Высота подъема вил — макс.	М	2,92
	Расстояние между вилами — мин./макс.	ММ	260-1725

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА			
Общего назначения –1.1 м <sup>3</sup>	КГ	373	
«6 в I», -1.0 м <sup>3</sup>	КГ	715	

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА — Планировочная фреза				
Ширина резки	ММ	400		
Глубина резки	MM	1-115		
Macca	КГ	540		
Диапазон гидравлического потока	√мин	90-200		
Диапазон давления в гидравлической системе	кг/см² (бар)	2030-3046 (140-210)		

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА — Гидромолоты					
Модель гидромолота		HM380	HM386Q		
Эксплуатационная масса	КГ	330	360		
Энергия удара	джоуль	981	600		
Частота ударов	уд./мин.	380-900	720-1380		
Диапазон потока гидравлической жидкости	√мин	40-80	60-100		
Рабочее давление	пси (бар)	120-165 (1740-2393)	1450-2175 (100-150)		
Диаметр инструмента	ММ	75	80		

Для гидромолотов JCB имеется множество различных инструментов. Детали можно узнать у дилера JCB.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА — Уплотнитель					
Macca	КГ	179			
Ширина	MM	305			
Длина	ММ	739			
Оптимальная прижимная сила машины	КГ	700			
Центробежная сила	кН	16,3			
Частота	Гц	33			
Поток гидравлической жидкости	√мин	24			

<b>НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА — Ямобур*</b>							
Модель гидромолота		ED3500	ED6000				
Ширина	ММ	254	253				
Длина	ММ	591	614				
Масса шпиндельной бабки и кронштейна	КГ	105	110				
Поток гидравлической жидкости при 60 об/мин	√мин	60	104				
Минимальный поток гидравлической жидкости.	√мин	115	115				
Максимальный поток гидравлической жидкости.	√мин	300	300				

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА — Буровые головки*				
Macca	ММ	150-460		
Ширина	КГ	19-91,2		
Количество зубьев		2-16		
Длина	ММ	1000-1200		

<sup>\*</sup>доступно с сентября 2014 г.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА — КОВШИ								
Ширина ковша	ММ	305	455	610	610	760	910	
Количество зубьев		3	4	4	5	5	6	
Усиленные траншейные ковши			18	24	24	30	36	
Емкость	куб. м	0,08	0,14	0,20	0,20	0,26	0,32	
Macca	КГ	100	128	145	190	166	189	
Усиленные траншейные ковши большой емкости			4	4	5	14,1	- (6)	
Емкость	куб. м	0,15	0,24	0,24	0,32	14,1	-	
Macca	КГ	195	231	233	267	303	-	

О доступности других типов ковшей можно узнать у дилера ЈСВ.

Все ковши ЈСВ имеют усиленные компоненты, включая режущую кромку 1х18 дюймов, задние накладки, поперечину коробки и длинные закругленные бокорезы.







ОДНА КОМПАНИЯ — СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН

Ближайший дилер JCB

## Экскаватор-погрузчик 3СХ

Полная мощность: 68,6 кВт (92 л. с.) Максимальная глубина копания: 5,46 м Максимальная емкость ковша погрузчика: I,I м $^3$ 

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom (Великобритания) ST14 5JP. Телефон: +44 (0)1889 590312, эл. почта: salesinfo@jcb.com

Новейшую информацию о модельном ряде продукции можно загрузить на веб-сайте: www.jcb.ru

© JCB Sales, 2014 г. Все права защищены. Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение, сохранение в информационно-поисковых системах или передача в любо форме и любым способом, в том числе электронное, механическое воспроизведение и ксерокопирование данной публикации без предварительного разрешения JCB Sales. Указания эксплуатационной массы, размеров, грузоподъемности и других технических характеристик в данной публикации представлены исключительно в ознакомительных целях и могут отиматься для конкретной машины. Поэтому не следует полагаться на эти данные для определенной области применения. У димера компании JCB всегда можно получить инструкции и рекомендации. Компания JCB оставляет за собой право вностить изменения в технические характеристиким машин без предварительного уведомления. Илосстрации и технические маркатеристиким машин без предварительного уведомления. Илосстрации и технические



9999/5854 ru-RU 12/14 ред. 2 (T2 SS)





# Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

J C Bamford Excavators Limited

Lakeside Works

Rocester ST14 5JP

United Kingdom

Holds Certificate Number: EMS 522922

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.

For and on behalf of BSI:

Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 29/11/2022

Latest Revision Date: 30/11/2022

(bsi.







Effective Date: 30/11/2016 Expiry Date: 29/11/2026

Page: 1 of 4

...making excellence a habit."

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated <u>online</u>.

Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Certificate No: EMS 522922

Location	Registered Activities			
JCB Power Systems Block 1000 Park Avenue Dove Valley Business Park Foston Derby DE65 5BX United Kingdom	Design, development, assembly, testing and supply of diesel engines.			
J C Bamford Excavators Limited HQ & Site Services Lakeside Works Rocester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.			
J C Bamford Excavators Limited JCB Materials Handling Limited Central Processing Centre Lakeside Workfs Denston Road Rocester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.			
J C Bamford Excavators Limited Hydraulic Business Unit Lakeside Works Rocester ST14 5JP United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.			
JCB Heavy Products Ltd Uttoxeter Road Beamhurst Uttoxeter ST14 7FL United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.			
JCB Compact Products Ltd Harewood Estate Leek Road Cheadle Stoke-on-Trent ST10 2JU United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.			

Original Registration Date: 29/11/2022 Effective Date: 30/11/2016 Latest Revision Date: 30/11/2022 Expiry Date: 29/11/2026

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated <u>online</u>. Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Page: 2 of 4

Certificate No: EMS 522922	
Location	Registered Activities
JCB Earthmovers Harewood Estate Leek Road Cheadle Stoke-on-Trent ST10 2JU United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Landpower Ltd Harewood Estate Leek Road Cheadle Stoke-on-Trent ST10 2JU United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Cab Systems Ltd Power Station Road Rugeley WS15 2WA United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
JCB Transmissions Wrexham Industrial Estate Abenbury Road Wrexham LL13 9UF United Kingdom	Design, development & manufacture of axels and gearboxes for earth moving, materials handling and agricultural machinery including sale of OEM equipment.
JCB World Parts Centre Waterloo Park Beamhurst Uttoxeter ST14 5PA United Kingdom	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.
J C Bamford Excavators Ltd JCB Backhoe Loader Division Lakeside Works Rocester	The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.

Original Registration Date: 29/11/2022 Effective Date: 30/11/2016
Latest Revision Date: 30/11/2022 Expiry Date: 29/11/2026

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated <u>online</u>. Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

ST14 5JP United Kingdom

Page: 3 of 4

Certificate No: EMS 522922

Location Registered Activities

J C Bamford Excavators Limited
Research
Lakeside Works
Rocester
ST14 5JP

The product marketing, design, development and manufacture of construction, earth moving, materials handling and agricultural machinery, and the in-house manufacture of associated parts and equipment.

JCB Power Products Broadcrown Ltd Airfield Industrial Estate Hixon ST18 0PF United Kingdom

United Kingdom

The design, manufacture, installation and commissioning of power generators and lighting towers



Page: 4 of 4

Original Registration Date: 29/11/2022 Effective Date: 30/11/2016 Latest Revision Date: 30/11/2022 Expiry Date: 29/11/2026

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated <u>online</u>.

Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000 BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK. A Member of the BSI Group of Companies.



# "EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

#### **DECLARAȚIE**

#### Privind experiența similară și

lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Tehnica	Giurgiulesti Cahul	contract unic	1.269.600,00 lei	09.09.2020
2	Tehnica	Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice	Contract unic	1 269 600,00 lei	31.12.2021
3	Tehnică Specială	Primpăria s. Dănceni, r. Ialoveni	contract unic	1.620.000,00 lei	03.12.2021
4	Tehnica comunala	Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare	contract unic	3.240.000,00 lei	17.09.2021
5	Tehnica	Directia Invatamint Hincesti	contract unic	1.583.600,00 lei	15.09.2021
6	Tehnică specială	IMGLC Comrat	contract unic	1.200.000,00 lei	21.01.2021
7	Tehnica	UNDP	contractant unic	4 567 243,50 lei	21.10.2021
8	Tehnica	Gospodaria Comunal Locativa Briceni IM	contractant unic	1.579.440,00 lei	06.06.2022
9	Tehnica	Consiliul Raional Cahul	Contract unic	2 088 000,00 lei	11.11.2022
10	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Ghelauza	contractant unic	1 219 000 lei	24.02.2023
11	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Racovat	contractant unic	1 031 717,65 lei	26.07.2023
12	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Casunca	contractant unic	759 370 lei	18.09.2023
13	Tractor cu utilaje agicole	Primaria Radulenii Vechi	contractant unic	497 980 lei	15.05.2023
14	Tehnica Specială	UNDP	contractant unic	325,318.00 USD	09.03.2024
15	Tractor cu utilaje agricole	Primăria com. Zagarancea	Contract unic	871 350 lei	17.04.2024
16	Tractor	Primăria Stolniceni	Contract unic	384 000 lei	04.10.2024
17	Tractor	Primaria Dumbravita	Contract unic	535 500 lei	12.11.2024
18	Tractor	Primaria Bubuieci	Contract unic	584.300,00 lei	02.04.2025
19	Tractor si remorca	Primaria Hincesti	Contract unic	460.000,00 lei	02.07.2025

Semnat:

Nume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul firmei: <u>Director</u> Denumirea firmei: "Eximotor SA"

> Adresa juridică: RM, mun. Chişinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6 Adresa poștală: RM, mun. Chişinău, MD-2005, str. Albisoara 38A tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956

e-mail: director@coleso.md

www.coleso.md



#### BANCA:

BC "MAIB" S.A., str. 31 august 1989, 127, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova codul fiscal 1002600003778

#### SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică nr. LD2531500026 din 11 noiembrie 2025

Către **Primăria s.Cociulia**, cu sediul în MD-7321, Republica Moldova, s.Cociulia r-n Cantemir, codul fiscal 1007601004825 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționare excavator pe roți și containere zincate, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1761913584250 din 13 noiembrie 2025.

Subsemnata BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de Primăria s.Cociulia, să plătim suma de 19.300,00 MDL (nouăsprezece mii trei sute lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

 Ofertantul "Eximotor" S.A. codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2

Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- 2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"Eximotor" S.A.**, nu a constituit garanția de bună executie;
- 3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"Eximotor" S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
- 4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achizitie publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanţii va fi soluţionat pe calea negocierilor. În cazul când părţile nu vor soluţiona litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **12 noiembrie 2025** și este valabilă până la data de **15 ianuarie 2026** inclusiv.

Ion Cociorva,


Director Relații Clienți Corporativi BC "MAIB" S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion Date: 2025.11.11 13:53:29 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii <u>www.maib.md</u>, compartimentul Garanții bancare











# **CERTIFICAT**

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

<b>Nr.</b> Nº	1125712			<b>Din</b> Ot	05.11.2025 11:25				
DATE	DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ								
	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер								
100	1002600034712								
	<b>ımirea</b> иенование								
so	SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"								
ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ									
La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie На дату выдачи данной справки задолжность перед национальном публичным бюджетом составляет									
						0 MDL			
VALA	ABIL PÂNĂ L	<b>А</b> / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО			:	20.11.2025 1	1:25		
	baza Drept	datelor furnizate de Servi / Справка выдана в соо	rat în temeiul Art. 29, alin. (3) di ciul Fiscal de Stat în Portalul Gu тветсвие со ст. 29 п. (3) Закона ственной налоговой службой	vernan o peed	nental al Cetățeanului страх № 71/2007 на о	i <b>și al Unităț</b> сновании д	<b>ților de</b> цанных,		

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 05.11.2025 11:25

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной попдписью в соответсвие с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Юридических Лиц.

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такаю же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлиности электронной подписи можно осуществить с помощью Государсвенной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

# **CERTIFICATE** of Conformity



Certificate No.:

MK 69255538 0001

**Test Report No.:** 

28237420 002

Certificate Holder:

Green City International doo

Zrenjaninski put 84z

11210 Belgrade

Serbia

Manufacturer:

Green City International doo

Zrenjaninski put 84z

11210 Belgrade

Serbia

Product:

Mobile waste and recycling container - Container with 4

wheels and dome lid

Identification:

Type designation: MSD 1100

Capacity:

11001

Lid:

dome metal

Material:

hot dip galvanized steel body (DC01);

hot dip galvanized lid (DC01)

Tested according to:

EN 840-3:2012

EN 840-5:2012

EN 840-6:2012

V Howald in in

GREEN CITY

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date of Issue:

Budapest, 2017.04.12

TÜVRheinland Odal 2/ (4)

**Efication Body** 

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu IT\_07-D-Pe\_4\_0



# Hot Dip Galvanized Steel Container, with Dome Lid. Capacity: 1100 Liters Type: MSD 1100



#### Technical Data

- Manufactured from high quality (DC01), deep pressed steel, of appropriate design, to ensure stability and resistance to mechanical stresses.
- Hot dip galvanized, for maximum protection against corrosion.
- Conical shape for ease of discharge.
- Fitted with enough handles, to ensure safe and easy movement.
- Vandal and fire resistant.

#### Optionally

- Heavy duty pedal, for lid opening.
- Lid with recycling options.
- Comb-lift, with chipnest acc. to EN 14803.
- Embossed logo.
- Electrostatically powder coated, for corporate identification and aesthetics.

The containers are certified according to EN 840-3/5/6: 2020, RAL-GZ 951 and tested <u>from an accredited laboratory</u>.







