


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul licitației:   | ocds-b3wdp1-MD-1611219754542   |  |                 |              |   | Data: " _25_ "<br>februarie 2021  | Alternativ a nr:             |
|-----------------------|--|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------------|
| Denumire a licitației | Lot: _____   |  |                 |              |   | februarie 2021  | Pagina: _____ din _____      |
| Cod CPV               | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor (Denumirea Comuna Internaționala) | Modelul articolului (Denumirea comerciala) | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă (Doza, Forma farmaceutica) | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (Cod ATC, Doza, Forma farmaceutica, Mod de | Standarde de referință (GMP) |
| 1                     | 2  | 3  | 4               | 5            | 6   | 7   | 8                            |
| 33600000-6            | Acetylcysteinum  |  |                 |              | 200 mg; Capsule   |   | GMP                          |
| 33600000-6            | Acetylcysteinum  |  |                 |              | 600 mg; Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală  |   | GMP                          |
| 33600000-6            | Acetylcysteinum  |  |                 |              | 100 mg; Comprimat efervescent sau Pulb./sol. orală  |   | GMP                          |
| 33600000-6            | Acetylcysteinum  |  |                 |              | 200 mg/5 ml; Granule/sirop  |   | GMP                          |
| 33600000-6            | Acetylcysteinum  |  |                 |              | 100 mg/ml 3 ml; Sol. inj./sol. p/u inhalat sau sol. inj. de inhalat prin nebulizator/p/u instilație     |   | GMP                          |
| 33600000-6            | Aciclovirum  |  |                 |              | 50 mg/g; Crema  |   | GMP                          |






|            |  |                            |         |  |  |              |  |   |                     |     |
|------------|--|----------------------------|---------|--|--|--------------|--|---|---------------------|-----|
| 33600000-6 | Aciclovirum                            |                            |         |  |  |              |  | 200 mg;<br>Capsule/Comprimat                            |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum               |                            |         |  |  |              |  | 325 mg;<br>Comprimat                                    |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum               |                            |         |  |  |              |  | 100 mg;<br>Comprimat/comprimat                          |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum               |                            |         |  |  |              |  | gastrorezistente<br>500 mg;<br>Comprimat                |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum               |                            |         |  |  |              |  | 150 mg;<br>Comprimat/comprimat                          |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum ascorbicum                      |                            |         |  |  |              |  | gastrorezistente<br>500 mg;<br>Comprimat<br>masticabile |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum ascorbicum                      |                            |         |  |  |              |  | 10% 2 ml; Solutie<br>injectabila                        |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum ascorbicum                      |                            |         |  |  |              |  | 10% 5 ml; Solutie<br>injectabila                        |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum ascorbicum                      | Acid ascorbic-<br>Zdorovie | Ucraina |  |  | Zdorovie SRL |  | 5% 2 ml; Solutie<br>injectabila                         | 50mg/ml 2 ml;       | GMP |
| 33600000-6 | Acidum folicum                         |                            |         |  |  |              |  | 5 mg; Comprimat   | Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Acidum thiocticum                      |                            |         |  |  |              |  | 600 mg;<br>Comprimat/Capsule                            |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum thiocticum                      |                            |         |  |  |              |  | 600 mg/24 ml;<br>Solutie perfuzabila                    |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum tranexamiam                     |                            |         |  |  |              |  | 500 mg/5 ml;<br>Solutie injectabila                     |                     | GMP |
| 33600000-6 | Acidum ursodeoxycholicum               |                            |         |  |  |              |  | 300 mg; Capsule   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Actovegin 200 mg (sau<br>echivalentul) |                            |         |  |  |              |  | 40 mg/ml 5 ml;<br>Solutie injectabila                   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Ademethioninum                         |                            |         |  |  |              |  | 400 mg+5 ml sau<br>500 mg+5 ml;<br>Pulbere+solv/sol.in  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Ademetioninum                          |                            |         |  |  |              |  | 400 mg sau 500<br>mg; Comprimat<br>gastrorezistente     |                     | GMP |
| 33600000-6 | Alprazolamum                           |                            |         |  |  |              |  | 0.25 mg;<br>Comprimat                                   |                     | GMP |

1701033 NAA  
VN 201103

|             |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |                                      |     |
|-------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|---|--------------------------------------|-----|
| 336000000-6 | Alprazolamum   |  |  |  |  |  |                  |  | 0.5 mg;<br>Comprimat  |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Althaea officinalis L./Extractum<br>Althaea herba siccum |  |  |  |  |  |                  |  | 50 mg;<br>Comprimat   |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Aluminii hydroxidum+Magnesii<br>hydroxidum               |  |  |  |  |  |                  |  | 3.5 g+4 g/100 ml<br>250 ml; suspensie<br>orala              |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Ambroxolum   |  |  |  |  |  |                  |  | 30 mg;<br>Comprimat   |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Ambroxolum   |  |  |  |  |  |                  |  | 30 mg/5 ml; Sirop   |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amikacinum   |  |  |  |  |  |                  |  | 1000 mg; Pulbere<br>sau Liofilizat pu sol.<br>inj.          |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amikacinum   |  |  |  |  |  |                  |  | 500 mg; Sol. inj.<br>sau Liof./sol. inj.                    |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Aminophyllinum   |  |  |  |  |  |                  |  | 150 mg;<br>Comprimat  |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Aminophyllinum   |  |  |  |  |  | UPLM Borisov SAD |  | 2.4mg/5 ml; Solutie<br>injectabila                          | 24mg/ml 5 ml;<br>Solutie injectabila | GMP |
| 336000000-6 | Aminoplasmal E   |  |  |  |  |  |                  |  | 10% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila                          |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Aminoplasmal Hepa  |  |  |  |  |  |                  |  | 10% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila                          |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Aminosol-Neo (sau echivalentul)                          |  |  |  |  |  |                  |  | 10% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila                          |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amiodaronum  |  |  |  |  |  |                  |  | 200 mg;<br>Comprimat  |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amiodaronum  |  |  |  |  |  |                  |  | 150 mg/3 ml;<br>Solutie injectabila                         |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amlodipinum  |  |  |  |  |  |                  |  | 5 mg; Capsule   |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amlodipinum  |  |  |  |  |  |                  |  | 10 mg;<br>Comprimat   |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amoxicillinum  |  |  |  |  |  |                  |  | 500 mg;<br>Capsule/Comprimat<br>e/Comprimat<br>dispersabile |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amoxicillinum  |  |  |  |  |  |                  |  | 250 mg;<br>Comprimat  |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amoxicillinum  |  |  |  |  |  |                  |  | 1000 mg;<br>Pulbere/sol.inj./per<br>f.                      |                                      | GMP |
| 336000000-6 | Amoxicillinum + Acidum<br>clavulanicum                   |  |  |  |  |  |                  |  | 400 mg + 57 mg/5<br>ml; pulb./susp.<br>orala                |                                      | GMP |



REPUBLICA MOLDOVA  
REPUBLICA MOLDOVA  
10026000300172


|            |                                   |                |         |  |  |             |  |   |                                  |     |
|------------|-----------------------------------|----------------|---------|--|--|-------------|--|---|----------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum |                |         |  |  |             |  | 875 mg+125 mg; Comprimat/Comprimat dispersabile |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum |                |         |  |  |             |  | 1000 mg+200 mg; Pulbere/sol.ini.                |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Amphotericinum B                  |                |         |  |  |             |  | 50 mg; Liof./sol.ini.                           |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Ampicillinum                      |                |         |  |  |             |  | 1000 mg; Pulbere/sol.ini.                       |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Ampicillinum                      |                |         |  |  |             |  | 500 mg; Pulbere/sol.ini.                        |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Aprotininum                       |                |         |  |  |             |  | 100000 KUI/10 ml; Solutie injectabila           |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Argininum+Sorbitolum              |                |         |  |  |             |  | 12.5 g+25 g/250 ml; Solutie perfuzabila         |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Atracurii besilas                 |                |         |  |  |             |  | 25 mg/2.5 ml; Solutie injectabila               |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Atracurii besilas                 |                |         |  |  |             |  | 50 mg/5 ml; Solutie injectabila                 |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Atropini sulfas                   | Atropin sulfat | Ucraina |  |  | Zdrovov SRL |  | 0.1% 1 ml; Solutie injectabila                  | 1mg/ml 1 ml; Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Azithromycinum                    |                |         |  |  |             |  | 500 mg; Capsule/Comprimat                       |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Azithromycinum                    |                |         |  |  |             |  | 500 mg; pulb./sol.ini./perf.                    |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Azithromycinum                    |                |         |  |  |             |  | 200 mg/5 ml 15 ml; Pulbere/susp.orala           |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Barii sulfas                      |                |         |  |  |             |  | 80-100 g; Pulbere/susp.orala                    |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Bemiparinum                       |                |         |  |  |             |  | 2500 UI/0.2 ml; Solutie injectabila ser.premb.  |                                  | GMP |
| 33600000-6 | Bemiparinum                       |                |         |  |  |             |  | 3500 UI/0.2 ml; Solutie injectabila ser.premb.  |                                  | GMP |
| 3600000-6  | Bendazolium                       |                |         |  |  |             |  | 1% 5 ml; Solutie injectabila                    |                                  | GMP |
| 3600000-6  | Bendazolium                       |                |         |  |  |             |  | 1% 1 ml; Solutie injectabila                    |                                  | GMP |
| 3600000-6  | Bisacodylum                       |                |         |  |  |             |  | 5 mg; Comprimat enterosolubile                  |                                  | GMP |
| 3600000-6  | Bromhexinum                       |                |         |  |  |             |  | 4 mg; Comprimat                                 |                                  | GMP |



|            |                           |  |  |  |  |  |  |                                    |     |
|------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Bromhexinum               |  |  |  |  |  |  | 8 mg; Comprimata                   | GMP |
| 33600000-6 | Bromhexinum               |  |  |  |  |  |  | 4 mg/5 ml;                         | GMP |
| 33600000-6 | Butamiratum               |  |  |  |  |  |  | Siroop/Solutie orala               | GMP |
| 33600000-6 | Cagocelum                 |  |  |  |  |  |  | 1.5 mg/ml 200 ml;                  | GMP |
| 33600000-6 | Calcii chloridum          |  |  |  |  |  |  | Siroop                             | GMP |
| 33600000-6 | Calcii gluconas           |  |  |  |  |  |  | 12 mg;                             | GMP |
| 33600000-6 | Calcii gluconas           |  |  |  |  |  |  | Comprimata                         | GMP |
| 33600000-6 | Calcii gluconas           |  |  |  |  |  |  | 10% 5 ml; Solutie                  | GMP |
| 33600000-6 | Captoprilum               |  |  |  |  |  |  | injectabilia                       | GMP |
| 33600000-6 | Captoprilum               |  |  |  |  |  |  | 100 mg/ml 10 ml;                   | GMP |
| 33600000-6 | Carbo activatus           |  |  |  |  |  |  | Solutie injectabilia               | GMP |
| 33600000-6 | Cefalexinum               |  |  |  |  |  |  | 10% 5 ml; Solutie                  | GMP |
| 33600000-6 | Cefazolinum               |  |  |  |  |  |  | injectabilia                       | GMP |
| 33600000-6 | Cefepimum                 |  |  |  |  |  |  | 25 mg;                             | GMP |
| 33600000-6 | Cefiximum                 |  |  |  |  |  |  | Comprimata                         | GMP |
| 33600000-6 | Cefoperazonum             |  |  |  |  |  |  | 50 mg;                             | GMP |
| 33600000-6 | Cefoperazonum             |  |  |  |  |  |  | Comprimata                         | GMP |
| 33600000-6 | Cefoperazonum+Subbactamum |  |  |  |  |  |  | 250 mg;                            | GMP |
| 33600000-6 | Cefotaximum               |  |  |  |  |  |  | Comprimata                         | GMP |
| 33600000-6 | Ceftazidimum              |  |  |  |  |  |  | 500 mg; Capsule                    | GMP |
| 33600000-6 | Ceftazidimum              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftazidimum              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftazidimum              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftazidimum              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftazidimum              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Comprimata/Comprimata dispersabile | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 2000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg+1000 mg; Pulbere/sol.inj.  | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 2000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 500 mg;                            | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | 1000 mg;                           | GMP |
| 33600000-6 | Ceftriaxonom              |  |  |  |  |  |  | Pulbere/sol.ini.                   | GMP |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 33600000-6 | Ceftriaxonum   |  |  |  |  |  |  |  | 2000 mg;<br>Pulbere/sol.ini.   | GMP |
| 33600000-6 | Cefuroximium   |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg;<br>Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Cefuroximium   |  |  |  |  |  |  |  | 1500 mg;<br>Pulbere/sol.ini.   | GMP |
| 33600000-6 | Cefuroximium   |  |  |  |  |  |  |  | 750 mg;<br>Pulbere/sol.ini.  | GMP |
| 33600000-6 | Chloramphenicolium+Methyluracilum  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 g+4 g/100 g;<br>Unquent   | GMP |
| 33600000-6 | Chlorbutanolium<br>hemihydratum+Levomentholum+C<br>amphora+Oleum Eucalypti (analog<br>Cameton) |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg+10 mg+10<br>mg+10 mg/g 20<br>ml; Spray<br>bucofaringian/nazal<br>emulsie | GMP |
| 33600000-6 | Chloropyraminum  |  |  |  |  |  |  |  | 25 mg;<br>Comprimat  | GMP |
| 33600000-6 | Chloropyraminum  |  |  |  |  |  |  |  | 20 mg/1 ml;<br>Solutie iniectabila   | GMP |
| 33600000-6 | Chondroitini sulfas  |  |  |  |  |  |  |  | 100 mg/ml 2 ml;<br>Solutie iniectabila   | GMP |
| 33600000-6 | Cinnarizinium  |  |  |  |  |  |  |  | 25 mg;<br>Comprimat  | GMP |
| 33600000-6 | Ciprofloxacium   |  |  |  |  |  |  |  | 250 mg;<br>Capsule/Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Ciprofloxacium   |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg;<br>Capsule/Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Ciprofloxacium   |  |  |  |  |  |  |  | 100 mg/10 ml;<br>Solutie perfuzabila   | GMP |
| 33600000-6 | Ciprofloxacium   |  |  |  |  |  |  |  | 200 mg/100 ml;<br>Solutie perfuzabila  | GMP |
| 33600000-6 | Ciprofloxacium   |  |  |  |  |  |  |  | 400 mg/200 ml;<br>Solutie perfuzabila  | GMP |
| 33600000-6 | Citicolinum  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 mg/4 ml;<br>Solutie iniectabila   | GMP |
| 33600000-6 | Clarithromycinum   |  |  |  |  |  |  |  | 250 mg;<br>Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Clarithromycinum   |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg;<br>Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Clemastinum  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mg; Comprimat  | GMP |
| 33600000-6 | Clemastinum  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1% 2 ml; Solutie<br>iniectabila  | GMP |




|            |   |  |  |         |                     |  |  |  |   |                     |     |
|------------|---|--|--|---------|---------------------|--|--|--|---|---------------------|-----|
| 33600000-6 | Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas        |  |  |         |                     |  |  |  | 75 mg; Comprimate/Capsule   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Colecalciferolum                                  |  |  |         |                     |  |  |  | 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml; picaturi orale, solutie |                     | GMP |
| 33600000-6 | Colistinum (Colistimethatum natricum)             |  |  | Polonia | Colistin TZF        |  |  |  | 1000000 UI; Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila              | Polfa SA, Tarchomin | GMP |
| 33600000-6 | Combinatie de probiotice (analog Cyanocobalaminum |  |  |         |                     |  |  |  | -; Capsule  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Desloratadinum                                    |  |  |         |                     |  |  |  | 0.05% 1 ml; Solutie injectabila   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Dexamethasonum                                    |  |  |         |                     |  |  |  | 5 mg; Comprimate  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Dexamethasonum                                    |  |  |         |                     |  |  |  | 4 mg/ml 1 ml; Solutie injectabila                                       |                     | GMP |
| 33600000-6 | Dexketoprofenum                                   |  |  |         |                     |  |  |  | 4 mg/ml 2 ml; Solutie injectabila                                       |                     | GMP |
| 33600000-6 | Dextranum + Natrii chloridum                      |  |  |         |                     |  |  |  | 50 mg/2 ml; Solutie injectabila   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diazepamum  |  |  |         |                     |  |  |  | 10% 200 ml; Solutie perfuzabila   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diazepamum  |  |  |         |                     |  |  |  | 5 mg; Comprimate  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diazepamum  |  |  |         |                     |  |  |  | 10 mg/2 ml; Solutie injectabila   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diazepamum  |  |  |         |                     |  |  |  | 5 mg/2.5 ml; Solutie injectabila  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diclofenacum                                      |  |  |         |                     |  |  |  | Solutie rectala   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diclofenacum                                      |  |  |         |                     |  |  |  | 50 mg; Pulbere/sol.oral   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diclofenacum                                      |  |  | Belarus | Diclofenac de sodiu |  |  |  | 75 mg/3 ml; Solutie injectabila   | UPM Borisov SAD     | GMP |
| 33600000-6 | Diclofenacum                                      |  |  |         |                     |  |  |  | 100 mg; Supozitoare   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Digoxinum   |  |  |         |                     |  |  |  | 0.25 mg/ml 1 ml; Solutie injectabila                                    | Sdorovie SRL        | GMP |
| 33600000-6 | Diosminum + Hesperedinum                          |  |  |         |                     |  |  |  | 450 mg+50 mg; Comprimate  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Dioxydinum  |  |  |         |                     |  |  |  | 1% 10 ml; Solutie injectabila   |                     | GMP |
| 33600000-6 | Diphenhydraminum                                  |  |  |         |                     |  |  |  | 1% 1 ml; Solutie injectabila  |                     | GMP |
| 33600000-6 | Dipyridamolium                                    |  |  |         |                     |  |  |  | 0.5% 2 ml; Solutie injectabila  | Zdorovie SRL        | GMP |
| 33600000-6 | Dipyridamolium                                    |  |  | Ucraina | Dipiridamol         |  |  |  | 5mg/ml 2 ml; Solutie injectabila  |                     | GMP |



|            |                     |                           |          |                              |  |  |  |  |   |                                       |     |
|------------|---------------------|---------------------------|----------|------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Dobutaminum*        |                           |          |                              |  |  |  |  | 250 mg/20 ml;<br>Solutie perfuzabila                              |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Dobutaminum*        | Dobutamin-<br>Carinopahrm | Germania | Haupt Pharma<br>Wulfing GmbH |  |  |  |  | 250 mg/50 ml;<br>Solutie perfuzabila                              | 250 mg/50 ml;<br>Solutie perfuzabila  | GMP |
| 33600000-6 | Domperidonum        |                           |          |                              |  |  |  |  | 10 mg;<br>Comprimat/Capsul<br>e                                   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Dopaminum           |                           |          |                              |  |  |  |  | 40 mg/ml 5 ml;<br>Conc./sol. perf.                                |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Doxycyclinum        |                           |          |                              |  |  |  |  | 100 mg;<br>Capsule/Comprimat<br>e dispersabile                    |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Drotaverinum        |                           |          |                              |  |  |  |  | 40 mg;<br>Capsule/Comprimat<br>e                                  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Drotaverinum        |                           |          |                              |  |  |  |  | 80 mg;<br>Capsule/Comprimat<br>e                                  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Drotaverinum        |                           |          |                              |  |  |  |  | 2% 2 ml; Solutie<br>injectabila                                   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Enalaprilum         |                           |          |                              |  |  |  |  | 20 mg;<br>Comprimat   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Enalaprilum         |                           |          |                              |  |  |  |  | 1.25 mg/1 ml;<br>Solutie injectabila                              |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Enoxaparini natrium |                           |          |                              |  |  |  |  | 2000 UI anti-<br>Xa/0.2 ml; Solutie<br>injectabila ser.<br>preum. |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Enoxaparini natrium |                           |          |                              |  |  |  |  | 4000 UI anti-<br>Xa/0.4 ml; Solutie<br>injectabila ser.<br>preum. |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Enoxaparini natrium |                           |          |                              |  |  |  |  | 8000 UI anti-<br>Xa/0.8 ml; Solutie<br>injectabila ser.<br>preum. |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Epoetinum alfa      |                           |          |                              |  |  |  |  | 4000 UI 0.4 ml;<br>Solutie injectabila<br>ser. preum.             |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Epoetinum beta      |                           |          |                              |  |  |  |  | 2000 UI/ 0.3 ml;<br>Solutie injectabila<br>ser. preum.            |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Etamsylatum         | Etamzilat                 | Ucraina  | Zdorovie SRL                 |  |  |  |  | 250 mg/2 ml;<br>Solutie injectabila                               | 125mg/ml 2 ml;<br>Solutie injectabila | GMP |








|            |   |  |  |  |  |  |         |              |   |  |     |
|------------|---|--|--|--|--|--|---------|--------------|---|--|-----|
| 33600000-6 | Famotidinum   |  |  |  |  |  |         |              | 20 mg;<br>Comprimat                                   |  | GMP |
| 33600000-6 | Famotidinum   |  |  |  |  |  |         |              | 40 mg;<br>Comprimat                                   |  | GMP |
| 33600000-6 | Famotidinum   |  |  |  |  |  |         |              | 20 mg+5 ml;<br>Pulbere+solv/sol.in                    |  | GMP |
| 33600000-6 | Favipiravir   |  |  |  |  |  |         |              | 200 mg;<br>Comprimat                                  |  | GMP |
| 33600000-6 | Fentanylum  |  |  |  |  |  |         |              | 0,005% 2 ml;<br>Solutie injectabila                   |  | GMP |
| 33600000-6 | Ferri (III) hydroxidum cum<br>Ferrosi sulfas+Acidum<br>ascorbicum |  |  |  |  |  |         |              | 50 mg/5 ml; Sirop                                     |  | GMP |
| 33600000-6 | Fidaxomicinum   |  |  |  |  |  |         |              | 320 mg+60 mg;<br>Comprimat                            |  | GMP |
| 33600000-6 | Fluconazolium   |  |  |  |  |  |         |              | 200 mg;<br>Comprimat                                  |  | GMP |
| 33600000-6 | Fluconazolium   |  |  |  |  |  |         |              | 100 mg;<br>Capsule/Comprimat                          |  | GMP |
| 33600000-6 | Fluconazolium   |  |  |  |  |  |         |              | 150 mg;<br>Capsule/Comprimat                          |  | GMP |
| 33600000-6 | Fluconazolium   |  |  |  |  |  |         |              | 0.2% 100 ml;<br>Solutie perfuzabila                   |  | GMP |
| 33600000-6 | Fondaparinuxum sodium   |  |  |  |  |  |         |              | 2.5 mg/0.5 ml;<br>Solutie injectabila                 |  | GMP |
| 33600000-6 | Fondaparinuxum sodium   |  |  |  |  |  |         |              | ser. preump.<br>7.5 mg/0.6 ml;<br>Solutie injectabila |  | GMP |
| 33600000-6 | Fosfomicinum  |  |  |  |  |  |         |              | 3 g; Granule p/u<br>sol. orala                        |  | GMP |
| 33600000-6 | Furosemidum   |  |  |  |  |  | Ucraina | Zdorovie SRL | 10 mg/ml 2 ml;<br>Solutie injectabila                 |  | GMP |
| 33600000-6 | Gentamicinum  |  |  |  |  |  | Ucraina | Zdorovie SRL | 80 mg/2 ml;<br>Solutie injectabila                    |  | GMP |
| 33600000-6 | Glucosum  |  |  |  |  |  |         |              | 40% 10 ml; Solutie<br>injectabila                     |  | GMP |
| 33600000-6 | Glucosum  |  |  |  |  |  |         |              | 40% 20 ml; Solutie<br>injectabila                     |  | GMP |
| 33600000-6 | Glucosum  |  |  |  |  |  |         |              | 5% 500 ml; Solutie<br>perfuzabila                     |  | GMP |
| 33600000-6 | Glucosum  |  |  |  |  |  |         |              | 10% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila                    |  | GMP |

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 33600000-6 | Glycerolum  |  |  |  |  |  |  |  | 2.11 g;<br>Supozitoare                                     | GMP |
| 33600000-6 | Heparini natrium  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 UI/5 ml;<br>Solutie injectabila                      | GMP |
| 33600000-6 | Hepasol-Neo   |  |  |  |  |  |  |  | 8% 500 ml; Solutie<br>perfuzabila                          | GMP |
| 33600000-6 | Hydrogenii peroxydum                                    |  |  |  |  |  |  |  | 3% 1000 ml;<br>Solutie                                     | GMP |
| 33600000-6 | Hydroxyethylamylum (HES<br>130/0,42) + Natrii chloridum |  |  |  |  |  |  |  | 6% 250 ml; Solutie<br>perfuzabila                          | GMP |
| 33600000-6 | Hydroxyethylamylum (HES<br>200/0,5)                     |  |  |  |  |  |  |  | 10% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila                         | GMP |
| 33600000-6 | Ibuprofenum   |  |  |  |  |  |  |  | 400 mg;<br>Capsule/Comprimat<br>e/Draie                    | GMP |
| 33600000-6 | Imipenemum + Cilastatinum                               |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg + 500 mg;<br>Pulbere/sol.ini.                       | GMP |
| 33600000-6 | Indapamidum   |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 mg;<br>Comprimat elib.<br>modif./Comprimat<br>retard   | GMP |
| 33600000-6 | Indometacinum   |  |  |  |  |  |  |  | 100 mg;<br>Supozitoare                                     | GMP |
| 33600000-6 | Inosinum  |  |  |  |  |  |  |  | 2% 5 ml; Solutie<br>injectabila                            | GMP |
| 33600000-6 | Inosinum pranobex                                       |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg;<br>Comprimat                                       | GMP |
| 33600000-6 | Insulinum humanum (act.interm.)                         |  |  |  |  |  |  |  | 100 UI/ml 10 ml;<br>Suspensie<br>injectabila               | GMP |
| 33600000-6 | Insulinum humanum (act.rap)                             |  |  |  |  |  |  |  | 100 UI/ml 10 ml;<br>Solutie injectabila                    | GMP |
| 33600000-6 | Interferonum alfa-2b                                    |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 UI;<br>Supozitoare                                 | GMP |
| 33600000-6 | Isosorbidi dimitras                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0.1% 10 ml;<br>Solutie perfuzabila                         | GMP |
| 33600000-6 | Itraconazolom   |  |  |  |  |  |  |  | 100 mg;<br>Capsule/Capsule cu<br>micronelele               | GMP |
| 33600000-6 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas                      |  |  |  |  |  |  |  | 452 mg + 400<br>mg/10 ml; Sol. inj.<br>sau conc./sol.perf. | GMP |
| 33600000-6 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas                      |  |  |  |  |  |  |  | 158 mg + 140 mg;<br>Comprimat                              | GMP |



|            |  |  |  |  |  |         |  |  |                                       |     |
|------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Kalii chloridum                                |  |  |  |  |         |  | 4% 10 ml;<br>Concentrat/sol.perf<br>UZ.  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Ketaminum                                      |  |  |  |  |         |  | 50 mg/ml 10 ml;<br>Solutie injectabila   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Ketoprofenum                                   |  |  |  |  |         |  | 100 mg/2 ml; Sol.<br>inj./conc./sol. perf.   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Ketoprofenum                                   |  |  |  |  |         |  | 2.5% 50 q; Gel   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Lactobacillus<br>acidophilus + Bifidobacterium |  |  |  |  |         |  | 1.2 x10^7 CFU<br>(280 mg); Capsule   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Lansoprazolum                                  |  |  |  |  |         |  | 30 mg;<br>capsule/capsule<br>gastrorezistente/ca<br>psule<br>gastrorezistente cu<br>microperlele |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Levocarnitinum                                 |  |  |  |  |         |  | 100 mg/ml 10 ml;<br>Solutie orala  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Levofloxacinum                                 |  |  |  |  |         |  | 500 mg;<br>Comprimat   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Levofloxacinum                                 |  |  |  |  |         |  | 750 mg;<br>Comprimat   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Levofloxacinum                                 |  |  |  |  |         |  | 0.5% 100 ml;<br>Solutie perfuzabila  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Lidocaini hydrochloridum                       |  |  |  |  | Ucraina |  | 10% 2 ml; Solutie<br>injectabila   | 100mg/ml 2 ml;<br>Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Lidocaini hydrochloridum                       |  |  |  |  | Ucraina |  | 2% 2 ml; Solutie<br>injectabila  | 20mg/ml 2 ml;<br>Solutie injectabila  | GMP |
| 33600000-6 | Lincomycinum                                   |  |  |  |  | Ucraina |  | 30% 1 ml; Solutie<br>injectabila   | 300mg/ml 1 ml;<br>Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Lipofundin                                     |  |  |  |  |         |  | 20% 100 ml;<br>Emulsie perfuzabila   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Loperamidum                                    |  |  |  |  |         |  | 2 mg;<br>Capsule/Comprimat   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Loratadinum                                    |  |  |  |  |         |  | 10 mg;<br>Comprimat/Capsul   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Macrogolum                                     |  |  |  |  |         |  | 64 g sau 73,69 g;<br>Pulbere/sol.oral  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Magnesii lactas+Pyridoxinum                    |  |  |  |  |         |  | 470 mg+5 mg;<br>Draje/Comprimat<br>gastrorezistente  |                                       | GMP |



|            |  |                        |         |  |  |  |  |  |                 |  |                                       |     |
|------------|--|------------------------|---------|--|--|--|--|--|-----------------|--|---------------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Magnesii sulfas                        |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 25% 5 ml; Solutie inieciabila            |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Mannitolum                             |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 20% 250 ml;<br>Solutie perfuzabila       |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Mannitolum                             |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 20% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila       |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Meldonium                              |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 10% 5 ml; Solutie inieciabila            |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Meldonium                              |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 500 mg;<br>Comprimata/Capsule            |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Meropenemum                            |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 1000 mg;<br>Pulbere/sol.ini.             |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Meropenemum                            |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 500 mg;<br>Pulbere/sol.ini.              |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Mesalazinum                            |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 500 mg;<br>Supozitoare                   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Mesalazinum                            |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 1000 mg; Granule cu eliberare prelungita |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Mesalazinum                            |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 4 g/60 ml;<br>Suspensie inieciabila      |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Metamizoli, natrium                    | Analgin                | Belarus |  |  |  |  |  | UPM Borisov SAD | 50% 2 ml; Solutie inieciabila            | 500mg/ml 2 ml;<br>Solutie inieciabila | GMP |
| 33600000-6 | Metforminum/Metformini, hydrochloridum |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 1000 mg;<br>Comprimata                   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum                    |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 4 mg; Comprimata                         |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum                    |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 500 mg;<br>pulb./sol.ini./perf.          |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum                    |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 125 mg 2 ml;<br>pulb.+solv./sol.ini.     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum                    |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 250 mg;<br>Pulbere/sol.ini.              |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum                    |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 40 mg; Susp. inj./Pulb. pu sol. ini.     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum                    |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 16 mg;<br>Comprimata                     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Methylprednisolonum*                   |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 32 mg;<br>Comprimata                     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Metoclopramidum                        |                        |         |  |  |  |  |  |                 | 10 mg;<br>Comprimata                     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Metoclopramidum                        | Metoclopramid-Zdorovie | Ucraina |  |  |  |  |  | Zdorovie SRL    | 10 mg/2 ml;<br>Solutie inieciabila       | 5mg/ml 2 ml; Solutie inieciabila      | GMP |




AGENCIJA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA

|             |                     |                            |         |              |  |  |  |   |                                       |  |     |
|-------------|---------------------|----------------------------|---------|--------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----|
| 336000000-6 | Metoclopramidum     |                            |         |              |  |  |  |   | 10 mg;<br>Comprimete                  |  | GMP |
| 336000000-6 | Metoclopramidum     | Metoclopramid-<br>Zdorovie | Ucraina | Zdorovie SRL |  |  |  | 10 mg/2 ml;<br>Solutie injectabila                                  | 5mg/ml 2 ml; Solutie<br>injectabila   |  | GMP |
| 336000000-6 | Metoprololum        |                            |         |              |  |  |  | 50 mg;<br>Comprimete  |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Metoprololum        |                            |         |              |  |  |  | 25 mg;<br>Comprimete  |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Metoprololum        |                            |         |              |  |  |  | 1 mg/ml 5 ml;<br>Solutie injectabila                                |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Metronidazololum    |                            |         |              |  |  |  | 500 mg;<br>Comprimete   |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Metronidazololum    | Metronidazol               | Ucraina | Infuzia SAP  |  |  |  | 500 mg/100 ml;<br>Solutie perfuzabila                               | 5mg/ml 100 ml;<br>Solutie perfuzabila |  | GMP |
| 336000000-6 | Midazololum         |                            |         |              |  |  |  | 5 mg/5 ml; Solutie<br>injectabila                                   |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Midecamycinum       |                            |         |              |  |  |  | 400 mg;<br>Comprimete   |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Morphinum           |                            |         |              |  |  |  | 1% 1 ml; Solutie<br>injectabila                                     |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Moxifloxacinum      |                            |         |              |  |  |  | 400 mg;<br>Comprimete   |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Moxifloxacinum      |                            |         |              |  |  |  | 400 mg in volume<br>de 100 ml sau 250<br>ml; Solutie<br>perfuzabila |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Nadroparini calcium |                            |         |              |  |  |  | 9500 UI/ml 5 ml;<br>Solutie injectabila                             |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Nadroparini calcium |                            |         |              |  |  |  | 5700 UI Axa/0.6<br>ml; Solutie<br>injectabila ser.<br>preumum       |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Nadroparini calcium |                            |         |              |  |  |  | 7600 UI Axa/0.8<br>ml; Solutie<br>injectabila ser.<br>preumum       |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Natrii chloridum    |                            |         |              |  |  |  | 0.9% 5 ml; Solutie<br>injectabila                                   |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Natrii chloridum    | Clorură de sodiu           | Ucraina | Infuzia SAP  |  |  |  | 0.9% 200 ml;<br>Solutie perfuzabila                                 | 9mg/ml 200 ml;<br>Solutie perfuzabila |  | GMP |
| 336000000-6 | Natrii chloridum    |                            |         |              |  |  |  | 0.9% 500 ml;<br>Solutie perfuzabila                                 |                                       |  | GMP |
| 336000000-6 | Natrii chloridum    |                            |         |              |  |  |  | 0.9% 100 ml;<br>Solutie perfuzabila                                 |                                       |  | GMP |



|            |  |           |         |                 |  |  |     |
|------------|--|-----------|---------|-----------------|--|--|-----|
| 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer)                |           |         |                 |  | 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml<br>200 ml; Solutie perfuzabila  | GMP |
| 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas (analog Hartman) |           |         |                 |  | 6.02 g+0.373 g+3.138 g+0.294 g/1000 ml<br>500 ml; Solutie perfuzabila  | GMP |
| 33600000-6 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii hydrocarbonas (analog Trisol)            |           |         |                 |  | 5 mg/1 mg/4 mg/ml<br>400 ml; Solutie perfuzabila   | GMP |
| 33600000-6 | Natrii oxybutyras  |           |         |                 |  | 20% 10 ml; Solutie injectabila   | GMP |
| 33600000-6 | Neostigminum methylsulphas   |           |         |                 |  | 0.05% 1 ml; Solutie injectabila  | GMP |
| 33600000-6 | Nicethamidum   |           |         |                 |  | 25% 2 ml; Solutie injectabila  | GMP |
| 33600000-6 | Nifuroxazidum  |           |         |                 |  | 200 mg; Capsule  | GMP |
| 33600000-6 | Nifuroxazidum  |           |         |                 |  | 100 mg; Capsule/Comprimat  | GMP |
| 33600000-6 | Nitroglycerinum  |           |         |                 |  | 0.5 mg; Comprimat sublinguale  | GMP |
| 33600000-6 | Nitroxolinum   |           |         |                 |  | 50 mg; Draie/Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Nystatinum   |           |         |                 |  | 500000 UJ; Comprimat   | GMP |
| 33600000-6 | Octreotidum  |           |         |                 |  | 0.1 mg/1 ml; Solutie injectabila   | GMP |
| 33600000-6 | Ofoxacinum   |           |         |                 |  | 200 mg/100 ml; Solutie perfuzabila   | GMP |
| 33600000-6 | Omeprazolom  | Omeprazol | Belarus | UPM Borisov SAD |  | 20 mg; capsule<br>20 mg; capsule<br>capsule/capsule<br>gastrorezistente/ca<br>psule<br>gastrorezistente cu<br>microcapsule<br>1 ml; Solutie<br>injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Omnoponum  |           |         |                 |  | 75 mg; Capsule   | GMP |
| 33600000-6 | Oseltamivirum  |           |         |                 |  | 0.25% 10 g; Unquent  | GMP |
| 33600000-6 | Oxolinum   |           |         |                 |  | 5 UI/ml 1 ml; Solutie injectabila  | GMP |




|            |  |                       |         |  |              |  |                                   |     |
|------------|--|-----------------------|---------|--|--------------|--|-----------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum)                    |                       |         |  |              | 10000 UI (U-Fe/JA) lipaza; Capsule/capsule gastrorezistente/comprimat                                      |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum)                        |                       |         |  |              | gastrorezistente 3500 U+4200 U+250 U; Comprimat 40 mg;   |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Pantoprazolum  |                       |         |  |              | Pulbere/sol.ini. 2% 2 ml; Solutie injectabila 500 mg;  | 20mg/ml 2 ml; Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Papaverinum  | Papaverin-Zdorovie    | Ucraina |  | Zdorovie SRL | Comprimat 10 mg/ml 100 ml; Solutie perfuzabila 125 mg;   |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Paracetamolum  |                       |         |  |              | Supozitoare 750 mg+10 mg+60 mg; Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala              |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylophrini hydrochloridum |                       |         |  |              |  |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Pentoxifylinum   | Pentoxifylin-Zdorovie | Ucraina |  | Zdorovie SRL | 100 mg/5 ml; Solutie injectabila 200 mg;   | 20mg/ml 5 ml; Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Pentoxifylinum   |                       |         |  |              | Comprimat 400 mg;  |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Phenazonum+Lidocainum  |                       |         |  |              | Comprimat cu elib. prelung. 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml; Picaturi auriculare solutie 10 mg/ml 1 ml; |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Phenylophrinum   |                       |         |  |              | Solutie injectabila 50 mg/ml 5 ml;   |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Phosphatidylcholine  |                       |         |  |              | Solutie injectabila 10 mg/ 1 ml;   |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Phytomenadionum  |                       |         |  |              | Solutie injectabila 1% 10 ml; Picaturi oftalmice. solutie  |                                   | GMP |
| 33600000-6 | Pilocarpinum   |                       |         |  |              |  |                                   | GMP |



OPERARE SAU  
VMA 334500

|            |   |                        |         |              |  |  |  |   |                                       |     |
|------------|---|------------------------|---------|--------------|--|--|--|---|---------------------------------------|-----|
| 33600000-6 | Pipecuronii bromidum                      |                        |         |              |  |  |  | 4 mg+2 ml;<br>Pulbere+solv/sol.in                         |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Piperacillinum+Tazobactamum               |                        |         |              |  |  |  | 4000 mg+500 mg;<br>pulb./sol.ini./perf.                   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Piperacillinum+Tazobactamum               |                        |         |              |  |  |  | 2000 mg+250 mg;<br>Pulbere/sol.ini.                       |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Piracetamum                               | Piracetam-<br>Zdorovie | Ucraina | Zdorovie SRL |  |  |  | 20% 5 ml; Solutie<br>injectabila                          | 200mg/ml 5 ml;<br>Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Platyphylini hydrotartras                 |                        |         |              |  |  |  | 0.2% 1 ml; Solutie<br>injectabila                         |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Povidoni iodidum                          |                        |         |              |  |  |  | 10% 1000 ml;<br>Solutie cutanata                          |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Povidoni iodidum                          |                        |         |              |  |  |  | 10% 120 ml;<br>Solutie cutanata                           |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Prednisolonum                             |                        |         |              |  |  |  | 5 mg; Comprimate  |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Prednisolonum                             |                        |         |              |  |  |  | 30 mg/1 ml;<br>Solutie injectabila                        |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Procainum                                 |                        |         |              |  |  |  | 0.5% 5 ml; Solutie<br>injectabila                         |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Propofolum                                |                        |         |              |  |  |  | 10 mg/ml 20 ml;<br>emulsie ini./perf.                     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Propofolum                                |                        |         |              |  |  |  | 10 mg/ml 50 ml;<br>emulsie ini./perf.                     |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Pyridoxinum/Pyridoxinum<br>hydrochloridum |                        |         |              |  |  |  | 5% 1 ml; Solutie<br>injectabila                           |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Remdesevir                                |                        |         |              |  |  |  | 100 mg; Conc./sol.<br>perf. sau pulb.<br>liof./sol. perf. |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Reosorbilact (sau echivalentul)           |                        |         |              |  |  |  | 200 ml; Solutie<br>perfuzabila                            |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Retinolium+Tocoferolum                    |                        |         |              |  |  |  | 100000 UI+100<br>mg; Capsule                              |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Revit (sau echivalentul)                  |                        |         |              |  |  |  | 0,86 mg+ 1 mg+ 1<br>mg+ 35 mg; Draie                      |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Rifaximinum                               |                        |         |              |  |  |  | 150 mg; Capsule   |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Rivaroxabanum                             |                        |         |              |  |  |  | 10 mg;<br>Comprimate                                      |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Rivaroxabanum                             |                        |         |              |  |  |  | 15 mg;<br>Comprimate                                      |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Rivaroxabanum                             |                        |         |              |  |  |  | 20 mg;<br>Comprimate                                      |                                       | GMP |
| 33600000-6 | Saccharomyces boulardii                   |                        |         |              |  |  |  | 250 mg;<br>pulb./susp. orala                              |                                       | GMP |





|            |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 33600000-6 | Salbutamolom                       |  |  |  |  |  |  |  | 100 mcg/doza 200 doze; susp./inhalat presurizata |  | GMP |
| 33600000-6 | Salmeterolom+Fluticasonum          |  |  |  |  |  |  |  | 50 mcg+250 mcg/doza 60 doze; pulb./inhalat       |  | GMP |
| 33600000-6 | Senna glycosides                   |  |  |  |  |  |  |  | 70 mg; Comprimat                                 |  | GMP |
| 33600000-6 | Silymarinum                        |  |  |  |  |  |  |  | 70 mg-110 mg; Capsule                            |  | GMP |
| 33600000-6 | Silymarinum                        |  |  |  |  |  |  |  | 140 mg/150 mg; Capsule/Comprimat                 |  | GMP |
| 33600000-6 | Sorbilact (sau echivalentul)       |  |  |  |  |  |  |  | 200 ml; Solutie perfuzabila                      |  | GMP |
| 33600000-6 | Spiritus aethylicus                |  |  |  |  |  |  |  | 70% 100 ml; Solutie cutanata                     |  | GMP |
| 33600000-6 | Spiritus aethylicus                |  |  |  |  |  |  |  | 70% 1000 ml; Solutie cutanata                    |  | GMP |
| 33600000-6 | Spiritus aethylicus                |  |  |  |  |  |  |  | 96% 1000 ml; Solutie cutanata                    |  | GMP |
| 33600000-6 | Spirolactonum                      |  |  |  |  |  |  |  | 50 mg; Capsule/Comprimat                         |  | GMP |
| 33600000-6 | Spirolactonum                      |  |  |  |  |  |  |  | 25 mg; Draie/Comprimat                           |  | GMP |
| 33600000-6 | Sterofundin ISO (sau echivalentul) |  |  |  |  |  |  |  | 1000 ml; Solutie perfuzabila                     |  | GMP |
| 33600000-6 | Sterofundin ISO (sau echivalentul) |  |  |  |  |  |  |  | 500 ml; Solutie perfuzabila                      |  | GMP |
| 33600000-6 | Streptocidum + Norsulfazolum       |  |  |  |  |  |  |  | 0.025+0.025 g/ml; Spray bucofaring.              |  | GMP |
| 33600000-6 | Strophanthinum                     |  |  |  |  |  |  |  | 0.025% 1 ml; Solutie iniectionabilia             |  | GMP |
| 33600000-6 | Sulfasalazinum                     |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg; Comprimat gastrorezistente               |  | GMP |
| 33600000-6 | Sulfocamphocinum*                  |  |  |  |  |  |  |  | 10% 2 ml; Solutie iniectionabilia                |  | GMP |
| 33600000-6 | Sumatriptanum                      |  |  |  |  |  |  |  | 50 mg; Comprimat                                 |  | GMP |
| 33600000-6 | Suxamethonii iodidum               |  |  |  |  |  |  |  | 20 mg/ml 5 ml; Solutie iniectionabilia           |  | GMP |



|            |  |                  |         |              |  |  |  |   |     |
|------------|--|------------------|---------|--------------|--|--|--|---|-----|
| 33600000-6 | Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum |                  |         |              |  |  |  | 50 mg+50 mg+0.5 mg/ml 2 ml; Solutie injectabila | GMP |
| 33600000-6 | Thiaminum/Thiamini hydrochloridum                                      |                  |         |              |  |  |  | 5% 1 ml; Solutie injectabila                    | GMP |
| 33600000-6 | Thiopentalum natricum  |                  |         |              |  |  |  | 1000 mg; Pulbere/sol.inj. sau Liq./sol.inj.     | GMP |
| 33600000-6 | Thiopentalum natricum  |                  |         |              |  |  |  | 500 mg; Pulbere/sol.inj. sau Liq./sol.inj.      | GMP |
| 33600000-6 | Tocilizumabum  |                  |         |              |  |  |  | 20 mg/ml 10 ml; Concentrat/sol.perfuz.          | GMP |
| 33600000-6 | Tramadolom   |                  |         |              |  |  |  | 100 mg/2 ml; Solutie injectabila                | GMP |
| 33600000-6 | Tramadolom + Dexketoprofenom   |                  |         |              |  |  |  | 75 mg+25 mg; Comprimat                          | GMP |
| 33600000-6 | Trimeperidinum   |                  |         |              |  |  |  | 2% 1 ml; Solutie injectabila                    | GMP |
| 33600000-6 | Umifenovirum   | Arbivir-Zdorovie | Ucraina | Zdorovie SRL |  |  |  | 100 mg; Capsule/Comprimat                       | GMP |
| 33600000-6 | Umifenovirum   |                  |         |              |  |  |  | 50 mg; Capsule/Comprimat                        | GMP |
| 33600000-6 | Undevit (sau echivalentul)   |                  |         |              |  |  |  | -; Draje  | GMP |
| 33600000-6 | Urapidilum   |                  |         |              |  |  |  | 5 mg/ml 5 ml; Solutie injectabila               | GMP |
| 33600000-6 | Valeriana officinalis L./Valerianae radices extractum siccum           |                  |         |              |  |  |  | 20 mg-30 mg; Comprimat                          | GMP |
| 33600000-6 | Valeriana officinalis+Leonurus cardiaca +Crataegus sanguinea           |                  |         |              |  |  |  | 25 ml; Picaturi buvabile                        | GMP |
| 33600000-6 | Vancomycinum   |                  |         |              |  |  |  | 500 mg; Pulbere/sol.perfuz.                     | GMP |
| 33600000-6 | Vancomycinum   |                  |         |              |  |  |  | 250 mg; Capsule                                 | GMP |
| 33600000-6 | Vancomycinum   |                  |         |              |  |  |  | 125 mg; Capsule                                 | GMP |
| 33600000-6 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum                               |                  |         |              |  |  |  | 1000 mg; Pulbere/sol.perfuz.                    | GMP |
| 33600000-6 | Verapamilum  |                  |         |              |  |  |  | 80 mg; Comprimat                                | GMP |
| 33600000-6 | Vinpocetinum   |                  |         |              |  |  |  | 10 mg; Comprimat/Comprimat orodispersabile      | GMP |



|              |                 |  |  |  |   |     |
|--------------|-----------------|--|--|--|---|-----|
| 33600000-6   | Vinpocetinum    |  |  |  | 5 mg/ml 5 ml;<br>Conc./sol. perf.   | GMP |
| 33600000-6   | Vinpocetinum    |  |  |  | 5 mg/ml 2 ml; sol.<br>inj. sau conc./sol.<br>perf.                        | GMP |
| 33600000-6   | Warfarinum      |  |  |  | 3 mg; Comprimate  | GMP |
| 33600000-6   | Xylometazolinum |  |  |  | 1 mg/ml (0,1%);<br>Picături nazale,<br>soluție sau Spray<br>nazal soluție | GMP |
| <b>TOTAL</b> |                 |  |  |  |   |     |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ștefan Harea \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_ Director general \_\_\_\_\_

Ofertantul: SA SANFARM-PRIM S.A. Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble, 149a \_\_\_\_\_



*[Faint background text and forms, including a table with columns for 'Cantitate', 'Unitate de masura', 'Valoare', 'Observatii', 'Data', 'Semnatura', 'Funcție']*