

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739513607687 din: 14 februarie 2025
Obiectul achiziției: Inventar sportiv pentru sportul aplicativ

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul I						
Furtun de absorbție d.100 sportiv	Furtun de absorbție PYROS O 2,5 m DIN	Cehia	PLASTECH	Anexa nr.1 la caietul de sarcini	Furtun din PVC special cu NBR pentru temperaturi mai ridicate, întărită cu o spirală anti-impact din PVC neplastifiat, compusul special conferă flexibilitate, potrivit pentru sport, pentru autospecială și motopompă, furtunul este scurtat la lungimea cerută. Lungime - 2,5 m Culoare - portocaliu Flexibilitate (1 - tare; 5 - moale)- 3 Presiune de lucru - 1,3 MPa Presiune de distrugere - 6,5 MPa Diametru interior - 105 mm Grosimea peretelui - 6,7 mm Racorduri - Storz DIN	
Coș de aspirație	Sorb A110	Cehia	Pavliš a Hartmann	Anexa nr.2 la caietul de sarcini	Coș de aspirație sportiv cu construcție pătrată, clapetă de întoarcere tip fluture, datorită formei pătrate coșul de aspirație se află perfect pe bază în poziția dorită, potrivit pentru competiții. Material - aliaj de aluminiu Finisaj de suprafață prin lustruire Înălțime - 17 cm Greutate - 3 kg	

					Clapetă spate - da Fir A110 Storz Culoare - argintiu	
Țeavă cu racord ștorț d. 51 sportiv	Țeavă cu racord STORZ C52 S	Cehia	Klimes	Anexa nr.3 la caietul de sarcini	Țeavă de refulare sunt fabricate din duraluminiu pe mașini CNC, pentru a îmbunătăți proprietățile materialului și aspectul, țevile sunt furnizate cu tratament de anodizare, lungimea și greutatea țevelor sunt adaptate la nevoile sportivilor Cuplaj - STORZ Material - aluminiu cu tratament de suprafață (anodizare/polizare) Greutate - 485 g Lungime - 380 mm Diametrul interior al duzei - 12,5 mm (+/-0,1 mm)	
Distribuitorul de competiție cu 3 ieșiri și o intrare	Distribuitor ușor B- CBC SDH Plus Extra	Cehia	Pavliš a Hartmann	Anexa nr.4 la caietul de sarcini	Distribuitor sport ușor, ghidaj cu bile, asigură manevrarea ușoară a robinetului, fuprafețele netede previn turbulențele apei și prin urmare, asigură un debit mai rapid al apei, pârgăhii de control din oțel Material - aliaj de aluminiu cu tratament de suprafață Greutate - 5,88 kg Cuplaje - forjate Diviziunea - B-CBC Ușoare - da Unghiuri de strângere - nu Unghi de strângere - 67,4°	
Furtun de competiție B 75- 20m	Furtun B75 Bezalin S PUR	Polonia	Bezalin	Anexa nr.5 la caietul de sarcini	Furtun cu căptușeală din poliuretan pentru disciplina de sport, variantă economică, furtun cu greutate ușoară Greutate cu cuplaje – 7,80 kg Panglică - din poliester Căptușeală din folie - poliuretanică Culoarea împletiturii - alb Lungimea furtunului - 20 m Diametru interior - 75 mm Tip cuplaj - aluminiu	
Furtun de competiție C 52- 20m	Furtun C52 Bezlin S Pur	Polonia	Bezalin	Anexa nr.6 la caietul de sarcini	Furtun cu căptușeală din poliuretan pentru disciplina de sport, variantă economică, furtun cu greutate ușoară Greutate cu cuplaje – 4,86 kg Panglică - din poliester Căptușeală din folie - poliuretanică Culoarea împletiturii - alb Lungimea furtunului - 20 m Diametru interior - 52 mm Tip cuplaj - aluminiu	

Set complet pistă 100m	Set LASER cu racorduri TWIST	Cehia	Flidr	Anexa nr.7 la caietul de sarcini	Potrivit atât pentru curse individuale, cât și pentru ștafetă, setul îndeplinește toți parametrii necesari pentru utilizarea în sporturi, sunt mai stabile atunci când se stabilesc pe pistă, suprafața panglicii alunecă mult mai bine, astfel încât rezistența la frecare este minimizată, setul este echipat cu cuplaje noi ROT 2.0, care au o garnitură rotativă, o schemă de culori atractivă, kit complet. Material - poliester, aluminiu Înălțimea panglicii - 30 cm Lățimea minimă în conformitate cu orientările - 62 mm Lățimea suprafeței - 65 mm Lungimea furtunului - 20 m Greutatea minimă a furtunului cu racorduri - 2,5 kg Greutatea minimă a duzei în conformitate cu instrucțiunile - 0,5 kg Lungimea maximă a șnurului - 50 cm Cupluri ROT AL TWIST 2.0 Cuplaj fix - da	
Scară de fereastră HL 1	Scară de fereastră Fire Sport Profi-AI/HSTi-S4H4 2-hook titanium	Cehia	Tauchman	Anexa nr.8 la caietul de sarcini	Material: aliaj Aluminiu, cârlig din oțel inoxidabil, bare transversale din lemn Număr de trepte: - 13 Înălțime: - 4100mm Lățime: - 500mm Adâncime: - 300mm Greutate: - 8.7kg Culoare: - naturală Alți parametri: ardezie pliabilă cu manșoane sudate Alte accesorii opționale: lamele, cârlig, bare transversale, piulițe și șuruburi	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Igor Pojar** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: SRL "TechPlanet" Adresa: **mun. Orhei, comuna Piatra, MD 3542, Oficiu: mun. Orhei, str. Vasile Lupu nr.50 MD 3500, Republica Moldova**

