

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21193197 din 26.03.2024

Obiectul achiziției:Jaluzele verticale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Jaluzele verticale		MOLDOVA	MEGAP ROC SRL	Jaluzelele verticale formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptice, antistatice și lavabile cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnișă); La partea inferioară să fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii să fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnișă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăperea atunci, când sunt închise; Culoare: albă; Garnișa din profil de aluminiu vopsit alb; Montarea pe tavan, inclusiv pe grilele tavan casetate tip „Armstrong” Să se asigure plierea laterală; Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată;	Jaluzelele verticale formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptice, antistatice și lavabile cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnișă); La partea inferioară să fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii să fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnișă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăperea atunci, când sunt închise; Culoare: albă; Garnișa din profil de aluminiu vopsit alb; Montarea pe tavan, inclusiv pe grilele tavan casetate tip „Armstrong” Să se asigure plierea laterală;	

				Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnișă; Acționare să fie manuală; Culoarea jaluzelor va fi la discreția autorității contractante.	Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnișă;	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rustanovici Elena În calitate de: Administrator

Ofertantul: Megaproc SRL Adresa: Alexandru cel Bun 83



